

Chiodi di importazione da kg 1 imballo kg 20

Articolo	PUNTA TESTA PIANA SC KG1	Um	Conf.		
D01.0001.620	14X40	SC	12		
D01.0001.623	15X50	SC	12		
D01.0001.625	16X60	SC	12		
D01.0001.628	17X70	SC	12		
D01.0001.630	18X80	SC	12		
D01.0001.632	20X100	SC	12		

*Marca cavatorta confezione da kg 5 imballo 4x5*

Articolo	PUNTA ITALIA TESTA PIANA	Um	Conf.		
D01.0003.005	8X20	KG	5*		
D01.0003.020	10X25	KG	5*		
D01.0003.030	10X30	KG	5*		
D01.0003.040	12X25	KG	5*		
D01.0003.050	13X30	KG	5*		
D01.0003.055	14X40	KG	5*		
D01.0003.060	15X50	KG	5*		
D01.0003.065	16X60	KG	5*		
D01.0003.070	17X70	KG	5*		
D01.0003.075	18X80	KG	5*		
D01.0003.080	19X90	KG	5*		
D01.0003.085	20X100	KG	5*		
D01.0003.090	21X120	KG	5*		
D01.0003.095	23X150	KG	5*		
D01.0003.100	24X180	KG	5*		
D01.0003.105	24X200	KG	5*		
D01.0003.130	TESTA PIANA 13X30 KG5	CF	6		
D01.0003.140	TESTA PIANA 14X40 KG5	CF	6		
D01.0003.150	TESTA PIANA 15X50 KG5	CF	1		
D01.0003.160	TESTA PIANA 16X60 KG5	CF	1		
D01.0003.170	TESTA PIANA 17X70 KG5	CF	1		
D01.0003.180	TESTA PIANA 18X80 KG5	CF	1		

*Marca cavatorta. punte con la particolare testa larga g/d*

Articolo	PUNTA ITALIA T.PIANA LARGA	Um	Conf.		
D01.0005.040	11X16	KG	5*		
D01.0005.060	12X20	KG	5*		
D01.0005.062	12X25	KG	5*		

*Marca cavatorta. punte con la testa larghissima. g/d*

Articolo	PUNTA ITALIA T.PIANA LARGH	Um	Conf.		
D01.0007.016	17X25	KG	5*		
D01.0007.025	17X30	KG	5*		
D01.0007.035	17X35	KG	5*		

*Punte cavatorta in ferro con la testa molto fina. conf.5kg. g/d*

Articolo	PUNTA TESTA GRUPPINO	Um	Conf.		
D01.0009.020	6X20	KG	5*		
D01.0009.025	8X25	KG	5*		
D01.0009.030	10X30	KG	5*		
D01.0009.040	12X40	KG	5*		
D01.0009.050	14X50	KG	5*		
D01.0009.060	15X60	KG	5*		
D01.0009.070	16X70	KG	5*		



Articolo	PUNTA CAMBRETTE	Um	Conf.		
D01.0013.020	11X16	KG	5*		
D01.0013.035	12X20	KG	5*		
D01.0013.050	13X25	KG	5*		
D01.0013.065	16X30	KG	5*		
D01.0013.080	17X35	KG	5*		
D01.0013.090	18X40	KG	5*		



Punte cavatorita con la particolare sezione quadra del gambo, la testa piana . conf.5kg. g/d

Articolo	PUNTA ITALIA Z GAMBO Q TP	Um	Conf.		
D01.0019.830	13X30	KG	5*		
D01.0019.845	15X40	KG	5*		
D01.0019.850	15X50	KG	5*		
D01.0019.865	17X60	KG	5*		
D01.0019.870	17X70	KG	5*		
D01.0019.880	18X80	KG	5*		



Chiodo grezzo con testa in rilievo bombata a sezione quadra

Articolo	CHiodo STACCIONATA FORGIATO	Um	Conf.		
D01.0041.018	15	KG	25*		
D01.0041.020	20	KG	25*		
D01.0041.025	25	KG	25*		
D01.0041.027	30	KG	25*		




Articolo		Um	Conf.		
D01.0054.050	CHIODI ACC T.BOMB 3,8X50 KG1 MR	CF	6*		



Articolo	CHiodo ACC T.BOMBAT KG2,5	Um	Conf.		
D01.0055.030	3X30	SC	1		
D01.0055.040	3,5X40	SC	1		
D01.0055.050	3,7X50	SC	1		
D01.0055.060	3,7X60	SC	1		
D01.0055.070	4X70	SC	1		



Articolo	CHiodo ACC T.GRUPPINO KG1	Um	Conf.		
D01.0057.011	1,2X20	SC	5		
D01.0057.012	1,2X25	SC	5		
D01.0057.013	1,2X30	SC	5		
D01.0057.020	1,5X20	SC	5		
D01.0057.025	1,5X25	SC	5		
D01.0057.030	1,5X30	SC	5		
D01.0057.040	1,5X40	SC	5		



Articolo	CHiodo ACC TB OTTONE PZ100	Um	Conf.		
D01.0058.020	20	SC	10*		
D01.0058.025	25	SC	10*		



Articolo	CHIODO ACC CORNICI PZ100	Um	Conf.		
D01.0059.020	0,9X20	BS	50*		
D01.0059.025	0,9X25	BS	50*		



Articolo	CHIODO ACC TG PZ100	Um	Conf.		
D01.0062.220	1,2X20	SC	10*		
D01.0062.225	1,2X25	SC	10*		
D01.0062.230	1,2X30	SC	10*		



Articolo	CHIODO OTTONE TB KG1	Um	Conf.		
D01.0067.012	10X12	SC	1		
D01.0067.016	10X16	SC	1		
D01.0067.020	12X20	SC	1		
D01.0067.025	12X25	SC	1		
D01.0067.030	12X30	SC	1		



Articolo	SELLERINA DA KG 2,5 N°	Um	Conf.		
D01.0080.010	10	PC	1		
D01.0080.012	12	PC	1		
D01.0080.014	14	PC	1		
D01.0080.016	16	PC	1		
D01.0080.018	18	PC	1		
D01.0080.020	20	PC	1		
D01.0080.022	22	PC	1		
D01.0080.024	24	PC	1		



Articolo	SEMENZA DA KG.1 N°	Um	Conf.		
D01.0090.010	10	PC	1		
D01.0090.012	12	PC	1		
D01.0090.014	14	PC	1		
D01.0090.016	16	PC	1		
D01.0090.018	18	PC	1		
D01.0090.020	20	PC	1		



Articolo	SPINA ELASTICA COPIGLIA MR	Um	Conf.		
D01.0121.003	3X64	PZ	100*		
D01.0121.004	4X76	PZ	50*		
D01.0121.005	5X100	PZ	30*		
D01.0121.006	6X113	PZ	20*		



Articolo	SPINA SCATTO C/SICURA MR	Um	Conf.		
D01.0125.006	6X55	PZ	30*		
D01.0125.008	8X55	PZ	30*		
D01.0125.009	9X55	PZ	20*		
D01.0125.011	11X56	PZ	20*		



Articolo	FILO FERRO COTTO NERO	Um	Conf.		
D02.0001.005	N°5 Ø1	KG	22*		
D02.0001.012	N°12 Ø1,8	KG	25*		
D02.0001.014	N°14 Ø2,2	KG	25*		
D02.0001.016	N°16 Ø2,7	KG	25*		
D02.0001.017	N°17 Ø3	KG	25*		
D02.0001.018	N°18 Ø3,5	KG	25*		
D02.0001.020	N°20 Ø4,5	KG	25*		



Rt da 25kg mt 4025 circa peso 6gr al metro circa

Articolo	FILO FERRO COTTO Z MM	Um	Conf.		
D02.0003.805	N°5 1	KG	20*		
D02.0003.808	N°8 1,3	KG	20*		
D02.0003.810	N°10 1,5	KG	20*		
D02.0003.812	N°12 1,8	KG	25*		
D02.0003.814	N°14 2,2	KG	25*		
D02.0003.816	N°16 2,7	KG	20*		
D02.0003.818	N°18 3,5	KG	50*		
D02.0003.820	N°20 4,5	KG	50*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0004.812	FILO FERRO Z N°12 MM1,8 MT100 PP	RT	5		

Filo ziancato per reti, diametro 1,8mm, normalmente usato come filo di lega tura.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0004.814	FILO FERRO Z N°14 MM2,2 MT100 PP	RT	5		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0004.816	FILO FERRO Z N°16 MM2,7 MT100 PP	RT	5		

Filo zincato per reti, diametro 2,7mm, normalmente usato come filo di tensi one.



Filo ferro zincato in self-service n° 2 da gr.200 c.a. mm.0,8 da mt.65 circa

Articolo	FILO FERRO Z MR	Um	Conf.		
D02.0005.802	N°2 MM0,8 MT40	PZ	30*		
D02.0005.804	N°4 MM1,0 MT30	PZ	30*		
D02.0005.806	N°6 MM1,2 MT25	PZ	30*		
D02.0005.808	N°8 MM1,4 MT22	PZ	30*		
D02.0005.810	N°10 MM1,6 MT16	PZ	30*		
D02.0005.812	N°12 MM1,8 MT12	PZ	30*		
D02.0005.814	N°14 MM2,3 MT9	PZ	30*		



Articolo	FILO FERRO PLA VERD PP	Um	Conf.		
D02.0019.119	1,6X100MT	RT	5		
D02.0019.128	2,4X100MT	RT	5		
D02.0019.134	3,2X100MT	RT	5		
D02.0019.137	3,7X100MT	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0021.008	FILO FERRO PLA VERD Ø0,8X40MT MR	RT	30*		



Articolo	FILO FERRO PLA VERD MR	Um	Conf.		
D02.0021.009	Ø0,9X30MT	RT	30*		
D02.0021.011	Ø1,1X20MT	RT	30*		
D02.0021.014	Ø1,4X16MT	RT	30*		
D02.0021.016	Ø1,6X12MT	RT	30*		
D02.0021.018	Ø1,8X 9MT MR	RT	30*		



<i>Filo carcassa zincato per fiori n°12 da gr.50 c.a. mm.0,48 da mt.40 circa.</i>					
Articolo	FILO CARC Z GR50 PZ20	Um	Conf.		
D02.0025.812	N°12 0,48	SC	1		
D02.0025.816	N°16 0,40	SC	1		



<i>Filo rame in matassine da gr. 50 c.a. mm.0,50 da mt. 30 circa.</i>					
Articolo	FILO RAME MR	Um	Conf.		
D02.0030.005	N°0 Ø0,50MM MT30	PZ	20*		
D02.0030.007	N°3 Ø0,80MM MT12	PZ	20*		
D02.0030.010	N°5 Ø1,00MM MT7	PZ	20*		



<i>Filo ottone in matassine da gr.50 c.a. mm.0,50 da mt.30 circa.</i>					
Articolo	FILO OTTONE MR	Um	Conf.		
D02.0031.005	N°0 Ø0,50 MT30	PZ	20*		
D02.0031.007	N°3 Ø0,80 MT12	PZ	20*		
D02.0031.010	N°5 Ø1,00 MT7	PZ	20*		



Articolo	FILO ACC ARMONICO MR	Um	Conf.		
D02.0040.005	Ø0,5MM 66MT	PZ	10*		
D02.0040.008	Ø0,8MM 25MT	PZ	10*		
D02.0040.010	Ø1,0MM 17MT	PZ	10*		
D02.0040.013	Ø1,5MM 7MT	PZ	10*		
D02.0040.030	Ø2,0MM 10MT	PZ	10*		



Fune a trefoli in acciaio zincato con 42 fili 6x7 ppc, diametro fune 1,8mm, peso x 100metri 1,16kg, carico di rottura 231kg, misura esterna rotolo 11,5 cm, peso 1,16kg. resistenza unitaria dei fili 180kg/mm2.

Articolo	FUNE ACCIAIO Z FILI MR	Um	Conf.		
D02.0050.802	42 Ø2	MT	100*		
D02.0050.803	72 Ø3	MT	100*		
D02.0050.804	72 Ø4	MT	100*		
D02.0050.805	72 Ø5	MT	100*		
D02.0050.806	72 Ø6	MT	100*		
D02.0050.808	72 Ø8	MT	100*		
D02.0050.810	72 Ø10	MT	100*		
D02.0050.812	72 Ø12	MT	100*		



Articolo	FUNE ACCIAIO Z MT10 MR	Um	Conf.		
D02.0055.002	42FILI Ø2	RT	20		
D02.0055.003	72FILI Ø3	RT	20		
D02.0055.004	72FILI Ø4	RT	10		
D02.0055.005	72FILI Ø5	RT	1		



Articolo	FUNE ACCIAIO Z MT25 MR	Um	Conf.		
D02.0056.002	42FILI Ø2	RT	20		
D02.0056.003	72FILI Ø3	RT	20		
D02.0056.004	72FILI Ø4	RT	1		
D02.0056.005	72FILI Ø5	RT	10		
D02.0056.006	72FILI Ø6	RT	1		
D02.0056.008	72FILI Ø8	RT	6		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0059.010	MORSETTO BLOCK-FIX Ø2-6MM PZ100	CF	1		



Articolo	FILO STENDIBIANCHERIA TRASP	Um	Conf.		
D02.0060.004	Ø4	MT	100*		
D02.0060.005	Ø5	MT	100*		
D02.0060.006	Ø6	MT	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0063.000	CAVETTO BIANCONE Ø4,5MM MT500	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0063.001	CAVETTO BIANCONE Ø4,5MM MT20 MR	PZ	20		

Cavetto acciaio ottonato rivestito di pvc bianco, carico di rottura 250kg, anticorrosione.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0065.006	FUNE TRAINO ELASTIC 2GANC MT4 MR	BS	20		

Fune elastica da traino, con 2 ganci di sicurezza, estensione 4mt, diametro 25mm.



Corda kenaf canapa diametro mm. 4 peso al metro gr. 12,5 circa carico di rottura kg. 140 circa

Articolo	CORDA KENAF	Um	Conf.		
D02.0070.004	Ø4	KG	4*		
D02.0070.006	Ø6	KG	5*		
D02.0070.008	Ø8	KG	14*		
D02.0070.010	Ø10	KG	16*		
D02.0070.012	Ø12	KG	20*		
D02.0070.014	Ø14	KG	23*		
D02.0070.016	Ø16	KG	23*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0090.065	SPAGONE CANAPA 2X3/4 KG1-CA. PZ6	PC	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0100.010	SPAGO CANAPA GROS GR100 2/2 PZ10	PC	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0102.010	SPAGO CANAPA MEDI GR100 2/4 PZ10	PC	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0104.010	SPAGO CANAPA FINO GR100 2/6 PZ10	PC	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0110.010	SPAGO MATER CANDI GR100 2/6 PZ10	PC	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0112.005	SPAGO POLIPROPILENE TITOLO 1000	KG	2*		



Treccia nylon portofino diametro mm. 4 peso al metro gr. 15 circa carico di rottura kg. 190 circa

Articolo	TRECCIA NYLON PORTOFINO	Um	Conf.		
D02.0125.004	Ø4	KG	7*		
D02.0125.005	Ø5	KG	10*		
D02.0125.006	Ø6	KG	15*		
D02.0125.008	Ø8	KG	18*		
D02.0125.010	Ø10	KG	22*		
D02.0125.012	Ø12	KG	30*		
D02.0125.014	Ø14	KG	30*		
D02.0125.016	Ø16	KG	35*		
D02.0125.018	Ø18	KG	26*		
D02.0125.020	Ø20	KG	30*		



Treccia nautica in matassine da mt.10 Ø4. carico di rottura kg.103, peso 12 ,5 gr/mt.

Articolo	TRECCIA NAUTICA MT10	Um	Conf.		
D02.0126.004	Ø4	PZ	10		
D02.0126.006	Ø6	PZ	10		
D02.0126.008	Ø8	PZ	10		
D02.0126.010	Ø10	PZ	5		



Treccia nautica in matassine da mt.20 Ø4. carico di rottura kg.103, peso 12 ,5 gr/mt.

Articolo	TRECCIA NAUTICA MT20	Um	Conf.		
D02.0127.004	Ø4	PZ	10		
D02.0127.006	Ø6	PZ	10		
D02.0127.008	Ø8	PZ	5		



Treccia nautica in matassine da mt.30 Ø4. carico di rottura kg.103, peso 12,5 gr/mt.

Articolo	TRECCIA NAUTICA MT30	Um	Conf.		
D02.0128.004	Ø4	PZ	1		
D02.0128.006	Ø6	PZ	1		



Treccia nautica in bobine Ø4mm. carico di rottura 103 kg. peso 12,5 gr/mt.

Articolo	TRECCIA NAUTICA	Um	Conf.		
D02.0129.004	Ø4	KG	10*		
D02.0129.006	Ø6	KG	15*		
D02.0129.008	Ø8	KG	15*		
D02.0129.010	Ø10	KG	15*		
D02.0129.012	Ø12	KG	20*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0140.000	FILO EDIL MERAKLON BIANCO MT25	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0140.050	FILO EDIL MERAKLON BIANCO MT50	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0140.100	FILO EDIL MERAKLON BIANCO MT100	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0141.005	FILO BOBINA MT100 GIALL FLUO MP	PZ	1		

Filo per edilizia in polopropilene ad alta tenacita' di colore altamente visibile, e montato su bobina dotata di manico per un facile svolgimento/avvolgimento.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0141.010	FILO BOBINA MT100 VERDE FLUO MP	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0141.015	FILO BOBINA MT100 ARANC FLUO MP	PZ	15		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0142.010	FILO BOBINA MT250 BIANC/ROSSO MR	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
	FILO PLT SPEZZONI				
D02.0146.020	CM20 PZ1000	CF	50		
D02.0146.025	CM25 PZ100 PP	CF	24*		
D02.0146.030	CM30 PP	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0147.000	TUBICINO LEGAT GOMIT Ø2,5 VERDE	KG	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0147.125	LEGACCI X AGRICOLTURA Ø2,5 CM80	KG	25*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
	FILO PLT ANIMATO DISPEN PP				
D02.0148.005	MT50	BL	24		
D02.0148.010	MT100	PZ	40		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0149.010	RAPHIA SINT CM120 AVANA DA KG10	CF	1		

In matassine da 200gr. 50 matassine per confezione



Articolo	MORSETTO CAVALLOTTO Z	Um	Conf.		
D02.0150.803	MM3 1/8	PZ	100*		
D02.0150.805	MM5 3/16	PZ	100*		
D02.0150.807	MM6 1/4	PZ	100*		
D02.0150.809	MM8 5/16	PZ	50*		
D02.0150.811	MM10 3/8	PZ	50*		
D02.0150.815	MM12 1/2	PZ	25*		
D02.0150.817	MM14 9/16	PZ	25*		
D02.0150.819	MM16 5/8	PZ	20*		
D02.0150.823	MM20 3/4	PZ	20*		
D02.0150.825	MM22 7/8	PZ	20		
D02.0150.827	MM26 1"	PZ	20		



Articolo	TENDITORE 2 OCCHI Z	Um	Conf.		
D02.0160.803	3/16 MM5	PZ	100*		
D02.0160.805	1/4 MM6	PZ	50*		
D02.0160.807	5/16 MM8	PZ	30*		
D02.0160.809	3/8 MM10	PZ	20*		
D02.0160.813	1/2 MM12	PZ	10*		
D02.0160.819	5/8 MM16	PZ	10		
D02.0160.821	3/4 MM20	PZ	1		
D02.0160.825	1" MM24-25	PZ	5		



Articolo	TENDITORE GANCIO + OCCH	Um	Conf.		
D02.0162.805	3/16 MM5	PZ	100		
D02.0162.806	1/4 MM6	PZ	50		
D02.0162.808	5/16 MM8	PZ	30		
D02.0162.810	3/8 MM10	PZ	20		
D02.0162.813	1/2 MM12	PZ	10		
D02.0162.817	OCCH9/16 MM14	PZ	10		



Articolo	GRILLI Z	Um	Conf.		
D02.0170.803	3/16 MM5	PZ	100		
D02.0170.805	1/4 MM6	PZ	100		
D02.0170.807	5/16 MM8	PZ	50		
D02.0170.809	3/8 MM10	PZ	30		
D02.0170.813	1/2 MM12	PZ	15		
D02.0170.815	9/16 MM14	PZ	50		
D02.0170.817	5/8 MM16	PZ	30		
D02.0170.819	3/4 MM20	PZ	20		
D02.0170.821	7/8 MM22	PZ	1		
D02.0170.823	1" MM24-25	PZ	1		



Articolo	MORSETTO CAVALLOTTO INOX	Um	Conf.		
D02.0172.805	MM5	PZ	25		
D02.0172.806	MM6	PZ	25		



Articolo	TENDITORI 2 OCCHI INOX	Um	Conf.		
D02.0174.805	MM5	PZ	25		
D02.0174.806	MM6	PZ	10		



Articolo	GRILLI INOX	Um	Conf.		
D02.0176.805	MM5	PZ	60		
D02.0176.806	MM6	PZ	60		



Articolo	REDANCE Z	Um	Conf.		
D02.0180.803	MM3	PZ	100*		
D02.0180.804	MM4	PZ	200*		
D02.0180.805	MM5	PZ	50*		
D02.0180.806	MM6	PZ	100*		
D02.0180.808	MM8	PZ	200*		
D02.0180.810	MM10	PZ	100*		
D02.0180.812	MM12	PZ	50		



Articolo	GIVOLARE NICHELATO MR	Um	Conf.		
D02.0188.010	1/2	PZ	40*		
D02.0188.020	3/4	PZ	20*		



Gancio sollevamento din 689 con chiusura. zincatura elettrolitica-nero- por tata kg.250.

Articolo	GANCIO SOLLEVAMENTO C/CHIUS	Um	Conf.		
D02.0250.802	250	PZ	1		
D02.0250.805	500	PZ	1		
D02.0250.810	1000	PZ	1		
D02.0250.816	1600	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0315.010	TIRAFILO TIRA-TIRA Ø2-4,5MM PZ16	CF	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0320.008	TIRAFILO TIRA TIRA ZINC N2 PP	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0320.108	TIRAFILO TIRA TIRA VERDE N°2 PP	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D02.0326.000	MANIGLIA TENDIFILO PP	PZ	1		



Articolo	ESPOSITORE	Um	Conf.		
D03.0001.000	DA BANCO BEKAERT	PZ	1		
D03.0001.004	A CARRELLO 171X17X54H	PZ	1		
D03.0001.006	CAMPIONI RETE	PZ	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0001.002	LOCANDINE CAMPAGNA BEKAERT	PZ	1		

Articolo	PANNELLO CLASSIC VERDE	Um	Conf.		
D03.0170.010	CM103X200	PZ	1		
D03.0170.015	CM153X200	PZ	1		
D03.0170.018	CM173X200	PZ	1		



Articolo	PALO X POSA C/FORI VERDE	Um	Conf.		
D03.0172.010	CM110	PZ	5		
D03.0172.017	CM170	PZ	5		
D03.0172.020	CM200	PZ	5		
D03.0172.023	CM230	PZ	5		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0175.148	COLLARI Ø48 BUSTA DA 25PZ VERDE	BS	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0176.000	PIASTRE X PALI Ø48 VERDI	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0177.010	CLIP ANGOLARE BL DA 10PZ	BL	1		



Rete fortinet medium elettrosaldata zincata e plasticata altezza cm.102 rotolo da mt.25, fili orizzontali ondulati maglia 50,8x50,8 fili mm.2,95 interno mm.2,45 colore verde muschio peso kg.42

Articolo	RETE FORTINET MEDIUM MT25	Um	Conf.		
D03.0190.010	H102	RT	1		
D03.0190.012	H122	RT	1		
D03.0190.015	H150	RT	1		
D03.0190.018	H180	RT	1		
D03.0190.020	H201	RT	1		



Rete fortinet nuova elettrosaldata zincata e plasticata con due fili di vivagno nella parte alta e bassa della rete. fili orizzontali ondulati per facilitare la tensione. maglia mm. 50,8x50,8 fili orizzontali Ømm.2,50 verticali Ø mm. 2,20 altezza cm.102 rotoli da mt.25 colore verde muschio peso kg.27

Articolo	RETE PANTANET PROTECT	Um	Conf.		
D03.0193.010	MT25H102	RT	1		
D03.0193.012	MT25H122	RT	1		
D03.0193.015	MT25H152	RT	1		



Rete pantanet elettrosaldata zincata e plasticata con doppio filo di vivagno nella parte alta e bassa della rete. fili orizzontali ondulati per facilitare la tensione. maglia mm.101,6x50,8 fili mm.2,50 interno mm.2 altezza cm.61 rotoli da mt.25 colore verde muschio peso kg.15

Articolo	RETE PANTANET FAMILY MT25	Um	Conf.		
D03.0200.006	H61	RT	1		
D03.0200.008	H81	RT	1		
D03.0200.010	H102	RT	1		
D03.0200.012	H122	RT	1		
D03.0200.015	H152	RT	1		
D03.0200.018	H183	RT	1		
D03.0200.020	H203	RT	1		



Rete novinet elettrosaldata zincata e plasticata con doppio filo di vivagno nella parte alta e bassa della rete. fili orizzontali ondulati per facilitare la tensione della rete durante la posa in opera. maglie mm. 76,2x63,5 filo Ø mm. 2,20 interno mm. 1,80 altezza cm.81 rotoli da mt.25 colore verde muschio peso kg.15

Articolo	RETE PANTANET BASIC MT25	Um	Conf.		
D03.0210.008	H81	RT	1		
D03.0210.010	H104	RT	1		
D03.0210.012	H120	RT	1		
D03.0210.015	H150	RT	1		



D03.0210.018	H180	RT	1		
D03.0210.020	H203	RT	1		

Rete lux-ursus in filo di acciaio zincato e plasticato fili orizzontali int recciati Ø mm. 2,40 interno mm. 1,55 . fili verticali ondulati mm.3,25 interno mm.2 altezza cm.40 rotoli da mt.25 colore verde muschio peso kg.11

Articolo	RETE LUX URSUS M PLT V MT25	Um	Conf.		
D03.0219.004	H40	RT	1		
D03.0219.009	H90	RT	1		
D03.0219.012	H120	RT	1		



Rete luxursus in filo di acciaio zincato e plasticato, fili orizzontali int recciati mm.2,40 interno mm.1,55 . fili verticali ondulati mm.3,25 interno m.2 altezza cm.40 rotoli da mt.10 colore verde muschio kg.4

Articolo	RETE LUX URSUS M PLT V MT10 H40	Um	Conf.		
D03.0220.004		RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0229.010	PALO MULTISTICK H100 Ø18 BEKAERT	PZ	25		

Paletto multistick, in acciaio rivestito in poliestere, provvisto di tacche su tutta l'altezza, cappuccio amovibile, munito di ganci, da utilizzare con e odolo di sostegno per recinzioni di altezza inferiore a cm.100 diametro mm .16



Palo in acciaio zincato internamente ed esternamente, zn min.275 gr/mq. con rivestimento finale in poliestere, puo' essere utilizzato sia come palo ch e come saetta. altezza cm.120 diametro mm.38

Articolo	PALO PLT VERDE Ø38 BEKAERT	Um	Conf.		
D03.0230.012	H120	PZ	9		
D03.0230.015	H150	PZ	9		
D03.0230.017	H170	PZ	9		
D03.0230.020	H200	PZ	9		
D03.0230.023	Ø48 H230	PZ	5		



Collare per saetta, per l'aggancio dellae saettae ai pali di tensione, il cappuccio di questi collari va calzato sul palo che fungera' da saetta. di ametro mm.38/38 colore verde

Articolo	COLLARE C/PORTASAETTA PLA	Um	Conf.		
D03.0233.038	Ø38/38	PZ	1		
D03.0233.048	Ø48/48	PZ	1		



Rete casanet plastic voliere elettrosaldata zincata e rivestita, dopo la fabbricazione, di uno spesso strato di plastica. maglia 12,5x12,5 filo mm.0,9 altezza cm.100 rotoli da mt.25 colore verde muschio peso kg.0,610 il mq.

Articolo	RETE VOLIERE PLT V MT25 12,5 100	Um	Conf.		
D03.0260.010		RT	1		



Rete casanet plastic voliere elettrosaldada zincata e rivestita, dopo la fabbricazione, di uno spesso strato di plastica. maglia 12,5x12,5 filo mm.0,9 altezza cm.50 rotoli da mt.10 colore verde muschio peso kg.0,610 il mq

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0262.005	RETE VOLIERE PLT V MT10 12,5 H50	RT	1		



Rete casanet plastic voliere elettrosaldada zincata e rivestita, dopo la fabbricazione, di uno spesso strato di plastica. maglia 12,5x12,5 filo mm.0,9 altezza cm.50 rotoli da mt.5 colore verde muschio peso kg.0,610 il mq

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0268.005	RETE VOLIERE PLT V MT5 12,5 H50	RT	1		
D03.0268.010	H100	RT	1		



Rete casanet elettrosaldada zincata dopo la fabbricazione. triplice strato di zinco nei punti di saldatura. maglia mm.6,3x6,3 filo mm.0,55 altezza cm.5 1 rotolo da mt.25 peso kg.0,760 il mq. peso rotolo kg.9

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0300.801	RETE CASANET MT25 6,3 Ø0,55 H50	RT	1		
D03.0300.803	H100	RT	1		
D03.0300.809	8,0 Ø0,80 H100	RT	1		
D03.0300.823	12,7 1,40 H102	RT	1		
D03.0300.827	12,7 Ø1,00 H51	RT	1		
D03.0300.829	12,7 Ø1,00 H61	RT	1		
D03.0300.859	19 Ø1,40 H101	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0300.840	CASANET MT25 12,7X25,4 Ø1,40 H61	RT	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0300.842	CASANET MT25 12,7X25,4 Ø1,40 H81	RT	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0300.845	CASANET MT25 12,7X25,4Ø1,40 H102	RT	1		

Rete casanet elettrosaldada zincata dopo la fabbricazione, triplice strato di zinco nei punti di saldatura, maglia mm.12,7x25,4 filo mm.1,45 altezza cm.102 rotolo da mt.25 peso kg.1,750 il mq. peso del rotolo kg.42

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0300.885	CASANET MT25 25,4X50,8Ø2,05 H102	RT	1		

Rete casanet elettrosaldada zincata dopo la fabbricazione, triplice strato di zinco nei punti di saldatura, maglia mm.25,4x50,8 filo mm.2,05 altezza cm.102 rotolo da mt.25 peso kg.1,650 il mq. peso del rotolo kg.42

Rete casanet elettrosaldada zincata dopo la fabbricazione, triplice strato di zinco nei punti di saldatura maglia mm.19x19 filo mm.1,05 altezza cm.50 rotolo da mt.5 peso kg.0,800 il mq.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0304.865	RETE CASANET MT5 19 Ø1,00 H50	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0305.827	RETE CASANET MT10 12,7 Ø0,65 H50	RT	6		



Rete hexanet, a maglie esagonali, zincata dopo la fabbricazione, maglia mm.16 fili n 2 mm.0,70 altezza cm.50 peso kg.0,450 il mq. a norme din 1200 rotolo da mt.50 peso al rotolo kg.12

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0310.821	RETE HEXANET MT50 Z 16 Ø2 H50	RT	1		
D03.0310.827	H100	RT	1		
D03.0310.837	MT25 20 H100	RT	1		
D03.0310.877	50 Ø5 H150	RT	1		
D03.0310.895	50 Ø7 H100	RT	1		
D03.0310.899	50 Ø7 H200	RT	1		



Rete hexanet, a maglie esagonali, zincata dopo la fabbricazione, maglia mm.13 fili n 2 mm.0,70 altezza cm.50 peso kg.0,550 il kg. a norme din 1200 rotolo da mt.10 peso per rotolo kg.3

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0312.810	RETE HEXANET MT10 13 Ø2 H50	RT	1		
D03.0312.816	H100	RT	1		



Rete hexanet plastic, maglie esagonali, zincata e plasticata dopo la fabbricazione, maglie mm.25 filo mm.1,00 altezza cm.50 peso kg.0,370 mq. rotoli da mt.10 colore verde muschio, peso per rotolo kg.1,6

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0314.010	RETE HEXANET PLAS MT10 25Ø1 H50	RT	1		



Rete per allevamenti e per pecore - in filo zincato e a maglie differenziate - filo diametro Ø1,90 - diametro fili di vivagno mm 2,40 - altezza 100cm - larghezza maglie 15cm. - peso rotolo 21,50 kg - g/c

Articolo	RETE AGRITEX-N Z MT50	Um	Conf.		
D03.0316.100	8/15 H100	RT	1		
D03.0316.130	11/15 H130	RT	1		



Rete galitor, griglia a maglia quadra sciolta, a zincatura ricca 3xzn 240gr .di zinco per mq. rotoli compatti di piccolo diametro, resistenza alla corrosione tre volte superiore. maglie mm.50x50 fili mm.2 rotoli da mt.25 altezza cm.100 peso per rotolo kg.25

Articolo	RETE GALITOR Z MT25	Um	Conf.		
D03.0320.810	H100	RT	1		
D03.0320.817	H175	RT	1		
D03.0320.820	H200	RT	1		



Rete plasitor 45, griglia a maglia sciolta zincata e plasticata. rotoli compatti di piccolo diametro, maglia mm.45x45 fili mm.2,7 interno mm.1,80 altezza cm.300 rotoli da mt.25 colore verde muschio peso per rotolo kg.73

Articolo	RETE PLASITOR PL MT25 45X45 H300	Um	Conf.		
D03.0325.030		RT	1		



Rete plasitor 50, griglia a maglia sciolta zincata e plasticata rotoli compatti di piccolo diametro, maglia mm.50x50 fili mm.2,7 interno mm.1,8 altezza cm.100 rotoli da mt.25 colore verde muschio peso per rotolo kg.23

Articolo	RETE PLASITOR PL MT25 50X50	Um	Conf.		
D03.0326.010	H100	RT	1		
D03.0326.012	H125	RT	1		
D03.0326.015	H150	RT	1		
D03.0326.017	H175	RT	1		
D03.0326.020	H200	RT	1		



Rete luxanet elettrosaldata zincata e plastica, con doppio filo di vivagno alle estremità, i fili orizzontali dispongono di una triplice ondulazione per ogni maglia che consente una maggiore resistenza superiore di 2,5 volte rispetto alle reti elettrosaldate con una sola ondulazione. altezza cm.41 rotoli da mt.25 colore verde muschio peso kg.10

Articolo	RETE LUXANET PLT MT25	Um	Conf.		
D03.0328.004	H41	RT	1		
D03.0328.006	H66	RT	1		
D03.0328.009	H91	RT	1		
D03.0328.011	H117	RT	1		
D03.0328.014	H142	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0330.819	RETE URSUS Z LEGER MT50 100/8	RT	1		

Rete ursus leger zincato 100/8 speciale per pecora, filo in acciaio con rivestimento in lega eutettica zincato 95% zinco + 5% alluminio maglie rettangolari degradanti, fili orizzontali n 8 fili di vivagno mm.2,45 altri mm.1,90 altezza cm.102 rotoli da mt.50 ogni rotolo e' fornito di filo di legatura mm.1,90 per fissaggio rete. peso kg.20



Rete ursus leger zincalu 100/8/30, speciali per pecora , in filo di acciaio con rivestimento in lega eutettica zincalu 95% zinco + 5% alluminio . magli e rettangolari degradanti, fili orizzontali n 16 fili di vivagno mm.2,45 al tri mm.1,90 altezza cm.100 rotoli da mt.50 ogni rotolo e'fornitodi filo di legatura mm.1,90 per fissaggio rete. peso kg.30

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0345.010	RETE URSUS LEGER MT100 100/8/30	RT	1		



Acciaio con rivestimento zincalu 95% zinco + 5% alluminio resistenza alla t razione 1100-1300 n/mm² - 2 fili da diametro 1,70 ognuno -bobine di 100mt k g5,1 - g/a

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0350.810	FILO SPINATO MOTTO BEKAERT MT100	RT	1		
D03.0350.825	MT250	RT	1		




La corda spinosa "spinetto" é composta di due fili portanti a zincatura ord inaria e a basso contenuto di carbonio di mm 1.70 contorti alternativamente e sui quali sono disposti, ad intervalli regolari di cm 10, ricci a quattr o punte di mm 1.50

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0351.810	FILO SPINETTO BETAFENCE MT100	RT	1		
D03.0351.825	MT250	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0355.010	FILO SPINATO PLAST MT100 BEKAERT	RT	1		

Acciaio con rivestimento zincalu 95% zinco + 5% alluminio resistenza alla t razione 1100-1300 n/mm² - 2 fili da diametro 1,70 ognuno -bobine di 100mt k g12,5 - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0375.016	FILO PLT FISS Ø1,8 MT100 BEKAERT	RT	5*		

Filo di legatura - indispensabile per il fissaggio della rete ai pali ed ai fili di tensione - colore verde - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0375.037	FILO PLT TENS Ø3,5 MT100 BEKAERT	RT	5*		

Filo di tensione - impiegato come filo di vivagno e intermedio mediamente o gni 50cm. rispetto all'altezza della rete - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0376.014	FILO Z FISSAG Ø1,4 MT100 BEKAERT	RT	20		

Filo di legatura - indispensabile per il fissaggio delle reti zincate - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0376.027	FILO Z TENSIO Ø2,7 MT100 BEKAERT	RT	5*		

Filo di tensione - indispensabile per il fissaggio delle reti zincate - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0377.050	CAVO ACC PLT Ø4,5 MT500 BEKAERT	RT	1		

Cavetti stendibiancheria rs 450 - filo di cavetto d'acciaio ricoperto in plastica fornito in bobine di 500mt - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0377.051	ESPOSITORE X CAVO PLT BEKAERT	PZ	1		

Speciale svolgitoro in acciaio per cavetto stendibiancheria rs 450 - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0380.050	FILO Z Ø1 MT50 BRICO	PZ	1		

Filo zincato in bobine da 50mt spessore 1mm - peso bobina 300gr. - 24 bobine a scatola - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0380.150	FILO PLT Ø1,25 MT50 BRICO	PZ	1		

Filo zincato in bobine da 50mt spessore 1,25mm - peso bobina 240gr - 24 bobine a scatola - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0380.250	BANDA PLT MT50 BRICO	PZ	24		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0380.300	FILO PLT RAMPIC MT50 BRICO	PZ	24		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
D03.0406.701	PINZA GANCI PIC 435 T/BEKAERT	PZ	6

Pinza per la chiusura dei ganci per congiunzione reti, manici isolati, esecuzione cromata, foro mm.6,3 per ganci mm.15x5. g/d



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
D03.0406.703	PINZA GANCI GRN 436 T/BEKAERT	PZ	6

Pinza per la chiusura dei ganci per congiunzione reti, manici isolati, esecuzione cromata, foro mm.9,3 per ganci mm.22x7 g/d



Ganci per congiunzione reti, confezione da kg.1 misura mm.15x5 g/d

Articolo	GANCIO RETE KG1T/BEKAERT	Um	Conf.
D03.0408.801	PIC 435	PC	1
D03.0408.805	GRN 436	PC	1




Collare di tensione plasticato, agganciato al palo terminale favorisce la tensione della rete diametro mm.40 colore verde muschio

Articolo	COLLARI PLT TENSION BEKAERT	Um	Conf.
D03.0410.004	MM40	PZ	50
D03.0410.005	MM50	PZ	50
D03.0410.006	MM60	PZ	50



Cancello pedonale colore verde, telaio in tubolare tondo Ø38x15mm, maglia della rete 100x50, filo Ø4, pali Ø48mm spessore 1,5mm, chiusura a gancio. peso 13,45kg

Articolo	CANCELLO PINCIO C/PALI	Um	Conf.
D03.0442.010	100X100PP	PZ	1
D03.0442.012	100X120PP	PZ	1
D03.0442.015	120X150PP	PZ	1



Cancello pedonale colore verde, 2 pali con diametro di 60mm o 76 a seconda dell'altezza, telaio 40x40mm, rete maglia ondulata 50x50mm, maniglia in plastica e battente in ferro, serratura standard europeo con chiavi. peso 24kg.

Articolo	CANCELLO TIVOLI C/PALI	Um	Conf.
D03.0443.009	100X95 PP	PZ	1
D03.0443.014	100X145PP	PZ	1



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
D03.0445.000	ESPOSITOR CAMPIONI RETE PAPHILLON	PZ	1



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0448.810	RETE CORRAL Z Ø12,7 MT10 H102 PP	RT	1		

Rete elettrosaldata zincata dopo corral. filo Ø 1,05



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0450.803	RETE CORRAL Z Ø6,3 MT25 H50 PP	RT	1		

Rete elettrosaldata zincata dopo, maglia 6,3x6x3mm filo 0,55 lunghezza 25mt



Articolo	RETE CORRAL Z MT25 H100 PP	Um	Conf.		
D03.0450.806	Ø6,3	RT	1		
D03.0450.810	Ø12,7	RT	1		
D03.0450.815	Ø12,7 H51	RT	1		
D03.0450.818	Ø12,7 H61	RT	1		
D03.0450.821	Ø12,7 H81	RT	1		
D03.0450.824	Ø12,7 H102	RT	1		
D03.0450.836	12X25 H61	RT	1		
D03.0450.840	12X25 H102	RT	1		



Rete elettrosaldata plasticata corral plast, filo diametro 0,90mm

Articolo	RETE CORRAL PL 12,7 MT10 PP	Um	Conf.		
D03.0454.005	H50	RT	1		
D03.0454.010	H100	RT	1		




Articolo	RETE CORRAL PL 12,7 MT25 PP	Um	Conf.		
D03.0455.005	H50	RT	1		
D03.0455.010	H100	RT	1		
D03.0455.015	H150	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0456.805	RETE FARM 16X2 0,7 MT10 H50 PP	RT	1		


Rete tripla torsione zincata dopo farm con maglia esagonale.



Articolo		Um	Conf.		
D03.0456.810	RETE FARM 16X2 0,7 MT10 H100 PP	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0457.805	RETE FARM 13X2 0,7 MT25 H100 PP	RT	1		



Articolo	RETE FARM 16X2 0,7 MT25 PP	Um	Conf.		
D03.0457.810	H50	RT	1		
D03.0457.815	H100	RT	1		
D03.0457.820	20X2 H100	RT	1		
D03.0457.827	25X3 0,8 H100	RT	1		
D03.0457.830	25X3 0,8 H200	RT	1		
D03.0457.835	50X4 0,9 H100	RT	1		
D03.0457.838	50X4 0,9 H150	RT	1		



Rete elettrosaldata zincata dopo e plasticata colore verde. diametro filo 1,8/2,2.

Articolo	RETE YARD 76,2X63,5 MT25 PP	Um	Conf.		
D03.0460.801	H81	RT	1		
D03.0460.804	H104	RT	1		
D03.0460.819	H119	RT	1		
D03.0460.850	H150	RT	1		
D03.0460.880	H180	RT	1		
D03.0460.893	H203	RT	1		



Articolo	RETE COUNTRY 101X50 MT10 PP	Um	Conf.		
D03.0461.806	H61	RT	1		
D03.0461.808	H81	RT	1		
D03.0461.810	H102	RT	1		
D03.0461.812	H122	RT	1		



Articolo	RETE COUNTRY 101X50 MT25 PP	Um	Conf.		
D03.0462.806	H61	RT	1		
D03.0462.808	H81	RT	1		
D03.0462.810	H102	RT	1		
D03.0462.812	H122	RT	1		
D03.0462.815	H152	RT	1		
D03.0462.818	H183	RT	1		
D03.0462.820	H203	RT	1		



Rete residence maglia intrecciata zincata e plasticata di colore verde, diametro filo 2,45-3,25, filo orizzontale 1,55-2,40.

Articolo	RETE RESIDEN 150X90 MT10 PP	Um	Conf.		
D03.0463.804	H40	RT	1		
D03.0463.806	H65	RT	1		




Rete a maglia intrecciata, rivestita in pvc. ideale per abitazioni, aiuole. maglia 150mm x 90mm. con piccoli archi nella parte superiore. g/d

Articolo	RETE RESIDEN 150X90 MT25 PP	Um	Conf.		
D03.0464.804	H40	RT	1		
D03.0464.806	H65	RT	1		
D03.0464.809	H90	RT	1		
D03.0464.812	H120	RT	1		




Articolo	FILO SPINATO ZINCATO MT100 PP	Um	Conf.		
D03.0470.811		RT	1		



Articolo	FILO SPINATO PLASTIC PP	Um	Conf.		
D03.0471.805	MT50	RT	1		
D03.0471.810	MT100	RT	1		


Articolo	RETE GALVAFIELD Z MT50	Um	Conf.		
D03.0475.010	8/15 H100	RT	1		
D03.0475.012	9/15 H120	RT	1		



Articolo	RETE EUROPLAST 100X50 MT25 H180	Um	Conf.		
D03.0477.180		RT	1		




Articolo	RETE HORTAPLAST 100X50 MT25	Um	Conf.		
D03.0478.120	H120	RT	1		
D03.0478.180	H180	RT	1		
D03.0478.200	H200	RT	1		



Diametro filo 3,00

Articolo	RETE MULTIPLAST 50X60 MT25	Um	Conf.		
D03.0479.100	H100	RT	1		
D03.0479.180	H180	RT	1		
D03.0479.200	H200	RT	1		



Rete elettrosaldata plasticata, maglia rettangolare mm50x75, filo Ø1,70 altezza 1mt lunghezza 25mt,

Articolo	RETE ELETTROS PLASTIC 50X75	Um	Conf.		
D03.0481.100	H100	RT	1		
D03.0481.125	H125	RT	1		
D03.0481.150	H150	RT	1		
D03.0481.180	H175	RT	1		
D03.0481.200	H200	RT	1		




Articolo	RETE ELETTROS ZINCATA 50X75	Um	Conf.		
D03.0482.100	H100	RT	1		
D03.0482.125	H125	RT	1		
D03.0482.150	H150	RT </td <td>1</td> <td></td> <td></td>	1		
D03.0482.180	H175	RT	1		
D03.0482.200	H200	RT	1		



Filo Ø 1,7mm

Articolo	RETE GRIGLIA ZINC Ø1,7 MT25	Um	Conf.		
D03.0483.100	H100	RT	1		
D03.0483.125	H125	RT	1		
D03.0483.150	H150	RT	1		
D03.0483.175	H175	RT	1		
D03.0483.200	H200	RT	1		




Filo Ø 2,5mm

Articolo	RETE GRIGLIA PLAS Ø2,5 MT25	Um	Conf.		
D03.0484.100	H100	RT	1		
D03.0484.125	H125	RT	1		
D03.0484.150	H150	RT	1		
D03.0484.175	H175	RT	1		
D03.0484.200	H200	RT	1		




Peso al mq. 2,900 kg.circa

Articolo	RETE TESSUTA ZIN MT25 H100	Um	Conf.		
D03.0530.812	2X2	KG	70*		
D03.0530.814	4X4	KG	63*		



Rete estrusa in polietilene ad alata densita' hdpe stabilizzato ai raggi uv, ideale per delimitare, recintare o come protezione dei balconi. facile da usare e posare. maglia quadra 10x10mm, alta 100cm, lunga 50mt, peso al mq/ 280ge circa.

Articolo	RETE QUADRA 10X10 H100 MT50	Um	Conf.		
D03.0580.067	VERD	RT	1		
D03.0580.070	MARR	RT	1		
D03.0580.080	BIAN	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0598.015	RETE X ORTAGGI H150 MT10	RT	1		

Rete "flora" per ortaggi, tagliata e confezionata nei formati piu' razionali per l'utilizzo hobbistico. totoli mt.10 altezza cm.150



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0598.020	RETE X ORTAGGI H200 MT10	RT	1		

Rete "flora" per ortaggi, tagliata e confezionata nei formati piu' razionali per l'utilizzo hobbistico. rotoli da mt.10 altezza cm.200.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0598.035	RETE X ORTAGGI H150 MT100	RT	1		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0598.040	RETE X ORTAGGI H200 MT100	RT	1		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0598.115	RETE X ORTAGGI H120 MT100	RT	6		

Rete hortonova, supporto per ortaggi, rete estrusa e indemagliabile, gli ortaggi devono essere sostenuti per aiutare la crescita, migliorare la maturazione dei frutti e facilitare le operazioni di coltura. rotoli da mt.100 altezza cm.120.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0598.120	RETE X ORTAGGI H170 MT100	RT	1		

Rete hortonova, supporto per ortaggi, rete estrusa e indemagliabile, gli ortaggi devono essere sostenuti per aiutare la crescita, migliorare la maturazione dei frutti e facilitare le operazioni di coltura. rotoli da mt.100 altezza cm.170.



Rete antiuccelli, robusta e leggera, in polipropilene biorientata, resistente e indemagliabile nel tempo. appositamente realizzate per la protezione delle colture dai volatili. peso 12 gr/mq,

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0599.010	H2X10MT	PZ	30		
D03.0599.250	H4X250MT	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0601.011	RETE INTON 3,5X4,5 MT1X50 BIA MR	RT	48		

rete portaintonaco in fibra di vetro antialcalina h 100cm maglia 3,5x4,5mm peso 75 grammi al metro quadro colore bianco certificato norme din en iso 13934-1



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0601.013	RETE INTON 10X10 MT1X50 BLU MR	RT	28		

rete portaintonaco in fibra di vetro h100cm maglia 10x10mm peso 120 grammi al metro quadro colore blu



Articolo	ZANZARIER FIBR GRIG MR	Um	Conf.		
D03.0609.006	H60 MQ18	RT	1		
D03.0609.008	H80 MQ24	RT	1		
D03.0609.010	H100 MQ30	RT	1		
D03.0609.012	H120 MQ36	RT	1		
D03.0609.015	H150 MQ42	RT	1		



Articolo	ZANZARIER FIBR BIAN MR	Um	Conf.		
D03.0610.008	H80 MQ24	RT	1		
D03.0610.010	H100 MQ30	RT	1		
D03.0610.012	H120 MQ36	RT	1		
D03.0610.015	H150 MQ45	RT	1		



Rete zanzariera fibreglass colore grigio, maglia 18x16-0,011 lunghezza mt.3 0 mq 24

Articolo	ZANZARIER FIBRA GRIGIA	Um	Conf.		
D03.0615.006	H60 MQ18	RT	1		
D03.0615.008	H80 MQ24	RT	1		
D03.0615.010	H100 MQ30	RT	1		
D03.0615.012	H120 MQ36	RT	1		
D03.0615.015	H150 MQ45	RT	1		



Zanzariera di alluminio con maglia da 18x14 con filo di diametro nominale 0,23-0,25mm, peso del tessuto nominale gr/mq 140-175, tipo di rivestimento e possidico, colore grigio, in rotolo da 30mt.

Articolo	ZANZARIER ALL 18X14 MR	Um	Conf.		
D03.0629.006	H60 MQ18	RT	1		
D03.0629.008	H80 MQ24	RT	1		
D03.0629.010	H100 MQ30	RT	1		
D03.0629.012	H120 MQ36	RT	1		
D03.0629.015	H150 MQ45	RT	1		



Articolo	ZANZARIER ALLUM 18X16	Um	Conf.		
D03.0630.006	H60 MQ18	RT	1		
D03.0630.007	H70 MQ21	RT	1		
D03.0630.008	H80 MQ24	RT	1		
D03.0630.010	H100 MQ30	RT	1		
D03.0630.012	H120 MQ36	RT	1		
D03.0630.015	H150 MQ45	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0633.010	TENDA ZANZARIER CM150X250 AVORIO	PZ	1		

Tenda zanzariera frangisole per porte-finestre, completa di anelli sul lato superiore e piombini alla base.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0633.020	TENDA ZANZARIER CM150X250 BIANCO	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0633.040	TENDA ZANZARIER CM150X250 VERDE	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0633.050	TENDA ZANZARIER CM150X250 ORANGE	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0636.015	ZANZARIER C/VELCRO 130X150 B MR	BL	20		

Zanzariera bianca in fibra. montaggio rapido con velcro, per finestre. mis. cm.130x150.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0636.018	ZANZARIER C/VELCRO 150X180 B MR	BL	20		

Zanzariera bianca in fibra. montaggio rapido con velcro, per finestre. mis. cm.130x180.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0636.025	ZANZARIER C/VELCRO 75X2X220 B MR	BL	20		

Zanzariera bianca in fibra. montaggio rapido con velcro, per portefinestre. mis.cm.75x250



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0637.015	ZANZARIER C/VELCRO 130X150 N MR	BL	20		

Zanzariera nera in fibra. montaggio rapido con velcro, per finestre. mis.cm .130x150.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0637.018	ZANZARIER C/VELCRO 150X180 N MR	BL	20		

Zanzariera nera in fibra. montaggio rapido con velcro, per finestre. mis.cm .130x180.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0637.025	ZANZARIER C/VELCRO 75X2X220 N MR	BL	20		

Zanzariera nera in fibra. montaggio rapido con velcro, per portefinestre. mis.cm.75x250



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0637.100	VELCRO MT6,5 X ZANZ.POLIESTER MR	BL	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0637.105	VELCRO MT6,6 X ZANZ.FIBRA+ALL MR	BL	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0637.200	SPAZZOLA PULISCI ZANZARIERA MR	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0641.050	TELAIO ESTENS ZANZAR FIBR 50X70	CP	12*		

Telaio estensibile in alluminio colore silver e zanzariera di fibra. da applicare sulle finestre con tapparella-serranda.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0641.100	TELAIO ESTENS ZANZAR FIBR 100X70	CP	12*		



Zanzariera a rullo in fibra di vetro in kit. guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato bronzo. avvolgimento automatico. altezza cm.170 larghezza max-min. cm.80-60.

Articolo	ZANZ RULLO ALL BRONZ MR	Um	Conf.		
D03.0642.080	80X160	PZ	6		
D03.0642.100	100X160	PZ	1		
D03.0642.120	120X160	PZ	1		
D03.0642.140	140X160	PZ	4		
D03.0642.160	160X160	PZ	1		
D03.0642.300	100X250	PZ	4		
D03.0642.320	120X250	PZ	4		
D03.0642.340	140X250	PZ	4		
D03.0642.550	ORIZ 140X250	PZ	1		



Zanzariera a rullo in fibra di vetro in kit. guide telaio e coprirullo in alluminio verniciato bianco. avvolgimento automatico. altezza cm.170 larghezza max-min. cm.80-60.

Articolo	ZANZ RULLO ALL BIANC MR	Um	Conf.		
D03.0643.080	80X160	PZ	1		
D03.0643.100	100X160	PZ	1		
D03.0643.120	120X160	PZ	1		
D03.0643.140	140X160	PZ	1		
D03.0643.160	160X160	PZ	1		
D03.0643.300	100X250	PZ	4		
D03.0643.320	120X250	PZ	1		
D03.0643.340	140X250	PZ	4		
D03.0643.550	ORIZ 140X250	PZ	1		



Articolo	ZANZ RULLO ALL MARRON MR	Um	Conf.		
D03.0644.080	80X160	PZ	1		
D03.0644.100	100X160	PZ	6		
D03.0644.120	120X160	PZ	1		
D03.0644.140	140X160	PZ	1		
D03.0644.160	160X160	PZ	4		
D03.0644.300	100X250	PZ	4		
D03.0644.320	120X250	PZ	4		
D03.0644.340	140X250	PZ	4		
D03.0644.360	160X250	PZ	4		
D03.0644.550	ORIZ 140X250MR	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0645.100	ZANZAR VELCRO A PANNELL 100X240H	PZ	1		

Zanzariera a pannello in poliestere 100% - misura 100x240cm - colore antracite - si attacca solo con velcro senza bucare il muro - composta di 4 pannelli con relativi pesi alla base e 5 doppi velcri da 30cm - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0646.100	ZANZAR ANTRAC A PANNELL 100X240H	PZ	1		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0646.120	ZANZAR ANTRAC A PANNELL 120X240H	PZ	1		

Zanzariera in fibra applicabile su diversi tipi di superfici grazie al comodo velcro autoadesivo.



Articolo	PROFILO ALL MT3 CLARISSA	Um	Conf.		
D03.0647.100	BIANCO	PZ	10*		
D03.0647.200	BRONZO	PZ	10*		
D03.0647.300	MARRON	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0648.000	ANGOLARE NERO X PROFILO CLARISSA	PZ	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0649.000	RACCORDO NERO X PROFILO CLARISSA	PZ	40*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0650.000	ROTELLA PER TONDINO CLARISSA	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0651.000	TONDINO GRIGIO DA MT75 CLARISSA	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0652.000	GUARNIZIONE A SPAZZ MT5 CLARISSA	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0653.000	MAGNETE DA MT2 CLARISSA	BL	10		




Articolo	PORTA ZANZ 1ANTA 1,2X2,4	Um	Conf.		
D03.0654.001	BIANCO	PZ	6		
D03.0654.002	BRONZO	PZ	6		
D03.0654.003	MARRONE	PZ	6		



Articolo	TRALICCIO ESTENS LEGNO CH	Um	Conf.		
D03.0655.021	2X1	PZ	10		
D03.0655.031	3X1	PZ	10		



Articolo	TRALICCIO ESTENS PLA VERDE	Um	Conf.		
D03.0660.021	2X1	PZ	5		
D03.0660.031	3X1	PZ	5		
D03.0660.041	4X1	PZ	5		



Paletto recinzione realizzato con ferro plasticato a t altezza cm.125 sezio ne mm.30x30x4 peso kg.2,100

Articolo	PALO RECINZION FV VERDE T30	Um	Conf.		
D03.0680.012	H125	PZ	10*		
D03.0680.015	H150	PZ	10*		
D03.0680.017	H175	PZ	10*		
D03.0680.020	T35 H200	PZ	10*		
D03.0680.022	T35 H225	PZ	10*		
D03.0680.025	T35 H250	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0681.025	PALO RECINZION FV VERDE T30 H225	PZ	10*		



Saetta in ferro a "u" realizzata con ferro plasticato, altezza cm.120 adatt
a per paletti altezza cm.120/125/150 sezione mm.25x12x4 peso kg.1,560

Articolo	SAETTA PLASTICATA VERDE 'U'	Um	Conf.		
D03.0682.012	H120	PZ	10		
D03.0682.015	H150	PZ	10		
D03.0682.020	H200	PZ	10		



Articolo	PALO RECINZIONE ZINCATO T30	Um	Conf.		
D03.0683.012	H125	PZ	10*		
D03.0683.015	H150	PZ	10*		
D03.0683.017	H175	PZ	10*		
D03.0683.020	T35 H200	PZ	10		
D03.0683.022	T35 H225	PZ	10*		
D03.0683.025	T35 H250	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0705.010	PROFILATO PLA X LAVELLO BIANCO	MT	25*		

Guarnizione in pvc per lavelli, ideale per eliminare tutte le infiltrazioni
tra muro e lavello. rotolo da mt 25 di colore bianco.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0705.012	PROFILATO PLA X LAVELLO TRASPAR	MT	25*		



Articolo	TRIANGOLO PLA SMUSSO PILAS MM	Um	Conf.		
D03.0764.022	20	MT	100*		
D03.0764.032	30	MT	100*		



Politene foglia a bassa densita' uso universale spessore mm.0,20 colore neu
tro, confezione monopiega in bobine.peso 185 gr/mq. per calcolare la lunghe
zza in metri lineari eseguire il seguente calcolo- peso totale in gr/185 gr
/h rotolo in metri esempio 50000gr/185gr/2mt

Articolo	POLITENE FOGLIA 0,20 NEUTRO	Um	Conf.		
D03.0800.020	MT2	KG	50*		
D03.0800.030	MT3	KG	50*		
D03.0800.040	MT4	KG	50*		
D03.0800.060	MT6	KG	50*		
D03.0800.080	MT8	KG	50*		
D03.0800.100	MT10	KG	50*		



Foglia politene verde, prodotto esclusivo testato in laboratorio più resistente a parità di altri film di copertura in commercio anche se di minor spessore, quindi di minor ingombro. e'atossico, campo di applicazione tuttea nche alimentare.a parità di peso copre una superficie di 226mq contro i 137d i un altro film da 0,20mm. di spessore. Ø0,12mm.h200. peso 25kg.a bobina

Articolo	POLITENE 0,12 KG25 VERDE H1	Um	Conf.		
D03.0802.020	MT2	RT	1		
D03.0802.040	MT4	RT	1		
D03.0802.060	MT6	RT	1		



Articolo	POLITENE ROTOL H0,5 NEUTR	Um	Conf.		
D03.0803.020	MT2X5	RT	12		
D03.0803.021	MT2X10	RT	8		
D03.0803.040	H1 MT4X5	RT	1		
D03.0803.041	H1 MT4X10	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0850.010	ONDULATO PLAST VERDE H100 MQ40	RT	1		

In vetroresina, resistente ai raggi solari, spessore mm.0,6-0,7. rotoli da 40 mq. peso specifico kg.1,100 al mq.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0850.015	ONDULATO PLAST VERDE H150 MQ60	RT	1		

In vetroresina, resistente ai raggi solari, spessore mm.0,6-0,7. rotoli da 60 mq. peso specifico kg.1,100 al mq.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0850.020	ONDULATO PLAST VERDE H200 MQ80	RT	1		

In vetroresina, resistente ai raggi solari, spessore mm.0,6-0,7. rotoli da 80 mq. peso specifico kg.1,100 al mq.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0850.060	ONDULATO PLAST NEUTRO H100 MQ40	RT	1		

In vetroresina, resistente ai raggi solari, spessore mm.0,6-0,7. rotoli da 30 mq. peso specifico kg.1,100 al mq.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0850.065	ONDULATO PLAST NEUTRO H150 MQ60	RT	1		

In vetroresina, resistente ai raggi solari, spessore mm.0,6-0,7. rotoli da 60 mq. peso specifico kg.1,100 al mq.




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0850.070	ONDULATO PLAST NEUTRO H200 MQ80	RT	1		

In vetroresina, resistente ai raggi solari, spessore mm.0,6-0,7. rotoli da 80 mq. peso specifico kg.1,100 al mq.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0860.010	LASTRA PIANA NEUTRA H100 MQ40	RT	1		

In vetroresina, resistente ai raggi solari, spessore mm.0,6-0,7. rotoli da 40 mq. peso specifico kg.1,100 al mq.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0875.000	ESPOSITORE LASTRA POLIVER	PZ	1		

Espositore per lastra poliver, struttura in ferro verniciato bianco - dimensioni 154 x 52 x 35 cm g/d




Lastra in vetro sintetico antiriflesso trasparente 25x50 spessore mm.2 adatto per foto, quadri, poster ecc. modalita' d'uso tagliare con un tagliarino incidere la superficie e rompere su uno spigolo. forare con il trapano. se gare con attrezzi comuni segaccio, sega circolare, seghetto alternativo. incollare con tutte le colle per polistirolo. rifinire con pialla

Articolo	LASTRA POLIV TRA 1,5/2 MR	Um	Conf.		
D03.0876.002	25X50	PZ	10*		
D03.0876.004	50X50	PZ	10*		
D03.0876.006	50X100	PZ	10*		
D03.0876.008	50X125	PZ	10*		
D03.0876.010	50X150	PZ	10*		



Lastra in vetro sintetico antiriflesso trasparente 25x50 spessore mm.4 adatto per foto, quadri, pannelli ecc. modalita' d'uso tagliare con un tagliarino incidere la superficie e rompere su uno spigolo. forare con il trapano. segare con attrezzi comuni segaccio, sega circolare, seghetto alternativo. incollare con tutte le colle per polistirolo. rifinire con pialla

Articolo	LASTRA POLIV TRA 3,5/4 MR	Um	Conf.		
D03.0877.002	25X50	PZ	5*		
D03.0877.004	50X50	PZ	5*		
D03.0877.006	50X100	PZ	5*		
D03.0877.008	50X125	PZ	5*		
D03.0877.010	50X150	PZ	5*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0880.008	BATTISEDIA C/TASS TRASP CM80X8	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0902.004	TELO COPRITUTTO POLITENE 4X4 MR	PZ	90*		

Telo copritutto 4x4 bassa densità per proteggere pavimenti e mobili da polveri, vernici, olii e altro. gr 190/200



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0903.004	TELO COPRITUTTO ALTA DENS 4X4 MR	PZ	140*		

Telo copritutto 4x4 alta densità hdpe gr.110



Feltro assorbente antiscivolo a prova di perdita, utilizzabile più volte - lato superiore assorbe immediatamente spruzzi di colore o altri liquidi come lacche, solventi, acqua, colle, cemento - lato inferiore è una membrana in polietilene, antiscivolo che lo rende sicuro e affidabile - essendo inoltre a prova di perdita impedisce a liquidi di trapassare sul pavimento - g/c

Articolo	FELTRO M/USO GR260 H100 MR	Um	Conf.		
D03.0907.010	MT10	RT	1		
D03.0907.025	MT25	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0909.010	CARTONE ONDULATO H100 MT16	RT	1		

Cartone per pavimento h 1x16 mt gr.190 pallet pz 100



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0909.050	CARTONE ONDULATO H100 YD50	RT	1		

Cartone protettivo per pavimenti, salvaparquet in fase di ristrutturazioni. idrofugo, idrorepellente h100 da yd 50 pallet pz 60



Telone antistrappo in polietilene a doppia laminazione. resistente alle basse temperature -40°C, trattamento contro i raggi u.v., impermeabile, lavabile, dotato di robusti occhielli in policarbonato, angoli rinforzati, cordi no di rinforzo perimetrale. misura mt.2x3. peso 110gr/mq colore verde

Articolo	TELONE ANTISTRAP OCCHIEL PP	Um	Conf.		
D03.0910.023	2X3	PZ	20		
D03.0910.034	3X4	PZ	10		
D03.0910.044	4X4	PZ	12		
D03.0910.045	4X5	PZ	9		



D03.0910.046	4X6	PZ	4		
D03.0910.058	5X6	PZ	4		
D03.0910.068	6X8	PZ	4		
D03.0910.069	6X10	PZ	3		
D03.0910.081	8X12	PZ	2		
D03.0910.101	10X12PP	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0912.034	TELONE ANTISTRAPPO ATOSS 200GR 3X4 PP	PZ	6		

Telone antistrappo in polietilene a doppia laminazione 200 gr/mq. resistente alle basse temperature -40°C, trattamento contro i raggi u.v. impermeabile, lavabile, dotato di robusti occhielli in policarbonato, angoli rinforzati, cordino di rinforzo perimetrale. misura mt.3x4.



Telone antistrappo in polietilene a doppia laminazione 200 gr/mq. resistente alle basse temperature -40°C, trattamento contro i raggi u.v. impermeabile, lavabile, dotato di robusti occhielli in policarbonato, angoli rinforzati, cordino di rinforzo perimetrale. misura mt.4x5.

Articolo	TELONE ANTISTRAPPO ATOSS 200GR PP	Um	Conf.		
D03.0912.045	4X5	PZ	4		
D03.0912.068	6X8	PZ	2		



Telo pvc multiuso, colore trasparente bianco, 140gr al metro quadro, uv stabilizzato, corda di rinforzo perimetrale, occhioli in plastica ogni 25cm sui 4 lati, resistente al vento, al gelo, impermeabile. adatto per coperture esterne, tende balcone, rimessaggi ecc.

Articolo	TELO TENDA RETIN TRASPAR PP	Um	Conf.		
D03.0913.031	3X2	PZ	10		
D03.0913.033	3X3	PZ	17		
D03.0913.034	3X4	PZ	13		
D03.0913.035	3X5	PZ	10		



Articolo	TELO SACCO M/USO VERD PP	Um	Conf.		
D03.0914.027	2,7X2,7	PZ	20		
D03.0914.036	3,6X3,6	PZ	10		




Articolo	TELO PACCIAMATURA H0,91X10 PP	Um	Conf.		
D03.0915.005		RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0920.005	TELO COPER TAVOLO 100X110X220 PP	PZ	15		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0920.010	TELO COPER TAVOLO 100X200X280 PP	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0920.015	TELO COPER PANCHINA 81X152X76 PP	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0920.020	TELO COPER BARBECUE 103X143X63PP	PZ	30		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0920.025	TELO COPER DONDOLO 145X153X215PP	PZ	8		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0949.005	TELO OLIVE ANTISP H5 L=50MT	RT	1		



peso circa 95/100 al mq

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0949.006	H6	RT	1		
D03.0949.008	H8	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0950.008	TELO OLIVE ANTISP 4X8MT	PZ	10*		



Articolo	TELO OLIVE ANTISP	Um	Conf.		
D03.0950.021	5X10MT	PZ	6*		
D03.0950.026	5X12MT	PZ	4*		
D03.0950.029	6X8MT	PZ	6*		
D03.0950.030	6X12	PZ	5		
D03.0950.031	8X8MT APERTO	PZ	5*		
D03.0950.035	10X10MT APERTO	PZ	3*		
D03.0950.040	12X12MT APERTO	PZ	2*		




Rete per la raccolta delle olive, in tessuto antispina da grammi 92 al mq, monofilo on polietilene, stabilizzato raggi u.v., colore verde.

Articolo	TELO OLIVE ANTISP	Um	Conf.		
D03.0951.008	4X8MT	PZ	1		
D03.0951.021	5X10MT	PZ	1		
D03.0951.026	5X12MT	PZ	1		
D03.0951.029	6X8MT	PZ	1		
D03.0951.031	8X8 APERTO	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.0955.005	COGLIOLIVA A RASTRELLO	PZ	120		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1000.010	TELO RETE PONTEGGIO MT 1,80X10	PZ	1		

Telo rete pontex "edilia", rete di protezione, per ponteggi, in monofilo con asole ogni 6 cm. sulle cimose colore verde.




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1000.025	TELO RETE PONTEGGIO MT 1,80X25	PZ	1		

Telo rete pontex "edilia" rete di protezione per ponteggi, monofilo con asole ogni 6 cm. sulle cimose colore verde.




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1000.052	RETE EDILE ARANCIONE H120 MT50	RT	1		

Rete plastica per recinzioni di cantieri e aree pericolose, di colore arancio, maglia ovoidale da 80x40 rotoli da mt.50 altezza cm.120 120 gr al mq.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1000.055	RETE EDILE ARANCIONE H150 MT50	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1000.100	STUOIA OMBRA 1MT MQ100	RT	1		

Stuoia ombra rete stampata, riduce l'intensita' della luce, trama fitta fra angivista, colore verde scuro, schermatura 90% rt da mt100 altezza 1mt ideal e per orto, parcheggi, campeggi e terrazze provvista di cimosa con asole




Stuoia ombra, rete stampata, riduce l'intensita' della luce, trama fitta fra angivista, colore verde scuro, schermatura alta 90% ideale per orto, parcheggi, campeggi e terrazze. rotoli da mt.100 altezza cm.150

Articolo	STUOIA OMBRA	Um	Conf.		
D03.1000.115	1,5MT MQ150	RT	1		
D03.1000.120	2MT MQ200	RT	1		
D03.1000.130	3MT MQ300	RT	1		
D03.1000.140	4MT MQ400	RT	1		
D03.1000.141	6MT MQ600	RT	1		



Arella modello cina in cannette di bambu' del diametro di 4-5mm, legate con filo di nylon.

Articolo	ARELLA BAMBU'	Um	Conf.		
D03.1010.010	MT1 X2,70-3	PZ	10*		
D03.1010.015	MT1,5X2,70-3	PZ	5*		
D03.1010.020	MT2	PZ	5*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1012.016	SIEPE LAURO LIGHT MT1X3 790/54	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1012.018	SIEPE LAURO LIGHT MT1,5X3 790/55	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1012.020	SIEPE LAURO H1X20MT 790/30	RT	1		

Composta da foglie lauro a taglio - stabilizzata u.v. - colore verde scuro toyolo da 20mt. - "maxi"



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1012.025	SIEPE LAURO H1,5X20MT 790/31	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1012.110	SIEPE LAURO C/RETE MT1X3 790/8	PZ	4		

In prolipopilene, stabilizzate u.v. con rete schermante. "lauro mix"



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1012.115	SIEPE LAURO C/RETE MT1,5X3 790/9	PZ	4		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1012.140	SIEPE LAURO DOPPIA MT1X3 790/41	PZ	1		

Siepe "doppialauro" doubleface - composta da foglie lauro in poliestere - stabilizzata u.v. - colore verde scuro - rotolo da 3mt alto 1mt



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1012.145	SIEPE LAURO DOPPI MT1,5X3 790/42	PZ	1		



Articolo	SIEPE BOSSO	Um	Conf.		
D03.1014.005	55X30X55 790/70	PZ	1		
D03.1014.010	55X30X105 790/71	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1020.010	SIEPE FOGLIE BAMBU' MT1X3 790/19	PZ	1		

Siepe "bambu'" - composte da foglie bambu' in poliestere - stabilizzata u.v colore verde scuro -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1025.020	FOGLIE LAURO PZ20	CF	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1030.010	COPRICOLONNA FOGLIE MT0,35X10	PZ	6		

Copricolonna con foglie in poliestere stabilizzate u.v. di colore verde. d a avvolgere intorno alla colonna. peso 3kg.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D03.1033.010	TRALICCIO ESTENSIB FOGIE MT1X2	PZ	10		

Traliccio estensibile on cannette di felce, con foglie in poliestere u.v. d i colore verde. peso 14kg.



Cerchio 13 155/80 165/70 175/65 185/60 195/50 225/45 195/55 cerchio 14 145/80 165/65 175/55 185/50 205/45 215/40 cerchio 15 145/70 165/55 165/50 185/45

Articolo	CATENA X NEVE LAPPON 9	Um	Conf.		
D04.0010.040	GR40	PZ	1		
D04.0010.050	GR50	PZ	1		
D04.0010.060	GR60	PZ	1		
D04.0010.070	GR70	PZ	1		
D04.0010.080	GR80	PZ	1		
D04.0010.090	GR90	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.0021.020	CATENA QUADRA C/LUCCHETTO 10X200	PZ	4		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.0040.906	CAT SICUR CEMENT Ø5X60 MR	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.0040.909	CAT SICUR CEMENT Ø6X80 MR	PZ	20		



Articolo	CAT SICUR CEMENT MR	Um	Conf.		
D04.0041.905	Ø7,5X60	PZ	20		
D04.0041.907	Ø7,5X80	PZ	15		
D04.0041.909	Ø7,5X100	PZ	10		
D04.0041.912	Ø7,5X120	PZ	1		
D04.0041.915	Ø7,5X150	PZ	6		



Articolo	CAT SICUR CEMENT MR	Um	Conf.		
D04.0042.912	Ø10X120	PZ	1		
D04.0042.915	Ø10X150	PZ	4		



catena di sicurezza di maglia quadra, con sezione a d, in acciaio legato zincocromato. rivestimento in guaina tubo tessile, di colore nero con scritte maurer di colore giallo.

Articolo	CATENA SICUR TESSILE MR	Um	Conf.		
D04.0044.010	Q8X100	PZ	10		
D04.0044.012	Q8X120	PZ	8		
D04.0044.015	Q8X150	PZ	6		



Articolo	CATENA SICUR TESSILE MR	Um	Conf.		
D04.0045.010	Q10X120	PZ	5		
D04.0045.015	Q10X150	PZ	4		
D04.0045.020	Q10X200	PZ	4		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.0046.009	CATENA SICUR TESS C/LUC Q6X90 MR	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.0070.000	ESPOSITORE X CATENA 5 POSTI MR	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.0070.964	CATENA GEN ZCR Ø2,2 N°14 MT60 MR	RT	3		

Carico di lavoro kg25



Carico di lavoro kg37

Articolo	CATENA GEN ZCR MR	Um	Conf.		
D04.0070.966	Ø2,7 N°16 MT60	RT	2		
D04.0070.968	Ø3,4 N°18 MT75	RT	1		
D04.0070.969	Ø4,4 N°20 MT50	RT	1		
D04.0070.971	Ø5,4 N°22 MT40	RT	1		
D04.0070.973	Ø6,4 N°24 MT25	RT	1		
D04.0070.976	Ø7,6 N°26 MT20	RT	1		
D04.0070.978	Ø8,8 N°27 MT15	RT	1		
D04.0070.980	Ø10 N°30 MT10	RT	1		

*Il diametro interno e' di mm 19,8*

Articolo	ANELLO TONDO ZCR	Um	Conf.		
D04.0140.925	Ø4 N°19	PZ	500*		
D04.0140.933	Ø5,4 N°22	PZ	100*		
D04.0140.943	Ø8 N°27	PZ	30*		



Articolo	GANCIO A ESSE ZCR	Um	Conf.		
D04.0150.934	Ø3,4 N18	PZ	400*		
D04.0150.940	Ø3,9 N19	PZ	300*		
D04.0150.960	Ø5,9 N23	PZ	150*		
D04.0150.980	Ø8 N27	PZ	30*		



Articolo		Um	Conf.		
D04.0170.910	GANCIO SOLLEV ZCR-GRAB 10 WEISS	PZ	20		

Articolo	CATENA GENOVESE FN	Um	Conf.		
D04.1125.210	10	MT	25*		
D04.1125.212	12	MT	25*		
D04.1125.214	14	MT	25*		



Articolo	CATENA GENOVESE FO	Um	Conf.		
D04.1125.310	10	MT	25*		
D04.1125.312	12	MT	25*		
D04.1125.314	14	MT	25*		



Articolo	CATENA GENOVESE OL	Um	Conf.		
D04.1135.006	6	MT	25*		
D04.1135.008	8	MT	25*		
D04.1135.010	10	MT	25*		
D04.1135.012	12	MT	25*		



Articolo	MAGLIA GIUNZ CATENA MR	Um	Conf.		
D04.1200.003	Ø3,5 MM35	PZ	20*		
D04.1200.004	Ø4 MM40	PZ	20*		
D04.1200.005	Ø5 MM50	PZ	20*		
D04.1200.006	Ø6 MM57	PZ	20*		
D04.1200.008	Ø8 MM74	PZ	10*		
D04.1200.010	Ø10 MM89	PZ	10*		



Articolo		Um	Conf.		
D04.1300.012	REGGETTA PLASTICA NERA 12X0,5	MT	3000*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.1310.050	REGGETTA LUCIDA IMBALLO 16X0,5	KG	20*		



Articolo	SIGILLO	Um	Conf.		
D04.1360.310	RAMATO 10 PZ1000	PC	1		
D04.1360.316	ACCIAIO 16 PZ3000	PC	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.1370.013	SIGILLO REGGETTA PLA PZ 2500	PC	1		

Sigilli spessore 0,4 per reggia plastica da mm 13.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.1400.014	PIOMBO DA IMBALLO Ø14 N°3 KG5	PC	4		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.1402.100	FILO SPIRALINA Z P/PIOMBI KG1	PZ	1		

Sostituisce lo spago nella chiusura con piombini quando è richiesta una maggiore resistenza o impieghi all'aperto. confezione in rocchetti da 1 kg.cir ca.



Con chiave mer4 -

Articolo	CASSETTONE Z GAS	Um	Conf.		
D04.1500.005	45X34X24	PZ	1		
D04.1500.010	50X40X24	PZ	1		
D04.1500.015	53X34X24	PZ	1		
D04.1500.020	60X40X24	PZ	1		
D04.1500.025	70X40X24	PZ	1		



Articolo	CASSETTONE Z ACQUA	Um	Conf.		
D04.1501.030	30X40X24	PZ	1		
D04.1501.040	40X40X24	PZ	1		
D04.1501.050	40X50X24	PZ	1		
D04.1501.060	40X60X24	PZ	1		



Articolo	COPRI CALDAIA BIANCO	Um	Conf.		
D04.1503.010	85X50X35	PZ	1		
D04.1503.015	102X55X45	PZ	1		
D04.1503.020	108X60X45	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.1510.125	SPORTELLO Z ZANCHE PIEG H35X25	PZ	10		



Articolo	SPORTELLO Z GAS C/FESSURE	Um	Conf.		
D04.1510.130	H45X34	PZ	1		
D04.1510.150	H50X40	PZ	1		
D04.1510.160	H53X34	PZ	1		
D04.1510.860	H60X40	PZ	1		
D04.1510.870	H70X40	PZ	1		



Articolo	SPORTELLO Z ACQUA	Um	Conf.		
D04.1511.030	H30X40	PZ	1		
D04.1511.040	H40X40	PZ	1		
D04.1511.050	H40X50	PZ	1		
D04.1511.060	H40X60	PZ	1		



Sportello da ispezione in plastica reversibile con chiavetta e 8 zanche per contatori. mis. 300x200mm.

Articolo	SPORTELLO ISPEZIONE PLAST	Um	Conf.		
D04.1515.130	20X30	PZ	40		
D04.1515.140	30X40	PZ	20		
D04.1515.150	40X50	PZ	12		
D04.1515.160	40X60	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.1684.000	CAMPIONATURA BATTISCOPA/PARASPIG	PZ	1		



Battiscopa in pvc altezza 70mm.spessore 2mm.larghezza base 8mm.lunghezza barra 2mt.il pvc } estremamente versatile,durevole,igenico,autoestinguen-te.la particolare flessibilit{ dei profili consente l'utilizzo anche su muri dif ettosì,garantendo un'elevata resistenza all'acqua e all'umidit{.si consiglia a l'applicazione dei profili con colle specifiche x pvc.

Articolo	BATTISCOPA PVC H70 MT2	Um	Conf.		
D04.1685.001	BIANCO	PZ	10*		
D04.1685.002	NERO	PZ	10*		
D04.1685.003	GRIGIO	PZ	10*		
D04.1685.004	NOCE	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.1700.001	PARASPIGOLO PVC MT3 BIANCO	PZ	10*		



Articolo	PARASPIGOLO PVC MT3	Um	Conf.		
D04.1700.002	NERO	PZ	10*		
D04.1700.003	GRIGIO	PZ	10*		
D04.1700.004	NOCE	PZ	10*		
D04.1700.005	FRASSINO	PZ	10*		

Tubo monostrato trasparente, misura 8x12 in mt150, peso 83grammi/metro.

Articolo	TUBO PLAST CRISTALLO	Um	Conf.		
D04.1800.008	Ø8-12	KG	12*		
D04.1800.010	Ø10-14	KG	15*		



Articolo	TUBO CRISTALLO EXTRA	Um	Conf.		
D04.1801.006	MT120 Ø6	RT	1		
D04.1801.010	MT50 Ø10	RT	2		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.1807.116	TUBO ACUA Ø5/8X20MT KIT C/RACC	RT	5		

La nuova concentrazione brevettata fcu contiene plastificanti atossici che assicurano la purezza dell'acqua rimanendo invariato nel tempo. grazie alla tecnologia nts il tubo non torce e non annoda ed è adatto al passaggio di liquidi alimentari. strato esterno anti-uv in pvc, protezione totale antialga



La nuova concentrazione brevettata fcu contiene plastificanti atossici che assicurano la purezza dell'acqua rimanendo invariato nel tempo. grazie alla tecnologia nts il tubo non torce e non annoda ed è adatto al passaggio di liquidi alimentari. strato esterno anti-uv in pvc, protezione totale antialga

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.1807.216	TUBO ACUA Ø5/8X50MT	RT	2		



Rt da 17kg circa, tubo da 1/2

Articolo	TUBO ANTIG FLEXO MT100 PP	Um	Conf.		
D04.1809.013	13X19	RT	1		
D04.1809.015	15X21	RT	1		
D04.1809.019	MT50 19X26	RT	1		
D04.1809.022	MT50 22X30	RT	1		
D04.1809.025	MT50 25X34	RT	1		
D04.1809.030	MT50 30X40	RT	1		
D04.1809.035	MT35 35X45	RT	1		
D04.1809.040	MT35 40X50	RT	1		



tubo tricot da giardinaggio a 3 strati, economico e ecologico, extraflessibile e maneggevole. lato interno giallo antialga, lato esterno trasparente anti u.v. condizioni d'uso -20° +60° centigradi

Articolo	TUBO GARDEN FLEX MT15	Um	Conf.		
D04.1810.012	Ø12 1/2	RT	1		
D04.1810.016	Ø15 5/8	RT	1		
D04.1810.112	TEKNOFLEX Ø12 MT25 1/2	RT	1		
D04.1810.225	TEKNOFLEX Ø25 MT50 1"	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.1810.113	TUBO GARDEN FLEX Ø12 MT25 1/2	RT	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.1810.117	TUBO GARDEN FLEX Ø15 MT25 5/8	RT	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.1810.119	TUBO GARDEN FLEX Ø19 MT25 3/4	RT	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.1810.216	TUBO GARDEN FLEX Ø15 MT50 5/8	RT	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.1810.219	TUBO GARDEN FLEX Ø19 MT50 3/4	RT	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.1810.226	TUBO GARDEN FLEX Ø25 MT50 1"	RT	1		

Tube per irrigazione wintech "nts" con rinforzo annodato, non si contorce alle pressioni della rete idrica domestica max 30bar .interno in pvc ali men tare antiialga, rivestimento interno resistente ai raggi u.v. mt.15 da 1/2" mm.12,5 . utilizzo da -20°c a 60°c

Articolo	TUBO WINTECH NTS	Um	Conf.		
D04.1812.012	Ø1/2X15MT	RT	5		
D04.1812.016	Ø5/8X15MT	RT	5		
D04.1812.112	Ø1/2X25MT	RT	5		
D04.1812.116	Ø5/8X25MT	RT	4		
D04.1812.119	Ø3/4X25MT	RT	2		
D04.1812.125	Ø1" X25MT	RT	1		
D04.1812.216	Ø5/8X50MT	RT	2		
D04.1812.219	Ø3/4X50MT	RT	1		
D04.1812.225	Ø1" X50MT	RT	1		



Tubo spiralato in pvc antiurto. idoneo per aspirazione e mandata di liquidi alimentari e alcoolici fino al 28% e in tutti gli impieghi di leggera gravosità dell'industria e dell'agricoltura. diametro interno mm.20, pressione massima 7atm.

Articolo	TUBO SPIRALE ATOSSICO TRAS B	Um	Conf.		
D04.1814.020	Ø20	MT	25*		
D04.1814.025	Ø25	MT	25*		
D04.1814.030	Ø30	MT	25*		
D04.1814.035	Ø35	MT	25*		
D04.1814.040	Ø40	MT	25*		



Articolo		Um	Conf.		
D04.1815.025	TUBO ALI-FLEX SPIRALE MT45 Ø25	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D04.1830.114	GARDEN KIT Ø5/8X20MT C/RAC+LANC	CF	1		

Tubo per innaffio garden alfa kit con sistema "dts" estrusione a tre strati con rinforzo tessile in poliestere interno nero, esterno verde trasparente e rminali con spessore maggiorato, antialga, resistente a pressione max 8bar. ut ilizzo -5°C + 60°C. il kit comprende mt.20 di tubo da 5/8" mm.15, rac-cor di automatici universali, acquastop, presa rubinetto e lancia.



Articolo	TUBO POLIETILENE PN 12,5 HD Ø	Um	Conf.		
D04.1850.020	20	MT	100*		
D04.1850.025	25	MT	100*		
D04.1850.032	32	MT	100*		
D04.1850.040	40	MT	100*		
D04.1850.050	50	MT	100*		
D04.1850.063	63	MT	100*		




Tubo polietilene pn16 nero, alta densita' per condotte di fluidi in pressione destinato al convogliamento di fluidi alimentari, di liquidi non alimentari e di acqua potabile. diametro esterno mm.20 spessore mm.1,9 marchio iip-uni . "pe100"

Articolo	TUBO POLIETILENE PN 16 HD Ø	Um	Conf.		
D04.1860.020	20	MT	100*		
D04.1860.025	25	MT	100*		
D04.1860.032	32	MT	100*		
D04.1860.040	40	MT	100*		
D04.1860.050	50	MT	100*		
D04.1860.063	63	MT	50*		



Tube di polietilene alta densita' pe80 per fluidi in pressione secondo la norma UNI 10910, per fluidi in pressione con temperatura fino a 40°, adatti sia al convogliamento di fluidi alimentari e di acqua potabile. con temperatura di 20° sopporta pressioni massime di 8bar, a 30° ->6,9bar, a ->40° 5,9 bar. spessore 1,6mm

Articolo	TUBO POLIETILENE PN 8 HD Ø	Um	Conf.		
D04.1862.020	20	MT	100*		
D04.1862.025	25	MT	100*		
D04.1862.032	32	MT	100*		
D04.1862.040	40	MT	100*		
D04.1862.050	50	MT	100*		
D04.1862.063	63	MT	100*		



Tube di polietilene alta densita' uni iso 4437 tipo 316, destinato alla realizzazione di condotte interrate per il trasporto di gas combustibili. impiegate per condotte di gas con pressioni massime di esercizio inferiori a 5bar.

Articolo	TUBO POLIETILENE GAS S 5 HD Ø	Um	Conf.		
D04.1870.020	20	MT	100*		
D04.1870.025	25	MT	100*		
D04.1870.032	32	MT	100*		
D04.1870.040	40	MT	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0471.004	COLLARE REG C/TASS 80/140 INOX	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0471.014	COLLARE REG C/TASS 80/130 BIANCO	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0471.114	COLLARE REG C/TASS 80/130 MARRON	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0471.214	COLLARE REG C/TASS 80/130 N/OPAC	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0472.004	COLLARE REG C/TAS 140/200 INOX	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0472.014	COLLARE REG C/TAS 140-180 BIANCO	PZ	5*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0472.114	COLLARE REG C/TAS 140-180 MARRON	PZ	5*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0472.214	COLLARE REG C/TAS 140-180 N.OPAC	PZ	5*		



Articolo	FASCETTE MURALI INOX	Um	Conf.		
D05.0475.020	Ø200	PZ	1		
D05.0475.025	Ø250	PZ	1		
D05.0475.030	Ø300	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0610.809	FUMAIOLO GIREVOLE Z Ø9	PZ	1		



Aspiratore eolico a turbina ruotante su cuscinetti a sfera in acciaio zinca to, idoneo per fumaioli di stufe e camini, ventilazione sottotetto anticondenza, ventilazione bagni-wc-fosse biologiche. mis.22x22

Articolo	FUMAIOLO SFERA ZINC	Um	Conf.		
D05.0611.020	22X22	PZ	1		
D05.0611.025	27X27	PZ	1		
D05.0611.030	32X32	PZ	1		
D05.0611.035	37X37	PZ	1		
D05.0611.040	42X42	PZ	1		



Articolo	FUMAIOLO SFERA ZINC	Um	Conf.		
D05.0612.012	Ø12	PZ	1		
D05.0612.013	Ø13	PZ	1		
D05.0612.014	Ø14	PZ	1		
D05.0612.015	Ø15	PZ	1		
D05.0612.020	Ø20	PZ	1		
D05.0612.025	Ø25	PZ	1		



Articolo	FUMAIOLO SFERA INOX	Um	Conf.		
D05.0614.020	22X22	PZ	1		
D05.0614.025	27X27	PZ	1		
D05.0614.030	32X32	PZ	1		
D05.0614.035	37X37	PZ	1		
D05.0614.040	42X42	PZ	1		
D05.0614.130	32X42	PZ	1		



Articolo	FUMAIOLO SFERA INOX	Um	Conf.		
D05.0615.012	Ø12	PZ	1		
D05.0615.013	Ø13	PZ	1		
D05.0615.014	Ø14	PZ	1		
D05.0615.015	Ø15	PZ	1		
D05.0615.016	Ø20	PZ	1		
D05.0615.017	Ø25	PZ	1		
D05.0615.018	Ø30	PZ	1		



Articolo	CAPPELLO ESALATORE CALDAIA B	Um	Conf.		
D05.0618.022	120	PZ	1		
D05.0618.023	130	PZ	1		
D05.0618.024	140	PZ	1		



Articolo	CAPPELLO FISSO Z	Um	Conf.		
D05.0620.808	Ø8	PZ	1		
D05.0620.810	Ø10	PZ	1		
D05.0620.812	Ø12	PZ	1		
D05.0620.813	Ø13	PZ	1		
D05.0620.814	Ø14	PZ	1		



Tubi 1,2mm per stufe a pellets porcellanati in nero opaco grigio - sono costruiti in acciaio porcellanato rivestiti anche internamente e resistono per fattamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine, senza rovinarsi o alterarsi - le guarnizioni non sono comprese - g/c

Articolo	TUBO PORC X PELLET NERO	Um	Conf.		
D05.0625.025	Ø8X25	PZ	4		
D05.0625.026	Ø10X25	PZ	4		
D05.0625.050	Ø8X50	PZ	4		
D05.0625.051	Ø10X50	PZ	4		
D05.0625.100	Ø8X100	PZ	4		
D05.0625.101	Ø10X100	PZ	4		



Articolo	GOMIT PORC X PELLETTA NERO 45°	Um	Conf.		
D05.0626.045	Ø8	PZ	4		
D05.0626.046	Ø10	PZ	4		



Articolo	GOMIT PORC X PELLETTA NERO 90°	Um	Conf.		
D05.0626.090	Ø8	PZ	4		
D05.0626.091	Ø10	PZ	4		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0627.008	TEE X PELLETTA NERO FF ANTICOND Ø8	PZ	4		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0627.009	TEE X PELLETTA NERO FF ANTICON Ø10	PZ	4		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0627.010	TEE X PELLETTA NERO MF ANTIFUMO Ø8	PZ	4		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0627.011	TEE X PELLETTA NERO MF ANTIFUMO Ø10	PZ	4		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0627.018	ANELLO PORC X PELLETTA NERO Ø8	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0627.019	ANELLO PORC X PELLETTA NERO Ø10	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0627.020	ROSONE PORC X PELLETTA NERO Ø8	PZ	5		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0627.021	ROSONE PORC X PELLETTA NERO Ø10	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0627.027	SCARICO CONDENZA PELLETTA NERO Ø10	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0627.028	SCARICO CONDENZA PELLETTA NERO Ø8	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0627.050	TUBO PELLETTA TELESCOPICO CM33 Ø8	PZ	2*		

Tubo pellet telescopico, utile chiuso cm 33 estensione utile massimo cm 50.



Guarnizione in silicone resistente fino a 200° c -

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0628.008	Ø8	PZ	100		
D05.0628.009	Ø10	PZ	100		



Articolo	TERMINALE SCARICO INOX	Um	Conf.		
D05.0629.008	Ø8	PZ	1		
D05.0629.010	Ø10	PZ	1		



Articolo	TUBO ALLUMINIO FLESS 90/300	Um	Conf.		
D05.0636.008	Ø8	PZ	6*		
D05.0636.010	Ø10	PZ	6*		
D05.0636.012	Ø12	PZ	6*		
D05.0636.013	Ø13	PZ	6*		
D05.0636.014	Ø14	PZ	6*		
D05.0636.015	Ø15	PZ	6*		
D05.0636.016	Ø16	PZ	6*		
D05.0636.020	Ø20	PZ	4*		



Articolo	MANICOTTI GIUNZ X TUBO ALLUM Ø13	Um	Conf.		
D05.0637.013		PZ	1		



Articolo	TUBO ALL BIANCO FLESS 90/300	Um	Conf.		
D05.0639.008	Ø8	PZ	6*		
D05.0639.010	Ø10	PZ	6*		
D05.0639.012	Ø12	PZ	6*		
D05.0639.013	Ø13	PZ	6*		



Articolo	TUBO PORC N OPACO 25 PESANTE	Um	Conf.		
D05.0641.112	Ø12	PZ	4		
D05.0641.113	Ø13	PZ	4		
D05.0641.114	Ø14	PZ	4		
D05.0641.115	Ø15	PZ	4		
D05.0641.116	Ø16	PZ	1		
D05.0641.118	Ø18	PZ	1		
D05.0641.120	Ø20	PZ	1		



Articolo	TUBO PORC N OPACO 50 PESANTE	Um	Conf.		
D05.0642.112	Ø12	PZ	4		
D05.0642.113	Ø13	PZ	1		
D05.0642.114	Ø14	PZ	1		
D05.0642.115	Ø15	PZ	1		
D05.0642.116	Ø16	PZ	1		
D05.0642.118	Ø18	PZ	1		
D05.0642.120	Ø20	PZ	1		



Articolo	TUBO PORC N OPACO PESANTE	Um	Conf.		
D05.0643.112	100Ø12	PZ	4		
D05.0643.113	100Ø13	PZ	4		
D05.0643.114	100Ø14	PZ	1		
D05.0643.115	100Ø15	PZ	4		
D05.0643.116	100Ø16	PZ	1		
D05.0643.118	100Ø18	PZ	1		
D05.0643.120	100Ø20	PZ	1		



Articolo	GOMITO PORC N OPAC PESANT	Um	Conf.		
D05.0644.112	90°Ø12	PZ	4		
D05.0644.113	90°Ø13	PZ	1		
D05.0644.114	90°Ø14	PZ	4		
D05.0644.115	90°Ø15	PZ	4		
D05.0644.116	90°Ø16	PZ	1		
D05.0644.118	90°Ø18	PZ	1		
D05.0644.120	90°Ø20	PZ	1		



Articolo	GOMITO PORC N OPAC PESANT	Um	Conf.		
D05.0645.112	45°Ø12	PZ	4		
D05.0645.113	45°Ø13	PZ	4		
D05.0645.114	45°Ø14	PZ	4		
D05.0645.115	45°Ø15	PZ	4		
D05.0645.116	45°Ø16	PZ	1		
D05.0645.118	45°Ø18	PZ	1		
D05.0645.120	45°Ø20	PZ	1		



Articolo	TUBO PORCELLANATO N.OPACO 25	Um	Conf.		
D05.0650.112	Ø12	PZ	12*		
D05.0650.113	Ø13	PZ	12*		
D05.0650.114	Ø14	PZ	6*		
D05.0650.115	Ø15	PZ	6*		
D05.0650.120	Ø20	PZ	6*		



Articolo	TUBO PORCELLANATO N.OPACO 50	Um	Conf.		
D05.0651.112	Ø12	PZ	12*		
D05.0651.113	Ø13	PZ	12*		
D05.0651.114	Ø14	PZ	6*		
D05.0651.115	Ø15	PZ	6*		
D05.0651.120	Ø20	PZ	6*		



Articolo	TUBO PORCELLANATO N.OPACO	Um	Conf.		
D05.0652.112	100Ø12	PZ	12*		
D05.0652.113	100Ø13	PZ	12*		
D05.0652.114	100Ø14	PZ	6*		
D05.0652.115	100Ø15	PZ	6*		



Articolo	GOMITO PORCELLANAT N.OPAC	Um	Conf.		
D05.0653.112	45°Ø12	PZ	12		
D05.0653.113	45°Ø13	PZ	12		
D05.0653.114	45°Ø14	PZ	6		
D05.0653.115	45°Ø15	PZ	6		



Articolo	GOMITO PORCELLANAT N.OPAC	Um	Conf.		
D05.0654.112	90°Ø12	PZ	12*		
D05.0654.113	90°Ø13	PZ	12*		
D05.0654.114	90°Ø14	PZ	6*		
D05.0654.115	90°Ø15	PZ	6*		



Articolo	TUBO PORCELLANATO B. 25	Um	Conf.		
D05.0655.108	Ø8	PZ	12*		
D05.0655.110	Ø10	PZ	12*		
D05.0655.112	Ø12	PZ	12*		
D05.0655.113	Ø13	PZ	12*		
D05.0655.114	Ø14	PZ	6*		
D05.0655.115	Ø15	PZ	6*		
D05.0655.116	Ø16	PZ	6*		



Articolo	TUBO PORCELLANATO B. 50	Um	Conf.		
D05.0660.108	Ø8	PZ	12*		
D05.0660.110	Ø10	PZ	12*		
D05.0660.112	Ø12	PZ	12*		
D05.0660.113	Ø13	PZ	12*		
D05.0660.114	Ø14	PZ	6*		
D05.0660.115	Ø15	PZ	6*		
D05.0660.116	Ø16	PZ	6*		



Articolo	TUBO PORCELLANATO B. 100	Um	Conf.		
D05.0665.108	Ø8	PZ	12*		
D05.0665.110	Ø10	PZ	12*		
D05.0665.112	Ø12	PZ	12*		
D05.0665.113	Ø13	PZ	12*		
D05.0665.114	Ø14	PZ	6*		
D05.0665.115	Ø15	PZ	6*		



Articolo	GOMITO PORCELLANATO B.45°	Um	Conf.		
D05.0668.108	Ø8	PZ	12		
D05.0668.110	Ø10	PZ	12		
D05.0668.112	Ø12	PZ	12		
D05.0668.113	Ø13	PZ	12		
D05.0668.114	Ø14	PZ	6		
D05.0668.115	Ø15	PZ	6		



Articolo	GOMITO PORCELLANATO B.90°	Um	Conf.		
D05.0670.108	Ø8	PZ	12*		
D05.0670.110	Ø10	PZ	12*		
D05.0670.112	Ø12	PZ	12*		
D05.0670.113	Ø13	PZ	12*		
D05.0670.114	Ø14	PZ	6*		
D05.0670.115	Ø15	PZ	6*		
D05.0670.116	Ø16	PZ	6*		



Articolo	TUBO PORCELLANATO M. 25	Um	Conf.		
D05.0675.108	Ø8	PZ	12*		
D05.0675.110	Ø10	PZ	12*		
D05.0675.112	Ø12	PZ	12*		
D05.0675.113	Ø13	PZ	12*		
D05.0675.114	Ø14	PZ	6*		
D05.0675.115	Ø15	PZ	6*		



Articolo	TUBO PORCELLANATO M. 50	Um	Conf.		
D05.0680.108	Ø8	PZ	12*		
D05.0680.110	Ø10	PZ	12*		
D05.0680.111	Ø11	PZ	12*		
D05.0680.112	Ø12	PZ	12*		
D05.0680.113	Ø13	PZ	12*		
D05.0680.114	Ø14	PZ	6*		
D05.0680.115	Ø15	PZ	6*		



Articolo	TUBO PORCELLANATO M. 100	Um	Conf.		
D05.0685.108	Ø8	PZ	12*		
D05.0685.110	Ø10	PZ	12*		
D05.0685.112	Ø12	PZ	12*		
D05.0685.113	Ø13	PZ	12*		
D05.0685.114	Ø14	PZ	6*		
D05.0685.115	Ø15	PZ	6*		



Articolo	GOMITO PORCELLANATO M.45°	Um	Conf.		
D05.0688.108	Ø8	PZ	12*		
D05.0688.110	Ø10	PZ	12*		
D05.0688.112	Ø12	PZ	12*		



Articolo	GOMITO PORCELLANATO M.90°	Um	Conf.		
D05.0690.108	Ø8	PZ	12*		
D05.0690.110	Ø10	PZ	12*		
D05.0690.112	Ø12	PZ	12*		
D05.0690.113	Ø13	PZ	12*		
D05.0690.114	Ø14	PZ	6*		
D05.0690.115	Ø15	PZ	6*		



Articolo	FUMAIOLO H PORCELLANATO M.Ø12	Um	Conf.		
D05.0692.112		PZ	5		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0694.112	CONDENSA T PORCELLANATA M.Ø12	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0696.112	DIFFUSORE PORC 8 ELEMENTI B.Ø12	PZ	3		



Articolo	DIFFUSORE PORC 8 ELEMENTI	Um	Conf.		
D05.0697.110	M.Ø10	PZ	3		
D05.0697.112	M.Ø12	PZ	3		



Articolo	RIDUZIONE PORCELLANATA B	Um	Conf.		
D05.0698.108	Ø8-10	PZ	25		
D05.0698.110	Ø10-12	PZ	25		
D05.0698.112	Ø12-8	PZ	25		
D05.0698.117	Ø12-13	PZ	20		
D05.0698.118	Ø12-14	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0699.120	RIDUZIONE PORCELL NERO 20-15 PES	PZ	2		



Articolo	RIDUZIONE PORCELLANATA M	Um	Conf.		
D05.0700.108	Ø8-10	PZ	25		
D05.0700.110	Ø10-12	PZ	25		
D05.0700.112	Ø12-8	PZ	25		
D05.0700.117	Ø12-13	PZ	20		



Articolo	MAGGIORAZ PORCELLANATA B	Um	Conf.		
D05.0702.108	Ø8-10	PZ	1		
D05.0702.109	Ø8-12	PZ	1		
D05.0702.110	Ø10-12	PZ	1		



Articolo	MAGGIORAZ PORCELLANATA M	Um	Conf.		
D05.0704.108	Ø8-10	PZ	1		
D05.0704.109	Ø8-12	PZ	1		
D05.0704.110	Ø10-12	PZ	1		



Articolo	ROSONE PORCELLANATO B	Um	Conf.		
D05.0705.108	Ø8	PZ	10*		
D05.0705.109	Ø9	PZ	10*		
D05.0705.110	Ø10	PZ	10*		
D05.0705.111	Ø11	PZ	10*		
D05.0705.112	Ø12	PZ	10*		
D05.0705.113	Ø13	PZ	10*		
D05.0705.114	Ø14	PZ	10		
D05.0705.115	Ø15	PZ	10		
D05.0705.116	Ø16	PZ	10		
D05.0705.120	Ø20	PZ	10		



Articolo	ROSONE VERNICIATO NERO PESAN	Um	Conf.		
D05.0711.012	Ø12	PZ	1		
D05.0711.013	Ø13	PZ	1		
D05.0711.014	Ø14	PZ	4		
D05.0711.015	Ø15	PZ	5		
D05.0711.016	Ø16	PZ	1		
D05.0711.018	Ø18	PZ	1		
D05.0711.020	Ø20	PZ	1		



Articolo	SERRANDOLA PORCELLANATA B	Um	Conf.		
D05.0720.110	Ø10	PZ	12		
D05.0720.112	Ø12	PZ	12		



Articolo	SERRANDOLA PORCELLANATA M	Um	Conf.		
D05.0725.110	Ø10	PZ	12		
D05.0725.112	Ø12	PZ	12		



Articolo	SERRANDOLA PORC NERO OP PES	Um	Conf.		
D05.0726.012	Ø12	PZ	1		
D05.0726.013	Ø13	PZ	1		
D05.0726.014	Ø14	PZ	1		
D05.0726.015	Ø15	PZ	1		
D05.0726.016	Ø16	PZ	1		
D05.0726.018	Ø18	PZ	1		
D05.0726.020	Ø20	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.0745.012	COLLARINO GHISA CANNE FUMARIE Ø12	PZ	1		



Articolo	TUBO INOX AISI 304 CM50	Um	Conf.		
D05.0999.010	Ø10	PZ	1		
D05.0999.012	Ø12	PZ	1		
D05.0999.013	Ø13	PZ	1		
D05.0999.014	Ø14	PZ	1		
D05.0999.015	Ø15	PZ	1		
D05.0999.020	Ø20	PZ	1		
D05.0999.025	Ø25	PZ	1		
D05.0999.030	Ø30	PZ	1		



Articolo	TUBO INOX AISI 304 MT1	Um	Conf.		
D05.1000.010	Ø10	PZ	1		
D05.1000.012	Ø12	PZ	9		
D05.1000.013	Ø13	PZ	5		
D05.1000.014	Ø14	PZ	1		
D05.1000.015	Ø15	PZ	4		
D05.1000.020	Ø20	PZ	1		
D05.1000.025	Ø25	PZ	1		
D05.1000.030	Ø30	PZ	1		



Articolo	GOMITO INOX AISI 304 45°	Um	Conf.		
D05.1005.010	Ø10	PZ	1		
D05.1005.012	Ø12	PZ	1		
D05.1005.013	Ø13	PZ	2		
D05.1005.014	Ø14	PZ	1		
D05.1005.015	Ø15	PZ	1		
D05.1005.020	Ø20	PZ	1		
D05.1005.025	Ø25	PZ	1		
D05.1005.030	Ø30	PZ	1		



Articolo	GOMITO INOX AISI 304 90°	Um	Conf.		
D05.1006.010	Ø10	PZ	1		
D05.1006.012	Ø12	PZ	1		
D05.1006.013	Ø13	PZ	1		
D05.1006.014	Ø14	PZ	1		
D05.1006.015	Ø15	PZ	1		
D05.1006.020	Ø20	PZ	1		
D05.1006.025	Ø25	PZ	1		
D05.1006.030	Ø30	PZ	1		



Articolo	TEE INOX AISI 304	Um	Conf.		
D05.1015.010	Ø10	PZ	1		
D05.1015.012	Ø12	PZ	1		
D05.1015.013	Ø13	PZ	1		
D05.1015.014	Ø14	PZ	1		
D05.1015.015	Ø15	PZ	1		
D05.1015.020	Ø20	PZ	1		
D05.1015.025	Ø25	PZ	1		
D05.1015.030	Ø30	PZ	1		



Articolo	SCARICATORE DI CONDENZA INOX	Um	Conf.		
D05.1020.010	Ø10	PZ	1		
D05.1020.012	Ø12	PZ	1		
D05.1020.013	Ø13	PZ	1		
D05.1020.014	Ø14	PZ	1		
D05.1020.015	Ø15	PZ	1		
D05.1020.020	Ø20	PZ	1		
D05.1020.025	Ø25	PZ	1		
D05.1020.030	Ø30	PZ	1		



Articolo	FASCETTA BLOCCAGG TUBI INOX	Um	Conf.		
D05.1040.010	Ø10	PZ	1		
D05.1040.012	Ø12	PZ	1		
D05.1040.013	Ø13	PZ	1		
D05.1040.014	Ø14	PZ	1		
D05.1040.015	Ø15	PZ	1		
D05.1040.020	Ø20	PZ	1		
D05.1040.025	Ø25	PZ	1		
D05.1040.030	Ø30	PZ	1		



Articolo	GUARNIZ SILICONE TUBI INOX	Um	Conf.		
D05.1045.010	Ø10	PZ	10		
D05.1045.012	Ø12	PZ	10		
D05.1045.013	Ø13	PZ	10		
D05.1045.014	Ø14	PZ	10		
D05.1045.015	Ø15	PZ	10		
D05.1045.020	Ø20	PZ	10		
D05.1045.025	Ø25	PZ	10		
D05.1045.030	Ø30	PZ	10		



Articolo	TUBO INOX DD.PARETE CM50	Um	Conf.		
D05.1060.008	Ø80	PZ	1		
D05.1060.010	Ø100	PZ	1		



Articolo	TUBO INOX DD.PARETE CM100	Um	Conf.		
D05.1061.008	Ø80	PZ	1		
D05.1061.010	Ø100	PZ	1		



Articolo	GOMITO INOX DD.PARETE 45°	Um	Conf.		
D05.1062.008	Ø80	PZ	1		
D05.1062.010	Ø100	PZ	1		



Articolo	TEE INOX DD.PARETE	Um	Conf.		
D05.1064.008	Ø80	PZ	1		
D05.1064.010	Ø100	PZ	1		



Articolo	TAPPO INOX DD.PARETE X COND	Um	Conf.		
D05.1066.008	Ø80	PZ	1		
D05.1066.010	Ø100	PZ	1		



Articolo	RACCORDO DD.PARETE X	Um	Conf.		
D05.1069.080	CALDAIE Ø80	PZ	1		
D05.1069.100	CALDAI Ø100	PZ	1		



Articolo	RACCORDO M.PARETE A DD.PARETE Ø80	Um	Conf.		
D05.1070.008		PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D05.1070.010	RACCORD M.PARETE A DD.PARETE Ø100	PZ	1		

--	--	--	--	--	--

Articolo	FASCETTA BLOCCAGGIO INOX	Um	Conf.		
D05.1073.008	Ø130	PZ	1		
D05.1073.010	Ø150	PZ	1		




Articolo	COLLARE PESANTE INOX	Um	Conf.		
D05.1075.008	Ø130	PZ	1		
D05.1075.010	Ø150	PZ	1		

Articolo	FUMAIOLO D.PARETE 4 VENTI	Um	Conf.		
D05.1080.008	Ø80	PZ	1		
D05.1080.010	Ø100	PZ	1		



Tube di rame esenco cu-dhp 99,9% en1057 isolato con pvc polivinilcloruro a norma legge n°46 del 5 marzo 1990 secondo le prescrizioni del dpr n°1095 del 3 agosto 1968. diametro 10mm. spessore isolamento 1.5-2mm. temperature d'impiego da 80 a 100c°. autoestinguento. il pvc ha plasticità, E resistenza alle abrasioni e alla corrosione dovuta alla condensa. rotoli da 50mt.

Articolo	TUBO RAME RIVESTITO ISOPVC	Um	Conf.		
D06.0042.008	Ø10	MT	50*		
D06.0042.010	Ø12	MT	50*		
D06.0042.012	Ø14	MT	50*		
D06.0042.014	Ø16	MT	50*		
D06.0042.016	Ø18	MT	50*		
D06.0042.020	Ø22	MT	25*		



Tube di rame rivestito con guaina isolante. rame cu-dhp rispondente alla normativa en1057 e conforme alla uni5694/71. rivestimento con guaina in polietilene espanso a cellule chiuse a bassa densità rifinita con pellicola esterna estrusa di superficie goffrata. per impianti di riscaldamento e idrotermosanitari in genere.

Articolo	TUBO RAME ISOGREEN-STAR	Um	Conf.		
D06.0043.012	Ø12	MT	50*		
D06.0043.014	Ø14	MT	50*		
D06.0043.016	Ø16	MT </td <td>50*</td> <td></td> <td></td>	50*		
D06.0043.018	Ø18	MT	50*		



Tube rame in guaina anticondensa per gas freon, per impianti split e pompe di calore. rispondente alla normativa en12735-1 e uni 5649/71. tubo lavato internamente e subito tappato per preservarne la pulizia rivestito con guai di polietilene bianca, atossica, inodore e esente da clorofluorocarburi. spessore tubo rame 0,80-1mm, guaina 6,5-10mm.

Articolo	TUBO RAME X CLIMAT ISOPOLAR	Um	Conf.		
D06.0044.010	1/4	MT	50*		
D06.0044.014	3/8	MT	50*		
D06.0044.020	1/2	MT	50*		
D06.0044.025	3/4	MT	50*		
D06.0044.030	5/8	MT	50*		



Articolo	TUBO ALU SPLIT Ø mm 1,00	Um	Conf.		
D06.0045.005	1/4"	MT	50*		
D06.0045.010	3/8"	MT	50*		
D06.0045.015	1/2"	MT	50*		



Tube di classe 1 per uso sanitario e riscaldamento a 5 strati per il trasporto di fluidi alimentari e acqua potabile - max 10bar - temp. max 95°c - po t.term. 0,43 w/m-k - coeffic.dilatazione termica 0,026mm/m-k - rugosità int 0,007mm - raggio minimo di curvatura a mano 5xde/ con utensile 3,5/4,5xde - diam.int.12mm - diam.est.16mm - spessore 2mm - g/c

Articolo	TUBO MULTISTRATO DELTALL	Um	Conf.		
D06.0050.016	NUDOØ16	MT	100*		
D06.0050.020	NUDOØ20	MT	100*		
D06.0050.026	NUDOØ26	MT	50*		



Tube delatall rivestito per riscald. e distribuzione sanitaria - il tubo multistrato è rivestito con guaina in polietilene espanso a cellule chiuse a bassa densità, rifinito con una pellicola esterna estrusa costituita da polietilene a bassa densità - classe 1 resistenza al fuoco - misure diam.int.12 mm - diam.est.16mm/diam.est.c/isol.28mm - spess.2mm spess.c/isol.6mm -

Articolo	TUBO MULTISTRATO DELTALL 373	Um	Conf.		
D06.0051.016	Ø16	MT	50*		
D06.0051.020	Ø20	MT	50*		
D06.0051.025	Ø26	MT	25*		



Articolo	TUBO MULTISTRATO DELTALL GAS	Um	Conf.		
D06.0052.016	Ø16	MT	100*		
D06.0052.020	Ø20	MT	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D07.0010.012	PAVIM BOL PVC MM1 H100X25 NERO	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D07.0010.014	PAVIM BOL PVC MM1 H100X25 GRIGIO	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D07.0010.016	PAVIM BOL PVC MM1 H100X25 ANTRAC	RT	1		



*In polipropilene e fondo lattice - altezza fino a 5mm - reazione al fuoco c
lasse I - 55451 -*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D07.0020.010	PRATO RASATO VERDE H100X25MT	RT	1		
D07.0020.020	PRATO RASATO VERDE H200X25MT	RT	1		



In polipropilene e fondo lattice, altezza mm35.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D07.0021.010	PRATO ERBA VERDE H100X20MT	RT	1		
D07.0021.020	PRATO ERBA VERDE H200X20MT	RT	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D07.0030.010	PASSATOIA ROSSA H100 MT50	RT	1		

Passatoia utilizzabile come pavimentazione per mostre, allestimenti fieristici, congressi o esposizioni. composizione 100% fibra polipropilenica, supporto in lattice sintetico, peso 620 gr/mq +/-10% , spessore 2,5mm +/-10%



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
D07.0030.020	PASSATOIA ROSSA B-FESTE 100 MT50	RT	1		

Per mostre, allestimenti fieristici, congressi o esposizioni. composizione 100% fibra polipropilenica, supporto in lattice sintetico, peso 620 gr/mq +/-10% , spessore 2,5mm +/-10%



Indice

Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
ANELLO PORC X PELLETTA NERO Ø10	55	FASCETTA BLOCCAGGIO INOX Ø130	64
ANELLO PORC X PELLETTA NERO Ø8	54	FASCETTE MURALI INOX Ø200	52
ANELLO TONDO ZCR Ø4 N°19	44	FELTRO M/USO GR260 H100 MT10 MR	36
ANGOLARE NERO X PROFILO CLARISSA	31	FILO ACC ARMONICO Ø0,5MM 66MT MR	5
ARELLA BAMBU' MT1 X2,70-3	40	FILO BOBINA MT100 ARANC FLUO MP	10
BANDA PLT MT50 BRICO	20	FILO BOBINA MT100 GIALL FLUO MP	9
BATTISCOPA PVC H70 MT2 BIANCO	47	FILO BOBINA MT100 VERDE FLUO MP	9
BATTISEDIA C/TASS TRASP CM80X8	36	FILO BOBINA MT250 BIANC/ROSSO MR	10
CAMPIONATURA BATTISCOPA/PARASPIG	47	FILO CARC Z GR50 N°12 0,48 PZ20	5
CANCELLO PINCIO C/PALI 100X100PP	21	FILO EDIL MERAKLON BIANCO MT100	9
CANCELLO TIVOLI C/PALI 100X95 PP	21	FILO EDIL MERAKLON BIANCO MT25	9
CAPPELLO ESALATORE CALDAIA B 120	53	FILO EDIL MERAKLON BIANCO MT50	9
CAPPELLO FISSO Z Ø8	53	FILO FERRO COTTO NERO N°5 Ø1	4
CARTONE ONDULATO H100 MT16	36	FILO FERRO COTTO Z N°5 MM 1	4
CARTONE ONDULATO H100 YD50	36	FILO FERRO PLA VERD 1,6X100MT PP	5
CASANET MT25 12,7X25,4 Ø1,40 H61	16	FILO FERRO PLA VERD Ø0,8X40MT MR	5
CASANET MT25 12,7X25,4 Ø1,40 H81	16	FILO FERRO PLA VERD Ø0,9X30MT MR	5
CASANET MT25 12,7X25,4Ø1,40 H102	16	FILO FERRO Z N°12 MM1,8 MT100 PP	4
CASANET MT25 25,4X50,8Ø2,05 H102	17	FILO FERRO Z N°14 MM2,2 MT100 PP	4
CASSETTONE Z ACQUA 30X40X24	46	FILO FERRO Z N°16 MM2,7 MT100 PP	4
CASSETTONE Z GAS 45X34X24	46	FILO FERRO Z N°2 MM0,8 MT40 MR	4
CAT SICUR CEMENT Ø10X120 MR	43	FILO OTTONE N°0 Ø0,50 MT30 MR	5
CAT SICUR CEMENT Ø5X60 MR	42	FILO PLT ANIMATO DISPEN MT50 PP	10
CAT SICUR CEMENT Ø6X80 MR	42	FILO PLT FISS Ø1,8 MT100 BEKAERT	19
CAT SICUR CEMENT Ø7,5X60 MR	43	FILO PLT RAMPIC MT50 BRICO	20
CATENA GEN ZCR Ø2,2 N°14 MT60 MR	43	FILO PLT SPEZZONI CM20 PZ1000	10
CATENA GEN ZCR Ø2,7 N°16 MT60 MR	44	FILO PLT TENS Ø3,5 MT100 BEKAERT	19
CATENA GENOVESE FN 10	44	FILO PLT Ø1,25 MT50 BRICO	20
CATENA GENOVESE FO 10	44	FILO RAME N°0 Ø0,50MM MT30 MR	5
CATENA GENOVESE OL 6	45	FILO SPINATO MOTTO MT100 BEKAERT	19
CATENA QUADRA C/LUCCHETTO 10X200	42	FILO SPINATO PLAST MT100 BEKAERT	19
CATENA SICUR TESS C/LUC Q6X90 MR	43	FILO SPINATO PLASTIC MT50 PP	24
CATENA SICUR TESSILE Q10X120 MR	43	FILO SPINATO ZINCATO MT100 PP	24
CATENA SICUR TESSILE Q8X100 MR	43	FILO SPINETTO MT100 BETAFENCE	19
CATENA X NEVE LAPPON 9 GR40	42	FILO SPIRALINA Z P/PIOMBI KG1	46
CAVETTO BIANCONE Ø4,5MM MT20 MR	7	FILO STENDIBIANCHERIA TRASP Ø4	6
CAVETTO BIANCONE Ø4,5MM MT500	6	FILO Z FISSAG Ø1,4 MT100 BEKAERT	19
CAVO ACC PLT Ø4,5 MT500 BEKAERT	20	FILO Z TENSIO Ø2,7 MT100 BEKAERT	20
CHIODI ACC T.BOMB 3,8X50 KG1 MR	2	FILO Z Ø1 MT50 BRICO	20
CHiodo ACC CORNICI 0,9X20 PZ100	3	FOGLIE LAURO PZ20	41
CHiodo ACC T.BOMBAT 3X30 KG2,5	2	FUMAILOLO D.PARETE 4 VENTI Ø80	64
CHiodo ACC T.GRUPPINO 1,2X20 KG1	2	FUMAILOLO GIREVOLE Z Ø9	52
CHiodo ACC TB OTTONE 20 PZ100	2	FUMAILOLO H PORCELLANATO M.Ø12	59
CHiodo ACC TG 1,2X20 PZ100	3	FUMAILOLO SFERA INOX 22X22	53
CHiodo OTTONE TB 10X12 KG1	3	FUMAILOLO SFERA INOX Ø12	53
CHiodo STACCIONATA FORGIATO 15	2	FUMAILOLO SFERA ZINC 22X22	52
CLIP ANGOLARE BL DA 10PZ	14	FUMAILOLO SFERA ZINC Ø12	53
COGLIOLIVA A RASTRELLO	39	FUNE ACCIAIO Z 42 FILI Ø2 MR	6
COLLARE C/PORTASAETTA PLA Ø38/38	15	FUNE ACCIAIO Z 42FILI MT10 Ø2 MR	6
COLLARE PESANTE INOX Ø130	64	FUNE ACCIAIO Z 42FILI MT25 Ø2 MR	6
COLLARE REG C/TAS 140-180 BIANCO	52	FUNE TRAINO ELASTIC 2GANC MT4 MR	7
COLLARE REG C/TAS 140-180 MARRON	52	GANCIO A ESSE ZCR Ø3,4 N18	44
COLLARE REG C/TAS 140-180 N.OPAC	52	GANCIO RETE PIC 435 KG1T/BEKAERT	21
COLLARE REG C/TAS 140/200 INOX	52	GANCIO SOLLEV ZCR-GRAB 10 WEISS	44
COLLARE REG C/TASS 80/130 BIANCO	51	GANCIO SOLLEVAMENTO C/CHIUS 250	12
COLLARE REG C/TASS 80/130 MARRON	51	GARDEN KIT Ø5/8X20MT C/RAC+LANC	50
COLLARE REG C/TASS 80/130 N/OPAC	51	GIVOLARE NICHELATO 1/2 MR	12
COLLARE REG C/TASS 80/140 INOX	51	GOMIT PORC X PELLETTA NERO Ø8 45°	54
COLLARI PLT TENSION MM40 BEKAERT	21	GOMIT PORC X PELLETTA NERO Ø8 90°	54
COLLARI Ø48 BUSTA DA 25PZ VERDE	13	GOMITO INOX AISI 304 45° Ø10	62
COLLARINO GHISA CANNE FUMARIEØ12	61	GOMITO INOX AISI 304 90° Ø10	62
CONDENSA T PORCELLANATA M.Ø12	59	GOMITO INOX DD.PARETE 45° Ø80	63
COPRI CALDAIA BIANCO 85X50X35	46	GOMITO PORC N OPAC 45°Ø12 PESANT	57
COPRICOLONNA FOGLIE MT0,35X10	42	GOMITO PORC N OPAC 90°Ø12 PESANT	57
CORDA KENAF Ø4	7	GOMITO PORCELLANAT N.OPAC 45°Ø12	57
DIFFUSORE PORC 8 ELEMENTI B.Ø12	59	GOMITO PORCELLANAT N.OPAC 90°Ø12	57
DIFFUSORE PORC 8 ELEMENTI M.Ø10	59	GOMITO PORCELLANATO B.45° Ø8	58
ESPOSITOR CAMPIONI RETE PAPILLON	21	GOMITO PORCELLANATO B.90° Ø8	58
ESPOSITORE DA BANCO BEKAERT	13	GOMITO PORCELLANATO M.45° Ø8	59
ESPOSITORE LASTRA POLIVER	35	GOMITO PORCELLANATO M.90° Ø8	59
ESPOSITORE X CATENA 5 POSTI MR	43	GRILLI INOX MM5	12
ESPOSITORE X CAVO PLT BEKAERT	20	GRILLI Z 3/16 MM5	11
FASCETTA BLOCCAGG TUBI INOX Ø10	62	GUARNIZ SILICONE TUBI INOX Ø10	62

Indice

Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
GUARNIZION SILIC TUBO PELLETT Ø8	55	RETE COUNTRY 101X50 MT10 H61 PP	23
GUARNIZIONE A SPAZZ MT5 CLARISSA	32	RETE COUNTRY 101X50 MT25 H61 PP	23
LAISTRA PIANA NEUTRA H100 MQ40	35	RETE EDILE ARANCIONE H120 MT50	39
LAISTRA POLIV TRA 25X50 1,5/2 MR	35	RETE EDILE ARANCIONE H150 MT50	39
LAISTRA POLIV TRA 25X50 3,5/4 MR	35	RETE ELETTRICI PLASTIC 50X75 H100	25
LEGACCI X AGRICOLTURA Ø2,5 CM80	10	RETE ELETTRICI ZINCATA 50X75 H100	25
LOCANDINE CAMPAGNA BEKAERT	13	RETE EUROPLAST 100X50 MT25 H180	24
MAGGIORAZ PORCELLANATA B Ø8-10	60	RETE FARM 13X2 0,7 MT25 H100 PP	23
MAGGIORAZ PORCELLANATA M Ø8-10	60	RETE FARM 16X2 0,7 MT10 H100 PP	23
MAGLIA GIUNZ CATENA Ø3,5 MM35 MR	45	RETE FARM 16X2 0,7 MT10 H50 PP	22
MAGNETE DA MT2 CLARISSA	32	RETE FARM 16X2 0,7 MT25 H50 PP	23
MANICOTTI GIUNZ X TUBO ALLUM Ø13	56	RETE FORTINET MEDIUM MT25 H102	14
MANIGLIA TENDIFILO PP	13	RETE GALITOR Z MT25 H100	18
MORSETTO BLOCK-FIX Ø2-6MM PZ100	6	RETE GALVAFIELD Z 8/15 MT50 H100	24
MORSETTO CAVALLOTTO INOX MM5	11	RETE GRIGLIA PLAS Ø2,5 MT25 H100	25
MORSETTO CAVALLOTTO Z MM3 1/8	11	RETE GRIGLIA ZINC Ø1,7 MT25 H100	25
ONDULATO PLAST NEUTRO H100 MQ40	34	RETE HEXANET MT10 13 Ø2 H50	17
ONDULATO PLAST NEUTRO H150 MQ60	34	RETE HEXANET MT50 Z 16 Ø2 H50	17
ONDULATO PLAST NEUTRO H200 MQ80	35	RETE HEXANET PLAS MT10 25Ø1 H50	17
ONDULATO PLAST VERDE H100 MQ40	34	RETE HORTAPLAST 100X50 MT25 H120	24
ONDULATO PLAST VERDE H150 MQ60	34	RETE INTON 10X10 MT1X50 BLU MR	27
ONDULATO PLAST VERDE H200 MQ80	34	RETE INTON 3,5X4,5 MT1X50 BIA MR	26
PALO MULTISTICK H100 Ø18 BEKAERT	15	RETE LUX URSUS M PLT V MT10 H40	15
PALO PLT VERDE Ø38 H120 BEKAERT	15	RETE LUX URSUS M PLT V MT25 H40	15
PALO RECINZION FV VERDE T30 H125	32	RETE LUXANET PLT MT25 H41	18
PALO RECINZION FV VERDE T30 H225	32	RETE MULTIPLAST 50X60 MT25 H100	24
PALO RECINZIONE ZINCATO T30 H125	33	RETE PANTANET BASIC MT25 H81	14
PALO X POSA C/FORI CM110 VERDE	13	RETE PANTANET FAMILY MT25 H61	14
PANNELLO CLASSIC CM103X200 VERDE	13	RETE PANTANET PROTECT MT25H102	14
PARASPIGOLO PVC MT3 BIANCO	47	RETE PLASITOR PL MT25 45X45 H300	18
PARASPIGOLO PVC MT3 NERO	47	RETE PLASITOR PL MT25 50X50 H100	18
PASSATOIA ROSSA B-FESTE 100 MT50	66	RETE QUADRA VERD 10X10 H100 MT50	25
PASSATOIA ROSSA H100 MT50	66	RETE RESIDEN 150X90 MT10 H40 PP	23
PAVIM BOL PVC MM1 H100X25 ANTRAC	66	RETE RESIDEN 150X90 MT25 H40 PP	24
PAVIM BOL PVC MM1 H100X25 GRIGIO	66	RETE TESSUTA ZIN 2X2 MT25 H100	25
PAVIM BOL PVC MM1 H100X25 NERO	65	RETE UCCELLI GR12 10X12 H2X10MT	26
PIASTRE X PALI Ø48 VERDI	14	RETE URSUS LEGER MT100 100/8/30	19
PINZA GANCI GRN 436 T/BEKAERT	21	RETE URSUS Z LEGER MT50 100/8	18
PINZA GANCI PIC 435 T/BEKAERT	21	RETE VOLIERE PLT V MT10 12,5 H50	16
PIOMBO DA IMBALLO Ø14 N°3 KG5	45	RETE VOLIERE PLT V MT25 12,5 100	15
POLITENE 0,12 KG25 VERDE H1 MT2	34	RETE VOLIERE PLT V MT5 12,5 H50	16
POLITENE FOGLIA 0,20 NEUTRO MT2	33	RETE X ORTAGGI H120 MT100	26
POLITENE ROTOL H0,5 MT2X5 NEUTR	34	RETE X ORTAGGI H150 MT10	25
PORTA ZANZ 1ANTA 1,2X2,4 BIANCO	32	RETE X ORTAGGI H150 MT100	26
PRATO ERBA VERDE H100X20MT	66	RETE X ORTAGGI H170 MT100	26
PRATO RASATO VERDE H100X25MT	66	RETE X ORTAGGI H200 MT10	26
PROFILATO PLA X LAVELLO BIANCO	33	RETE X ORTAGGI H200 MT100	26
PROFILATO PLA X LAVELLO TRASPARE	33	RETE YARD 76,2X63,5 MT25 H81 PP	23
PROFILO ALL MT3 BIANCO CLARISSA	31	RIDUZIONE PORCELL NERO 20-15 PES	60
PUNTA CABBRETTE 11X16	2	RIDUZIONE PORCELLANATA B Ø8-10	60
PUNTA ITALIA T.PIANA LARGA 11X16	1	RIDUZIONE PORCELLANATA M Ø8-10	60
PUNTA ITALIA T.PIANA LARGH 17X25	1	ROSONE PORC X PELLETT NERO Ø10	55
PUNTA ITALIA TESTA PIANA 8X20	1	ROSONE PORC X PELLETT NERO Ø8	55
PUNTA ITALIA Z GAMBO Q TP 13X30	2	ROSONE PORCELLANATO B Ø8	60
PUNTA TESTA GRUPPINO 6X20	1	ROSONE VERNICIATO NERO Ø12 PESAN	61
PUNTA TESTA PIANA 14X40 SC KG1	1	ROTELLA PER TONDINO CLARISSA	31
RACCORD M.PARETE A DD.PARETE Ø100	63	SAETTA PLASTICATA VERDE 'U' H120	33
RACCORDO DD.PARETE X CALDAIE Ø80	63	SCARICATORE DI CONDENSA INOX Ø10	62
RACCORDO M.PARETE A DD.PARETE Ø80	63	SCARICO CONDENSA PELLETT NERO Ø10	55
RACCORDO NERO X PROFILO CLARISSA	31	SCARICO CONDENSA PELLETT NERO Ø8	55
RAPHIA SINT CM120 AVANA DA KG10	10	SELLERINA DA KG 2,5 N° 10	3
REDANCE Z MM3	12	SEMENZA DA KG.1 N° 10	3
REGGETTA LUCIDA IMBALLO 16X0,5	45	SERRANDOLA PORC NERO OP Ø12 PES	61
REGGETTA PLASTICA NERA 12X0,5	45	SERRANDOLA PORCELLANATA B Ø10	61
RETE AGRITEX-N Z MT50 8/15 H100	18	SERRANDOLA PORCELLANATA M Ø10	61
RETE CASANET MT10 12,7 Ø0,65 H50	17	SIEPE BOSSO 55X30X55 790/70	41
RETE CASANET MT25 6,3 Ø0,55 H50	16	SIEPE FOGLIE BAMBU' MT1X3 790/19	41
RETE CASANET MT5 19 Ø1,00 H50	17	SIEPE LAURO C/RETE MT1,5X3 790/9	41
RETE CORRAL PL 12,7 MT10 H50 PP	22	SIEPE LAURO C/RETE MT1X3 790/8	41
RETE CORRAL PL 12,7 MT25 H50 PP	22	SIEPE LAURO DOPPI MT1,5X3 790/42	41
RETE CORRAL Z Ø12,7 MT10 H102 PP	22	SIEPE LAURO DOPPIA MT1X3 790/41	41
RETE CORRAL Z Ø6,3 MT25 H100 PP	22	SIEPE LAURO H1,5X20MT 790/31	40
RETE CORRAL Z Ø6,3 MT25 H50 PP	22	SIEPE LAURO H1X20MT 790/30	40

Indice

Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
SIEPE LAURO LIGHT MT1,5X3 790/55	40	TUBO ALLUMINIO FLESS 90/300 Ø8	56
SIEPE LAURO LIGHT MT1X3 790/54	40	TUBO ALU SPLIT Ø 1/4" mm 1,00	65
SIGILLO RAMATO 10 PZ1000	45	TUBO ANTIG FLEXO MT100 13X19 PP	48
SIGILLO REGGETTA PLA PZ 2500	45	TUBO CRISTALLO EXTRA MT120 Ø6	48
SPAGO CANAPA FINO GR100 2/6 PZ10	8	TUBO GARDEN FLEX Ø12 MT15 1/2	48
SPAGO CANAPA GROS GR100 2/2 PZ10	7	TUBO GARDEN FLEX Ø12 MT25 1/2	48
SPAGO CANAPA MEDI GR100 2/4 PZ10	7	TUBO GARDEN FLEX Ø15 MT25 5/8	49
SPAGO MATER CANDI GR100 2/6 PZ10	8	TUBO GARDEN FLEX Ø15 MT50 5/8	49
SPAGO POLIPROPILENE TITOLO 1000	8	TUBO GARDEN FLEX Ø19 MT25 3/4	49
SPAGONE CANAPA 2X3/4 KG1-C.A. PZ6	7	TUBO GARDEN FLEX Ø19 MT50 3/4	49
SPAZZOLA PULISCI ZANZARIERA MR	29	TUBO GARDEN FLEX Ø25 MT50 1"	49
SPINA ELASTICA COPIGLIA 3X64 MR	3	TUBO INOX AISI 304 CM50 Ø10	61
SPINA SCATTO C/SICURA 6X55 MR	3	TUBO INOX AISI 304 MT1 Ø10	61
SPORTELLO ISPEZIONE PLAST 20X30	47	TUBO INOX DD.PARETE CM100 Ø80	63
SPORTELLO Z ACQUA H30X40	46	TUBO INOX DD.PARETE CM50 Ø80	62
SPORTELLO Z GAS C/FESSURE H45X34	46	TUBO MULTISTRATO DELTALL 373 Ø16	65
SPORTELLO Z ZANCHE PIEG H35X25	46	TUBO MULTISTRATO DELTALL GAS Ø16	65
STUOIA OMBRA 1,5MT MQ150	40	TUBO MULTISTRATO DELTALL NUDOØ16	65
STUOIA OMBRA 1MT MQ100	40	TUBO PELLETT TELESCOPICO CM33 Ø8	55
TAPPO INOX DD.PARETE X COND Ø80	63	TUBO PLAST CRISTALLO Ø8-12	47
TEE INOX AISI 304 Ø10	62	TUBO POLIETILENE GAS S 5 HD Ø 20	51
TEE INOX DD.PARETE Ø80	63	TUBO POLIETILENE PN 12,5 HD Ø 20	50
TEE X PELLETT NERO FF ANTICON Ø10	54	TUBO POLIETILENE PN 16 HD Ø 20	50
TEE X PELLETT NERO FF ANTICOND Ø8	54	TUBO POLIETILENE PN 8 HD Ø 20	51
TEE X PELLETT NERO MF ANTIFUM Ø10	54	TUBO PORC N OPACO 100Ø12 PESANTE	56
TEE X PELLETT NERO MF ANTIFUMO Ø8	54	TUBO PORC N OPACO 25 Ø12 PESANTE	56
TELAIO ESTENS ZANZAR FIBR 100X70	29	TUBO PORC N OPACO 50 Ø12 PESANTE	56
TELAIO ESTENS ZANZAR FIBR 50X70	29	TUBO PORC X PELLETT NERO Ø8X25	53
TELO COPER BARBECUE 103X143X63PP	38	TUBO PORCELLANATO B. 100 Ø8	58
TELO COPER DONDOLO 145X153X215PP	38	TUBO PORCELLANATO B. 25 Ø8	58
TELO COPER PANCHINA 81X152X76 PP	38	TUBO PORCELLANATO B. 50 Ø8	58
TELO COPER TAVOLO 100X110X220 PP	37	TUBO PORCELLANATO M. 100 Ø8	59
TELO COPER TAVOLO 100X200X280 PP	38	TUBO PORCELLANATO M. 25 Ø8	58
TELO COPRITUTTO ALTA DENS 4X4 MR	36	TUBO PORCELLANATO M. 50 Ø8	58
TELO COPRITUTTO POLITENE 4X4 MR	36	TUBO PORCELLANATO N.OPACO 100Ø12	57
TELO OLIVE ANTISP 4X8MT	39	TUBO PORCELLANATO N.OPACO 25 Ø12	57
TELO OLIVE ANTISP 5X10MT	39	TUBO PORCELLANATO N.OPACO 50 Ø12	57
TELO OLIVE ANTISP H5 L=50MT	38	TUBO RAME ISOGREEN-STAR Ø12	64
TELO OLIVE ANTISP H6 L=50MT	38	TUBO RAME RIVESTITO ISOPVC Ø10	64
TELO PACCIAMATURA H0,91X10 PP	37	TUBO RAME X CLIMAT ISOPOLAR 1/4	65
TELO RETE PONTEGGIO MT 1,80X10	39	TUBO SPIRALE ATOSSICO TRAS B Ø20	50
TELO RETE PONTEGGIO MT 1,80X25	39	TUBO WINTECH NTS Ø1/2X15MT	49
TELO SACCO M/USO VERD 2,7X2,7 PP	37	VELCRO MT6,5 X ZANZ.POLIELSTER MR	29
TELO TENDA RETIN TRASPARE 3X2 PP	37	VELCRO MT6,6 X ZANZ.FIBRA+ALL MR	29
TELONE ANTIST ATOSS 200GR 3X4 PP	37	ZANZ RULLO ALL BIANC 80X160 MR	30
TELONE ANTIST ATOSS 200GR 4X5 PP	37	ZANZ RULLO ALL BRONZ 80X160 MR	30
TELONE ANTISTRAP OCCHIEL 2X3 PP	36	ZANZ RULLO ALL MARRON 80X160 MR	30
TENDA ZANZARIER CM150X250 AVORIO	27	ZANZAR ANTRAC A PANNELL 100X240H	31
TENDA ZANZARIER CM150X250 BIANCO	28	ZANZAR ANTRAC A PANNELL 120X240H	31
TENDA ZANZARIER CM150X250 ORANGE	28	ZANZAR VELCRO A PANNELL 100X240H	30
TENDA ZANZARIER CM150X250 VERDE	28	ZANZARIER ALL 18X14 H60 MQ18 MR	27
TENDITORE 2 OCCHI Z 3/16 MM5	11	ZANZARIER ALLUM 18X16 H60 MQ18	27
TENDITORE GANCIO + OCCH 3/16 MM5	11	ZANZARIER C/VELCRO 130X150 B MR	28
TENDITORI 2 OCCHI INOX MM5	12	ZANZARIER C/VELCRO 130X150 N MR	28
TERMINALE SCARICO INOX Ø8	56	ZANZARIER C/VELCRO 150X180 B MR	28
TIRAFILO TIRA TIRA VERDE N°2 PP	13	ZANZARIER C/VELCRO 150X180 N MR	29
TIRAFILO TIRA TIRA ZINC N2 PP	12	ZANZARIER C/VELCRO 75X2X220 B MR	28
TIRAFILO TIRA-TIRA Ø2-4,5MM PZ16	12	ZANZARIER C/VELCRO 75X2X220 N MR	29
TONDINO GRIGIO DA MT75 CLARISSA	31	ZANZARIER FIBR BIAN H80 MQ24 MR	27
TRALICCIO ESTENS LEGNO CH 2X1	32	ZANZARIER FIBR GRIG H60 MQ18 MR	27
TRALICCIO ESTENS PLA VERDE 2X1	32	ZANZARIER FIBRA GRIGIA H60 MQ18	27
TRALICCIO ESTENSIB FOGLIE MT1X2	42		
TRECCIA NAUTICA Ø4	9		
TRECCIA NAUTICA Ø4 MT10	8		
TRECCIA NAUTICA Ø4 MT20	8		
TRECCIA NAUTICA Ø4 MT30	9		
TRECCIA NYLON PORTOFINO Ø4	8		
TRIANGOLO PLA SMUSSO PILAS MM 20	33		
TUBICINO LEGAT GOMIT Ø2,5 VERDE	10		
TUBO ACUA Ø5/8X20MT KIT C/RACC	48		
TUBO ACUA Ø5/8X50MT	48		
TUBO ALI-FLEX SPIRALE MT45 Ø25	50		
TUBO ALL BIANCO FLESS 90/300 Ø8	56		