

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0400.005	INTERRUTTORE UNIP GRIGIO ONDA	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0401.005	INTERRUTTOR UNIP LED GRIGIO ONDA	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0401.010	INTERRUTTORE BIP GRIGIO ONDA	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0402.010	INTERRUTTORE BIP LED GRIGIO ONDA	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0405.005	DEVIATORE GRIGIO ONDA	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0406.005	PULSANTE CAMPANELLO GRIGIO ONDA	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0407.005	PULSANTE CAMP LED GRIGIO ONDA	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0410.005	INVERTITORE GRIGIO ONDA	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0415.005	DIMMER 500W/220V GRIGIO ONDA	PZ	1*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0420.016	PRESA BIPASSO GRIGIO ONDA	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0422.010	PRESA SCHUKO BIPASSO GRIGIO ONDA	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0425.010	PRESA TEL RJ11-6P/4C GRIGIO ONDA	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0426.005	PRESA TV Ø9,5 PASSAN GRIGIO ONDA	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0427.005	PRESA TV Ø9,5 TERMIN GRIGIO ONDA	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0430.005	PRESA TV SATEL FEMM GRIGIO ONDA	PZ	20*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0433.005	PULSANTE AVVOLGIBILE GRIGIO ONDA	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0435.005	COPRIFORO SEMPLICE GRIGIO ONDA	PZ	20*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0440.003	SUPPORTO 3 POSTI GRIGIO ONDA	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0440.004	SUPPORTO 4 POSTI GRIGIO ONDA	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0460.100	QUADRO 2 INTERR + DIFFERENZIALE	PZ	1		

*Quadro elettrico da incasso x 8 moduli composto da 1 scatola da incasso 190 x170x75,1 coperchio con portello fume',1 interruttore differenziale puro a 2 moduli in 25a ian 0,03a 230v,1 interruttore automatico magnetotermico a 2 moduli 1p+n da 10a 230v,1 interruttore automatico magnetotermico a 2 moduli 1p+n da 16a 230v.*



*Interruttore automatico magnetotermico 1p+n 10a serie din2058, con vetrino porta cartellino, 4,5ka, tensione 230v, corrente nominale 10a, potere di interruzione di servizio 4500a, potenza dissipata 2,8w, colore grigio ral 703 5, ip20, 35x83x58mm, 2 moduli, sezione cavo 25/35.*

Articolo	INTERRUT AUTOM 1P+N 220V 2M	Um	Conf.		
E01.0465.011	10A	PZ	1		
E01.0465.016	16A	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0468.025	DIFFERENZIALE 2POL 25A PURO 2M	PZ	1		

*Interruttore differenziale senza protezione magnetotermica puri fast "p" bi polare 25a-120-230v. correnti d'intervento differenziale 0,01a-0,03a. la funzione dell'interruttore differenziale e' quella di interrompere il circuito elettrico quando nello stesso si verificano dei guasti verso terrain modo da eliminare rapidamente condizioni di pericolo. modulo 17,5 mm.*



*Interruttore automatico magnetotermico, serie din2058, 1p+n, 1 modulo, 4,5ka, corrente nominale 10a, tensione 230v, potere di interruzione 4500 ics a grado di protezione ip20, colore grigio ral 7035, tipo curva c, 83x17,5x58mm, sezione cavo 25/35mm.*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0469.010	INTERRUT AUTOM 1P+N 220V 1M 10A	PZ	2*		
E01.0469.016	16A	PZ	2*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0470.002	CALOTTA DA PARETE 1-2 MODULI	PZ	1		

*Scatola o calotta da parete, ip40, 1-2 moduli, colore grigio ral 7035, lunghezza 44mm altezza 126mm profondita' 59mm, imq.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0470.006	CALOTTA DA PARETE 3-5 MODULI	PZ	1		

*Scatola o calotta da parete ip40, 3-4-5 moduli din, colore grigio ral, lunghezza 91, altezza 152, profondita' 59mm, imq.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0471.008	SCATOLA DA INCASSO 8 MODULI	PZ	30		

*Scatola incasso multifunzione, colore blu, moduli 8 din, 15 s45, 5 s45+1mx, 178x154x73mm, imq, con cartone para malta. le scatole possono essere accoppiate sia sui lati opposti della stessa parete, sia affiancati verticalmente che orizzontalmente.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0472.008	COPERCHIO SCATOLA INCASSO 8 MOD	PZ	1		

*Coperchio grigio metallizzato, ip40, 8 moduli, per scatole incasso 8 moduli, portello color fumo, 208x169x26, imq.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0598.000	LED LUMINOSO PER VENUS-ARC ARC	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0600.000	INTERRUTTORE UNIPOLARE ARC	PZ	14		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0601.000	INTERRUTTORE UNIPOLARE LED ARC	PZ	30		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0602.000	INTERRUTTORE BIPOLARE ARC	PZ	30		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0603.000	INTERRUTTORE BIPOLARE LED ARC	PZ	30		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0604.000	DEVIATORE ARC	PZ	14		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0604.100	INVERTITORE UNIPOLARE ARC	PZ	30		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0605.000	PULSANTE CAMPANELLO ARC	PZ	14		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0605.020	PULSANTE X AVVOLGIBILE ARC	PZ	14		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0606.000	PULSANTE CAMPANELLO LED ARC	PZ	30		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0607.000	PRESA BIPASSO ARC	PZ	14		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0608.000	PRESA BIPASSO SCHUKO ARC	PZ	6		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0609.000	PRESA TELEFONO RJ11 6P/4C ARC	PZ	14		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0610.000	COPRIFORO SEMPLICE ARC	PZ	20*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0611.000	VARIATORE INTENSITA 35-300W ARC	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0612.000	VARIATORE INTENSITA 100-500W ARC	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0613.000	CAMPANELLO ARC	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0614.000	PRESA TV PASSANTE Ø9,5 ARC	PZ	14		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0614.020	PRESA SATELLITARE TIPO F ARC	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0650.000	SUPPORTO 3 POSTI ARC	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0651.000	SUPPORTO 4 POSTI ARC	PZ	40		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0652.000	SUPPORTO SCHUKO + 1 POSTO ARC	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0670.003	PLACCA 3P NERO FLASH MILLENIUM	PZ	15		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0670.004	PLACCA 4P NERO FLASH MILLENIUM	PZ	15		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0670.013	PLACCA 3P AVORIO MILLENIUM	PZ	8		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0670.014	PLACCA 4P AVORIO MILLENIUM	PZ	15		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0670.023	PLACCA 3P BIANCO MILLENIUM	PZ	15		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0735.411	PLACCA BRONZO 1FORO T/MAGIC	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0735.412	PLACCA BRONZO 2FORI T/MAGIC	PZ	30		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0735.413	PLACCA BRONZO 3FORI T/MAGIC	PZ	30		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0736.011	PLACCA BIANCA 1 FORO T/MAGIC	PZ	20*		

*Questa placca e' adatta anche per cestello magik scatola tonda a 1 foro.*




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0736.012	PLACCA BIANCA 2 FORO T/MAGIC	PZ	20*		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0736.013	PLACCA BIANCA 3 FORO T/MAGIC	PZ	20*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0736.020	PLACCA BIANC SCHUKO-Q+1F T/MAGIC	PZ	20*		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0736.021	PLACCA BIANC SCHUKO-T+1F T/MAGIC	PZ	20		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0736.030	PLACCA BIANCA 2F S/TOND T/MAGIC	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0750.003	CESTELLO 3 POSTI T/MAGIC EKO	PZ	2*		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0755.003	CESTELLO 3P 503R NEW MAGIC	PZ	200		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0755.004	CESTELLO 4P504R MAGIC	PZ	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0755.005	CESTELLO X SCHUKO+1FOR T/MAGIC	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0755.013	SCATOLA 3 POSTI T/MAGIC	PZ	12*		

*Scatola di derivazione in resina, tipo magic.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0755.014	SCATOLA 4 POSTI T/MAGIC	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0755.020	SCATOLA 3 POSTI C/GESSO T/MAGIC	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0755.025	SUPPOR STAGNO 3F S/RETT T/MAGIC	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0755.030	CESTELLO 1FORO S/TONDA T/MAGIC	PZ	50		

*Placca adatta e01 736 11*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0755.035	CESTELLO 2FORI S/TONDA T/MAGIC	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0757.001	SCATOLA STAGNA 1P C/MOL T/MAGIC	PZ	30		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0757.002	SCATOLA STAGNA 2P C/MOL T/MAGIC	PZ	30		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0757.003	SCATOLA STAGNA 3P C/MOL T/MAGIC	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0758.001	SCAT P/FRUTT CANALIN 1P T/MAGIC	PZ	1		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0758.002	SCAT P/FRUTT CANALIN 2P T/MAGIC	PZ	1		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.0758.020	PRESA SCHUKO 2X10A+T X CANALINA	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1100.010	INTERRUTTORE C/PLACCA S/T ITALIA	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1100.020	DEVIATORE C/PLACCA S/T ITALIA	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1100.035	PRESA BIPASS C/PLACCA S/T ITALIA	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1100.045	PRESA SCHUKO+T ITALIA	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1101.001	PLACCA 1 FORO ITALIA	PZ	1		

*Per scatola tonda*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1101.002	PLACCA 2 FORI ITALIA	PZ	40		

*Per scatola tonda*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1200.010	COPRIFORO T/MAGIC	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1200.019	INTERRUTTORE C/LED T/MAGIC	PZ	14		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1200.020	INTERRUTTORE UNIPOLARE T/MAGIC	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1200.021	DEVIATORE T/MAGIC	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1200.022	PULSANTE SUONERIA T/MAGIC	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1200.023	PULSANTE AVVOLGIBILI T/MAGIC	PZ	30		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1200.025	INTERRUTTORE BIPOLARE T/MAGIC	PZ	14		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1200.026	INTERRUTTORE BIPOL C/LED T/MAGIC	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1200.041	PRESA TV 9,5 PASSANTE T/MAGIC	PZ	14*		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1200.043	PRESA TV 9,5 FINALE T/MAGIC	PZ	14*		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1205.043	PRESA BIPASSO 10-16A T/MAGIC	PZ	14*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1205.050	PRESA SCHUKO C/TERRA T/MAGIC	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1205.055	PRESA SCHUKO+FORO X CLASSIC/MILL	PZ	24		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1206.045	VARIATORE INTENSIT C/LED T/MAGIC	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1400.000	INTERRUTTORE EST B JOLLY 2300	PZ	25		

*Interruttore unipolare 250v~ 1p 6a placca per installazione in pannelli 41 x 59 mm. scatola per installazione da parete 44 x 62 x 16mm- dimensioni di ingombro 44 x 62 x 27mm*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1400.001	DEVIATORE EST B JOLLY 2301	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1400.011	PRESA 2X10T 10A EST B JOLLY 2351	PZ	25		

*Preso standard italiano p11, 2p+t 10a 250v~ placca per installazione in pannelli 41 x 59 mm. scatola per installazione da parete 44 x 62 x 16mm - dimensioni di ingombro 44 x 62 x 27mm*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1400.013	PRESA 2X15T 16A EST B JOLLY 2353	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1405.058	SCATOLA ESTER 1-POSTO ASTRA 1541	PZ	25		

*Custodia 1 modulo ip20 per installazione da parete chiusura a33mm. con viti dimensioni 51 x 66 x 33mm , colore bianco*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1405.059	SCATOLA ESTER 2-POSTI ASTRA 1542	PZ	25		

*Custodia 2 moduli ip20 per installazione da parete chiusura a con viti dimensioni 51 x 66 x 33mm colore bianco*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1405.060	PRESA BIPASS P/SCATOL ASTRA 1656	PZ	10		

*Presse standard italiano p17/11, 2p+t 16a 250v~*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1405.065	INTERRUTTORE P/SCATOL ASTRA 1600	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1405.070	DEVIATORE P/SCATOL ASTRA 1601	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E01.1650.035	PULSAN FRUTTO P/SCAT STAGN VIMAR	PZ	50		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0001.030	SUPPORTO TV KG30 ORIENT NERO MR	PZ	4		

*Supporto in acciaio verniciato nero per apparecchi tv. portata max kg.30 braccio snodato articolato a 180°, piastra porta tv rotante a 260°, profondità max cm.40, estensione max cm.58.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0001.040	SUPPORTO TV LCD 2 SNODI 15-22"	PZ	20		

*Supporto da parete per lcd da 15" a 22" a 2 snodi - portata max 15kg.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0001.045	SUPPORTO TV LCD 3 SNODI 15-22"	PZ	1		

*Supporto da parete per lcd da 15" a 22" a 3 snodi portata max 15kg.*




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0001.050	SUPPORTO TV PLASMA/LCD 32-60"	PZ	1		

Supporto da parete per tv plasma lcd, adatto per tv da 30" a 63" portata max 75kg, angolo d'inclinazione 15°.




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0001.055	SUPPORTO TV 12-22 2SNODI L=7 MR	PZ	24		

Porta tv lcd, plasma, led, adatto per tv da 12 a 22 pollici 30x55cm inclinazione 20°, colore grigio. predisposizione attacchi per vesa standard, 50x50 75x75 100x100mm. portata kg20,



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0001.056	SUPPORTO TV 12-22 2SNODI L=9 MR	PZ	30		

Supporto da parete da 12" a 22" 30x55cm a 2 snodi - portata max 15kg - inclinazione max 20° - adatto per televisori lcd, plasma, led -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0001.060	SUPPORTO TV 12-22 3SNODI L=17 MR	PZ	24		

Supporto da parete per tv led, lcd, plasma a 3 snodi da 12"-22" 30x55cm - portata max 20kg - inclinazione max 20° -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0001.061	SUPPORTO TV 12-22 3SNODI L=20 MR	PZ	12		

Supporto da parete per tv led, lcd, plasma a 3 snodi da 12"-22" 30x55cm - portata max 20kg - inclinazione max 20° - con doppia razza -




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0001.062	SUPPORTO TV 12-30 3SNODI MR	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0001.069	SUPPORTO TV PLASMA 23-37" MR	PZ	3		

Supporto a parete misura massima 23"x37" 59x94cm adatto per tv al plasma, led e lcd. inclinazione su e giu' di 20 gradi. portata max 75kg.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0001.070	SUPPORTO TV PLASMA 37-60" MR	PZ	4		

Supporto a parete misura massima 805x465mm, portata max 75kg. adatto per tv al plasma, led da 37-60pollici 94x153cm inclinazione su e giu' di 15 gradi



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0001.100	PORTA VCR X SUPPORTO TV MR	PZ	1		

Supporto in acciaio verniciato nero per videoregistratori, dvd, decoder ecc da applicare su supporti per tv. facile montaggio. adatto per apparecchi fi no a cm.40x12,5.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0002.010	TELECOMANDO JOLLY BLUE	PZ	1		

Telecomando universale semplificato adatto a soddisfare le esigenze di tutti. funziona con tutte le marche, controlla 60.000 modelli di tv nelle loro principali funzioni on/off, cambio canali, regolazione volume, av, mute, canale 1 e menu. programmazione con inserimento diretto del codice o ricerca automatica. mantiene la carica anche in assenza di batterie.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0002.020	TELECOMANDO JOLLY TV	PZ	1		

Telecomando universale 1 banco di memoria per comandare la tv e la pay tv nazionale. si adatta automaticamente all'apparecchio da controllare, grazie alle 2 modalità di programmazione inserimento diretto del codice e ricerca automatica. È possibile visualizzare il codice programmato. segnale luminoso batterie in esaurimento. non perde i codici in assenza di batterie.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0002.022	TELECOMANDO JOLLY 2	PZ	1		

Telecomando universale 2 banche di memoria per comandare la tv e la pay tv nazionale, vcr, dvd, satelliti e digitali terrestri. due modalità di programmazione inserimento diretto del codice e ricerca automatica. È possibile visualizzare il codice programmato. segnale luminoso batterie in esaurimento. non perde i codici in assenza di batterie.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0002.025	TELECOMANDO UNIVERSALE 4-1	BL	1		

4 funzioni in un solo telecomando tv-sat-dvd-vcr. senza usb



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0002.030	TELECOMANDO JOLLY AIR X CLIMATIZ	PZ	1		

Telecomando universale per condizionatori - possiede 508 codici - funziona con tutte le marche - facile da usare - design ergonomico - tasti protetti da sportellino - pronto all'uso in pochi istanti - auto ricerca/ricerca per modelli - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0002.040	RADIOCOMANDO 433MHZ JOLLY OPEN	PZ	1		

*Il telecomando universale autoapprendente in grado di sostituire i radiocomandi apricancelli di ogni marca 433 mhz. di dimensioni estremamente contenute, ha la possibilita' di memorizzare fino a 2 codici, copritasti scorrevole, completo di moschettone girevole. mantiene la memorizzazione durante il cambio delle batterie.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0002.041	RADIOCOMANDO 433MHZ OPEN 4 CANAL	BL	1		

*Radiocomando universale 433,92 mhz - 4 canali - auto-apprendente - facilissimo da programmare - design innovativo in metallo antiurto - coperchio protegge i tasti - completo di gancio portachiavi - mantiene la memorizzazione durante il cambio della batteria - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0003.010	ANTENNA TV DIGITALE 21EL SPEEDY	PZ	6		

*Questa antenna per digitale terrestre permette la ricezione di segnali in banda uhf. l'antenna è costruita in alluminio. famiglia uhf+dtv, guadagno db =16m, elementi =21, canali 21÷69 frequenza mhz= 470÷862, banda uhf, attacco =femmina.*




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0004.003	ANTENNA LOG +ALIMENT +AMPLIFICAT	CF	5		

*Kit pronto per l'uso, composto da antenna logaritmica + amplificatore + alimentatore da interno con connettore f - antenna logaritmica 32 elementi per la ricezione di segnali uhf e vhf - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0005.013	ANTENNA TV LOGARITMICA LP-16F	PZ	1		

*Antenna logaritmica periodica, con dipolo chiuso per consentire un migliore utilizzo degli spazi. banda 3+uhf, frequenza 174-862, canali d-69, numero elementi 16, guadagno 8,5db, rap.avanti /dietro >21-27, attacco f.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0005.015	ANTENNA VHF 7 ELEMENTI	PZ	1		

*Antenna vhf da esterno a 7 elementi, famiglia vhf, guadagno db 6, n° elementi 7, canali vhf 1° rai, frequenza mhz 47 230, banda vhf, attacco f.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0005.020	ANTENNA TV DA INTERNO 40DB	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0006.080	PARABOLA Ø80 SENZA ILLUMINATORE	PZ	1		

*Antenna parabolica completa da 80cm, convertitore ad una uscita, staffa di supporto -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0006.090	ILLUMINATORE 1 USCITA X PARABOLA	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0006.100	ILLUMINATORE 2 USCITE X PARABOLA	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0006.200	PARABOLA COMPLETA + DECODER FREE	PZ	1		

*Parabola offset winner 80cm + lnb + ricevitore digitale fta*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0008.007	DECODER DIGITALE SCART DZR10DTT	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0008.008	DECODER DIGITALE TERRES DZR-7DTT	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0008.010	DECODER DIGITALE TERRESTRE MHP	PZ	1		

*Zodiac zdt-2009mph - ricevitore digitale terrestre per la ricezione dei canali free e pay tv - slot per una smart card - menù multilingua - memoria ul timo canale - compatibile dvb/mpeg-2 & dvb-mhp 1.0.2 - aggiornamento software tramite ota - 2 prese scart + rca audio/video - uscita audio digitale - teletext - epg & sottotitoli - ricezione radio/tv - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0009.010	MODULATORE AUDIO-VIDEO DIGITALE	PZ	1		

*Questo apparecchio permette di trasmettere un segnale audio-video ricevitor i satellitare, lettori vcr e dvd ecc in un canale televisivo a piacere, attraverso il cavo dell'antenna già esistente.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0010.048	RICETRASMETTITORI PMR446 M48	CP	6		

*Ricetrasm. "midland m48" a 48 canali c/possibilità di lavorare in serie - 8 canali pre-registrati - ctcss ti permette di creare canali dedicati e privi di interferenze roger beep ti avvisa quando puoi parlare - vox sistema a d attivazione vocale per avere le mani libere - presa access.2 pin packagin g 2 radio 2 pacchi batterie 1 caricatore da muro 2 auricolari*



*Palo telescopico zincato a fuoco per antenna tv.*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0020.004	PALO TV ZINC A FUOCO TELESC	PZ	5		
E02.0020.006	MT4	PZ	3		
E02.0020.008	MT6	PZ	2		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0025.020	PALO TV ZINC A FUOCO CONIF MT2	PZ	10		

*Palo conico zincato a fuoco per antenna tv da mt.2*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0030.003	ZANCA TV MURARE Ø25/40 CM23	PZ	1		

*Zanca per palo tv con diametro da 25 a 40mm, con viti 6ma, piatto largo 30m m e spesso 3 mm, lungo cm23.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0030.005	ZANCA TV MURARE Ø25/40 CM33	PZ	50		




*Zanca zincata con tassello espansivo per palo antenna tv con diametro da 25 a 40mm, lunga cm20.*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0032.006	ZANCA TV C/TASSELLO Ø25/40	PZ	1		
E02.0032.008	CM20	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0034.003	ZANCA TV TB RINGHIERA Ø25/40	PZ	150		

Zanca per ringhiera, con dado 6ma, per pali con diametro da 25 a 40mm, filetto 75-75, lunga 125mm e larga 42mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0036.005	ZANCA TV MURARE AD U Ø30/60 CM42	PZ	1		

Zanca zincata a muro ad "u", piatto 40x4mm, viti 8ma, per pali con diametro da 30 a 60mm, lunga 42cm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0036.007	ZANCA TV MURO AD U REGOL CM52-72	PZ	1		

Zanca zincata a muro ad "u" regolabile, piatto 40x4mm, viti 8ma, per pali con diametro da 30 a 60mm, lunghezza regolabile da 52 a 72cm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0045.030	RALLA TV TRIS P/PALO Ø25/50MM	PZ	100		

Ralla ferma ralla rfr per palo antenna tv



Staffa a "l" a muro per antenna parabolica. da 20cm. diametro 40mm.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0047.010	STAFFA A ELLE Ø40 A MURO CM20	PZ	12		
E02.0047.020	CM40	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0059.009	SPINOTTO TV MASCHIO C/PERNO FEMM	PZ	150*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0060.013	SPINOTTO TV MASC C/PERNO MASC MR	PZ	150*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0060.014	SPINOTTO TV FEMM C/PERNO FEMM	PZ	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0060.015	SPINOTTO TV SQUA C/PERNO MASC MR	PZ	50*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0062.009	SPINOTTO TV TRIS Ø9	PZ	3*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0063.009	ADATTATORE MAS-MAS C/PERNI FEMM	PZ	3*		



*Connettore femmina per cavo satellitare diametro 3.6mm.*

Articolo	CONNETTORE F P/CAVO SATELL	Um	Conf.		
E02.0070.003	Ø3,6	PZ	10*		
E02.0070.005	Ø5	PZ	10*		
E02.0070.006	Ø6	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0080.005	CAVO MT1,5 SCART 2 SPINE 21 PIN	PZ	25		

*Cavo con 2 prese scart a 21 poli da mt.1.50*



Articolo		Um	Conf.		
E02.0080.010	CAVO MT1,5 SCART 21PIN SCHERMATI	BL	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0080.015	CAVO MT3 SCART 21PIN MR	PZ	80		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0080.020	MULTIPRESA 3 SCART CAVO CM50 MR	PZ	50		

*Multipresa con 3 prese scart e cavo da cm50.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0080.021	MULTIPRESA 3 SCART CAVO MT1 FME	PZ	1		

*Multipresa con 3 prese scart da mt1.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0080.025	ADATTATORE SP_SCART PR_SCART+RCA	PZ	5*		

*Adattatore da spina scart a presa scart e 3 rca in/out.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0080.027	ADATTATORE SCART-VIDEO AUDIO MR	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0081.001	CAVO MT1,5 HDMI SCHERMATO	BL	1		

*Cavo scart-scrt con cavo colore blu lungo 1,5mt, scart 21 pin grey line.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0081.002	CAVO HDMI MT2 MR	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0082.005	CAVO USB-MICRO MR	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0082.010	CAVO USB PERIFERICHE MT1,8 MR	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0082.015	CAVO RETE ETHERNET 5E MT2,5 MR	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0100.007	CAVO SAT-TV COPERTURA 70% Ø6	MT	100*		

A21010



A21270

Articolo	CAVO SAT-TV COPERTURA 40%	Um	Conf.		
E02.0101.006	Ø6,1	MT	100*		
E02.0101.008	Ø3,6	MT	200*		
E02.0101.010	70% Ø5	MT	150*		
E02.0101.015	Ø5	MT	150*		



Alimentatore stabilizzato retro tv. art.052 mod.al/60-l2 . 220v. 2 uscite a 12v 80ma. con dispositivo di sicurezza. g/d

Articolo	ALIMENTAT 12V	Um	Conf.		
E02.0122.006	80MA 1 USCITA 041	BL	1		
E02.0122.012	120MA 2 USCITE 044	PZ	24		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0123.010	AMPLIF 5 INGRESSI REG X PALO 237	PZ	1		

Amplificatore multingresso da palo. art.237 mod.nsr3/u1345 . per vhf-uhf se parata. 0-18db 50ma. con 5 ingressi a guadagno regolabili. 1 uscita.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0123.015	AMPLIF X LOGARIT 10DB X PALO 451	PZ	1		

Amplificatore di linea da interno, adatto dove l'impianto esistente ha subito una perdita di segnale nella discesa tv. 1 ingresso, banda 47-862mhz, uscite 1, figura di rumore 4db, guadagno uhf 8-28, vhf 5-25, attacco f.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0123.020	AMPLIF X LOGARIT 20DB X PALO 277	PZ	1		

Amplificatore da palo con ingresso logaritmico, con una amplificazione di 20db, adatto per impianto singolo. figura di rumore 4db, alimentazione 12v, guadagno uhf+ii 20, attacco f.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0124.005	MISCELAT VHF + 3UHF C/CONNET 202	PZ	1		

Miscelatore da palo art.202 mod.mix/v45 . adatti per antenne tradizionali. per vhf-4°-5° banda. 3 ingressi 1 uscita attenuazione 1db.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0125.002	PARTITORE LINEA USCITE INT 2 170	PZ	1		
E02.0125.004	PARTITORE LINEA USCITE INT 4 171	PZ	1		

Partitore di linea art.170 mod.pti/2 . 1 ingresso, 2 uscite. attenuazione di passaggio 6db, separazione uscite 20db.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0190.001	CITOFONO URMET 1133+SCHED 1131/7	PZ	1		

Citofono urmet 1133 x impianti elettronici di nuova concezione, + suoneria art 1131/7 per sostituzione in vecchi impianti.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0200.001	VIDEOCITOFONO B/N ZODIAC VD200	PZ	1		

Caratteristiche tecniche video citofono, di facile installazione, comunicazione audio e video con telecamera bianco/nero, tasto di apertura porta.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0434.035	MULTIPRESA TEL 5PLUG C/CAVO 2MT	PZ	6		

Multipresa telefonica con 5 prese plug 6/4 c., cavo lungo 2 mt con plug 6/4 c., di colore bianco



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0454.023	CORDONE ESTENS TEL 2PL4/4 AVORIO	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0454.026	PROLUNGA TELEF MT3 2PLUG 6/4 MR	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0456.001	SCATOLA TELEF INC QUADRA C/COPER	PZ	100		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0457.001	FILTRO ADSL X LINEA	PZ	10		

*Filtro per linea adsl, 1 ingresso rj e uscita rj filtrata.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0457.002	FILTRO ADSL 2 INGRESSI 1 USCITA	PZ	25		

*Filtro adsl 2 ingressi e un'uscita, per collegare contemporaneamente modem e telefono ad un'unica presa.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0460.001	PRESA TEL ESTERN/INCAS TRIPOLARE	PZ	1		

*Presa telefonica da parete tripolare unificata telecom .*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0460.006	PRESA TELEFONO 1 PLUG T/MAGIC	PZ	14*		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0460.007	PRESA TELEFONO 2 PLUG T/MAGIC	PZ	1		

*Frutto modulare doppio, tipo magic, a 6 conduttori. fissaggio mediante morsa a serrafili. da montare su cestello, su scatola sip o adattatore*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0460.015	PRESA TEL ESTERNA/INCASS 1PLUG	PZ	25		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0460.016	PRESA TEL ESTERNA/INCASS 2PLUGMR	PZ	1		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0462.009	SPINA TELEF TRIP PR_TRIP+PLUG MR	PZ	1		

*Adattatore telefonico volante non apribile con presa modulare a 2 conduttori.*




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0462.015	SPINA TELEF TRIP PRESA PLUG FME	PZ	1		

*Adattatore con presa modulare smontabile a 4 conduttori e spina telefonica.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0462.020	ADATT TEL DA 1SP-PLUG A 2PR_PLUG	PZ	6*		



Articolo	SPINOTTO PLUG	Um	Conf.		
E02.0463.004	4/4	PZ	100*		
E02.0463.006	6/4	PZ	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0465.010	PINZA SERRAPLUG 4-6-8	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0470.001	SENSORE PRESENZA C/CREPUSC MR	PZ	1		

*Distanza massima di rilevamento 12mt, consumo 0,45w, copertura massima di rilevazione 180°, tempo di accensione regolabile da un minimo di 5 secondi a un massimo di 8 minuti, livello di controllo luce regolabile, velocità di rilevazione 0,6-1,5m/s, temperatura di funzionamento da -20°C a +40°C.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0470.005	ALLARME S/FILI PORTE-FINESTRE MR	PZ	1		

*Allarme x porte e finestre a batterie, alimentato con 3 batterie lr44 incluse nella confezione, interruttore x attivazione/disattivazione.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0472.001	CAMPANELLO S/FILI MR	PZ	1		

*Campanello a batteria personalizzabile con 16 melodie, telecomando funzionante con una batteria tipo a23 inclusa, il ricevitore invece funziona con 3 batterie tipo aa non incluse distanza massima di funzionamento 60 mt.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0500.022	SUONERIA ESTERNA 220V	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0505.022	SUONERIA INCASSO 220V	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E02.0510.022	SUONERIA DIN-DON 230V	PZ	1		

*Realizzato in abs\_ autoestinguente colore bianco\_ adatto ambienti interni\_*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E03.0200.003	CRONOTERM SETTAMAN DIGITAL HP510	PZ	6		

*Cronotermostato digitale programmabile con 7 programmi preimpostati, facile programmazione settimanale con funzione emergy saving dimensioni 130x84x30m m.alimentazione a 250v 6a range temperatura 5-30 c+/-0,5 c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E03.0200.005	CRONOTERM SETTAMAN 2 REGOLAZ FIV	PZ	1		

*Cronotermostato elettronico giornaliero-settimanale. permette di programmare la temperatura della casa ogni ora del giorno per tutti i giorni della settimana. installare in luogo asciutto esente da correnti d'aria lontano da fonti di calore. 2 pile stilo alcaline 1,5v. autonomia 1 anno.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E03.0255.005	OROLOGIO GIORNALIER 1X24G NAPA-D	PZ	1		

*Orologio a tempo meccanico giornaliero 230v. riserva di carica 100h dopo un a carica ininterrotta di 48h. comando manuale a 2 posizioni, tempo minimo di manovra 30 minuti. installazione a parete, retroquadro o binario din 16 a*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E03.0255.055	OROLOGIO SETTAMAN 1X7GG SLIM QRS	PZ	1		

*Orologio a tempo meccanico settimanale 230v. riserva di carica 100h dopo un a carica ininterrotta di 48h. comando manuale a 2 posizioni, tempo minimo di manovra 30 minuti. installazione a parete, retroquadro o binario din, 16a*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E03.0258.002	CALOTTA 2/4 MOD OROL DIGIT GIOR	PZ	60		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E03.0260.001	OROLOGIO A TEMPO C/SPINA MR	PZ	12		

*Orologio a tempo giornaliero meccanico con spina. 220-240v- 96 cavalieri im perdibili 48 on-48 off intervallo minimo 15 min. spina da 16a e bipresettore x comando manuale accensione permanente max 3500w*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E03.0298.000	RILEVATORE DI METAL MULTIFUNZ MR	BL	1		

*Rilevatore di metalli multifunzione. ricerca parti metalliche, controllo fughe, cavi elettrici tranciati, dispersioni elettriche, microtorcia.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E03.0300.010	TESTER DIGIT BASE 19MISUR MR	PZ	1		

Multitester digitali 5 funzioni, 19 misurazioni di corrente+e- su display, tensione massima 500v, precisione misura tensione +- 0,5. alimentazione a batterie 9v. colore giallo



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E03.0300.015	TESTER DIGIT TASCABIL 13MISUR MR	BL	1		

Multitester digitali 5 funzioni, 13 misurazioni di corrente+e- su display, tensione massima 500v, precisione misura tensione +- 0,8. alimentazione a batterie 9v.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E03.0300.020	TESTER DIGIT PROFESSI 34MISUR MR	PZ	1		

Multitester digitale modello professional, 10 funzioni, 34 misurazioni in corrente +e- su display, tensione massima 500v, misurazione di temperatura con sonda a penna, precisione misura tensione +-0,5, alimentazione 9v.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E03.0301.008	TESTER A PENNA 8IN1 6-400V MR	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0252.002	PLAFONIERA CABLAT TONDA W22 3263	PZ	4		

Plafoniera tonda cablata per lampada fluorescente circolina 22w. mm 280 base in termoplastico. diffusore in polimetacrilato.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0252.003	PLAFONIERA CABLAT TONDA W32 3264	PZ	4		

Plafoniera tonda cablata per lampada fluorescente circolina 32 w. mm. 360 base in termoplastico. diffusore in polimetacrilato.



Plafoniera sporgente adatta ad illuminare locali ad uso civile. corpo in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche di colore bianco. teste di chiusura in abs stabilizzato ai raggi uv. lampada da ordinare a parte

Articolo	PLAFONIERA C/SCHERMO	Um	Conf.		
E04.0535.008	18W	PZ	1		
E04.0535.015	36W	PZ	1		
E04.0535.018	2X18W	PZ	1		
E04.0535.036	2X36W	PZ	1		



E04.0535.058	2X58W	PZ	1		
--------------	-------	----	---	--	--



Articolo	PLAFONIERA TONDA STAGNA	Um	Conf.		
E04.0536.007	2X42W	PZ	1		
E04.0536.022	CIRC 22W	PZ	1		
E04.0536.032	CIRC 32W	PZ	1		



*Plafoniera sottopensile bianca, con schermo trasparente, con interruttore, con tubo neon t5 luce 4200k. misura 347x22x44mm.*

Articolo	PLAFONIERA SOTTOPENSILE MR	Um	Conf.		
E04.0540.008	8W	PZ	10		
E04.0540.013	13W	PZ	10		
E04.0540.021	21W	PZ	10		



*Plafoniera sottopensile ultrasottile, bianca con schermo trasparente, con interruttore, con tubo neon t5 luce 4200k. misura 340x70x20mm.*

Articolo	PLAFONIERA SOTTOP SOTTILE MR	Um	Conf.		
E04.0541.008	8W	PZ	10		
E04.0541.013	13W	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0545.008	LAMPADA TUBO FLUORESC T5 8W MR	PZ	1		

*Lampada a tubo fluorescente, tubo t5 diametro lunghezza cm.30*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0545.013	LAMPADA TUBO FLUORESC T5 13W MR	PZ	1		

*Lunghezza cm.52*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0545.021	LAMPADA TUBO FLUORESC T5 21W MR	PZ	1		

*Lunghezza cm.86*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0545.180	CAVO CONNESS PLAFONIERA MM180 MR	PZ	1		

*Cavetto di connessione che permette la connessione delle plafoniere sottopansili in serie.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0550.000	EXPO LEGNO ILLUMINAZIONE	PZ	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0559.005	PLAF OVALE C/GABBIA BIAN 60W PP	PZ	12		

*Plafoniera modello tuscia, per esterni a parete/soffitto, con gabbia di colore bianco. misure 17x11x11,5cm. ip44, massimo 40w. struttura in termoplastico, diffusore in vetro stampato trasparente, portalampada in porcellana.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0560.006	PLAF OVALE C/GABBIA BIANCO 60W	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0560.007	PLAF OVALE C/GABBIA NERO 60W	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0560.008	PLAF OVALE C/GABBIA GRIGIO 60W	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0561.005	PLAF OVALE S/GABBIA BIANCO 60W	PZ	10		

*Plafoniera serie panda ovale, di materiale termoplastico, e27 60w ip65 dotata di guarnizione passacavo, prodotto a doppio isolamento. dimensioni base 215x125x110.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0561.010	PLAF OVALE S/GABBIA NERO 60W	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0565.009	PLAF TONDA C/GABBIA NERO 100W	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0565.010	PLAF TONDA C/GABBIA BIANCO 100W	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0566.010	PLAF TONDA S/GABBIA BIANC 60W	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0576.006	PLAF OVALE C/GAB ALL BIAN 60W PP	PZ	12		

*Plafoniera a parete/soffitto per ambienti esterni con struttura in pressofusione di alluminio, diffusore in vetro stampato, portalampada in porcellana. accessori per il fissaggio inclusi. ip54 60w ce e27 230v 50hz dimension i lunghezza 21,3cm altezza 10,7cm prondita'9,5cm forma ovale con gabbia di protezione di colore bianco*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0576.007	PLAF OVALE C/GAB ALL NERO 60W PP	PZ	12		

*Plafoniera a parete/soffitto per ambienti esterni con struttura in pressofusione di alluminio, diffusore in vetro stampato, portalampada in porcellana. accessori per il fissaggio inclusi. colore nero. ip54 60w ce e27 220v 50hz*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0577.006	PLAF OVALE PALP ALL BIANC 60W PP	PZ	12		

*Applique per ambienti esterni con struttura in pressofusione di alluminio d iffusore in vetro stampato, portalamapada in porcellana, accessori per il f issaggio inclusi. dimensioni lunghezza 22,5cm profondita' 11,5cm. altezza 1 1,5cm. ip 54 60w ce 230v 50hz forma ovale con 3 alette di protezione in alt o. color bianco*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0577.007	PLAF OVALE PALP ALL NERO 60W PP	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0577.110	PLAF OVALE PALP ALL BIANC 100W PP	PZ	6		

*Applique per ambienti esterni con struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in vetro stampato, portalampada in porcellana, accessori per il fissaggio inclusi. dimensioni lunghezza 30cm profondità 13,5cm altezza 17,3 cm ip54 100w ce e27 230v 50hz forma ovale con 3 alette di protezione in alto. colore bianco*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0577.111	PLAF OVALE PALP ALL NERO 100W PP	PZ	6		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0578.006	PLAF TONDA C/GAB ALL BIANC 60W PP	PZ	12		

*Plafoniera a parete/soffitto per ambienti esterni con struttura in pressofusione di alluminio, diffusore in vetro stampato, portalampada in porcellana. accessori per il fissaggio inclusi. colore bianco. ip54 60w ce e27 230v 50hz dimensioni diametro 19,2cm profondità 10,2cm forma tonda con gabbia di protezione. colore bianco*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0578.007	PLAF TONDA C/GAB ALL NERO 60W PP	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0579.006	PLAF TONDA PALP ALL BIANC 60W PP	PZ	12		

*Plafoniera a parete/soffitto per ambienti esterni con struttura in pressofusione di alluminio, diffusore in vetro stampato, portalampada in porcellana. accessori per il fissaggio inclusi. colore bianco. ip54 60w ce e27 230v 50hz dimensioni diametro 20cm profondità 12cm forma tonda con 3 alette di protezione in alto. colore bianco*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0579.007	PLAF TONDA PALP ALL NERO 60W PP	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0579.110	PLAF TONDA PALP ALL BIAN 100W PP	PZ	6		

*Plafoniera a parete/soffitto per ambienti esterni con struttura in pressofusione di alluminio, diffusore in vetro stampato, portalampada in porcellana. accessori per il fissaggio inclusi. colore bianco. ip54 60w ce e27 230v 50hz dimensioni diametro 25cm prondita' 15,5cm forma tonda con 3 alette di protezione in alto. colore bianco*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0579.111	PLAF TONDA PALP ALL NERO 100W PP	PZ	6		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0580.002	LANT ALTO OLD 60W BIANC/ARG 318	PZ	6		

*Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verni ciatura a polveri epossidiche - diffusori in vetro trasparente - copri port alampada di alluminio in tinta - portalampade e27 in porcellana - accessori per il fissaggio inclusi - adatta per lampade incandesc. e risparmio energ etico - altezza max lampade 170mm - alimentazione 230v/hz - ip43 - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0580.004	LANT BASSO OLD 60W BIANC/ARG 988	PZ	6		

*Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verni ciatura a polveri epossidiche - diffusori in vetro trasparente - copri port alampada di alluminio in tinta - portalampade e27 in porcellana - accessori per il fissaggio inclusi - adatta per lampade incandesc. e risparmio energ etico - altezza max lampade 170mm - alimentazione 230v/hz - ip43 - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0580.008	LAMP H121 OLD 60W BIANC/ARG 954	PZ	1		

*Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verni ciatura a polveri epossidiche - diffusori in vetro trasparente - copri port alampada di alluminio in tinta - portalampade e27 in porcellana - accessori per il fissaggio inclusi - adatta per lampade incandesc. e risparmio energ etico - altezza max lampade 170mm - alimentazione 230v/hz - ip43 - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0581.002	LANT ALTO TIFFANY 60W GRIGIO 722	PZ	1		

*Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verni ciatura a polveri epossidiche - diffusori in vetro tiffany - copri portalam pada di alluminio in tinta - portalampade e27 in porcellana - accessori per il fissaggio inclusi - adatta per lampade incandesc. e risparmio energ etic o - altezza max lampade 170mm - alimentazione 230v/hz - ip43 - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0581.004	LANT BASS TIFFANY 60W GRIGIO 723	PZ	1		

*Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verni ciatura a polveri epossidiche - diffusori in vetro tiffany - copri portalam pada di alluminio in tinta - portalampade e27 in porcellana - accessori per il fissaggio inclusi - adatta per lampade incandesc. e risparmio energ etic o - altezza max lampade 170mm - alimentazione 230v/hz - ip43 - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
E04.0581.008	LAMP H121 TIFFANY 60W GRIGIO 725	PZ	1

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusori in vetro tiffany - copri portalampada di alluminio in tinta - portalampane e27 in porcellana - accessori per il fissaggio inclusi - adatta per lampade incandesc. e risparmio energetico - altezza max lampade 170mm - alimentazione 230v/hz - ip43 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
E04.0582.002	LANT ALT/BAS MARINE 40W NERO 430	PZ	6

Struttura in termoplastico - diffusori in vetro trasparente - portalampane e27 in tinta - accessori per il fissaggio inclusi - adatta per lampade ad incandescenza e a risparmio energetico - alimentazione 230v - 50hz - ha la possibilità di essere utilizzato con la lanterna rivolta verso l'alto o verso il basso grazie al sistema up & down - altezza max lampada 180mm - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
E04.0582.004	LANT ALT/BAS MARINE 60W NERO 431	PZ	1

Struttura in termoplastico - diffusori in vetro trasparente - portalampane e27 in tinta - accessori per il fissaggio inclusi - adatta per lampade ad incandescenza e a risparmio energetico - alimentazione 230v - 50hz - ha la possibilità di essere utilizzato con la lanterna rivolta verso l'alto o verso il basso grazie al sistema up & down - altezza max lampada 200mm - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
E04.0582.006	LANT ESAGON MARINE 60W NERO 433	PZ	1

Struttura in termoplastico - diffusori in vetro trasparente - portalampane e27 in tinta - accessori per il fissaggio inclusi - adatta per lampade ad incandescenza e a risparmio energetico - alimentazione 230v - 50hz - ha la possibilità di essere utilizzato con la lanterna rivolta verso l'alto o verso il basso grazie al sistema up & down - altezza max lampada 190mm - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
E04.0582.008	LANT ESAG MARINE 60W BIA/RU 437	PZ	6

Struttura in termoplastico - cappello verniciato crema con decoro floreale in serigrafia rosso - diffusori in vetro trasparente - portalampane e27 in tinta - accessori x fissaggio inclusi - adatta per incandescenza e risparmio energetico - altezza max lampade 190mm - alimentazione 230v - 50hz - componibile nelle versioni in alto o in basso - colore bianco/ruggine - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
E04.0582.010	LANT OLIVA MARINE 60W NERO 442	PZ	1

Struttura in termoplastico - diffusori in vetro trasparente molato e curvato - portalampane e27 in tinta - accessori per il fissaggio inclusi - adatta per lampade incandescenza/risparmio energetico - altezza max lampade 190mm - alimentazione 230v - 50hz - applique componibile nelle versioni in alto e in basso - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
E04.0583.002	APPL ALTO BELEN 25W ALLUMIN 462	PZ	1

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusori in termoplastico opalino - portalampane e27 - accessori per il fissaggio inclusi - adatta esclusivamente per lampade a risparmio energetico - altezza max lampade 130mm - alimentazione 230v - 50hz - controbasi di fissaggio in metallo - colore alluminio - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0583.004	LAMP H75 BELEN 25W ALLUMIN 463	PZ	1		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusori in termoplastico opalino - portalampada e27 - accessori per il fissaggio inclusi - adatta esclusivamente per lampade a risparmio energetico - altezza max lampade 130mm - alimentazione 230v - 50hz - palo dispositivo di connessione - colore alluminio - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0584.002	APPL 1LUCE EUR 50W ALLUMINIO 467	PZ	1		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in vetro trasparente - portalampada da gu10 in porcellana - accessori per il fissaggio inclusi - adatta per lampade a risparmio energetico, alogene e led - altezza max lampade 76mm - alimentazione 230v - 50hz - controbases di fissaggio in alluminio - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0584.006	LAMP H77 EUR 50W ALLUMINIO 469	PZ	1		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in vetro trasparente - portalampada da gu10 in porcellana - accessori per il fissaggio inclusi - adatta per lampade a risparmio energetico, alogene e led - altezza max lampade 76mm - alimentazione 230v - 50hz - palo dispositivo di connessione - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0585.002	APPL M/LUNA UMBE AP 60W GRIG 473	PZ	1		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in policarbonato opalino - riflettore interno in alluminio - portalampada e27 in porcellana - accessori per fissaggio inclusi - adatta per lampade incandescenza/risparmio energetico - mis h11,5cm, l25cm, p13cm - alimentazione 230v - 50hz - ip54 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0585.004	APPL M/LUNA UMBE CH 60W MARR 474	PZ	1		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in policarbonato opalino - riflettore interno in alluminio - portalampada e27 in porcellana - accessori per fissaggio inclusi - adatta per lampade incandescenza/risparmio energetico - altezza max lampade 145mm - alimentazione 230v - 50hz - ip54 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0585.006	APPL GRIGLIA UMBE 60W GRIGIO 492	PZ	6		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - portalampada e27 in porcellana - accessori per fissaggio inclusi - adatta per lampade ad incandescenza/risparmio energetico - alimentazione 230v - 50hz - ip54 - diffusore in termoplastico opalino - altezza max lampade 180mm - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0585.008	APPL CHIOCC UMBE 60W GRIGIO 709	PZ	1		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - portalampada e27 in porcellana - accessori per fissaggio inclusi - adatta per lampade ad incandescenza/risparmio energetico - alimentazione 230v - 50hz - ip43 - diffusore in vetro satinato - mis h20cm l16,5cm p12cm. g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0585.010	APPL SFERA UMBE 40W GRIGIO 490	PZ	1		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - portalampada e27 - accessori per fissaggio inclusi - adatta per lampade ad incandescenza/risparmio energetico - alimentazione 230v - 50hz - ip54 - diffusore in termoplastico satinato - altezza max lampade 140mm - riflettore interno in alluminio - c/staffa fissag. c/g



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0585.012	APPL STRETTA UMBE 40W ALLUM 493	PZ	1		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - portalampada e27 - accessori per fissaggio inclusi - adatta per lampade ad incandescenza/risparmio energetico - alimentazione 230v - 50hz - ip54 - diffusore in termoplastico satinato - altezza max lampade 180mm - diametro max lampada 50mm - c/g



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0586.002	APPL ALTO KUBE 25W ALLUMINIO 484	PZ	1		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in termoplastico opalino - portalampada e27 in porcellana - accessori per fissaggio inclusi - adatta esclusivamente per lampade a risparmio energetico - altezza max lampade 125mm - alimentazione 230v - 50hz - controbases di fissaggio in termoplastico - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0586.004	LAMP H70 KUBE 25W ALLUMINIO 485	PZ	1		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in termoplastico opalino - portalampada e27 in porcellana - accessori per fissaggio inclusi - adatta esclusivamente per lampade a risparmio energetico - altezza max lampade 125mm - alimentazione 230v - 50hz - palo dispositivo di connessione - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0587.002	APPL ALTO ABAT 25W GRIGIO 486	PZ	1		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in termoplastico opalino - portalampada e27 - accessori per fissaggio inclusi - adatta esclusivamente per lampade a risparmio energetico - altezza max lampade 160mm - diametro max lampada 50mm - alimentazione 230v - 50 hz - ip43 - controbases in metallo g/c




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0587.004	LAMP H60 ABAT 25W GRIGIO 487	PZ	1		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in termoplastico opalino - portalampada e27 - accessori per fissaggio inclusi - adatta esclusivamente per lampade a risparmio energetico - altezza max lampade 160mm - diametro max lampada 50mm - aliment. 230v - 50 hz - ip43 - palo dispos.di connessione - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0593.005	LAMP INC 23X10 60W NERO C/AL 214	PZ	1		

Strut. in pressofus. di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in vetro satinato bianco - portalampada e27 in porcellana - controbases in termoplast. ed accessori fissaggio inclusi - adatta a lampade incand./risparmio energetico - alt.max lampada 140mm - diametro max lamp. 45mm - con griglia frangiluce - prof.8,2cm. - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0594.008	LAMP INC 11X11 G9 GRIGIO 808	PZ	1		

Strutt. in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - riflettore interno in alluminio - portalampad a g9 in porcellana - controscatola in termoplastico ed accessori per fissaggio inclusi - adatta solo per lamp.alogene - altezza max lampada 50mm - diametro max 15mm - alimentazione 230v - 50hz - ip54 - prof.8,5cm - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0594.009	LAMP INC 11X11 G9 GRIG C/AL 809	PZ	1		

Strutt. in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - riflettore interno in alluminio - portalampad a g9 in porcellana - controscatola in termoplastico ed accessori per fissaggio inclusi - adatta solo per lamp.alogene - altezza max lampada 50mm - diametro max 15mm - con griglia frangiluce - ip54 - prof.8,5cm - g/c




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0595.010	FARO CARRAB NERO E27 100W 226	PZ	1		

Struttura in vetroresina - disco copertura in alluminio pressofuso con trattamento anticorrosivo e verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in vetro infrangibile max 500kg - parabola riflettente in alluminio - prof.24 cm, diam tot 190 mm, diam vetro 123 mm - guarnizione siliconica e viti in acciaio inox - portalamp. e27 - adatta solo per lamp a risparmio energetic



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0595.100	FARO CARRAB ACCIAIO GU10 50W 828	PZ	1		

Faro per esterno,incasso a pavimento e carrabile.struttura allum pressofuso .diffusore vetro temperato, resistenza fino a 900kg. disco inox, p/lampada gu10 in porecell. adatto solo per lampade gu10. lampada 7w a risp.energ.inclusa . garanzia 2 anni 230v 50hz misura h14 Ø11. diam tot 110 mm, diam vetro 63 mm, h 150 mm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0596.002	LANT BASSO ROUND 60W RUGGINE 731	PZ	1		

Strutt. in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in vetro trasparente - portalampada e27 in porcellana - accessori per fissaggio inclusi - adatta a lampade incandescenza/risparmio energetico - altezza max 145mm - applique in basso - controbase di fissaggio in termoplastico - ip43 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0596.004	LANT ALTO ROUND 60W RUGGINE 730	PZ	1		

Strutt. in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in vetro trasparente - portalampada e27 in porcellana - accessori per fissaggio inclusi - adatta a lampade incandescenza/risparmio energetico - altezza max 145mm - applique in alto - controbase di fissaggio in termoplastico - ip43 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0596.006	LANT SOFF ROUND 100W RUGGINE 734	PZ	1		

Strutt. in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in vetro trasparente - portalampada e27 in porcellana - accessori per fissaggio inclusi - adatta a lampade incandescenza/risparmio energetico - altezza max 185mm - cavo alimentazione 3g 1 - controbase di fissaggio in termoplastico - ip43 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0596.008	LAMP H186 ROUND 100W RUGGINE 738	PZ	1		

Strutt. in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in vetro trasparente - portalampada e27 in porcellana - accessori per fissaggio inclusi - adatta a lampade incandescenza/risparmio energetico - altezza max 185mm - palo telescopico di 127-186cm - triangolo di fissaggio a terra - ip43 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0597.002	LANT BASSO RUSTICA 100W RAME 194	PZ	4		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - copertura superiore in rame - diffusore in termoplastico trasparente - parabola riflettente in alluminio - portalampada e27 in porcellana - accessori per fissaggio inclusi - adatta per incandescenza e risparmio energetico - altezza max lamp.150mm - ip43 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0597.004	LANT ALTO RUSTICA 100W RAME 193	PZ	1		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - copertura superiore in rame - diffusore in termoplastico trasparente - parabola riflettente in alluminio - portalampada e27 in porcellana - accessori per fissaggio inclusi - adatta per incandescenza e risparmio energetico - altezza max lamp.150mm - ip43 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0597.006	LANT SOFF RUSTICA 100W RAME 195	PZ	4		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - copertura superiore in rame - diffusore in termoplastico trasparente - parabola riflettente in alluminio - portalampada e27 in porcellana - accessori per fissaggio inclusi - adatta per incandescenza/risparmio energetico - altezza max lamp.150mm - cavo alimentazione 3g1 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0597.008	LAMP H128 RUSTICA 100W RAME 196	PZ	1		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - copertura superiore in rame - diffusore in termoplastico trasparente - parabola riflettente in alluminio - portalampada e27 in porcellana - adatta per incandescenza e risparmio energetico - altezza max lamp.150mm - palo dispositivo di connessione - g/c



Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in vetro trasparente - copri port lampada e27 in porcellana - accessori fissaggio inclusi - adatta a lampade incandescenza/risparmio energetico - altezza max lamp 155mm - triangolo di fissaggio a terra - palo telescopico 134-200cm - dispositivo connessione -

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0597.200	LAMP M-ESAG 3 H200 60W NE/VE 799	PZ	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0598.005	LANTER V/BA MOLATA 100W GRIG 873	PZ	1		

Lanterna "molata" per esterno in alluminio pressofuso, diffusore in vetro molato curvato trasparente, portalampada in porcellana, controbases e accessori per il fissaggio inclusi. mis. cm.25x44h. colore grigio.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0598.010	LANTER VIAL MOLATA 100W GRIG 921	PZ	1		

Lanterna "molata" per esterno in alluminio pressofuso, diffusore in vetro molato curvato trasparente, portalampada in porcellana, controbases e accessori per il fissaggio inclusi. mis. cm.25x44h. colore grigio.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0598.117	LAMP MOLATA H117 100W GRIGI 923	PZ	1		

Lampione "molata" in alluminio pressofuso, diffusore in vetro molato curvato trasparente, portalampada in porcellana, triangolo di fissaggio a terra, scatola derivazione e accessori per il montaggio inclusi. mis. cm24x117h. colore grigio.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0599.005	LANTER V/BA LAMPARA 60W NERO 347	PZ	1		

Lanterna "lampara" per esterno in alluminio pressofuso, diffusore in termoplastico trasparente, parabola riflettente in alluminio, portalampada in porcellana, controbases e accessori per il fissaggio inclusi. mis. cm.37x48h. colore nero.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0599.015	LANTER SOFF LAMPARA 60W NERO 350	PZ	1		

Lanterna a soffitto "lampara" per esterno in alluminio pressofuso, diffusore in termoplastico trasparente, parabola riflettente in alluminio, portalampada in porcellana, controbases e accessorio per il fissaggio inclusi. mis. cm.26x31h. colore nero.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0599.135	LAMP LAMPARA H135 60W NERO 938	PZ	1		

Lampione "lampara" in alluminio pressofuso, diffusore in termoplastico trasparente, parabola riflettente in alluminio, portalampada in porcellana, triangolo di fissaggio a terra, scatola derivazione e accessori per il montaggio inclusi. mis. cm.44x135h. colore nero.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0600.002	APPLIQUE PIATTO 100W GRIGIO 994	PZ	6		

L'applique e la sospensione della serie antique si ispirano alle tipiche lampade che illuminano ancora le vie dei piccoli e caratteristici borghi italiani. struttura in pressofusione di alluminio. piatto smaltato bianco. v230 ip43 25w attacco e27. misure l45cm x h34cm ingombro .diam.piatto 30cm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0600.006	SOSP SOFF PIATTO 100W GRIGIO 213	PZ	6		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0650.006	LANTER QUADRA RICE 60W NE/AR 774	PZ	1		

Lanterna "rice" per esterni in alluminio pressofuso. diffusore in vetro, portalampada in porcellana. controbases e accessori per il montaggio inclusi. s. cm.16,8x31,6h. colore nero/argento.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0650.007	LANTER ESAG RICE 60W RUGG 776	PZ	1		

Lanterna "rice" per esterni in alluminio pressofuso. diffusore in vetro, portalampada in porcellana. controbases e accessori per il montaggio inclusi. s. cm.17x30h. colore ruggine.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0651.006	PLAFON ESAG WALL 60W NERO 334	PZ	1		

Plafoniera a parete/soffitto "wall" per esterni in alluminio pressofuso, diffusore in vetro molato, portalampada in porcellana, accessori per il montaggio inclusi. mis. cm.29x14h. colore nero.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0651.007	APPLIQUE 3VET WALL 60W G ANT 976	PZ	1		

Applique "wall" per esterni in alluminio pressofuso, diffusore in vetro molato, portalampada in porcellana, accessori per il montaggio inclusi. mis. cm.18x10x36h. colore nero.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0652.004	LANTER 12VETRI BORGIO 60W RUGG PP	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0652.005	LANTER QUADRA BORGIO 60W RUGG PP	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0652.006	LANTER QUADRA MIGNON 60W N/V 967	PZ	1		

lanterna quadra "mignon" per esterno in alluminio pressofuso, diffusore in vetro stampato a m b r a , portalampada in porcellana, controbases e accessori per il montaggio inclusi. mis. cm.18x22h. colore nero/verde.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0652.008	LANTER 4VETRI MIGNON 60W RUG 206	PZ	1		

Lanterna "mignon" per esterni in alluminio pressofuso, diffusore in vetro molato, portalampada porcellana, controbase e accessori per il montaggio inclusi. mis. cm.16x28h. colore ruggine.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0655.002	APPLIQUE PIATTO 100W GRIGIO PP	PZ	6		

In alluminio pressofuso, piatto smaltato bianco nella parte inferiore - portalampada in porcellana c/guarnizione gomma silconica - controbase e accessori di montaggio inclusi lampada esclusa - dimensioni 35,5x21h - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0660.005	LANTERN BASSO M-CHARM 60W NER PP	PZ	1		

Lanterna mini charme in alluminio pressofuso di colore nero, diffusori in vetro, portalampada in ceramica. misura 20x33. ip43 60w controbase e accessori per il montaggio a parete, con la punta della lanterna rivolta verso il basso e il braccio sopra, inclusi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0660.010	LANTERN ALTO M-CHARM 60W NER PP	PZ	1		

Lanterna mini charme in alluminio pressofuso di colore nero, diffusori in vetro, portalampada in ceramica. misura 20x33. ip43 60w controbase e accessori per il montaggio a parete, con la punta della lanterna rivolta verso l'alto e il braccio sotto, inclusi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0660.015	LANTERN SOFF M-CHARM 60W NER PP	PZ	1		

Lanterna mini charme in alluminio pressofuso di colore nero, diffusori in vetro, portalampada in ceramica. misura 20x33. ip43 60w completa di catena per il montaggio a soffitto.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0660.121	LAMPIONE H121 M-CHARM 60W NER PP	PZ	6		

Lampione mini charme in alluminio pressofuso di colore nero, diffusori in vetro, portalampada in ceramica. misura 18cm largo e 121 alto ip43 60w scato la di derivazione e accessori per il montaggio inclusi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0660.203	LAMPIONE H203 M-CHARM 3LUCI N PP	PZ	1		

Lampione mini charme in alluminio pressofuso di colore nero, diffusori in vetro, portalampada in ceramica. misura 54x 137-203 con palo telescopico. scatola di derivazione e accessori per il montaggio inclusi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0661.005	LANTERNA BASSO CHARM 60W NERO PP	PZ	6		

Lanterna mini charme in alluminio pressofuso di colore nero, diffusori in vetro, portalampada in ceramica. misura 28x42. ip43 60w controbase e accessori per il montaggio a parete, con la punta della lanterna rivolta verso il basso e il braccio sopra, inclusi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0661.010	LANTERNA ALTO CHARM 60W NERO PP	PZ	1		

Lanterna mini charme in alluminio pressofuso di colore nero, diffusori in vetro, portalampada in ceramica. misura 28x42. ip43 60w controbase e accessori per il montaggio a parete, con la punta della lanterna rivolta verso l'alto e il braccio sotto, inclusi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0662.005	LANTERNA BASS AVENIDA 60W N/V PP	PZ	1		

Lanterna per esterni in alluminio pressofuso, diffusore in vetro, portalampada in porcellana. dimensioni 21x34cm, ip43, 60w. colore nero/verde montaggio con accessori inclusi, punta verso il basso e braccio in alto.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0662.010	LANTERNA ALTO AVENIDA 60W N/V PP	PZ	6		

Lanterna Avenida in alluminio pressofuso di colore nero/verde, diffusori in vetro, portalampada in ceramica. misura 21x34. ip43 60w controbase e accessori per il montaggio a parete, con la punta della lanterna rivolta verso il basso e il braccio sopra, inclusi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0662.015	LANTERNA SOFF AVENIDA 60W N/V PP	PZ	1		

Lanterna Avenida in alluminio pressofuso di colore nero/verde, diffusori in vetro, portalampada in ceramica. misura 21x34. ip43 60w controbase, accessori e catena in dotazione per il montaggio a soffitto.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0662.121	LAMPIONE H121 AVENIDA 60W N/V PP	PZ	6		

Lampione Avenida in alluminio pressofuso di colore nero/verde, diffusori in vetro, portalampada in ceramica. misura 20cm largo e 121 alto ip43 60w scatola di derivazione e accessori per il montaggio inclusi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0662.200	LAMPIONE H200 AVENID 3LUCI N/V PP	PZ	1		

Lampione Avenida in alluminio pressofuso di colore nero/verde, diffusori in vetro, portalampada in ceramica. misura 46x 134-200 con palo telescopico. scatola di derivazione e accessori per il montaggio inclusi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0663.005	LANTERN CLIPP 27X34 RUGG 60W PP	PZ	6		

Lampione clipper in alluminio pressofuso con diffusori in materiale termoplastico di colore ruggine, portalampada in ceramica. ip43 60w accessori per il montaggio a parete inclusi. misura 27x34cm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0663.010	LANTERN CLIPP 36X46 RUGG 100W PP	PZ	4		

ampione clipper in alluminio pressofuso con diffusori in materiale termoplastico di colore ruggine, portalampada in ceramica. accessori per il montaggio a parete inclusi. misura 36x46.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0663.015	LANTERN CLIPP SOFF RUGG 100W PP	PZ	1		

Lampione clipper in alluminio pressofuso con diffusori in materiale termoplastico di colore ruggine, portalampada in ceramica. ip43 100w con catena per il montaggio a soffitto. misura 36x46.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0663.122	LAMPIONE CLIPP H122 RUGG 100W PP	PZ	1		

Lampione clipper in alluminio pressofuso con diffusori in materiale termoplastico di colore ruggine, portalampada in ceramica. triangolo per fissaggio a terra e scatola di derivazione per il montaggio inclusi. misura 26x122cm .palo fisso g/d



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0664.005	LANTERN BASSO DOGADO 60W N/O PP	PZ	4		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0664.010	LANTERN ALTO DOGADO 60W N/O PP	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0664.015	LANTERN SOFF DOGADO 60W N/O PP	PZ	4		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0664.130	LAMPIONE H130 DOGADO 60W N/O PP	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0700.010	FARO PICCHETTO GU10 50W NERO PP	PZ	1		

Faretto per ambienti esterni con picchetto alto 25cm, profondita' faretto 10cm, diametro 10cm, portalamapada gu10 in porcellana, ip55, classe ii, dotata di doppio isolamento. adatto alampade dicroiche a risparmio energetico o led, max 50w, completo di cavo di alimentazione e spina schuko, colore nero.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0730.010	PALO IN PVC NERO H 150	PZ	5		

Palo in resina colore nero da mm.1500 Ømm.60 per sfere da giardino.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0730.018	PALO IN PVC NERO H 200	PZ	5		

Palo in resina colore nero da mm.2000 Ømm.60 per sfere da giardino.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0730.020	PALO IN PVC NERO H 250	PZ	5		

Palo in resina colore nero da mm.2500 Ømm.60 per sfere da giardino.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0737.007	BRACCIO RESINA NERO CM20 Ø60	PZ	4		

Braccio in resina colore nero bucciato da 200mm. Ø60mm. per sfere da giardino.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0800.005	TESTA-PALO TONDA 60W NERO 273	PZ	6		

Struttura in termoplastico - diffusore in vetro stampato - portalamapada e27 in porcellana - accessori per il fissaggio inclusi - adatta per lampade ad incandescenza/risparmio energetico - dispositivo di connessione, manicotto Ø60mm - altezza max lampade 155mm - ip44 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0800.010	TESTA-PALO OVALE 60W NERO 277	PZ	6		

Struttura in termoplastico - diffusore in vetro stampato - portalampada e27 in porcellana - accessori per il fissaggio inclusi - adatta per lampade ad incandescenza/risparmio energetico - dispositivo di connessione, manicotto Ø60mm - altezza max lampade 170mm - ip44 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0805.005	LAMP BASSO H83 60W NERO 205	PZ	4		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in policarbonato satinato - porta lampada e27 - adatta per lampade ad incandescenza/risparmio energetico - altezza max lampade 150mm - diametro max lampade 60mm - palo dispositivo di connessione - ip43 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0805.010	LAMP BASSO H83 60W NERO C/AL 207	PZ	4		

Struttura in pressofusione di alluminio - trattamento anticorrosivo - verniciatura a polveri epossidiche - diffusore in policarbonato satinato - porta lampada e27 - adatta per lampade ad incandescenza/risparmio energetico - altezza max lampade 150mm - diametro max lampade 60mm - palo dispositivo di connessione - ip43 - con alette frangiluce - g/c



Sfera da giardino trasparente Ø200mm. attacco Ø60mm. diffusore in materiale acrilico, base in termoplastico, portalampada e27 in porcellana.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0810.020	SFERA GIARD ANTIURTO TRASP Ø20	PZ	8		
E04.0810.025	Ø25	PZ	2*		
E04.0810.030	Ø30	PZ	2*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0815.020	SFERA GIARD ANTIURTO BIANCA Ø20	PZ	8		

Sfera da giardino bianco latte Ø200mm. attacco Ø60mm. diffusore in materiale acrilico, base in termoplastico, portalampada e27 in porcellana.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0815.022	SFERA GIARD ANTIURTO FUME' Ø20	PZ	8		

Sfera da giardino fumè Ø200mm. attacco Ø60mm. diffusore in materiale acrilico, base in termoplastico, portalampada e27 in porcellana.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0815.025	SFERA GIARD ANTIURTO BIANCA Ø25	PZ	2*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0815.027	SFERA GIARD ANTIURTO FUME' Ø25	PZ	2*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0815.030	SFERA GIARD ANTIURTO BIANCA Ø30	PZ	2*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0815.032	SFERA GIARD ANTIURTO FUME' Ø30	PZ	2*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0820.002	LAMPADA SOLARE PLA NER H42 LEDPP	PZ	32		

*Lampada solare con batteria al ni-mh aa 600mah - 1,2v. si ricarica con la luce solare durante il giorno e si accende automaticamente alla sera. senza fili si installa in pochi secondi, conficcando il puntale sul terreno. dimensioni prodotto 12x12cm lungo 42cm. corpo in plastica. tecnologia led avanzata.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0820.004	LAMPADA SOLARE INOX H=42 LED PP	PZ	24		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.0910.006	LAMP MICRO P/LIBRO C/ADAT 1005/3	PZ	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.1000.010	PROIETTORE A LED 10W 850 LUM MR	PZ	1		

*Proiettore a led con rapporto 10w = 100w - luce fredda 6400°k - voltaggio 10/ 264v / 50-60hz - durata led >40.000 ore - dimensioni l,h,p, 114x85x88mm . - ip65 - applicazioni vetrine negozi, portici, monumenti, chiese, musei, ville, terrazze, parcheggi, centri commerciali, giardini pubblici, aree esterne, capannoni industriali - peso 0,48kg - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.1000.020	PROIETTORE A LED 20W 1700LUM MR	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.1015.001	PROIETTORE ALOG STAF 1000 RET MR	PZ	1		

*proiettore rettangolare, completo di lampada alogena da 1000w con staffa snodata per un facile montaggio, impermeabile agli spruzzi, robusto involucro e cornice frontale in alluminio pressofuso.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.1015.003	PROIETTORE ALOG STAF 400 RET MR	PZ	18		

*Proiettore rettangolare, completo di lampada alogena da 500w con staffa snodata per un facile montaggio, impermeabile agli spruzzi, robusto involucro e cornice frontale in alluminio pressofuso.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.1015.004	PROIETTORE ALOG STAF 400 RET EMR	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.1021.013	PROIETTORE ALOG STAF 230 OVAL MR	PZ	1		

*Proiettore ovale, completo di lampada alogena lineare da 300w con staffa snodata per un facile montaggio, impermeabile agli spruzzi, robusto involucro e cornice frontale in alluminio pressofuso*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.1021.015	PROIETTORE ALOG STAF 120 OVAL MR	PZ	1		

*Proiettore ovale, completo di lampada alogena lineare da 150w con staffa snodata per un facile montaggio, impermeabile agli spruzzi, robusto involucro e cornice frontale in alluminio pressofuso*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.1021.016	PROIETTORE ALOG STAF 120 OVA EMR	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.1021.020	PROIETTORE ALOG STAF 230 OVA EMR	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.1021.045	PROIETTORE ALOG PORT 150 OVAL MR	PZ	1		

*Proiettore ovale portatile, completo di lampada alogena lineare da 150w con griglia protezione, impermeabile agli spruzzi, robusto involucro e cornice frontale in alluminio pressofuso*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.1021.050	PROIETTORE ALOG PORT 400 RETT MR	PZ	8		

*Proiettore rettang portatile, completo di lampada alogena lineare da 500w con griglia protezione, impermeabile agli spruzzi, robusto involucro e cornice frontale in alluminio pressofuso*



*Proiettore stagno ovale con sensore di movimento, completo di lampada alogena lineare da 230w. con staffa snodata per un facile montaggio, impermeabile agli spruzzi, griglia di protezione. robusto involucro e cornice frontale in alluminio pressofuso. a norme tuv-gs*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.1021.180	PROIETTORE ALOG SENSOR 230 OV MR	PZ	1		



*Proiettore da esterno adatto all'illuminazione di piccole, medie e grandi aree - corpo in alluminio pressofuso - staffa portafaro in acciaio verniciato - a tenuta stagna - vetro temperato resistente agli shock termici - alimentatore 230v 50hz - peso 5,250kg - dimens l,h,p, 255x390x120mm - ip55 - lampada attacco rx7s md 150w lineare a doppio attacco g/c*

Articolo	PROIETT C/LAMP IODURI	Um	Conf.		
E04.1025.070	70W 29070	PZ	1		
E04.1025.150	150W 29150	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E04.1030.001	TREPIEDE MT2,15 C/PROIET 400 MR	PZ	1		



Articolo	ESPOSITORE	Um	Conf.		
E05.0001.000	TORCE VOYAGER MINI	PZ	1		
E05.0001.009	DURACELL 9 POSTI	PZ	1		
E05.0001.016	DURACELL 16 POSTI	PZ	1		
E05.0001.021	MICROP 4POSTI EASYTAB	PZ	1		
E05.0001.024	DA TERRA 36 GANCI	PZ	1		
E05.0001.026	DA TERRA 40 GANCI	PZ	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0001.020	ESPOSIT GIRE MICROP 12POSTI ERGO	PZ	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0009.043	STILO BL30 + MSTILO BL13 VARTA	SC	1*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0010.015	BATTERIA STILO 8PZ VARTA	BL	20*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0010.024	BATTERIA MSTILO 8PZ VARTA	BL	20*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0015.012	BATTERIA 1 PIATTA 4,5V MN1203	BL	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0015.013	BATTERIA 2 TORCE D MN1300	BL	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0015.014	BATTERIA 2 MEZZETORCE C MN1400	BL	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0015.015	BATTERIA 4 STILO AA MN1500	BL	20*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0015.016	BATTERIA 1 TRANSISTOR 9V MN1604	BL	10*		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0015.024	BATTERIA 4 MINISTILO AAA MN2400	BL	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0018.000	ESPOSIT BANCO BATTERIE 9POSTI MR	PZ	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0018.026	BATTERIA 2 TORCE LR20 D MR	BL	10*		

*Batterie alcaline, esenti da mercurio e cadmio.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0018.027	BATTERIA 2 MEZZE TORCE LR14 C MR	BL	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0018.028	BATTERIA 4 STILO LR6 AA MR	BL	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0018.029	BATTERIA 4 MINISTILO LR03 AAA MR	BL	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0018.030	BATTERIA 1 TRANSISTO 6LR61 9V MR	BL	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0018.031	BATTERIA 1 PIATTA 3LR12 4,5V MR	BL	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0022.010	TORCIA 2 STILO MULTI STROBE	BL	6		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0038.002	TORCIA SOFT MAGN APPEND 24LED MR	PZ	20		

*Torcia magnetica a led, con gancio girevole a scomparsa e calamita, indicat  
a per armadi.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0038.005	TORCIA SOFT MAGN APPEND 24+4L MR	PZ	12		

*Torcia magnetica con 24+4 led ad alta luminosita', con gancio, funziona con  
3 batterie aaa, rivestita in gomma.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0038.010	TORCIA SOFT MAGN APPEND 27LED MR	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0038.015	TORCIA SOFT MAGN APPEND 72LED MR	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0039.002	TORCIA PLAS LED ALTA LUM 3STI MR	PZ	25		

Senza batterie



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0039.004	MINITORCIA 9LED ALTA LUM 3AAA MR	PZ	50		

Minitorcia plastica, 9 led con tre livelli di accensione o 1 o 3 o 9 ad alta luminosità.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0040.006	TORCIA 6LED MULTICOL 3MSTILO MR	PZ	10		

Torcia con luce multicolore, testa orientabile, base magnetica e 5 funzioni in prima posizione 3 led bianchi. seconda posizione 1 led rosso. terza posizione 1 led blu. quarta posizione 1 led verde. quinta posizione off. materiale abs soft touch. alimentazione 3 batterie aaa non incluse



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0040.010	TORCIA LED +10LED LAT 3MSTILO MR	PZ	10		

Torcia con 1 led frontale + 10 led laterali. alimentazione 3 batterie aaa non incluse - base magnetica.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0040.015	TORCIA CAMPING BATT 6V +PRESA MR	PZ	12		

Lampada fluorescente costruzione in abs, utilizzo di 1 o 2 neon. lenti in polistirene, 2 batterie 6 volt non incluse, presa auto 12 v. completo di cavo mt.5 con spinotto. maniglia di trasporto ripieghevole. costruita a norme ce montano batterie 6v ns/cd u10 405 20



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0041.002	TORCIA ABS LENTICOLARE 2STILO MR	BL	50		

Senza batterie



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0041.005	TORCIA ABS KRYPTON 2MZTORCE MR	BL	60		

*Senza batterie*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0041.008	TORCIA ABS KRYPTON 2TORCE MR	BL	30		

*Senza batterie*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0042.001	TORCIA ALLUMINIO 3W 1LED 3MST MR	PZ	10		



*Senza batterie*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0042.002	TORCIA ALLUMINIO MR 1LED 1STILO	BL	30		
E05.0042.004	3LED 2STILO	BL	30		
E05.0042.005	3LED 3MSTILO	BL	30		
E05.0042.025	LED ZOOM 3MS MR	BL	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0043.001	TORCIA TREPPIEDE 6LED 3STILO MR	PZ	35		

*Torcia orientabile con treppiede, dimensioni 6,1x27,5cm.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0043.003	TORCIA P/CHIAVI 1LED 3LR44 MR	PZ	6		

*Con batterie*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0043.006	TORCIA TESTA BANDA ELAST 3LED MR	PZ	10		

*Senza batterie*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0044.002	LAMPADA 7LED MAGNETIC 4MSTILO MR	PZ	12		

Lampada a led multifunzione con lenti orientabili. alimentazione 4 batterie aaa non incluse - 2 magneti sul lato posteriore.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0044.003	LAMPADA ARMADIO 3LED 3MSTILO MR	PZ	24		

Senza batterie



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0044.004	LAMPADA DA TAVOLO 36LED C/USB MR	PZ	12		

Lampada a led da tavolo - alimentazione con presa usb o 3 batterie d non incluse . orientabile, con pulsante on/off



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0044.005	LAMPADA DA TAVOLO 24LED 3STIL MR	PZ	1		

Senza batterie



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0044.006	LANTERNA LUCE KRYPTON 4TORCE MR	PZ	1		

Senza batterie



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0045.005	LANTERNA LED ALTA LUMIN RIC 6VMR	PZ	12		

Lanterna ricaricabile a 19 led, alta luminisita', struttura impermeabile, impugnatura girevole e base di appoggio, batteria sigillata al piombo, cari cabatterie ac/dc e adattatore per auto, tracolla. batteria di ricambio e050 200050



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0046.002	LANTERNA ALOG 2MIL CAND RIC 6VMR	PZ	1		

Lanterna alogena ricaricabile con lampadina alogena da 2.000.000 di candele, impugnatura girevole e base di appoggio regolabile, struttura impermeabile, batteria ermetica al piombo acido 6v 4 ah, caricabatteria ac/dc e adattatore per auto. batteria di ricambio e050200050



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0047.005	LANTERNA CAMPING KRYPT S/BATT PP	PZ	1		

*Resistente all'acqua e antiurto, impugnatura in gomma, fornita con 4 batterie maurer tipo d, luce al krypton, base gomma antiscivolo.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0047.008	LANTERNA CAMPING FLUOR RICAR PP	PZ	1		

*12 volt-ricaricabile. resistente all'acqua, antiurto, base gomma antiscivolo, caricabatterie, impugnatura in gomma, lampada neon 6w, presa auto 12v.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0047.014	TORCIA TASCAB MILITARE S/BATT MR	PZ	12		

*Frontale in lamiera batterie 3 stilo, non incluse*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0047.035	TORCIA LIBRO LED + LAMP S/BAT MR	PZ	12		

*Torcia in abs da libr luce al led, con clip di aggancio, funziona con 3 min istilo*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0047.104	LAMPADINA ALOGENA 55W X 91504 MR	PZ	4*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0049.001	TORCIA PORTACHIAVI COLOUR 1 LED	BL	12*		

*Torcia con treppiedi e anello portachiavi. altezza 8,5cm, 2 lumens, 1 led, u tilizza 3 batterie lr41 non incluse .*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0050.005	TORCIA DINAMO 3LED SOFT TOUCH MR	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0050.010	TORCIA DINAMO 3LED CARICACELL MR	PZ	24		

Torcia 3 led con carica a manovella. non necessita di batterie. girando in senso orario per 30 secondi la manovella-dinamo, si ottiene un'autonomia di 30 minuti di luce. girando per 2-3 minuti si puo' ricaricare un cellulare per un uso di circa 8 minuti.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0061.010	LANTERNA CAMPING DINAMO A LED PP	PZ	1		

Lanterna a led con dinamo, carica con manovella, accensione diversificata, batteria 3,6v 600ma, massima durata di carica 4 ore.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0065.005	KIT FARI BICI 5LED ANT/POST MR	BL	20		

Kit fari per bicicletta, con luci a led, frontale 5 led 3xaa e posteriore 1 ed di colore rosso 2xaa.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0100.005	MICROPILA T/MN21 12V RADIOCOM MR	BL	20*		

Batteria alcalina modello e23a o mn21 della duracell, da 12v compatta, usat a nei telecomandi e radiocomandi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.005	MICROPILA LR44 1,5V PZ2 DURACELL	BL	10*		

Batteria alcalina - 105mah - elettronica -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.006	MICROPILA LR54 1,5V PZ2 DURACELL	BL	10*		

Batteria alcalina - 105mah - elettronica -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.012	MICROPILA 357-303 PZ2 DURACELL	BL	10*		

Batteria ossido d'argento - orologi -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.014	MICROPILA 362-361 1,5V DURACELL	BL	10*		

*Batteria ossido d'argento - 24mah - orologi -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.015	MICROPILA 371-370 1,5V DURACELL	BL	10*		

*Batteria ossido d'argento - 40mah - orologi -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.016	MICROPILA 364 OROL+CAL DURACELL	BL	10*		

*Batteria ossido d'argento - 20mah - orologi -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.017	MICROPILA 377 1,5V DURACELL	BL	10*		

*Batteria ossido d'argento - 28mah - orologi -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.020	MICROPILA 386-301 1,5V DURACELL	BL	10*		

*Batteria ossido d'argento -130mah - orologi -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.022	MICROPILA 389-390 1,5V DURACELL	BL	10*		

*Batteria ossido d'argento - 80mah - orologi -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.026	MICROPILA 392-384 1,5V DURACELL	BL	10*		

*Batteria ossido d'argento - 45mah - orologi -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.028	MICROPILA 394 1,5V DURACELL	BL	10*		

Batteria ossido d'argento - 84mah - orologi -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.036	MICROPILA 245 6V DURACELL	BL	6*		

Batteria al litio - 1400mah - foto - 2cr5 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.038	MICROPILA CR2 3V DURACELL	BL	10*		

Batteria al litio - 800mah - foto -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.039	MICROPILA 123 3V DURACELL	BL	10*		

Batteria al litio - 1400mah - foto - cr17345 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.040	MICROPILA 2016 3V DURACELL	BL	10*		

Batteria al litio - 90mah - elettronica -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.041	MICROPILA 1616 3V DURACELL	BL	10*		

Batteria al litio - 55mah - elettronica -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.042	MICROPILA 1220 3V DURACELL	PZ	10*		

Batteria al litio - 35mah - elettronica - cr1220 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.043	MICROPILA 1620 3V DURACELL	PZ	10*		

Batteria al litio - 75mah - elettronica -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.044	MICROPILA 2430 3V DURACELL	BL	10*		

Batteria al litio - 258mah - elettronica -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.045	MICROPILA 2025 3V DURACELL	BL	10*		

Batteria al litio - 165mah - elettronica -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.050	MICROPILA 2032 3V DURACELL	BL	10*		

Batteria al litio - 220mah



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.055	MICROPILA 2450 3V DURACELL	BL	10*		

Batteria al litio - 620mah -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.214	MICROPILA 28L 6V DURACELL	BL	6*		

Batteria al litio 2cr11108 - 160mah - foto -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.216	MICROPILA 625A 1,5V DURACELL	BL	10*		

Batteria al litio lr9 - 33mah - foto -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.226	MICROPILA MN11 6V DURACELL	BL	10*		

*Batteria alcaline - 33mah - security -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.230	MICROPILA MN21 12V PZ2 DURACELL	BL	10*		

*Batteria alcaline - 33mah - security -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.232	MICROPILA MN27 12V DURACELL	BL	10*		

*Batteria alcaline - 18mah - security -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.235	MICROPILA N9100 1,5V PZ2DURACELL	BL	10*		

*Batteria alcaline - security -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.325	MICROPILA 675 1,4V PZ6 DURACELL	BL	10		

*Batteria zinco - 610mah - apparecchi uditivi -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.329	MICROPILA 10 1,4V PZ6 DURACELL	BL	10		

*Batteria zinco - 95mah - apparecchi uditivi -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.330	MICROPILA 13 1,4V PZ6 DURACELL	BL	10		

*Batteria zinco - 300mah - apparecchi uditivi -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0120.335	MICROPILA 312 1,4V PZ6 DURACELL	BL	10		

Batteria zinco - 175mah - apparecchi uditivi -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0140.103	BATT RICAR ACTIVE MSTILO B2	BL	10		

Batteria ricaricabile duracell ministilo hr03 da 1,2v. 750mah. sistema chimico nickelmetalidrato. blister da 2 pezzi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0140.106	BATT RICAR ACTIVE STILO B4	BL	10		

Batteria ricaricabile duracell stilo hr6 da 1,2v. 2000mah. sistema chimico nickelmetalidrato. blister da 4 pezzi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0140.114	BATTERIA RICAR MZ TORCIA B2	BL	10		

Batteria ricaricabile duracell 1/2 torcia hr14 da 1,2v. 2200mah. sistema chimico nickelmetalidrato. blister da 2 pezzi,



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0140.120	BATTERIA RICAR TORCIA B2	BL	10		

Batteria ricaricabile duracell torcia hr20 da 1,2v. 2200mah. sistema chimico nickelmetalidrato. blister da 2 pezzi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0140.126	BATTERIA RICAR 9V TRANS B1	BL	10		

Batteria ricaricabile duracell transistor hr9 da 9v. 2200mah. sistema chimico nickelmetalidrato. blister da 1 pezzo.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0140.801	CARICABAT UNIVERSALE CEF22	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0140.811	CARICABAT 2STILO+2MSTILO CEF23	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0141.103	BATTERIA RICARIC MINISTILO B2 MR	BL	20		

Batterie ricaricabili ministilo aaa al nimh da 900mah.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0141.106	BATTERIA RICARIC STILO B2 MR	BL	20		

Batterie ricaricabili stilo aa al nimh da 2500mah.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0141.500	CARICABAT STIL-MST+USB+P/AUTO MR	PZ	6		

Caricabatterie per 2 o 4 batterie aa/aaa stilo e ministilo nimh, 4 compartimenti alimentati da 2 canali, protezione corto circuito, rilevamento celle difettose, 2 led per l'indicazione carica corretta, protezione elettrica e meccanica contro l'inversione di polarita', funzione di carica anche con porta usb e funzione di carica con adattatore per auto.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0199.015	IONIZZATORE RESPIRAPULITO	PZ	1		

Ionizzatore "respirapulito" beghelli. 230v.70w per casa e ufficio. consente l'emissione di elettroni caricati negativamente che aggrediscono le particelle inquinanti le quali attraversano il filtro e restano imprigionate. efficace per polline, polvere e fumo. filtro hepa alta capacità filtrante 99,97% da 0,3 micron. 3 velocità di cui una indicata per le ore notturne.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0200.005	LAMPADA EMERG 21LED RICAR 6V MR	PZ	12		

Lampada ricaricabile con funzione di emergenza, funzione torcia a 3 led, funzione lampada a 18 led, batteria ricaricabile sigillata al piombo 6v 4ah, tempo di ricarica 18-24 ore, autonomia a piena carica 60 ore, con lampada collegata con il suo cavo alla rete in caso di mancanza di corrente la lampada si accenderà automaticamente.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0200.050	BATTERIA X LAMPAD-LANTERN LED MR	PZ	20		

Batteria di ricambio per i codici ferritalia 93118 lanterna led alta luminescenza e05 0045 005 93119 lampada di emergenza a led e05 0200 005



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0201.035	LAMP RICARICAB PORTATILE 2X6W	PZ	10		

Lampada ricaricabile ad intervento automatico. se collegata alla rete si accende automaticamente in caso di black out. selezione neon singolo o neon doppio. tempo di ricarica 20 ore.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0203.011	LAMPADA EMERGENZA A LED 11W	PZ	1		
E05.0203.018	LAMPADA EMERGENZA A LED 18W	PZ	1		

Lampada d'emergenza a 16 led ip42, marca linergy, batt. ni-cd 3,6v. 1ah autonomia 2h misure mm 259 x 110 x 52



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0204.011	SCATOLA INCASSO LAMPADE EMERGENZ	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0225.005	RILEVAT GAS GPL X ELETTROVALVOLA	PZ	12		

Rivelatore di fughe di gas gpl, da incasso o esterno. ha la possibilita' di poter intervenire, bloccando attraverso un rele' di potenza, qualsiasi tipo di elettrovalvola o sistema supplementare. posizionabile in scatole da incasso di tipo standard 3 in 1, chiude il gas, aziona la ventola e l'allarme. ip 20, classi fi funzionamento ii, parte sporgente 0,8cm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0225.010	RILEVAT GAS MET X ELETTROVALVOLA	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0226.005	ELETTROVALVOLA GAS 220V EVG220	PZ	1		

Elettrovalvola per gas a riarmo manuale, da utilizzare insieme al rivelatore di gas con relè per comando elettrovalvola. tensione 220v, potenza 8,5w, diametro condotto gas 3/4", tipo gas metano, gpl, propano, gas città,



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0252.008	PROLUNGA LINEARE 3X0,75 B MR MT3	PZ	6		
E05.0252.010	PROLUNGA LINEARE 3X0,75 B MR MT5	PZ	6		

Prolunga elettrica lineare, con cavo di colore bianco, di sezione 3x,75mm p resa e spina 2 posti + terra da 10ampere. lungo 3mt



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0253.025	PROLUNGA GIARD 2X1 MT25 ARANC MR	PZ	2		

*Prolunga lineare da giardino lunga 25mt, di colore arancione, presa/spina 2p 10a schuko pressofuse.*



<i>"prolunga lineare cavo h07rn-f 3x2,5 l</i>					
Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0253.220	PROLUNGA IND IP67 3X2,5 MR	PZ	1		
E05.0253.230	MT30	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0253.320	PROLUNGA IND IP67 3X2,5 MT20 BLU	PZ	1		

*Prolunga per cantiere con cavo h07rn-f neoprene di colore nero, lunga 20mt, spine 2p+t 16a 220v di colore blu, ip67.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0253.330	PROLUNGA IND IP67 3X2,5 MT30 BLU	PZ	2		

*Prolunga per cantiere con cavo h07rn-f neoprene di colore nero, lunga 30mt, spine 2p+t 16a 220v di colore blu, ip67.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0253.420	PROLUNGA IND IP67 4X2,5 MT20 ROS	PZ	1		

*Prolunga per cantiere con cavo h07rn-f neoprene di colore nero, lunga 20mt spine 3p+t 16a 380v di colore rosso, ip67.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0255.002	PROLUNGA TV MT2,00 BIANCOMR	PZ	20		

*Prolunga per collegamenti tv, cavo coassiale 75ohm di colore bianco maschio /maschio. lunghezza 2mt, diametro spine Ø9,5mm. con adattatore femmina/femmina.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0256.002	PROLUNGA TV MT2 CONNET F SATEL B	PZ	1		

*Prolunga lineare con cavo coassiale di colore bianco di 2mt, e connettori a "f" con o-ring.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0270.015	AVVOLG 2PT 10A MT5 3X1 CE MR	PZ	1		

Avvolgicavo da mt.5, sezione cavo 3x1, tamburo da 145mm con disgiuntore con 2 prese 2p+t 10a 250v, spina 2p+t 205v omologata. imq disgiuntore = protezione che provvede a staccare automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento anche a cavo svolto, a riarmo manuale



CE

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0272.018	AVVOLG 2PT BIP MT10 3X1,5 CE FME	PZ	10		

Avvolgicavo da mt.10, sezione cavo 3x1,5, tamburo da 195mm con disgiuntore. con 2 prese 2p+t 16a 250v bipasso, spina 2p+t 250v omologata. imq.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0272.021	AVVOLG 2BIPAS+1SCH MT10 3X1,5 MR	PZ	1		

Avvolgicavo da mt. 10, con 2 prese 2p+t 16a.250v + 1 presa schuko spina 2p+t 16a 250v. sezione cavo 3x1,5 Øtamburo mm. 195. dotata di disgiuntore. imq



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0275.008	AVVOLG TV C/ADATTATORE MT10 MR	PZ	20		

Avvolgicavo per tv da mt.10 con spina e presa Ø9,5mm. cavo coassiale 75 ohm tamburo da 145 mm. comprensivo di adattatore spina-spina.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0280.012	AVVOLG TELEFON SIP+MODUL MT10 MR	PZ	1		

1 presa sip + 1 modulare a 4 conduttori



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0288.025	AVVOLGICAVO GIARDIN 2X1 MT25 FME	PZ	3		

Avvolgicavo adatto all'utilizzo di utensili da giardino, costruito con materiali termoplastici che superano la resistenza agli urti e alle escursioni termiche. cavo a doppio isolamento, spina pressofusa in pvc con spinotti protetti. presa schuko. tamburo aperto da 260mm. potenza massima prelevabile a cavo avvolto 800w, a cavo svolto 2200w.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0290.005	AVVOLG 4 SCHUKO MT15 3X1,50	PZ	8		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0290.010	AVVOLG 4 BIP 1 SCH MT25 3X1,5 FK	PZ	4		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0290.015	AVVOLG 4 BIP 1 SCH MT50 3X1,5 GA	PZ	4		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0290.070	AVVOLG 2P CEE + 1SCHU MT30 3X2,5	PZ	1		

*Cavo mt 30 sez.3x2,5 mmq 2p+t 16a 200v ip44*



*Coppia di pinze per cavi batteria rosso/nere - grandezza pinza lunghezza 7, 5 cm circa , larghezza 1,5 cm circa*

Articolo	PINZA P/CAVO BATTER PZ2 R/N	Um	Conf.		
E05.0300.006	P40	BL	1		
E05.0300.008	P90	BL	1		
E05.0300.014	P120	BL	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0305.025	CAVI BATTERIA Ø10 MT2,50 120A MR	BL	1		



Articolo	CAVI BATTERIA MR	Um	Conf.		
E05.0305.027	Ø16 MT3 300A	BS	18		
E05.0305.030	Ø25 MT4 400A	BS	6		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0350.210	GABBIA P/LAMP+INT MT10 METAL MR	PZ	20		

*Lampada portatile da mt.10 con interruttore, sezione cavo 2x0,50 , gabbia metallica, impugnatura materiale termoplastico isolante. parti in tensione completamente protette, non utilizzare mai lampade con potenza superiore a 60 w.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E05.0351.210	GABBIA P/LAMP+INT MT10 METAL FME	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0002.001	FARETTO FISSO ORO MAT 006	PZ	1		

*Faretto metallico da incasso, fisso, linea tonda, per lampada alogena dicroica - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0002.002	FARETTO ORIENTABILE CROMO 005	PZ	1		

*Faretto metallico da incasso, orientabile, linea tonda, per lampada alogena dicroica - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0002.003	FARETTO FISSO C/VETR ARGENTO 009	PZ	1		

*Faretto da incasso con base metallica e piastra in vetro, fisso, linea tonda, per lampada alogena dicroica - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0002.004	FARETTO FISSO C/VETR ORO MAT 009	PZ	1		

*Faretto da incasso con base metallica e piastra in vetro, fisso, linea tonda, per lampada alogena dicroica - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0002.005	FARETTO FISSO BIANCO 002	PZ	1		

*Faretto metallico da incasso, fisso, linea tonda, effetto cerchio concentrico, per lampada alogena dicroica - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0002.006	FARETTO FISSO ANTRACITE 002	PZ	1		

*Faretto metallico da incasso, fisso, linea tonda, effetto cerchio concentrico, per lampada alogena dicroica - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0002.007	FARETTO FISSO CROMO MAT/LUC 003	PZ	1		

*Faretto metallico da incasso, fisso, linea tonda tripartita, per lampada al  
ogena dicroica - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0002.008	FARETTO FISSO ORO MAT/LUC 003	PZ	1		

*Faretto metallico da incasso, fisso, linea tonda tripartita, per lampada al  
ogena dicroica - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0002.009	FARETTO FISSO ORO MAT/LUC 008	PZ	1		

*Faretto metallico da incasso, fisso, linea "vulcano", versante esterno bipa  
rtito, per lampada alogena dicroica - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0002.010	FARETTO ORIENTAB ORO MAT/LUC 004	PZ	1		

*Faretto metallico da incasso, orientabile, linea ovale, per lampada alogena  
dicroica - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0002.011	FARETTO ORIENTAB C/LED ARGEN 001	PZ	1		

*Faretto da incasso orientabile in acciaio satinato, completo di lampada led  
da 3w e trasformatore - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0004.002	FARETTO FISSO DICR CROMO 12V 101	PZ	10		

*Faretto fisso ad incasso "serie 10" portalampade in porcellana anello in za  
mac Ø adatto per lampade 220-240-127-12v Ø attacco gu5,3/gu10 foro di allog  
giamento diametro 60mm Ø peso 0,100kg Ø ce ip20 Ø dimensioni diametro 78mm  
altezza 65mm*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0004.006	FARETTO FISSO DICR OROMAT12V 109	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0004.008	FARETTO FISSO DICR BIANC 12V 100	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0005.004	FARETTO ORIENT ALL MAT 12V 155	PZ	10		

*Faretto ad incasso orientabile Ø anello in zamac Ø portalampane porcellana Ø adatto per lampade 220-240-127-12v. Ø "serie 15" attacco gu5,3/gu10 Ø foro di alloggiamento diametro 75mm Ø peso 0,150kg misure diametro 82mm altezza a 65mm ce ip20*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0005.005	FARETTO ORIENT ORO 12V 156	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0005.008	FARETTO ORIENT BIANCO 12V 150	PZ	10		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0006.001	FARETTO TOP 20W 12V BIANCO 300	PZ	1		


*Faretto ad incasso fisso per lampade 200-12v Ø corpo in acciaio Ø portalampane in porcellana Ø "serie 30" Ø attacco gu10/gu5,3 Ø foro di alloggiamento diametro 58mm Ø peso 0,040kg Ø ce ip20 Ø dimensioni diametro 88mm altezza 52mm*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0006.003	FARETTO TOP 20W 12V NERO 302	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0006.005	FARETTO TOP 20W 12V ORO MAT 309	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0009.001	BASE + LAMP 220/50 GU10 S/VE 478	PZ	50		

*Base a bicchiere di metallo con molle e attacchi per 230v inclusa lampada dicroica con vetro da 50w attacco gu10*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0010.007	VETRO BLU X ART 478	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0015.012	TRASFORMAT ALOGENA 220/12V 60W	PZ	1		

*Trasformatore elettronico per lampade alogene bassa tensione b.t, da 60w, indipendente, dimmerabile variatore diluce, ip20. dimensioni l-102, b-33, h-19mm. peso 70gr.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0015.020	TRASFORMAT ALOGENA 220/12V 100W	PZ	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0020.010	TRASFORMAT ESTERNO 220V 10/12W	PZ	12		
E06.0020.015	15/18W	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0025.050	ALIMENTAT UNIVERS 3V-12V 600MA	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0027.001	MININVERTER 75W 12V-230V	PZ	5		

*Inverter per utilizzare l'accendisigari come fonte di energia per ogni utilizzo. consente di alimentare ogni applicazione fino a 75 w. voltaggio 12v, massima potenza 75w, efficienza 90%, certificazione weee e ce autonomia 4h.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0152.020	ALIMENTAT LAMP FLUOR 220V 18/26W	PZ	30		

*Alimentatore da incorporare per lampade fluorescenti, peso 0,62kg, lungo 150mm, 230v, 50hz, 8-65w, tw 130°C, ip20*



Articolo	ALIMENTAT LAMP FLUOR 220V	Um	Conf.		
E06.0152.032	30/32W	PZ	30		
E06.0152.040	36/40W	PZ	30		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0200.054	STARTER VDE 2X4/20W 200/240V	PZ	25*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0201.001	STARTER FSU 4/65W 220V MR	PZ	25*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E06.0203.001	STARTER RAPIDO 36/65W ST171 DEOS	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0001.001	GUSCIO IP44 X SPINE-PRESE VOLANT	PZ	6		

*Guscio in plastica di colore arancione ad alta visibilita', per prese e spine volanti. dotato alle due estremita' di elementi antistrappo che impediscono lo sgancio della presa dalla spina e al tempo stesso lo proteggono dagli schizzi dell'acqua, con grado di protezione ip44. dotato di gancio di fissaggio.*



Articolo	SPINA 2X10T FME	Um	Conf.		
E07.0006.010	BIANCO	PZ	100		
E07.0006.011	NERO	PZ	100		



Articolo	SPINA 2X15T FME	Um	Conf.		
E07.0007.015	BIANCO	PZ	50		
E07.0007.016	NERO	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0008.015	SPINA 2X15T SCHUKO BIANCO FME	PZ	50		



Articolo	PRESA 2X10T FME	Um	Conf.		
E07.0009.010	BIANCO	PZ	50		
E07.0009.011	NERO	PZ	50		



Articolo	PRESA 2X10-15T BIPAS FME	Um	Conf.		
E07.0010.010	BIANCO	PZ	50		
E07.0010.011	NERO	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0012.015	ADATTATORE 2X15T A 3 BIPASSO FME	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0014.015	ADATTATORE 2X15T A 3BIP PIATTFME	PZ	40		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0016.015	ADATTATORE 2X15T A 2BIP+1UNIVFME	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0020.001	ADATTATORE SCHUKO A 1BIPASSO FME	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0020.002	ADATTATORE SCHUK A 2BIP+1UNIVFME	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0020.015	SPINA 2X15T SCHUKO IP44 NERO FME	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0021.015	PRESA 2X15T SCHUKO IP44 NERO FME	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0025.004	M/PRESA 4 PRESE BIPASSO C/C FME	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0026.004	M/PRESA 4 PRESE BIPASSO S/C FME	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0026.006	M/PRESA 6 PRESE BIPASSO S/C FME	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0034.006	M/PRESA SENZA/CORDONE 6 BIPASSO	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0035.006	M/PRESA 6 PRESE BIPASSO C/C FME	PZ	12		

*Multipresa da tavolo con cavo da mt. 1,50 6 prese 2p+t16a. 250v. bipasso, s pina 2p+t16a. 250v. sezione cavo 3x1 custodia in materiale termoplastico ad alta resistenza. non utilizzare in ambienti esterni. rispettare la potenza massima prelevabile indicata su ogni articolo.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0035.033	M/PRESA 4 PRESE UNIVERSALI FME	PZ	12		

*Multipresa da tavolo con cavo da mt. 1,50 4 prese 2p+t16a. 250v. bipasso/ /s chuko -spina 2p+t16a. 250v. sezione cavo 3x1. custodia in materiale termoplastico ad alta resistenza. non utilizzare in ambienti esterni rispettare la potenza massima prelevabile indicata su ogni articolo.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0035.035	M/PRESA 4 PRESE UNIVERS+INTE FME	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0035.037	M/PRESA 6 PRESE UNIVERS+INTE FME	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0035.038	M/PRESA 6 PRE UNIV+INT+PROTE FME	PZ	6		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0035.108	M/PRESA 8 PRESE UNIVERS+INT GA	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0037.004	M/PRESA 4 PRESE BIPASSO MR	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0037.006	M/PRESA 6 PRESE BIPASSO MR	PZ	50		

*Multipresa 6 uscite 2p+terra, cavo lungo 1,5mt di sezione 3x1, colore bianco o. spina 2p+t da 16a, prese 16a bipasso.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0038.004	M/PRESA 4 PRESE UNIVERS+INTER MR	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0038.006	M/PRESA 6 PRESE UNIVERS+INTER MR	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0038.016	M/PRESA 6 PRESE UNIV+INT+PROT MR	PZ	20		

*Multipresa 6 uscite 2poli + terra, cavo lungo 1,5mt di sezione 3x1mm, con interruttore luminoso e protezione sovratensioni.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0039.005	M/PRESA 1UNIVER +2BIPASSO-LAT MR	PZ	50		

*Multipresa con 1,5 metro di cavo e spina da 2p+t 16a, con una presa frontal e 2p+/ 16a bipasso, e due prese laterali 2p+t 16a bipasso, di colore bianco*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0039.006	M/PRESA 2UNIVER +4BIPASSO-LAT MR	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0039.007	M/PRESA 2UNIVE+4BIPAS-LAT+INT MR	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0039.009	M/PRESA 3UNIVE+6BIPAS-LAT+INT MR	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0039.012	M/PRESA 4UNIVE+8BIPAS-LAT+INT MR	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0039.016	M/PRESA 4UNIVE+2USB+INTERRUT MR	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0040.005	M/PRESA 5UNIVE+INTERR-INDIPEN MR	PZ	20		

*Multipresa universale con 5 interruttori indipendenti relativi alle cinque prese univversali 2 poli + terra 10/16a bipasso schuko, in aggiunta all'interruttore generale surge protector protezione contro le sovratensioni istantanee . con spina 16a 2p+t, cavo h05vv-f 3g1.0 mm2x1,5mt. colore bianco*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0041.005	M/PRESA TAVOLO USB+BIP+SCH+INTMR	PZ	20		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0045.005	CARICATORE APPLE CASA AUTO MR	BL	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0047.100	KIT UNIV 5 ADATTAT SPINE ELET MR	PZ	10		

*Confezione comprensiva di 5 adattatori universali, che permettono di collegare le spine della maggior parte delle apparecchiature elettriche, di quasi tutti i paesi del mondo.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0049.110	PRESA 2X10T BIANCO MR	PZ	36		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0049.116	PRESA 2X10/16 BIPASSO BIANCO MR	PZ	36		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0049.117	PRESA 2X16+T SCHUKO BIANCO MR	PZ	36		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0049.120	PRESA 2X16+T SCHUKO-BIPASSO FME	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0050.027	SPINA 2X10T BIANCO MR	PZ	36		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0050.028	SPINA 2X10T NERO MR	PZ	36		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0050.037	SPINA 2X16T BIANCO MR	PZ	36		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0050.038	SPINA 2X16T NERO	PZ	36		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0051.055	SPINA 2X16T SCHUKO BIANCO MR	PZ	36		



*In plastica antifiamma a norme*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0054.010	SPINA PIATTA BIANCA PLA MR 2X10T	PZ	36		
E07.0054.016	2X16T	PZ	36		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0080.058	ADATTATORE 2X16T A PR BIPASSO MR	PZ	36		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0080.059	ADATTATORE 2X10T A PR SCHUKO MR	PZ	36		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0080.071	ADATTATORE SCHUKO A PR BIPASS MR	PZ	36		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0080.072	ADATTATORE 2X16T A PR SCHUKO MR	PZ	36		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0080.080	ADATTATORE SP-CEE A 2BIP+SC73090	PZ	12		

*Adattatore industriale da spina 2p+t 16a cee blu a 2 prese 2p+t 16a bipasso + 1 bipasso standard tedesco.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0080.090	ADATTATORE 2X16T CEE A 2BI+SC MR	PZ	10		

*"1 spina cee 2p t 16a 250v 2prese 2p t 10/16a 250v bipasso 1 presa schuko"*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0081.010	ADATTATORE 2X10T A 2X10T SLS MR	PZ	24		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0081.015	ADATTATORE 2X16T A BIPASS SLS MR	PZ	24		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0081.020	ADATTATORE 2X10T A SCHUKO SLS MR	PZ	24		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0081.025	ADATTATORE 2X16T A 3BIP+SH SLSMR	PZ	24		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0084.005	ADATTATORE 2X10T A 2 2X10T PIATT	PZ	100		

*In plastica antifiamma \_ a norme*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0086.145	ADATTATORE 2X10T A 3 2X10T MR	PZ	36		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0086.146	ADATTATORE 2X10T A 2 10A+SCH MR	PZ	36		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0086.147	ADATTATORE 2X16T A 2 BIP+SCH MR	PZ	36		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0086.148	ADATTATORE 2X16T A 3 BIPASSO MR	PZ	36		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0086.160	ADATTATORE 2X16T A 4BIP PIATTOMR	PZ	24		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0086.200	ADATTATORE 2X10T A SCHUKO+USB MR	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0090.005	SPINA 2X16T CEE A 2X16T CEE MR	PZ	10		

*"1 spina 2p t 16a 250v 90° 1 presa cee 2p t 16a 250v"*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0090.006	SPINA 2X16T CEE A 2-2X16T CEE MR	PZ	1		

*"1 spina 16 a 250v 2p t 2 prese cee 16a 250v 2p t ip44"*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0090.010	SPINA 2X16T CEE A UNIVERSALE MR	PZ	1		

*"1 spina cee 2p t 16a 250v 1 presa 2p t 16a 250v bipasso schuko"*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0090.015	SPINA 2X16T CEE A 2-BIPASSO MR	PZ	10		

*"1 spina cee 2p t 16a 250v 2 prese 2p t 16a bipasso"*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0092.005	SPINA BLU CEE 2X16T 250V IP44 MR	PZ	1		

*"1 spina 16 a 250v 2p t 3 prese 16a 250v 2p t ip67"*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0094.005	PRESA BLU CEE 2X16T 250V IP44 MR	PZ	10		

*Preso mobile industriale cee, 16a, 200-250v, 2p t, ip 44, 6h, semko.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0095.005	SPINA BLU CEE 2X16T 230V IP67 MR	PZ	2*		

*Spina mobile industriale, cee 16a, 200-250v, 2p t, ip 67,6h, ce*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0096.005	PRESA BLU CEE 2X16T 230V IP67 MR	PZ	2*		

*Preso mobile industriale 16a 380-415v 3p t, 16a, 200-250v, 2p t, ip 67, 6h, ce.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0100.005	SPINA 2X16T A CEEBLU 2X16T 73000	PZ	12		

*Spina industriale art.73000. spina 2x16a+t 250v. ridotta a presa 2p+t 16a 220v cee. particolarmente adatti per il camping, giardinaggio, attrezzi ed elettrodomestici in genere, dove la presa disponibile sia diversa da quella montata sull'apparecchio da utilizzare.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0100.010	SPINA CEE 2X16T A 2BIPAS 73101	PZ	12		

*Spina industriale art.73101. spina 2p+t 16a 220v cee. ridotta a 2 prese 2p+t 16a 250v bipasso ip44. particolarmente adatti per il camping, giardinaggio, per attrezzi ed elettrodomestici in genere, dove la presa disponibile sia diversa da quella montata sull'apparecchio da utilizzare.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0100.012	SPINA SCHUKO PRESA 2X16T CEE	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0100.013	SPINA CEE 2X16T A UNIVERS 73100	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0100.015	SP CEE 2X16T A 2-2X16T CEE 73105	PZ	6		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0100.020	SP CEE 2X16T A 3-2X16T CEE 73120	PZ	6		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0100.025	SP CEE 3X16T A2_3X16T 380V 73111	PZ	6		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0102.005	SPINA BLU CEE 2X16T 230V 70100	PZ	10		

Spina volante industriale serie "argo" art.70100. 2p+t 16a 230v cee. grado di protezione ip44 6h contro spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni, corpi solidi e polvere. indicata per cantieri di costruzione e demolizione. apertura del coperchio con una sola mano, fermacavo con sistema "lick block sistem" senza l'utilizzo di utensili. colore bianco/azzurro.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0102.010	SPINA ROSSA CEE 3X16T 380V 70104	PZ	10		

Spina volante industriale serie "argo" art.70104. 3p+t 16a 400v cee. grado di protezione ip44 6h contro spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni, corpi solidi e polvere. indicata per cantieri di costruzione e demolizione. apertura del coperchio con una sola mano, fermacavo con sistema "lick block sistem" senza l'utilizzo di utensili. colore bianco/rosso.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0102.015	SPINA ROS CEE 3X16T+N 380V 70105	PZ	10		

Spina volante industriale serie "argo" art.70105. 3p+n+t 16a 400v cee. grado di protezione ip44 6h contro spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni, corpi solidi e polvere. indicata per cantieri di costruzione e demolizione. apertura del coperchio con una sola mano, fermacavo con sistema "lick block sistem" senza l'utilizzo di utensili. colore bianco/rosso.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0104.005	PRESA BLU CEE 2X16T 230V 71100	PZ	10		

Preso volante industriale serie "argo" art.71100. 2p+t 16a 230v cee. grado di protezione ip44 6h contro spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni, corpi solidi e polvere. indicata per cantieri di costruzione e demolizione. apertura del coperchio con una sola mano, fermacavo con sistema "lick block sistem" senza l'utilizzo di utensili. colore bianco/azzurro.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0104.010	PRESA ROSSA CEE 3X16T 380V 71104	PZ	10		

Preso volante industriale serie "argo" art.70104. 3p+t 16a 400v cee. grado di protezione ip44 6h contro spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni, corpi solidi e polvere. indicata per cantieri di costruzione e demolizione. apertura del coperchio con una sola mano, fermacavo con sistema "lick block sistem" senza l'utilizzo di utensili. colore bianco/rosso.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0104.015	PRESA ROS CEE 3X16T+N 380V 71105	PZ	10		

Preso volante industriale serie "argo" art.70105. 3p+n+t 16a 400v cee. grado di protezione ip44 6h contro spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni, corpi solidi e polvere. indicata per cantieri di costruzione e demolizione. apertura del coperchio con una sola mano, fermacavo con sistema "lick block sistem" senza l'utilizzo di utensili. colore bianco/rosso.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0105.005	SPINA BLU CEE 2X16T 220V IP67	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0105.010	SPINA ROS CEE 3X16T 380V IP67	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0105.105	PRESA BLU CEE 2X16T 220V IP67	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0105.110	PRESA ROS CEE 3X16T 380V IP67	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0105.115	SPINA CEE 3X16T A TRIPLA CEE ROS	PZ	6		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0106.005	PRESA PARETE INTERBLOCCATA 2X16T 230V	PZ	1		

*Presse da parete interbloccate con fusibili, 2p+t 16a 6h 200-250v. ip44. dotate di sportello trasparente.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0106.010	PRESA PARETE INTERBLOCCATA 3X16T 400V	PZ	1		

*Presse da parete interbloccate, con fusibili, 3p+t rosso a 6h 380-415v. ip44. dotata di coperchio trasparente.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0133.020	QUADRO PORT 3PCEE230 +1PCEE380	PZ	1		

Quadro portatile da cantiere protetto con differenziale magnetotermico da 6 ka 30mah. 3 prese cee 220v. + 1 presa cee 380v. 16a grado di impermeabilità ip55. completo di cavo. misura 250x403x177.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0133.030	QUADRO PORT 2PCEE 24V +CREPUSCOL	PZ	1		

Quadro portatile con cavo, interruttore crepuscolare e trasformatore protetto da fusibile 1a. spina 2poli+terra 16a 220v-2 prese 2poli 16a 24vcolmplesso di cavo. misura 150x450x137.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0133.033	QUADRO PORT 3PCEE 230V IP65	PZ	1		

Quadro portatile da cantiere protetto con differenziale magnetotermico da 6 ka 30mah. 3 prese cee 220v. grado di impermeabilità ip65. completo di cavo. misura 150x450x137.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0133.036	QUADRO PORT 4PCEE 230V IP55	PZ	1		

Quadro portatile da cantiere protetto con differenziale magnetotermico da 6 ka 30mah. 4 prese cee 220v. 16a grado di impermeabilità ip55. completo di cavo. misura 250x403x177.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0134.018	QUADRO PORT 6PCEE 18KW ATT GRU	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0135.035	QUADRO PORT 5PCEE 35KW ATT GRU	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0140.005	PIANTANA X ARMADIO STRADALE	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0140.010	ARMADIO STRADALE 60X60X23,5	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0141.005	PORTA CONTATORE 23X42 1MON ENEL	PZ	1		

*Porta contatore enel in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro aut oestinguente. protezione ip44 anticondensa. per 1 contatore monofase integrato gmi. mis. 230x420x200p*




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0142.005	PORTA CONTATORE 39X42 1TRIF ENEL	PZ	1		

*Porta contatore enel in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro aut oestinguente. protezione ip43 anticondensa. per 2 contatori monofase integrati oppure 1 contatore trifase integrato gti. mis. 390x420x230p.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0143.010	PALO C/STAFFE X PORTACONTATORE	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0145.014	PRESA VOLANT CEE 3X16T 230V 1644	PZ	10		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0200.002	INTERR LUMETTI TASTOØ10 BIANCO 90	PZ	25*		

*Interruttore mignon passante 1p 250v 2a per cavo a apparecchi. tasto bianco collare 10mm, base rettangolare di dimensioni 13x23x8mm. cablaggio rapido r ondella in materiale plastico. anello bianco.*



*Interruttore passante 1p 250v~2a - cablaggio rapido corpo in termoplastico - chiusura con viti*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0210.004	INTERRUT ROMPIFILO PASS NERO	PZ	100		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0212.004	INTERR ROMPIFILO PIATTO NERO MR	PZ	25*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0212.005	INTERR ROMPIFILO PIATTO BIANC MR	BL	25*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0300.210	CAPICORDA MORS NIC FORO 8 MMQ16	PZ	100		
E07.0300.215	MMQ25	PZ	100		
E07.0300.225	10 MMQ50	PZ	50		
E07.0300.230	12 MMQ70	PZ	50		
E07.0300.240	16 MM120	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0305.001	ASS CAPICORDA PLA ISOL PZ100 MR	BL	1		


*Capicorda isolati assortiti confezione 100 pezzi*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0308.002	MAMMUTH DA 12 MORSETTI MM 2,5	PZ	10*		
E07.0308.003	4	PZ	10*		
E07.0308.010	6	PZ	10*		
E07.0308.016	16	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0315.003	MORSETTI VOLANTI ISOL TRASP 2,5	PZ	100*		
E07.0315.004	4	PZ	100*		
E07.0315.006	6	PZ	100*		
E07.0315.010	10	PZ	50*		
E07.0315.016	16	PZ	50*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0340.010	PALINA PER MASSA A NORME CEE	PZ	5		

*In acciaio ramato filettato alle estremita diametro mm 18*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0347.003	MORSETTO X PALINA MASSA	PZ	1		

*Morsetto pressofuso ramato elettroliticamente*




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0347.004	MORSETTO X MASSA TUBI INNOCENTI	PZ	1		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0347.005	MANICOTTO GIUNZ X PALINA MASSA	PZ	1		

*Filettato in acciaio tropicalizzato*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0347.007	PERCUSSORE X PALINA MASSA	PZ	1		

*In acciaio temperato*



*Graffetta fissacavo in plastica grigia con chiodo incorporato*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0400.003	GRAFFETTA PLA TUBI CHIODO				
E07.0400.003	30GØ3	PZ	100*		
E07.0400.005	30GØ5	PZ	100*		
E07.0400.007	30GØ7	PZ	100*		
E07.0400.010	30GØ10	PZ	100*		
E07.0400.014	30GØ14	PZ	100*		
E07.0400.016	30GØ16	PZ	100*		
E07.0400.019	30GØ19	PZ	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0405.020	GRAFFETTA CAVO TV Ø3/4 C/CHIODO	PZ	100*		

*Graffetta fissacavo in plastica bianca con chiodo non incorporato*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0405.023	GRAFFETTA CAVO TV Ø5/6 C/CHIODO	PZ	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0405.024	GRAFFETTA CAVO TV Ø7/8 C/CHIODO	PZ	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0405.034	GRAFFETTA CAVO TELECOM 3/4 CHIOD	PZ	100*		

*Graffetta fissacavo in plastica grigia con chiodo non incorporato*



Articolo	GRAFFETTA NERVATA Z	Um	Conf.		
E07.0410.810	Ø10	PZ	100*		
E07.0410.813	Ø13	PZ	100*		
E07.0410.816	Ø16	PZ	100*		
E07.0410.819	Ø19	PZ	100*		
E07.0410.822	Ø22	PZ	100*		
E07.0410.826	Ø26	PZ	100*		
E07.0410.832	Ø32	PZ	100*		



Articolo	FASCETTA NYLON BIANCA MR	Um	Conf.		
E07.0432.010	2,5X100	PZ	100*		
E07.0432.013	2,5X135	PZ	100*		
E07.0432.016	2,5X160	PZ	100*		
E07.0432.020	2,5X200	PZ	100*		



Articolo	FASCETTA NYLON BIANCA MR	Um	Conf.		
E07.0433.014	3,5X140	PZ	100*		
E07.0433.020	3,5X200	PZ	100*		
E07.0433.028	3,5X280	PZ	100*		



Articolo	FASCETTA NYLON BIANCA MR	Um	Conf.		
E07.0434.020	4,5X200	PZ	100*		
E07.0434.028	4,5X280	PZ	100*		
E07.0434.036	4,5X360	PZ	100*		



Articolo	FASCETTA NYLON BIANCA MR	Um	Conf.		
E07.0437.028	7,5X280	PZ	100*		
E07.0437.036	7,5X360	PZ	100*		
E07.0437.045	7,5X450	PZ	100*		



Articolo		Um	Conf.		
E07.0439.061	FASCETTA NYLON BIANCA 9X610 MR	PZ	100*		



Articolo	FASCETTA NYLON NERA MR	Um	Conf.		
E07.0442.010	2,5X100	PZ	100*		
E07.0442.013	2,5X135	PZ	100*		
E07.0442.016	2,5X160	PZ	100*		
E07.0442.020	2,5X200	PZ	100*		



Articolo	FASCETTA NYLON NERA MR	Um	Conf.		
E07.0443.014	3,5X140	PZ	100*		
E07.0443.020	3,5X200	PZ	100*		
E07.0443.028	3,5X280	PZ	100*		



Articolo	FASCETTA NYLON NERA MR	Um	Conf.		
E07.0444.020	4,5X200	PZ	100*		
E07.0444.028	4,5X280	PZ	100*		
E07.0444.036	4,5X360	PZ	100*		



Articolo	FASCETTA NYLON NERA MR	Um	Conf.		
E07.0447.028	7,5X280	PZ	100*		
E07.0447.036	7,5X360	PZ	100*		
E07.0447.045	7,5X450	PZ	100*		



Articolo		Um	Conf.		
E07.0449.061	FASCETTA NYLON NERA 9X610 MR	PZ	100*		



Articolo		Um	Conf.		
E07.0452.010	FASCETTA NYLON VERDE 2,5X100 MR	PZ	100*		



Articolo	FASCETTA NYLON VERDE MR	Um	Conf.		
E07.0453.014	3,6X140	PZ	100*		
E07.0453.020	3,6X200	PZ	100*		



Articolo	FASCETTA NYLON VERDE MR	Um	Conf.		
E07.0454.020	4,6X200	PZ	100*		
E07.0454.030	4,6X300	PZ	100*		
E07.0454.039	4,6X390	PZ	100*		



<i>X scatola tonda</i>					
Articolo	PLACCA SOTTOINTERR	Um	Conf.		
E07.0500.001	BOMBATA TRASP	PZ	20*		
E07.0500.010	TRASP T/MAGIC	PZ	20*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0610.001	INTERR GALLEG CAVO MT 5+CONTRAP.	PZ	1		

*Bipolare*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0705.001	P/LAMPADA EST DRITTO BIANCO E27	PZ	25		

*Portalampana di illuminazione a parete, in materiale termoindurente bianco, attacco e27 dritto.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0705.015	P/LAMPADA EST CURVO BIANCO	PZ	25		

*Portalampana di illuminazione a parete, attacco e27 inclinato, in materiale termoindurente bianco.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0710.009	P/LAMPADA PORC CURVO+INT BIA E27	PZ	10		

*Portalampana a parete in porcellana di colore bianco, base inclinata, morsetto serrafilo a bussola, interruttore a pulsante.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0718.001	P/LAMPADA E10 C/ALETTE	PZ	25*		

*Portalampane e10, terminali ad occhiello, da utilizzare all'interno di quadri elettrici o strutture segregate.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0718.006	P/LAMPADA E/14 CON VITE	PZ	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0719.005	P/LAMPADA DICROICA GU5,3	PZ	25*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0719.010	P/LAMPADA DICROICA GU10	PZ	25*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0720.011	P/LAMPADA E14 PLA BIANCO IMQ	PZ	50*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0720.012	P/LAMPADA E14 PLA NERO IMQ	PZ	50*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0720.021	P/LAMPADA E27 PLA BIANCO IMQ	PZ	50*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0720.022	P/LAMPADA E27 PLA NERO IMQ	PZ	50*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0720.031	P/LAMPADA E27 PLA C/ANELLO MR BI	PZ	50*		
E07.0720.032	NE	PZ	50*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0720.111	P/LAMPADA E14 FILETTATO NERO	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0720.112	P/LAMPADA E14 FILETTATO BIANCO	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0720.121	P/LAMPADA E27 FILETTATO NERO	PZ	50		

*Portalamapada attacco e27 in termoindurente. camicia filettata. cappello m1  
0x1*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0720.122	P/LAMPADA E27 FILETTATO BIANCO	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0721.111	GHIERA FERMATAZZA E14 Ø42 NERO	PZ	100		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0721.112	GHIERA FERMATAZZA E14 Ø42 BIANCO	PZ	100		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0721.121	GHIERA FERMATAZZA Ø55 NERO 5054	PZ	100		

*Ghiera ferma paralume in termoplastico. diametro esterno max mm55.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0721.122	GHIERA FERMATAZZA Ø55 BIAN 5054B	PZ	100		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0725.006	P/LAMPADA CANDELA CM6,5 NOCCIOLA	PZ	25*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0725.007	P/LAMPADA CANDELA CM6,5 BIAN E14	PZ	25*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0728.001	P/LAMPADA PASTIGL G13 X NEON 995	PZ	100		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0730.001	P/LAMP+P/LAMP-START X NEON 965/F	CP	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0732.002	PORTASTARTER 954-F	PZ	100		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.0760.002	P/LAMPADA + P/STARTER X CIRCOLIN	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.5010.046	CAVO EUROFLEX ARANCIO 3X1,5	MT	100*		

*Cavo flessibilissimo isolato in pvc sotto guaina a base di gomma nitrilica. posa mobile, forma tondo, tensione d'esercizio 300/500v, temperatura massima d'esercizio 70°.*



*Cavo flessibile sotto guaina pesante di policloroprene o elastomero equivalente, categoria h07rn-f. per uso in locali secchi o umidi o bagnati, all'aria aperta, in officine con atmosfera esplosiva per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.*

Articolo	CAVO NEOPRENE NERO H07RN-F	Um	Conf.		
E07.5012.046	3X1,5	MT	100*		
E07.5012.050	3X2,5	MT	100*		



*Cavo flessibile isolato in pvc non propagante l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi. posa mobile, forma tondo, tensione d'esercizio 450/750v, temperatura massima d'esercizio 70°.*

Articolo	CAVO S/GOMMA ANTIFIAM IMQ	Um	Conf.		
E07.5018.044	3X1 G	MT	100*		
E07.5018.046	3X1,5G	MT	100*		
E07.5018.050	3X2,5G	MT	100*		
E07.5018.054	3X4	MT	100*		
E07.5018.070	4X1	MT	100*		
E07.5018.072	4X1,5G	MT	100*		
E07.5018.076	4X2,5G	MT	100*		
E07.5018.080	4X4	MT	100*		
E07.5018.085	5X1,5G	MT	100*		
E07.5018.090	7X1	MT	100*		



*Cavo flessibile isolato in pvc e sottoguaina media in pvc. forma tonda, tensione d'esercizio 300/500v, temperatura massima d'esercizio 70gc.*

Articolo	CAVO SIMILGOMMA NERO IMQ	Um	Conf.		
E07.5020.010	2X1	MT	100*		
E07.5020.016	2X1,5	MT	100*		
E07.5020.044	3X1	MT	100*		
E07.5020.046	3X1,5	MT	100*		



Articolo	CAVO SIMILGOMMA BIANCO IMQ	Um	Conf.		
E07.5020.110	2X1	MT	100*		
E07.5020.116	2X1,5	MT	100*		
E07.5020.144	3X1	MT	100*		
E07.5020.146	3X1,5	MT	100*		



*Cavo con conduttore flessibile unipolare senza guaina non propagante l'incendio. posa fissa, forma tonda, tensione massima d'esercizio 450/750v, temperatura massima di esercizio 70°.*

Articolo	CORDICELLA FLESS BLU IMQ	Um	Conf.		
E07.5120.016	Ø1,5	MT	100*		
E07.5120.025	Ø2,5	MT	100*		
E07.5120.040	Ø4	MT	100*		
E07.5120.060	Ø6	MT	100*		



*Cavo con conduttore flessibile unipolare senza guaina non propagante l'incendio. posa fissa, forma tonda, tensione massima d'esercizio 450/750v, temperatura massima di esercizio 70°.*

Articolo	CORDICELLA FLESS MARR IMQ	Um	Conf.		
E07.5125.016	Ø1,5	MT	100*		
E07.5125.025	Ø2,5	MT	100*		
E07.5125.040	Ø4	MT	100*		
E07.5125.060	Ø6	MT	100*		



*Cavo con conduttore flessibile unipolare senza guaina non propagante l'incendio. posa fissa, forma tonda, tensione massima d'esercizio 450/750v, temperatura massima di esercizio 70°.*

Articolo	CORDICELLA FLESS NERA IMQ	Um	Conf.		
E07.5130.016	Ø1,5	MT	100*		
E07.5130.025	Ø2,5	MT	100*		
E07.5130.040	Ø4	MT	100*		
E07.5130.060	Ø6	MT	100*		



*Cavo con conduttore flessibile unipolare senza guaina non propagante l'incendio. posa fissa, forma tonda, tensione massima d'esercizio 450/750v, temperatura massima di esercizio 70°.*

Articolo	CORDICELLA FLESS GRIGIA IMQ	Um	Conf.		
E07.5135.016	Ø1,5	MT	100*		
E07.5135.025	Ø2,5	MT	100*		
E07.5135.040	Ø4	MT	100*		
E07.5135.060	Ø6	MT	100*		



*Cavo con conduttore flessibile unipolare senza guaina non propagante l'incendio. posa fissa, forma tonda, tensione massima d'esercizio 450/750v, temperatura massima di esercizio 70°.*

Articolo	CORDICELLA FLESS GIA/VER	Um	Conf.		
E07.5150.016	IMQØ1,5	MT	100*		
E07.5150.025	IMQØ2,5	MT	100*		
E07.5150.040	IMQØ4	MT	100*		
E07.5150.060	IMQØ6	MT	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.5200.010	CAVO PIATTO 2X0,75 BIANCO	MT	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.5200.020	CAVO PIATTO 2X0,75 NERO	MT	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.5200.030	CAVO PIATTO 2X0,75 ORO	MT	100*		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.5250.003	PIATTINA CS BIANCA CEI 2X0,35	MT	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.5250.005	PIATTINA CS NERA CEI 2X0,35	MT	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.5250.007	PIATTINA CS MARRONE CEI 2X0,35	MT	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.5250.009	PIATTINA CS ARGENTO CEI 2X0,35	MT	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E07.5270.105	CAVETTO DIVIS BIANCO CEI 2X0,50	MT	100*		
E07.5270.107	2X0,75	MT	100*		
E07.5270.110	2X1	MT	100*		



Articolo	CAVETTO DIVIS NERO CEI	Um	Conf.		
E07.5270.505	2X0,50	MT	100*		
E07.5270.507	2X0,75	MT	100*		
E07.5270.510	2X1	MT	100*		



Articolo	PIATTINA ROSSO-NERA CEI	Um	Conf.		
E07.5280.050	2X0,50	MT	100*		
E07.5280.075	2X0,75	MT	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E08.0050.001	CAVO TELEFONICO 1 COPPIA + TERRA	MT	100*		



Articolo	CAVO TELEFONICO COPPIE	Um	Conf.		
E08.0050.002	2 + TERRA	MT	100*		
E08.0050.003	3 S/TERRA	MT	250*		
E08.0050.005	5 S/TERRA	MT	250*		
E08.0050.006	6 S/TERRA	MT	250*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E08.0051.004	CAVO TELEFONICO PIATTO 4 POLI	MT	100*		



Articolo		Um	Conf.		
E08.0112.005	CORDICELLA FLESS NERA Ø0,50	MT	100*		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E08.0220.016	CORDA SALDATRICI ISOLAM PVC Ø16	MT	25*		

*Cavo isolato in pvc con corda di conduzione flessibile in rame rosso. rivestimento in pvc ad alta flessibilita' e ottima resistenza meccanica. norme c ei 20 -20 classe tm2 massima temperatura di lavoro 70°C, resistenza max 1,2 10 ohm/kw*



Articolo		Um	Conf.		
E08.0220.025	CORDA SALDATRICI ISOLAM PVC Ø25	MT	25*		



Articolo		Um	Conf.		
E08.0350.056	PIATTINA CS 2X0,25 NERA	MT	100*		

*Canalina per installazione bianca in pvc autoestinguente. g/d*

Articolo	CANALINA SEMPLICE IMQ	Um	Conf.		
E08.0400.001	22X10-2MT	MT	2		
E08.0400.007	30X18-2MT	MT	2		
E08.0400.013	30X25-2MT	MT	2		



Articolo	CANALINA ADESIVA IMQ	Um	Conf.		
E08.0401.010	10X10-2MT	MT	2		
E08.0401.022	22X10-2MT	MT	2		



*Tubo rigido imq grigio in pvc autoestinguente. lunghezza barra 3,00 mt g/d*

Articolo	TUBO PVC RIGIDO IMQ GRIGIO	Um	Conf.		
E08.0411.016	Ø16	MT	99*		
E08.0411.020	Ø20	MT	99*		
E08.0411.025	Ø25	MT	57*		
E08.0411.032	Ø32	MT	48*		



Articolo	GOMITO PVC GRIGIO	Um	Conf.		
E08.0420.016	Ø16	PZ	100		
E08.0420.020	Ø20	PZ	100		
E08.0420.025	Ø25	PZ	50		
E08.0420.032	Ø32	PZ	25		



Articolo	MANICOTTO PVC GRIGIO	Um	Conf.		
E08.0425.016	Ø16	PZ	100		
E08.0425.020	Ø20	PZ	100		
E08.0425.025	Ø25	PZ	50		
E08.0425.032	Ø32	PZ	50		



Articolo	CAVALLOTTO DD ZINC	Um	Conf.		
E08.0430.813	Ø13	PZ	100*		
E08.0430.816	Ø16	PZ	100*		
E08.0430.819	Ø19	PZ	100*		
E08.0430.822	Ø22	PZ	100		
E08.0430.828	Ø28	PZ	100		



*Tube corrugato imq nero in pvc autoestinguente con filo pilota. g/d*

Articolo	CORRUGATO PES NERO MT25	Um	Conf.		
E08.0450.016	C/PILØ16	RT	1*		
E08.0450.020	C/PILØ20	RT	1*		
E08.0450.025	C/PILØ25	RT	1*		



*Tube corrugato imq nero in pvc autoestinguente con filo pilota. g/d*

Articolo	CORRUGATO PES NERO C/PILOTA	Um	Conf.		
E08.0455.016	Ø16	MT	100*		
E08.0455.020	Ø20	MT	100*		
E08.0455.025	Ø25	MT	50*		
E08.0455.032	Ø32	MT	25*		



*Guaina flessibile guidacavi in pvc grigia a norme autoestinguente per ester no. g/d*

Articolo	GUAINA FLESS X ESTERN GRIGIA	Um	Conf.		
E08.0456.016	Ø16	MT	30*		
E08.0456.020	Ø20	MT	30*		
E08.0456.025	Ø25	MT	30*		
E08.0456.032	Ø32	MT	30*		



*Organizzatore di cavi con clip guida cavi. Ø20mm lunghezza 2,5 mt. colore g rigio*

Articolo	GUAINA PROT CAVI MR	Um	Conf.		
E08.0456.120	20MMX2,5MT	PZ	1		
E08.0456.125	25MMX2,5MT	PZ	1		



Articolo	CURVA 90 STAGNA IP65 TU-TU	Um	Conf.		
E08.0457.020	Ø20	PZ	50		
E08.0457.025	Ø25	PZ	25		
E08.0457.032	Ø32	PZ	25		



Articolo	MANICOTTO STAGNO IP65 TU-SCA	Um	Conf.		
E08.0458.020	Ø20	PZ	50		
E08.0458.025	Ø25	PZ	50		
E08.0458.032	Ø32	PZ	25		



Articolo	MANICOTTO STAGNO IP65 TU-TU	Um	Conf.		
E08.0459.020	Ø20	PZ	50		
E08.0459.025	Ø25	PZ	50		
E08.0459.032	Ø32	PZ	25		



Articolo	MANICOTTO STAGNO IP65 TU-GUA	Um	Conf.		
E08.0460.020	Ø20	PZ	50		
E08.0460.025	Ø25	PZ	50		
E08.0460.032	Ø32	PZ	25		



Articolo	POZZETTO STRADALE COMPLETO	Um	Conf.		
E08.0461.020	20X20	PZ	1		
E08.0461.030	30X30	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E08.0470.025	GUAINA X TUBI GAS GIALLA Ø25	MT	30*		

*Guaina flessibile per tubi gas in pvc gialla a norme autoestinguente. g/d*



Articolo	CATENA RITORT P/LAMP FILO	Um	Conf.		
E08.0560.303	FO 3,5	MT	25*		
E08.0560.404	FB 4	MT	25*		



Articolo	LAMPADA ALOGENA OLIVA E14	Um	Conf.		
E09.0001.028	28W	PZ	12*		
E09.0001.042	42W	PZ	12*		



Articolo	LAMPADA ALOGENA SFERA E14	Um	Conf.		
E09.0005.028	28W	PZ	12*		
E09.0005.042	42W	PZ	12*		




Articolo	LAMPADA ALOGENA SFERA E27	Um	Conf.		
E09.0008.028	28W	PZ	12*		
E09.0008.042	42W	PZ	12*		



Articolo	LAMPADA ALOGENA GOCCIA E27	Um	Conf.		
E09.0010.028	28W	PZ	12*		
E09.0010.042	42W	PZ	12*		
E09.0010.072	70W	PZ	12*		
E09.0010.105	105W	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.0137.016	LAMPADA LONGLIFE 16W 2 PIN 6500	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.0138.016	LAMPADA LONGLIFE 16W 4 PIN 6500	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.0138.028	LAMPADA LONGLIFE 28W 4 PIN 6500	PZ	5		



Articolo	LAMP	Um	Conf.		
E09.0540.009	LAMP MAZDASOL VERDE E27 220V 60W	PZ	25		

Articolo	LAMP	Um	Conf.		
E09.0690.025	MISCELATA II° HMLI 250W	PZ	1		
E09.0690.050	VAP MERCURIO II° HGLI 50W	PZ	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.0800.020	LAMP ALOGE IODINE MM78 120W MR	PZ	10*		

*Lampade alogene lineari 2000h, temperatura di colore 3000°k, posizione di f unzionamento orizzontale + o - 15°.*



Articolo	LAMP ALOGE IODINE MM118 MR	Um	Conf.		
E09.0801.020	230W	PZ	10*		
E09.0801.030	400W	PZ	10*		



Articolo	LAMP ALOGE IODINE MM190 1000W MR	Um	Conf.		
E09.0802.100		PZ	10*		



*Diametro mm50. attacco gu10 attacco a baionetta, distanza perno 10 mm.*

Articolo	LAMP DICROICA 220V C/V GU10	Um	Conf.		
E09.0806.035	35W	PZ	20		
E09.0806.050	50W	PZ	20		



*Diametro mm50. gu53 attacco a baionetta, distanza perno 53 mm*

Articolo	LAMP DICROICA 12V C/V GU5,3	Um	Conf.		
E09.0808.035	35W	PZ	20		
E09.0808.050	50W	PZ	20		



Articolo	LAMP IODURI MET	Um	Conf.		
E09.0812.007	220/70 RX7S 4300	PZ	10		
E09.0812.015	220/150RX7S 4300	PZ	10		

Articolo	LAMP MICROMIGNON SFERA E10	Um	Conf.		
E09.0900.002	2,5V	PZ	25*		
E09.0900.003	3,8V	PZ	25*		
E09.0900.004	4,8V	PZ	25*		
E09.0900.006	6V	PZ	25*		
E09.0900.012	12V	PZ	25*		
E09.0900.024	24V	PZ	25*		



Articolo	LAMPADA PREFOCUS ATT AMERIC	Um	Conf.		
E09.0910.002	2,5V	PZ	25*		
E09.0910.003	3,6V	PZ	25*		
E09.0910.004	4,8V	PZ	25*		
E09.0910.006	6V	PZ	25*		
E09.0910.007	7,2V	PZ	25*		



Articolo	LAMP	Um	Conf.		
E09.0915.001	LENTICOLAR MICROMIGNON 1,1V	PZ	25*		
E09.0915.002	LENTICOLARE MICROMIGN 2,2V	PZ	25*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.1000.005	PUNTO LUCE CON INTERRUTTORE	BL	10		

*Punto luce notturno luce bianca 230v 50hz 1w\_*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.1001.005	PUNTO LUCE CON CREPUSCOLARE	PZ	30		



*Lampada a goccia halogen eco energy saver per sostituire le normali lampade ad incandescenza risparmiando il 30% di energia 28w = 40w. durata media 20 00 ore luce bianca brillante ad alogeni.*

Articolo	LAMP GOCCIA HALOGEN E27	Um	Conf.		
E09.1002.028	220/30W	PZ	20		
E09.1002.042	220/42W	PZ	20		
E09.1002.052	220/52W	PZ	20		
E09.1002.070	220/77W	PZ	20		
E09.1002.105	220/116W	PZ	20		



*Lampada oliva chiara halogen eco energy saver per sostituire le normali lampade ad incandescenza risparmiando il 30% di energia 18w = 25w. durata media a 2000 ore luce bianca brillante ad alogeni.*

Articolo	LAMP OLIVA CH HALOGEN E14	Um	Conf.		
E09.1003.018	220/20	PZ	20		
E09.1003.028	220/30	PZ	20		
E09.1003.042	220/46	PZ	20		



Articolo	LAMP SFERA CH HALOGEN E14	Um	Conf.		
E09.1004.018	220/20	PZ	20		
E09.1004.028	220/28	PZ	20		
E09.1004.042	220/46	PZ	20		
E09.1004.128	E27 200/28	PZ	20		
E09.1004.142	E27 220/46	PZ	20		



Articolo		Um	Conf.		
E09.1012.002	LAMP NITRA CH E27 220V 25W OSRAM	PZ	100		



Articolo		Um	Conf.		
E09.1072.025	LAMP LUXUS CH E27 220V 25W OSRAM	PZ	5		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.1230.015	LAMP "R" P/FRIGO CH E14 230/15W	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.1230.016	LAMP "T" P/FORNO PERA E14 240/15	PZ	50		



Articolo		Um	Conf.		
E09.1520.025	LAMP DEKOLUX LUXUS C/A 25W E14	PZ	50		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.1870.007	LAMP DULUX EL E27 7W OSRAM FRED	PZ	10		

Lampada dulux-el "osram" elettronica fluorescente a risparmio energetico 2 tubi 220v. 7w= 40w incandescenza . attacco e27 edison per essere sostituita alle normali lampade ad incandescenza. misura mm.45x130



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.1870.011	LAMP DULUX EL E27 11W OSRAM FRED	PZ	10		

Lampada dulux-el "osram" elettronica fluorescente a risparmio energetico 2 tubi 220v. 11w= 60w incandescenza . attacco e27 edison per essere sostituita alle normali lampade ad incandescenza. misura mm.45x139



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.1873.032	LAMP CIRCOLUX E27 24W Ø22 FREDDA	PZ	4		

Lampada circolux-el "osram" elettronica fluorescente a risparmio energetico 220v. 28w= 150w incandescenza . attacco e27 edison per essere sostituita alle normali lampade ad incandescenza. misura Ømm.216x101.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.1880.007	LAMP DULUX-S 7W 40W OSRAM CALDA	PZ	10		

Lampada dulux-s "osram" fluorescente a risparmio energetico 220v. 7w= 40w incandescenza . attacco a 2 spinotti per l'impiego nei più moderni e svariati sistemi di illuminazione. misura mm.34x19,5x137



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.1880.009	LAMP DULUX-S 9W 60W OSRAM CALDA	PZ	10		

Lampada dulux-s "osram" fluorescente a risparmio energetico 220v. 9w= 60w incandescenza . attacco a 2 spinotti per l'impiego nei più moderni e svariati sistemi di illuminazione. misura mm.34x19,5x167



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.1880.011	LAMP DULUX-S 11W 75W OSRAM CALDA	PZ	10		

Lampada dulux-s "osram" fluorescente a risparmio energetico 220v. 11w= 75w incandescenza . attacco a 2 spinotti per l'impiego nei più moderni e svariati sistemi di illuminazione. misura mm.34x19,5x237



Articolo	LAMP FLUOR Ø16 BI OSRAM	Um	Conf.		
E09.1890.004	4W 136	PZ	0025		
E09.1890.006	6W 212	PZ	0025		
E09.1890.008	8W 288	PZ	25		
E09.1890.015	MINUS Ø26 15W 438	PZ	25		
E09.1890.018	MINUS Ø26 18W 590	PZ	25		
E09.1890.030	MINUS Ø26 30W 895	PZ	25		
E09.1890.036	MINUS Ø26 36W 1200	PZ	25		
E09.1890.058	MINUS Ø26 58W 1500	PZ	25		



Articolo	LAMPADA CIRCOLINA BI OSRAM	Um	Conf.		
E09.1930.022	22W	PZ	12		
E09.1930.032	32W	PZ	12*		
E09.1930.040	40W	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.1935.004	LAMPADA DICRO 220/4W 3LED GU10	PZ	6		

Lampada spot a 3 led - luce fredda6400°k/4w - 220lumen - attacco gu10 - durata media fino a 30000 ore negli impieghi domestici per un uso pari a 2,7or e di media giornaliera con rete elettrica costante 220v - vantaggi lunghissima durata, elevato risparmio, assenza costi manutenzione, non irradia raggi uv e ir - estetica e design - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.1936.004	LAMPADA DICRO 12V/4W 3LED GU5,3	PZ	6		

*lampada spot a 3 led - luce fredda 6400°k/4w - 220lumen - attacco gu5,3-*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.2056.015	LAMP PERA P/FRIGO E14 220/15W MR	PZ	10*		

*Lampada incandescenza piccola a pera, e14, 15w, diametro 25mm, lunga 57mm.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.2056.016	LAMP PERA P/FORNO E14 220/15W MR	PZ	10*		

*Lampada incandescenza piccola a pera, e14, 15w, diametro 25mm, lunga 57mm, per forni con massimo di 300 gradi centigradi.*



Articolo	LAMPADA ALOG OLIVA E14 MR	Um	Conf.		
E09.2070.028	28W	PZ	10*		
E09.2070.042	42W	PZ	10*		



Articolo	LAMPADA ALOG SFERA E14 MR	Um	Conf.		
E09.2072.028	28W	PZ	10*		
E09.2072.042	42W	PZ	10*		



Articolo	LAMPADA ALOG SFERA E27 MR	Um	Conf.		
E09.2073.028	28W	PZ	10*		
E09.2073.042	42W	PZ	10*		



Articolo	LAMPADA ALOG GOCCIA E27 MR	Um	Conf.		
E09.2075.028	28W	PZ	10*		
E09.2075.042	42W	PZ	10*		
E09.2075.072	72W	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.2075.053	LAMP ALOG GOCCIA E27 53W MR	PZ	10*		

--	--	--	--	--	--

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.2080.028	LAMPADA ALOG REFL 50 E14 28W MR	PZ	10*		

--	--	--	--	--	--

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.2081.042	LAMPADA ALOG REFL 63 E27 42W MR	PZ	10*		

--	--	--	--	--	--

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.2082.042	LAMPADA ALOG REFL 80 E27 MR 42W	PZ	10*		
E09.2082.072	72W	PZ	10*		

--	--	--	--	--	--

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.2102.009	LAMPADA OLIVA E14 9W 2700K MR	PZ	10*		

--	--	--	--	--	--

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.2102.209	LAMPADA OLIVA E27 9W 2700K MR	PZ	10*		

--	--	--	--	--	--

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.2103.011	LAMPADA GOCCIA E27 2700K MR 11W	PZ	10*		
E09.2103.015	15W	PZ	10*		
E09.2103.111	4000K	PZ	10*		
E09.2103.115	15W 4000K	PZ	10*		

--	--	--	--	--	--



Articolo	LAMPADA M.GLOBO E14 2700K MR	Um	Conf.		
E09.2105.007	7W	PZ	10*		
E09.2105.011	11W	PZ	10*		
E09.2105.111	11W 4000K	PZ	10*		



Articolo	LAMPADA M.GLOBO E27 MR	Um	Conf.		
E09.2106.015	15W 2700K	PZ	10*		
E09.2106.111	11W 4000K	PZ	10*		
E09.2106.115	4000K	PZ	10*		



Articolo	LAMPAD REFL E27 2700K MR	Um	Conf.		
E09.2108.009	R50 9W	PZ	10*		
E09.2108.011	R63 11W	PZ	10*		



Articolo	LAMPAD 3TUBI T2 E14 2700K MR	Um	Conf.		
E09.2200.007	7W	PZ	10*		
E09.2200.011	11W	PZ	10*		
E09.2200.111	11W 4000K	PZ	10*		
E09.2200.113	13W 4000K	PZ	10*		



Articolo	LAMPAD 3TUBI T2 E27 MR	Um	Conf.		
E09.2201.013	13W 2700K	PZ	10*		
E09.2201.107	7W 4000K	PZ	10*		
E09.2201.111	11W 4000K	PZ	10*		



Articolo	LAMPAD 4TUBI T3 E27 2700K MR	Um	Conf.		
E09.2300.015	15W	PZ	10*		
E09.2300.020	20W	PZ	10*		
E09.2300.023	23W	PZ	10*		
E09.2300.026	26W	PZ	10*		
E09.2300.115	4000K	PZ	10*		
E09.2300.120	20W 4000K	PZ	10*		
E09.2300.123	23W 4000K	PZ	10*		
E09.2300.126	26W 4000K	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.2502.025	LAMPADA GLOBO E27 25W 2700K MR	PZ	4*		

Lampada elettronica fluorescente globo a basso consumo energetico 220/240v 25w. = 2x60w incandescenza . luce calda 2700°k 1000 lumen. attacco e27 edison . dimensioni diametro 102mm. lunghezza 170mm. durata 4000 ore.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.2502.125	LAMPADA GLOBO E27 25W 4000K MR	PZ	4*		

Lampada elettronica fluorescente globo a basso consumo energetico 220/240v 25w.=2x60w incandescenza . luce fredda bianchissima 4000°k 1000 lumen.attacco e27 edison .dimensioni diametro 102mm. lunghezza 170mm.durata 4000 ore.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.2506.015	LAMPADA COMPACT E27 15W 2700K MR	PZ	10*		



Articolo	LAMPADA COMPACT E27 20W MR	Um	Conf.		
E09.2506.020	2700K	PZ	10*		
E09.2506.120	4000K	PZ	10*		



Articolo	LAMPADA SPIRAL E27 2700K MR	Um	Conf.		
E09.2510.018	18W	PZ	10*		
E09.2510.020	20W	PZ	10*		
E09.2510.023	23W	PZ	10*		
E09.2510.025	25W	PZ	10*		
E09.2510.118	4000K	PZ	10*		
E09.2510.120	20W 4000K	PZ	10*		
E09.2510.123	23W 4000K	PZ	10*		
E09.2510.125	25W 4000K	PZ	10*		



Articolo	LAMPADA M.SPIRA E14 2700K MR	Um	Conf.		
E09.2520.007	7W	PZ	10*		
E09.2520.011	11W	PZ	10*		
E09.2520.111	11W 4000K	PZ	10*		



Articolo	LAMPADA M.SPIRA E27 11W MR	Um	Conf.		
E09.2521.011	2700K	PZ	10*		
E09.2521.111	4000K	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.2600.020	LAMPAD DICROICA 12V 20W GU5,3 MR	PZ	10*		

Lampada alogena dicroica 12v. 20w con vetro di protezione uv stop. temperat ura di calore 3000°k. attacco gu5,3. diametro 50mm. durata 2000 ore.



Articolo	LAMPAD DICROICA 12V GU5,3 MR	Um	Conf.		
E09.2600.035	35W	PZ	10*		
E09.2600.050	50W	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.2620.020	LAMPAD BISPINA 12V 20W G4 MR	PZ	10*		

*Lampada alogena a bassa pressione bispina 1500h, vetro uv stop. filamento a ssiale. bulbo al quarzo. pins sagomati. temperatura di calore 3000°k. misur a 8x33mm*



Articolo	LAMPAD BISPINA 12V G6,35 MR	Um	Conf.		
E09.2625.035	35W	PZ	100		
E09.2625.050	50W	PZ	10*		



Articolo	LAMPADA TUBO FLUOR MR	Um	Conf.		
E09.2700.018	TRIFOS 18W	PZ	25		
E09.2700.036	TRIFOR 36W	PZ	25		
E09.2700.058	58W	PZ	25		

*Lampada a tubo fluorescente trifosforo t8, 6500k*



Articolo	LAMPADA CIRCOLINA TRIFOSF MR	Um	Conf.		
E09.2800.022	22W	PZ	20		
E09.2800.032	32W	PZ	20		
E09.2800.040	40W	PZ	20		

*Lampada circolina trifosforo, tubo t9 6500k.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.3000.005	LAMPADA GOCCIA LED E27 5W MR	PZ	5		

*Lampada goccia a led con consumo di 5w equivale ad una lampada ad incandes ce nza d a 35w 220v, luminosità 380 lumen, 3000k, luce bianca calda, risparmio en ergetico 85%, accensione immediata, durata 30.000h.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.3000.007	LAMPADA GOCCIA LED E27 7W MR	PZ	5		

*Lampada goccia a led con consumo di 7w equivale ad una lampada ad incandes ce nza d a 40w 220v, luminosità 500 lumen, 3000k, luce bianca calda, risparmio en ergetico 85%, accensione immediata, durata 30.000h.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.3000.009	LAMPADA GOCCIA LED E27 9W MR	PZ	5		

Lampada goccia a led con consumo di 9w equivale ad una lampada ad incandescenza da 50w 220v, luminosità 650 lumen, 3000k, luce bianca calda, risparmio energetico 85%, accensione immediata, durata 30.000h.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.3001.004	LAMPADA DADO LED E14 4W MR	PZ	10		

Lampada dado a led con consumo di 4w equivale ad una lampada ad incandescenza da 25w 220v, luminosità 300 lumen, 3000k, luce bianca calda, risparmio energetico 85%, accensione immediata, durata 30.000h.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.3001.014	LAMPADA DADO LED E27 4W MR	PZ	10		

Lampada dado a led con consumo di 4w equivale ad una lampada ad incandescenza da 25w 220v, luminosità 300 lumen, 3000k, luce bianca calda, risparmio energetico 85%, accensione immediata, durata 30.000h.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.3002.003	LAMPADA GLOBO LED E14 3W MR	PZ	10		

Lampada globo a led con consumo di 3w equivale ad una lampada ad incandescenza da 20w 220v, luminosità 200 lumen, 3000k, luce bianca calda, risparmio energetico 85%, accensione immediata, durata 30.000h.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.3002.004	LAMPADA GLOBO LED E14 4W MR	PZ	10		

Lampada globo a led con consumo di 4w equivale ad una lampada ad incandescenza da 25w 220v, luminosità 300 lumen, 3000k, luce bianca calda, risparmio energetico 85%, accensione immediata, durata 30.000h.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.3002.013	LAMPADA GLOBO LED E27 3W MR	PZ	10		

Lampada globo a led con consumo di 3w equivale ad una lampada ad incandescenza da 20w 220v, luminosità 200 lumen, 3000k, luce bianca calda, risparmio energetico 85%, accensione immediata, durata 30.000h.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.3002.014	LAMPADA GLOBO LED E27 4W MR	PZ	10		

Lampada globo a led con consumo di 4w equivale ad una lampada ad incandescenza da 25w 220v, luminosità 300 lumen, 3000k, luce bianca calda, risparmio energetico 85%, accensione immediata, durata 30.000h.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.3003.003	LAMPADA OLIVA LED E14 3W MR	PZ	10		

Lampada ad oliva a led con consumo di 3w equivale ad una lampada ad incandescenza da 20w 220v, luminosità 200 lumen, 3000k, luce bianca calda, risparmio energetico 85%, accensione immediata, durata 30.000h



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.3009.004	LAMPADA DICRO LED 12 4W GU5,3 MR	PZ	10		

Lampada dicroica a led con consumo di 4w equivale ad una lampada ad incandescenza da 20w 12v, luminosità 170lumen, 3000k, luce bianca calda, risparmio energetico 85%, accensione immediata, durata 30.000h



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.3010.004	LAMPADA DICRO LED 220 4W 3000 MR	PZ	10		

Lampada dicroica a led con consumo di 4w equivale ad una lampada ad incandescenza da 20w 220v luminosità 170lumen, 3000k, luce bianca calda, risparmio energetico 85%, accensione immediata, durata 30.000h. 3 led



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E09.3011.025	LAMP SFERA CH E27 220/25W PZ2 MR	BL	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E10.0001.007	SCATOLA FRUTTO TONDA Ø65	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E10.0003.006	COPERCHIO SCAT DERIV +VITI B Ø65	PZ	100*		



Rettangolare in resina con coperchio e viti

Articolo	SCATOLA DERIV C/VITI	Um	Conf.		
E10.0010.208	92X92X45	PZ	1		
E10.0010.209	119X96X45	PZ	1		
E10.0010.210	118X96X70	PZ	1		
E10.0010.211	153X98X70	PZ	1		
E10.0010.213	160X130X70	PZ	50		
E10.0010.214	198X153X70	PZ	32		
E10.0010.215	296X153X70	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E10.0012.211	SCATOLA DERIV C/PARAM 155X123X73	PZ	40		



*Cassetta stagno ip65 - coperchio grigio a pressione - guarnizioni e passaca vi costampati - pareti lisce e coperchio a filo permettono il montaggio di più scatole affiancate - 12 entrate stagne pretranciate di diametro variabili da pg9 a pg21 permettono la connessione di tubi e cavi in modo rapido e senza l'utilizzo di alcun strumento - g/a*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
<b>SCATOLA DERIV STAGNA</b>					
E10.0015.006	TONDAØ65X35	PZ	2*		
E10.0015.007	TONDAØ80X40	PZ	2*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E10.0015.010	SCATOLA DERIV STAGNA 100X100X50	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E10.0015.011	SCATOLA DERIV STAGNA 150X110X70	PZ	1		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E10.0015.015	SCATOLA DERIV STAGNA 190X140X70	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E10.0020.010	SCATOLA DERIV MINICANAL C/COPERC	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E10.0021.010	SCATOLA 3 POSTI CANALINA S/COPER	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E10.0022.010	COPERCHIO P/SCATOLA 3 POSTI	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E10.0090.001	NASTRO ISOL 0,13X15X10 BIANCO MR	PZ	10*		

*Nastro isolante in pvc, autoestinguente, spessore 0,13, risponde alla norma en 60454-3-1.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E10.0090.002	NASTRO ISOL 0,13X15X10 NERO MR	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E10.0090.003	NASTRO ISOL 0,13X15X10 ROSSO MR	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E10.0091.001	NASTRO ISOL 0,13X19X25 BIANCO MR	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E10.0091.002	NASTRO ISOL 0,13X19X25 NERO MR	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E10.0091.003	NASTRO ISOL 0,13X19X25 ROSSO MR	PZ	10*		



Articolo	NASTRO ISOL NERO MR	Um	Conf.		
E10.0092.002	0,13X25X25	PZ	10*		
E10.0092.004	0,15X25X25	PZ	10*		



Articolo	NASTRO ISOL 0,13X50X25 NERO MR	Um	Conf.		
E10.0093.002		PZ	5*		



Articolo	NASTRO ISOL 0,13X38X25 NERO MR	Um	Conf.		
E10.0094.002		PZ	5*		



*Nastro isolante autoestinguente a norme ceì, indispensabile per isolare le giunzioni di fili e cavi elettrici. spessore 0,13mm*

Articolo	NASTRO ISOLANTE 15X10	Um	Conf.		
E10.0100.001	BIANCO	PZ	10*		
E10.0100.002	NERO	PZ	10*		
E10.0100.003	ROSSO	PZ	10*		
E10.0100.004	BLEU	PZ	10*		
E10.0100.005	GRIGIO	PZ	10*		
E10.0100.021	19X25	PZ	8*		
E10.0100.022	19X25 NERO	PZ	8*		
E10.0100.029	19X25 GIA/VERD	PZ	8*		
E10.0100.031	25X25	PZ	6*		
E10.0100.032	25X25 NERO	PZ	6*		
E10.0100.033	25X25 ROSSO	PZ	6*		
E10.0100.035	25X25 GRIGIO	PZ	6*		
E10.0100.051	50X25	PZ	3*		
E10.0100.052	50X25 NERO	PZ	3*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E10.0120.005	NASTRO AUTOAGGLOMERAN 19X10 NERO	PZ	24		

*Isola e impermeabilizza le giunzioni di cavi elettrici. ripara le perdite d i tubazioni e manicotti. in polisobutilene.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0092.060	RAMI INTRECC 60L BIANC EST 09660	PZ	6		

*Per esterno set 10 rami marroni altezza cm 100 con 60 luci colore bianco co n trasformatore 24v-10 watt ip44*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0093.029	STELLA 20LED MULTICOL EST 08729	PZ	6		

Per esterno 20 led multicolor con giochi di luce, con trasformatore 24v-2 watt. lunghezza cavo luci 5,7mt cavo alimentazione 5mt



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0093.070	PALLA APPEND 172LED Ø22 09970	PZ	4		

Per interno - con 172 led luce colore bianco - misura diametro 22cm. - con 30 flash - assortimento 240v - 15,36 watt - lunghezza cavo alimentazione 5 mt. - ip20 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0095.078	BABBO NATALE 30LED APPEND 09978	PZ	12		

Per interno - con 30 led a luce fissa - altezza cm 30 - assorbimento 220 v - 1,8 watt - ip20 - cavo alimentazione 1,5 mt. - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0096.019	GLOBO VETRO C/LED Ø60 ASS 10119	PZ	18*		

Soggetti assortiti misura diametro 60mm - funzionamento a batterie tipo 3lr 41 incluse - c/g



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0096.022	SOGGETTI VETRO + ALBERO 10081	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0102.071	LUCCIOLETTE 20LED BIAN INT 09871	PZ	60		

Per interno - con 20 led a luce fissa colore bianco - lampade da 2,3 w - lunghezza cavo luci 1,9 mt - lunghezza cavo alimentazione 1,5 mt. - 220 v - ip20 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0102.072	LUCCIOLETTE 20LED MULT INT 09872	PZ	60		

Per interno - con 20 led multicolore a luce fissa - lampade da 1,8w - lunghezza cavo luci 1,9 mt - lunghezza cavo alimentazione 1,5 mt - 220 v - ip20 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0102.081	LUCCIOLETTE 35LED BIAN INT 09881	PZ	48		

Per interno - con 35 led colore bianco luce fissa - lampade da 3,3w - lunghezza cavo luci 3,40 mt - lunghezza cavo alimentazione 1,5 mt - 220 v - ip20 - g/c




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0102.082	LUCCIOLETTE 35LED MULT INT 09882	PZ	48		

Per interno - con 35 led multicolore a luce fissa - lampade da 2,4w - lunghezza cavo luci 3,40 mt - lunghezza cavo alimentazione 1,5 mt - 220 v - ip20 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0106.099	TUBI NEVIC COL LED BIA EST 10237	PZ	6		

Per uso esterno/interno, effetto nevicata 160 led 10 tubi da 16 led colore bianco, altezza tubo 30cm, lunghezza cavo luci 7,65mt, lunghezza cavo alimentazione 5mt



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0107.012	TENDA STELL 36LED BIAN EST 09946	PZ	12		

Per interno - 36 led luce bianca calda - lunghezza cavo luci 1mt - lunghezza cavo alimentazione 5mt - altezza 130cm - led 3w 0,01a - 0,03w - effetto luce fissa - articolo non prolungabile - colore cavo trasparente 1x1,3mt - trasformatore ip20 15v - 2w - g/c




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0109.079	TENDA LUM 150LED BIANC EST 09879	PZ	2		

Larghezza tenda cm140, altezza cm250, lunghezza cavo mt10 con motorino.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0110.078	TENDA SFALS 160LED BIA EST 09633	PZ	4		

Tenda sfalsata 160 led larga cm 240, altezza max 42cm, lunghezza cavo mt10 effetto nevicata con motorino



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0110.080	TENDA SFALS 80LED BLU EST 10742	PZ	6		

Larghezza 2,4mt, altezza max 100cm, 80 led blu 16 ministrobo bianchi, 220v 4.8w



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0111.098	TENDA 144LED FLASH BIA EST 10298	PZ	6		

Per esterno - 144 led 72 flash colore bianco - lampade da 3v - 0,048 w - as  
sorbimento totale 8w - misura cm 250x100 h - articolo prolungabile max 3 se  
t - con trasformatore 230/24v - 22w - ip44 - lunghezza cavo alimentazione 3  
,5 mt - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0112.055	GLOBINI PZ80 LED MT3,30 10645	PZ	6		

Per interno - 80 globini - lunghezza cavo luci 3,30mt - lunghezza cavo luci  
3,30 mt - lunghezza cavo alimentazione 2,80 mt - con trasformatore 220/24v  
- ip20 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0119.090	SHOCKING LIGHT 77LED MT7 10290	PZ	12		

Per esterno - 77 led colore bianco, con giochi di luce automatici - lunghez  
za cavo luci 7mt. - lunghezza cavo alimentazione 5mt. - con trasformatore 2  
20/24v - 10,5 watt - ip44 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0120.087	LUCCIOLONE 40LED FLASH EST 09987	PZ	10		

Per esterno - 40 led 10 flash luce fissa colore bianco - lunghezza cavo luc  
i 4mt. - lunghezza cavo alimentazione 1,5mt incluso - 220/250v - ip44 - art  
icolo prolungabile max 30 set - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0120.090	LUCCIOLONE 40LED FLASH FRE 10495	PZ	10		

Per esterno - 40 led luce calda bianca 10 flash luce fissa colore bianco fr  
eddo - lunghezza cavo luci 4mt. - lunghezza cavo alimentazione 1,5mt. inclu  
so - 220/250v - ip44 - articolo prolungabile max 30 set - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0120.100	LUCCIOLONE 100LED BIAN EST 10690	PZ	10		

Lunghezza totale 10mt, 100 lucciolone di cui 20 ministrobo, distanza tra i l  
uccioloni 10cm, luce bianchissima, prolungabile, 200v per esterno, dimensione l  
ucciolone h 3cm, diam 0.7cm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0120.110	LUCCIOLONE 100LED BLU EST 10692	PZ	10		

Lunghezza totale 10mt, 100 lucciolone blu di cui 20 ministrobo bianchi, dist  
anza tra i luccioloni 10cm, prolungabile, 200v per esterno, dimensione lucciol  
one h 3cm, diam 0.7cm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0121.003	MINIL 96LED 2V MULTI EST 08716	PZ	12		

*Per esterno - 96 led multicolor con motorino 8 giochi di luce - lampade da 2v - 0,015a - 0,03 watt - trasformatore 220/21v 0,19a - 4 watt - lunghezza cavo luci 5 mt. - lunghezza cavo alimentazione 4 mt. - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0121.106	MINIL 96LED 3,5V BIAN EST 08715	PZ	12		

*Per esterno - 96 led colore bianco con motorino 8 giochi di luce - lampade da 3,5v - 0,01a - 0,03 watt - con trasformatore 220/20v - 0,2a - 4w - ip44 - lunghezza cavo luci 5mt. - lunghezza cavo alimentazione 4mt. - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0122.003	MINILUCCIO 180L MULTI INT 08820	PZ	20		

*Per interno - 180 led multicolore, con motorino 8 giochi luce - lampade da 5v - lunghezza cavo alimentazione 6mt. - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0122.006	MINILUCCIO 180L BIANC INT 08821	PZ	20		

*Per interno - 180 led colore bianco da 5v con motorino 8 giochi luce - lunghezza cavo alimentazione 6 mt. - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0123.003	MINILUCC 192LED BIANC EST 09665	PZ	12		

*Per esterno - 192 led con motorino 8 giochi luce - lunghezza cavo luci 8mt. - cavo alimentazione 4mt. - trasformatore ip44 - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0123.006	MINILUCC 192LED MULTI EST 09666	PZ	12		

*Per esterno - 192 led multicolor con motorino 8 giochi luce - lunghezza cavo luci 8mt. - cavo alimentazione 4mt. - trasformatore ip44 - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0123.009	MINILUCC 192LED BLU EST 09667	PZ	12		

*Lunghezza 8mt 4mt di cavo alimentazione, cavo color nero, motorino 8 giochi i ncluso*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0126.003	MINILUCC 180L MULTICOL EST 08181	PZ	12		

*Per esterno - 180 luci multicolor da 1,5v-0,08a - con trasformatore ip44 24 v-22w con diramazione - lampadina micro - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0126.006	MINILUCC 180L BIANCO EST 08182	PZ	12		

*Per esterno - 180 luci bianche da 1,5v-0,08a - con trasformatore ip44 24v-2 w con diramazione - lampadina micro - g/c*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0129.090	TUBO 144LED BIAN+GIOC EST 10730	PZ	8		

*Tube Ø13mm, lunghezza 6mt, luce bianchissima,*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0129.091	TUBO 144LED BLU+GIOC EST 10732	PZ	8		

*Tube Ø13mm, lunghezza 6mt, luce blu*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0129.092	TUBO 144LED MULT+GIOC EST 10735	PZ	1		

*Tube Ø13mm, lunghezza 6mt, luce multicolore*



*196 rami - altezza 120 cm. - diametro max 75 cm. - g/c*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0130.012	ALBERO RE AMAZZONIA H120 00211	PZ	6		
E11.0130.018	H158 00214	PZ	4		
E11.0130.021	H180 00217	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0140.015	ALBERO CANADIAN 350R H150 10737	PZ	4		



*Per interno - con stelline e fiocco di neve - altezza cm.90 - con trasformatore 220/12v - 12 watt - g/c*

Articolo	ALBERO FIBRE OTTICHE	Um	Conf.		
E11.0151.009	H90 10614	PZ	6		
E11.0151.012	H120 10615	PZ	4		
E11.0151.015	H150 10616	PZ	2		



*Per interno - 72 led con giochi di luce - altezza cm.50 - con trasformatore 220/12v - 6 watt - ip44 - c/g*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0153.050	ALBERINO ARGENTO 72LED H50 10258	PZ	4		



*Tubo 2 fili a luci fisse lunghezza mt45 Ø13mm lampade 6,5 volt 0,07 ampere 0,455 watt. assorbimento 738w , 1620 luci. senza accessori di prolungamento*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0518.045	TUBO MULTIC IMQ MT45 60362	PZ	1		



*Tubo 2 fili a luci fisse lunghezza mt45 Ø13mm lampade 6,5 volt 0,07 ampere 0,455 watt. assorbimento 738w , 1620 luci. senza accessori di prolungamento*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0518.046	TUBO BIANCO IMQ MT45 60363	PZ	1		



*Per tubo 2 fili a luci fisse diametro 13mm*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0525.053	CAVO ALIMENTAZ X TUB 2FIL 60353	PZ	5*		



*Per tubo 2 fili diametro 13mm*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0525.054	RACCORDO GIUNZIONE TUBO 2F 60354	PZ	10*		



*Per tubo luminoso diametro 13mm*

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0525.055	TAPPO X CHIUSURA TUBO 60355	PZ	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0530.001	MOTORINO 8GIOCHI AT-SCHUKO 10308	PZ	6		

*Motorino 8 giochi luce per tubo a luci fisse. lunghezza massima del tubo mt 25. assorbimento max 400 watt. n b questo motorino non ha la rincorrenza.*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0530.515	INTERMITTENZA SEMPLICE 60515	PZ	50		

*230v - 100 watt -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0530.519	INTERMITTENZA DOPPIA 60519	PZ	50		

*230v - 100 watt per canale -*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0530.522	INTERMITT REGOLABIL SEMPL 60518	BL	12		

*Elettronica con variatore di velocità per tubo luminoso fino a 30mt 230v-50 0w*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0550.002	LUMINARIE 40LED OSRAM	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
E11.0570.010	TRENINO C/MOVIMENTO 720LUC 09576	PZ	1		

*Binario l265xh17 cm. - treno l135xh50 cm. con 20mt. di tubo diametro 10mm - assorbimento totale 308w - 720 luci fisse - per esterno - g/c*



## Indice

Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
ADATT TEL DA 1SP-PLUG A 2PR_PLUG	28	BATTERIA 1 PIATTA 4,5V MN1203	52
ADATTATORE 2X10T A 2 10A+SCH MR	83	BATTERIA 1 TRANSISTO 6LR61 9V MR	54
ADATTATORE 2X10T A 2 2X10T PIATT	83	BATTERIA 1 TRANSISTOR 9V MN1604	53
ADATTATORE 2X10T A 2X10T SLS MR	82	BATTERIA 2 MEZZE TORCE LR14 C MR	53
ADATTATORE 2X10T A 3 2X10T MR	83	BATTERIA 2 MEZZETORCE C MN1400	52
ADATTATORE 2X10T A PR SCHUKO MR	81	BATTERIA 2 TORCE D MN1300	52
ADATTATORE 2X10T A SCHUKO SLS MR	82	BATTERIA 2 TORCE LR20 D MR	53
ADATTATORE 2X10T A SCHUKO+USB MR	83	BATTERIA 4 MINISTILO AAA MN2400	53
ADATTATORE 2X15T A 2BIP+1UNIVFME	75	BATTERIA 4 MINISTILO LR03 AAA MR	54
ADATTATORE 2X15T A 3 BIPASSO FME	75	BATTERIA 4 STILO AA MN1500	53
ADATTATORE 2X15T A 3BIP PIATTFME	75	BATTERIA 4 STILO LR6 AA MR	53
ADATTATORE 2X16T A 2 BIP+SCH MR	83	BATTERIA MSTILO 8PZ VARTA	52
ADATTATORE 2X16T A 3 BIPASSO MR	83	BATTERIA RICAR 9V TRANS B1	64
ADATTATORE 2X16T A 3BIP+SH SLSMR	82	BATTERIA RICAR MZ TORCIA B2	64
ADATTATORE 2X16T A 4BIP PIATTOMR	83	BATTERIA RICAR TORCIA B2	64
ADATTATORE 2X16T A BIPASS SLS MR	82	BATTERIA RICARIC MINISTILO B2 MR	65
ADATTATORE 2X16T A PR BIPASSO MR	81	BATTERIA RICARIC STILO B2 MR	65
ADATTATORE 2X16T A PR SCHUKO MR	82	BATTERIA STILO 8PZ VARTA	52
ADATTATORE 2X16T CEE A 2BI+SC MR	82	BATTERIA X LAMPAD-LANTERN LED MR	65
ADATTATORE MAS-MAS C/PERNI FEMM	23	BRACCIO RESINA NERO CM20 Ø60	47
ADATTATORE SCART-VIDEO AUDIO MR	24	CALOTTA 2/4 MOD OROL DIGIT GIOR	30
ADATTATORE SCHUK A 2BIP+1UNIVFME	76	CALOTTA DA PARETE 1-2 MODULI	4
ADATTATORE SCHUKO A 1BIPASSO FME	76	CALOTTA DA PARETE 3-5 MODULI	4
ADATTATORE SCHUKO A PR BIPASS MR	81	CAMPANELLO ARC	7
ADATTATORE SP-CEE A 2BIP+SC73090	82	CAMPANELLO S/FILI MR	29
ADATTATORE SP_SCART PR_SCART+RCA	24	CANALINA ADESIVA IMQ 10X10-2MT	102
ALBERINO ARGENTO 72LED H50 10258	125	CANALINA SEMPLICE IMQ 22X10-2MT	102
ALBERO CANADIAN 350R H150 10737	124	CAPICORDA MORS NIC FORO 8 MMQ16	90
ALBERO FIBRE OTTICHE H90 10614	125	CARICABAT 2STILO+2MSTILO CEF23	65
ALBERO RE AMAZZONIA H120 00211	124	CARICABAT STIL-MST+USB+P/AUTO MR	65
ALIMENTAT 12V 80MA 1 USCITA 041	25	CARICABAT UNIVERSALE CEF22	64
ALIMENTAT LAMP FLUOR 220V 18/26W	74	CARICATORE APPLE CASA AUTO MR	79
ALIMENTAT LAMP FLUOR 220V 30/32W	74	CATENA RITORT P/LAMP FO FILO 3,5	104
ALIMENTAT UNIVERS 3V-12V 600MA	73	CAVALLOTTO DD ZINC Ø13	103
ALLARME S/FILI PORTE-FINESTRE MR	29	CAVETTO DIVIS BIANCO CEI 2X0,50	100
AMPLIF 5 INGRESSI REG X PALO 237	25	CAVETTO DIVIS NERO CEI 2X0,50	101
AMPLIF X LOGARIT 10DB X PALO 451	26	CAVI BATTERIA Ø10 MT2,50 120A MR	69
AMPLIF X LOGARIT 20DB X PALO 277	26	CAVI BATTERIA Ø16 MT3 300A MR	69
ANTENNA LOG +ALIMENT +AMPLIFICAT	19	CAVO ALIMENTAZ X TUB 2FIL 60353	125
ANTENNA TV DA INTERNO 40DB	19	CAVO CONNESS PLAFONIERA MM180 MR	33
ANTENNA TV DIGITALE 21EL SPEEDY	19	CAVO EUROFLEX ARANCIO 3X1,5	98
ANTENNA TV LOGARITMICA LP-16F	19	CAVO HDMI MT2 MR	24
ANTENNA VHF 7 ELEMENTI	19	CAVO MT1,5 HDMI SCHERMATO	24
APPL 1LUCE EUR 50W ALLUMINIO 467	38	CAVO MT1,5 SCART 2 SPINE 21 PIN	23
APPL ALTO ABAT 25W GRIGIO 486	39	CAVO MT1,5 SCART 21PIN SCHERMATI	23
APPL ALTO BELEN 25W ALLUMIN 462	37	CAVO MT3 SCART 21PIN MR	24
APPL ALTO KUBE 25W ALLUMINIO 484	39	CAVO NEOPRENE NERO H07RN-F 3X1,5	98
APPL CHIOCC UMBE 60W GRIGIO 709	38	CAVO PIATTO 2X0,75 BIANCO	99
APPL GRIGLIA UMBE 60W GRIGIO 492	38	CAVO PIATTO 2X0,75 NERO	100
APPL M/LUNA UMBE AP 60W GRIG 473	38	CAVO PIATTO 2X0,75 ORO	100
APPL M/LUNA UMBE CH 60W MARR 474	38	CAVO RETE ETHERNET 5E MT2,5 MR	25
APPL SFERA UMBE 40W GRIGIO 490	39	CAVO S/GOMMA ANTIFIAM IMQ 3X1 G	98
APPL STRETTA UMBE 40W ALLUM 493	39	CAVO SAT-TV COPERTURA 40% Ø6,1	25
APPLIQUE 3VET WALL 60W G ANT 976	43	CAVO SAT-TV COPERTURA 70% Ø6	25
APPLIQUE PIATTO 100W GRIGIO 994	42	CAVO SIMILGOMMA BIANCO IMQ 2X1	99
APPLIQUE PIATTO 100W GRIGIO PP	44	CAVO SIMILGOMMA NERO IMQ 2X1	98
ARMADIO STRADALE 60X60X23,5	89	CAVO TELEFONICO 1 COPPIA + TERRA	101
ASS CAPICORDA PLA ISOL PZ100 MR	90	CAVO TELEFONICO 2 COPPIE + TERRA	101
AVVOLG 2BIPAS+1SCH MT10 3X1,5 MR	68	CAVO TELEFONICO PIATTO 4 POLI	101
AVVOLG 2P CEE + 1SCHU MT30 3X2,5	69	CAVO USB PERIFERICHE MT1,8 MR	25
AVVOLG 2PT 10A MT5 3X1 CE MR	68	CAVO USB-MICRO MR	25
AVVOLG 2PT BIP MT10 3X1,5 CE FME	68	CESTELLO 1FORO S/TONDA T/MAGIC	11
AVVOLG 4 BIP 1 SCH MT25 3X1,5 FK	69	CESTELLO 2FORI S/TONDA T/MAGIC	11
AVVOLG 4 BIP 1 SCH MT50 3X1,5 GA	69	CESTELLO 3 POSTI T/MAGIC EKO	10
AVVOLG 4 SCHUKO MT15 3X1,50	68	CESTELLO 3P 503R NEW MAGIC	10
AVVOLG TELEFON SIP+MODUL MT10 MR	68	CESTELLO 4P504R MAGIC	10
AVVOLG TV C/ADATTATORE MT10 MR	68	CESTELLO X SCHUKO+1FOR T/MAGIC	10
AVVOLGICAVO GIARDIN 2X1 MT25 FME	68	CITOFONO URMET 1133+SCHED 1131/7	26
BABBO NATALE 30LED APPEND 09978	120	CONNETTORE F P/CAVO SATELL Ø3,6	23
BASE + LAMP 220/50 GU10 S/VE 478	73	COPERCHIO P/SCATOLA 3 POSTI	118
BATT RICAR ACTIVE MSTILO B2	64	COPERCHIO SCAT DERIV +VITI B Ø65	116
BATT RICAR ACTIVE STILO B4	64	COPERCHIO SCATOLA INCASSO 8 MOD	4
BATTERIA 1 PIATTA 3LR12 4,5V MR	54	COPRIFORO SEMPLICE ARC	6

## Indice

Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
COPRIFORO SEMPLICE GRIGIO ONDA	3	GHIERA FERMATAZZA E14 Ø42 NERO	96
COPRIFORO T/MAGIC	13	GHIERA FERMATAZZA Ø55 BIANCO 5054B	97
CORDA SALDATRICI ISOLAM PVC Ø16	101	GHIERA FERMATAZZA Ø55 NERO 5054	97
CORDA SALDATRICI ISOLAM PVC Ø25	102	GLOBINI PZ80 LED MT3,30 10645	122
CORDICELLA FLESS BLU IMQ Ø1,5	99	GLOBO VETRO C/LED Ø60 ASS 10119	120
CORDICELLA FLESS GIA/VER IMQ Ø1,5	99	GOMITO PVC GRIGIO Ø16	102
CORDICELLA FLESS GRIGIA IMQ Ø1,5	99	GRAFFETTA CAVO TELECOM 3/4 CHIODO	92
CORDICELLA FLESS MARR IMQ Ø1,5	99	GRAFFETTA CAVO TV Ø3/4 C/CHIODO	91
CORDICELLA FLESS NERA IMQ Ø1,5	99	GRAFFETTA CAVO TV Ø5/6 C/CHIODO	91
CORDICELLA FLESS NERA Ø0,50	101	GRAFFETTA CAVO TV Ø7/8 C/CHIODO	92
CORDONE ESTENS TEL 2PL4/4 AVORIO	27	GRAFFETTA NERVATA Z Ø10	92
CORRUGATO PES NERO C/PILOTA Ø16	103	GRAFFETTA PLA TUBI CHIODO 30GØ3	91
CORRUGATO PES NERO C/PILØ16 MT25	103	GUAINA FLESS X ESTERN GRIGIA Ø16	103
CRONOTERM SETTIMAN 2 REGOLAZ FIV	30	GUAINA PROT CAVI 20MMX2,5MT MR	103
CRONOTERM SETTIMAN DIGITAL HP510	30	GUAINA X TUBI GAS GIALLA Ø25	104
CURVA 90 STAGNA IP65 Ø20 TU-TU	103	GUSCIO IP44 X SPINE-PRESE VOLANT	74
DECODER DIGITALE SCART DZR10DTT	20	ILLUMINATORE 1 USCITA X PARABOLA	20
DECODER DIGITALE TERRES DZR-7DTT	20	ILLUMINATORE 2 USCITE X PARABOLA	20
DECODER DIGITALE TERRESTRE MHP	20	INTERMITT REGOLABIL SEMPL 60518	126
DEVIATORE ARC	5	INTERMITTENZA DOPPIA 60519	126
DEVIATORE C/PLACCA S/T ITALIA	12	INTERMITTENZA SEMPLICE 60515	126
DEVIATORE EST B JOLLY 2301	15	INTERR GALLEG CAVO MT 5+CONTRAP.	94
DEVIATORE GRIGIO ONDA	1	INTERR LUMETTI TASTOØ10 BIANCO 90	89
DEVIATORE P/SCATOL ASTRA 1601	16	INTERR ROMPIFILO PIATTO BIANCO MR	90
DEVIATORE T/MAGIC	13	INTERR ROMPIFILO PIATTO NERO MR	90
DIFFERENZIALE 2POL 25A PURO 2M	4	INTERRUT AUTOM 1P+N 10A 220V 1M	4
DIMMER 500W/220V GRIGIO ONDA	2	INTERRUT AUTOM 1P+N 10A 220V 2M	3
ELETTROVALVOLA GAS 220V EVG220	66	INTERRUT ROMPIFILO PASS NERO	89
ESPOSIT BANCO BATTERIE 9POSTI MR	53	INTERRUTTOR UNIP LED GRIGIO ONDA	1
ESPOSIT GIRE MICROP 12POSTI ERGO	52	INTERRUTTORE BIP GRIGIO ONDA	1
ESPOSITORE TORCE VOYAGER MINI	51	INTERRUTTORE BIP LED GRIGIO ONDA	1
EXPO LEGNO ILLUMINAZIONE	33	INTERRUTTORE BIPOL C/LED T/MAGIC	14
FARETTO FISSO ANTRACITE 002	70	INTERRUTTORE BIPOLARE ARC	5
FARETTO FISSO BIANCO 002	70	INTERRUTTORE BIPOLARE LED ARC	5
FARETTO FISSO C/VETR ARGENTO 009	70	INTERRUTTORE BIPOLARE T/MAGIC	14
FARETTO FISSO C/VETR ORO MAT 009	70	INTERRUTTORE C/LED T/MAGIC	13
FARETTO FISSO CROMO MAT/LUC 003	71	INTERRUTTORE C/PLACCA S/T ITALIA	12
FARETTO FISSO DICR BIANCO 12V 100	72	INTERRUTTORE EST B JOLLY 2300	15
FARETTO FISSO DICR CROMO 12V 101	71	INTERRUTTORE P/SCATOL ASTRA 1600	16
FARETTO FISSO DICR OROMAT12V 109	71	INTERRUTTORE UNIP GRIGIO ONDA	1
FARETTO FISSO ORO MAT 006	70	INTERRUTTORE UNIPOLARE ARC	5
FARETTO FISSO ORO MAT/LUC 003	71	INTERRUTTORE UNIPOLARE LED ARC	5
FARETTO FISSO ORO MAT/LUC 008	71	INTERRUTTORE UNIPOLARE T/MAGIC	13
FARETTO ORIENT ALL MAT 12V 155	72	INVERTITORE GRIGIO ONDA	2
FARETTO ORIENT BIANCO 12V 150	72	INVERTITORE UNIPOLARE ARC	5
FARETTO ORIENT ORO 12V 156	72	IONIZZATORE RESPIRAPULITO	65
FARETTO ORIENTAB C/LED ARGEN 001	71	KIT FARI BICI 5LED ANT/POST MR	59
FARETTO ORIENTAB ORO MAT/LUC 004	71	KIT UNIV 5 ADATTAT SPINE ELET MR	80
FARETTO ORIENTABILE CROMO 005	70	LAMP "R" P/FRIGO CH E14 230/15W	108
FARETTO TOP 20W 12V BIANCO 300	72	LAMP "T" P/FORNO PERA E14 240/15	108
FARETTO TOP 20W 12V NERO 302	72	LAMP ALOG GOCCIA E27 53W MR	111
FARETTO TOP 20W 12V ORO MAT 309	72	LAMP ALOG IODINE MM118 230W MR	106
FARO CARRAB ACCIAIO GU10 50W 828	40	LAMP ALOGE IODINE MM190 1000W MR	106
FARO CARRAB NERO E27 100W 226	40	LAMP ALOGE IODINE MM78 120W MR	106
FARO PICCHETTO GU10 50W NERO PP	47	LAMP BASSO H83 60W NERO 205	48
FASCETTA NYLON BIANCA 2,5X100 MR	92	LAMP BASSO H83 60W NERO C/AL 207	48
FASCETTA NYLON BIANCA 3,5X140 MR	92	LAMP CIRCOLUX E27 24W Ø22 FREDDA	109
FASCETTA NYLON BIANCA 4,5X200 MR	92	LAMP DEKOLUX LUXUS C/A 25W E14	108
FASCETTA NYLON BIANCA 7,5X280 MR	92	LAMP DICROICA 12V 35W C/V GU5,3	106
FASCETTA NYLON BIANCA 9X610 MR	93	LAMP DICROICA 220V 35W C/V GU10	106
FASCETTA NYLON NERA 2,5X100 MR	93	LAMP DULUX EL E27 11W OSRAM FRED	108
FASCETTA NYLON NERA 3,5X140 MR	93	LAMP DULUX EL E27 7W OSRAM FRED	108
FASCETTA NYLON NERA 4,5X200 MR	93	LAMP DULUX-S 11W 75W OSRAM CALDA	109
FASCETTA NYLON NERA 7,5X280 MR	93	LAMP DULUX-S 7W 40W OSRAM CALDA	109
FASCETTA NYLON NERA 9X610 MR	93	LAMP DULUX-S 9W 60W OSRAM CALDA	109
FASCETTA NYLON VERDE 2,5X100 MR	93	LAMP FLUOR Ø16 4W BI 136 OSRAM	109
FASCETTA NYLON VERDE 3,6X140 MR	94	LAMP GOCCIA HALOGEN E27 220/30W	107
FASCETTA NYLON VERDE 4,6X200 MR	94	LAMP H121 OLD 60W BIANCO/ARG 954	36
FILTRO ADSL 2 INGRESSI 1 USCITA	27	LAMP H121 TIFFANY 60W GRIGIO 725	37
FILTRO ADSL X LINEA	27	LAMP H128 RUSTICA 100W RAME 196	41
GABBIA P/LAMP+INT MT10 METAL FME	70	LAMP H186 ROUND 100W RUGGINE 738	41
GABBIA P/LAMP+INT MT10 METAL MR	69	LAMP H60 ABAT 25W GRIGIO 487	39
GHIERA FERMATAZZA E14 Ø42 BIANCO	97	LAMP H70 KUBE 25W ALLUMINIO 485	39

## Indice

Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
LAMP H75 BELEN 25W ALLUMIN 463	38	LAMPADA M.SPIRA E27 11W 2700K MR	113
LAMP H77 EUR 50W ALLUMINIO 469	38	LAMPADA OLIVA E14 9W 2700K MR	111
LAMP INC 11X11 G9 GRIG C/AL 809	40	LAMPADA OLIVA E27 9W 2700K MR	111
LAMP INC 11X11 G9 GRIGIO 808	40	LAMPADA OLIVA LED E14 3W MR	116
LAMP INC 23X10 60W NERO C/AL 214	39	LAMPADA PREFOCUS ATT AMERIC 2,5V	107
LAMP IODURI MET 220/70 RX7S 4300	106	LAMPADA SOLARE INOX H=42 LED PP	49
LAMP LAMPARA H135 60W NERO 938	42	LAMPADA SOLARE PLA NER H42 LEDPP	49
LAMP LENTICOLAR MICROMIGNON 1,1V	107	LAMPADA SPIRAL E27 18W 2700K MR	113
LAMP LUXUS CH E27 220V 25W OSRAM	108	LAMPADA TUBO FLUOR TRIFOS 18W MR	114
LAMP M-ESAG 3 H200 60W NE/VE 799	41	LAMPADA TUBO FLUORESC T5 13W MR	32
LAMP MAZDASOL VERDE E27 220V 60W	105	LAMPADA TUBO FLUORESC T5 21W MR	32
LAMP MICRO P/LIBRO C/ADAT 1005/3	49	LAMPADA TUBO FLUORESC T5 8W MR	32
LAMP MICROMIGNON SFERA E10 2,5V	106	LAMPADINA ALOGENA 55W X 91504 MR	58
LAMP MISCELATA II° HMLI 250W	105	LAMPION H200 AVENID 3LUCI N/V PP	45
LAMP MOLATA H117 100W GRIGI 923	42	LAMPIONE CLIPP H122 RUGG 100W PP	46
LAMP NITRA CH E27 220V 25W OSRAM	108	LAMPIONE H121 AVENIDA 60W N/V PP	45
LAMP OLIVA CH HALOGEN E14 220/20	107	LAMPIONE H121 M-CHARM 60W NER PP	44
LAMP PERA P/FORNO E14 220/15W MR	110	LAMPIONE H130 DOGADO 60W N/O PP	47
LAMP PERA P/FRIGO E14 220/15W MR	110	LAMPIONE H203 M-CHARM 3LUCI N PP	44
LAMP RICARICAB PORTATILE 2X6W	66	LANT ALT/BAS MARINE 40W NERO 430	37
LAMP SFERA CH E27 220/25W PZ2 MR	116	LANT ALT/BAS MARINE 60W NERO 431	37
LAMP SFERA CH HALOGEN E14 220/20	107	LANT ALTO OLD 60W BIANC/ARG 318	36
LAMPAD 3TUBI T2 E14 7W 2700K MR	112	LANT ALTO ROUND 60W RUGGINE 730	40
LAMPAD 3TUBI T2 E27 13W 2700K MR	112	LANT ALTO RUSTICA 100W RAME 193	41
LAMPAD 4TUBI T3 E27 15W 2700K MR	112	LANT ALTO TIFFANY 60W GRIGIO 722	36
LAMPAD BISPINA 12V 20W G4 MR	114	LANT BASS TIFFANY 60W GRIGIO 723	36
LAMPAD BISPINA 12V 35W G6,35 MR	114	LANT BASSO OLD 60W BIANC/ARG 988	36
LAMPAD DICROICA 12V 20W GU5,3 MR	113	LANT BASSO ROUND 60W RUGGINE 731	40
LAMPAD DICROICA 12V 35W GU5,3 MR	114	LANT BASSO RUSTICA 100W RAME 194	41
LAMPAD REFL R50 E27 9W 2700K MR	112	LANT ESAG MARINE 60W BIA/RU 437	37
LAMPADA 7LED MAGNETIC 4MSTILO MR	57	LANT ESAGON MARINE 60W NERO 433	37
LAMPADA ALOG GOCCIA E27 28W MR	110	LANT OLIVA MARINE 60W NERO 442	37
LAMPADA ALOG OLIVA E14 28W MR	110	LANT SOFF ROUND 100W RUGGINE 734	40
LAMPADA ALOG REFL 50 E14 28W MR	111	LANT SOFF RUSTICA 100W RAME 195	41
LAMPADA ALOG REFL 63 E27 42W MR	111	LANTER 12VETRI BORGO 60W RUGG PP	43
LAMPADA ALOG REFL 80 E27 42W MR	111	LANTER 4VETRI MIGNON 60W RUG 206	44
LAMPADA ALOG SFERA E14 28W MR	110	LANTER ESAG RICE 60W RUGG 776	43
LAMPADA ALOG SFERA E27 28W MR	110	LANTER QUADRA BORGO 60W RUGG PP	43
LAMPADA ALOGENA GOCCIA E27 28W	105	LANTER QUADRA MIGNON 60W N/V 967	43
LAMPADA ALOGENA OLIVA E14 28W	104	LANTER QUADRA RICE 60W NE/AR 774	43
LAMPADA ALOGENA SFERA E14 28W	104	LANTER SOFF LAMPARA 60W NERO 350	42
LAMPADA ALOGENA SFERA E27 28W	105	LANTER V/AL MOLATA 100W GRIG 921	42
LAMPADA ARMADIO 3LED 3MSTILO MR	57	LANTER V/BA LAMPARA 60W NERO 347	42
LAMPADA CIRCOLINA 22W BI OSRAM	109	LANTER V/BA MOLATA 100W GRIG 873	41
LAMPADA CIRCOLINA TRIFOSF 22W MR	114	LANTERN ALTO DOGADO 60W N/O PP	46
LAMPADA COMPACT E27 15W 2700K MR	113	LANTERN ALTO M-CHARM 60W NER PP	44
LAMPADA COMPACT E27 20W 2700K MR	113	LANTERN BASSO DOGADO 60W N/O PP	46
LAMPADA DA TAVOLO 24LED 3STIL MR	57	LANTERN BASSO M-CHARM 60W NER PP	44
LAMPADA DA TAVOLO 36LED C/USB MR	57	LANTERN CLIPP 27X34 RUGG 60W PP	46
LAMPADA DADO LED E14 4W MR	115	LANTERN CLIPP 36X46 RUGG 100W PP	46
LAMPADA DADO LED E27 4W MR	115	LANTERN CLIPP SOFF RUGG 100W PP	46
LAMPADA DICRO 12V/4W 3LED GU5,3	110	LANTERN SOFF DOGADO 60W N/O PP	46
LAMPADA DICRO 220/4W 3LED GU10	109	LANTERN SOFF M-CHARM 60W NER PP	44
LAMPADA DICRO LED 12 4W GU5,3 MR	116	LANTERNA ALOG 2MIL CAND RIC 6VMR	57
LAMPADA DICRO LED 220 4W 3000 MR	116	LANTERNA ALTO AVENIDA 60W N/V PP	45
LAMPADA EMERG 21LED RICAR 6V MR	65	LANTERNA ALTO CHARM 60W NERO PP	45
LAMPADA EMERGENZA A LED 11W	66	LANTERNA BASS AVENIDA 60W N/V PP	45
LAMPADA GLOBO E27 25W 2700K MR	112	LANTERNA BASSO CHARM 60W NER PP	45
LAMPADA GLOBO E27 25W 4000K MR	113	LANTERNA CAMPING DINAMO A LED PP	59
LAMPADA GLOBO LED E14 3W MR	115	LANTERNA CAMPING FLUOR RICAR PP	58
LAMPADA GLOBO LED E14 4W MR	115	LANTERNA CAMPING KRYPT S/BATT PP	58
LAMPADA GLOBO LED E27 3W MR	115	LANTERNA LED ALTA LUMIN RIC 6VMR	57
LAMPADA GLOBO LED E27 4W MR	115	LANTERNA LUCE KRYPTON 4TORCE MR	57
LAMPADA GOCCIA E27 11W 2700K MR	111	LANTERNA SOFF AVENIDA 60W N/V PP	45
LAMPADA GOCCIA LED E27 5W MR	114	LED LUMINOSO PER VENUS-ARC ARC	4
LAMPADA GOCCIA LED E27 7W MR	114	LUCCIOLETTE 20LED BIAN INT 09871	120
LAMPADA GOCCIA LED E27 9W MR	115	LUCCIOLETTE 20LED MULT INT 09872	120
LAMPADA LONGLIFE 16W 2 PIN 6500	105	LUCCIOLETTE 35LED BIAN INT 09881	121
LAMPADA LONGLIFE 16W 4 PIN 6500	105	LUCCIOLETTE 35LED MULT INT 09882	121
LAMPADA LONGLIFE 28W 4 PIN 6500	105	LUCCIOLONE 100LED BIAN EST 10690	122
LAMPADA M.GLOBO E14 7W 2700K MR	112	LUCCIOLONE 100LED BLU EST 10692	122
LAMPADA M.GLOBO E27 15W 2700K MR	112	LUCCIOLONE 40LED FLASH EST 09987	122
LAMPADA M.SPIRA E14 7W 2700K MR	113	LUCCIOLONE 40LED FLASH FRE 10495	122

## Indice

Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
LUMINARIE 40LED OSRAM	126	MINITORCIA 9LED ALTA LUM 3AAA MR	55
M/PRESA 1UNIVER +2BIPASSO-LAT MR	78	MISCELAT VHF + 3UHF C/CONNET 202	26
M/PRESA 2UNIVE+4BIPAS-LAT+INT MR	79	MODULATORE AUDIO-VIDEO DIGITALE	21
M/PRESA 2UNIVER +4BIPASSO-LAT MR	78	MORSETTI VOLANTI ISOL TRASP 2,5	90
M/PRESA 3UNIVE+6BIPAS-LAT+INT MR	79	MORSETTO X MASSA TUBI INNOCENTI	91
M/PRESA 4 PRESE BIPASSO C/C FME	76	MORSETTO X PALINA MASSA	91
M/PRESA 4 PRESE BIPASSO MR	78	MOTORINO 8GIOCHI AT-SCHUKO 10308	126
M/PRESA 4 PRESE BIPASSO S/C FME	76	MULTIPRESA 3 SCART CAVO CM50 MR	24
M/PRESA 4 PRESE UNIVERS+INTE FME	77	MULTIPRESA 3 SCART CAVO MT1 FME	24
M/PRESA 4 PRESE UNIVERS+INTER MR	78	MULTIPRESA TEL 5PLUG C/CAVO 2MT	26
M/PRESA 4 PRESE UNIVERSALI FME	77	NASTRO AUTOAGGLOMERAN 19X10 NERO	119
M/PRESA 4UNIVE+2USB+INTERRUT MR	79	NASTRO ISOL 0,13X15X10 BIANCO MR	118
M/PRESA 4UNIVE+8BIPAS-LAT+INT MR	79	NASTRO ISOL 0,13X15X10 NERO MR	118
M/PRESA 5UNIVE+INTERR-INDIPEN MR	79	NASTRO ISOL 0,13X15X10 ROSSO MR	118
M/PRESA 6 PRE UNIV+INT+PROTE FME	77	NASTRO ISOL 0,13X19X25 BIANCO MR	118
M/PRESA 6 PRESE BIPASSO C/C FME	77	NASTRO ISOL 0,13X19X25 NERO MR	118
M/PRESA 6 PRESE BIPASSO MR	78	NASTRO ISOL 0,13X19X25 ROSSO MR	118
M/PRESA 6 PRESE BIPASSO S/C FME	76	NASTRO ISOL 0,13X25X25 NERO MR	119
M/PRESA 6 PRESE UNIV+INT+PROT MR	78	NASTRO ISOL 0,13X38X25 NERO MR	119
M/PRESA 6 PRESE UNIVERS+INTE FME	77	NASTRO ISOL 0,13X50X25 NERO MR	119
M/PRESA 6 PRESE UNIVERS+INTER MR	78	NASTRO ISOLANTE 15X10 BIANCO	119
M/PRESA 8 PRESE UNIVERS+INT GA	77	OROLOGIO A TEMPO C/SPINA MR	30
M/PRESA SENZA/CORDONE 6 BIPASSO	77	OROLOGIO GIORNALIER 1X24G NAPA-D	30
M/PRESA TAVOLO USB+BIP+SCH+INTMR	79	OROLOGIO SETTIMAN 1X7GG SLIM QRS	30
MAMMUTH DA 12 MORSETTI MM 2,5	90	P/LAMP+P/LAMP-START X NEON 965/F	97
MANICOTTO GIUNZ X PALINA MASSA	91	P/LAMPADA + P/STARTER X CIRCOLIN	98
MANICOTTO PVC GRIGIO Ø16	102	P/LAMPADA CANDELA CM6,5 BIAN E14	97
MANICOTTO STAGNO IP65 Ø20 TU-GUA	104	P/LAMPADA CANDELA CM6,5 NOCCIOLA	97
MANICOTTO STAGNO IP65 Ø20 TU-SCA	103	P/LAMPADA DICROICA GU10	95
MANICOTTO STAGNO IP65 Ø20 TU-TU	104	P/LAMPADA DICROICA GU5,3	95
MICROPILA 10 1,4V PZ6 DURACELL	63	P/LAMPADA E/14 CON VITE	95
MICROPILA 1220 3V DURACELL	61	P/LAMPADA E10 C/ALETTE	95
MICROPILA 123 3V DURACELL	61	P/LAMPADA E14 FILETTATO BIANCO	96
MICROPILA 13 1,4V PZ6 DURACELL	63	P/LAMPADA E14 FILETTATO NERO	96
MICROPILA 1616 3V DURACELL	61	P/LAMPADA E14 PLA BIANCO IMQ	95
MICROPILA 1620 3V DURACELL	62	P/LAMPADA E14 PLA NERO IMQ	95
MICROPILA 2016 3V DURACELL	61	P/LAMPADA E27 FILETTATO BIANCO	96
MICROPILA 2025 3V DURACELL	62	P/LAMPADA E27 FILETTATO NERO	96
MICROPILA 2032 3V DURACELL	62	P/LAMPADA E27 PLA BIANCO IMQ	95
MICROPILA 2430 3V DURACELL	62	P/LAMPADA E27 PLA C/ANELLO BI MR	96
MICROPILA 245 6V DURACELL	61	P/LAMPADA E27 PLA NERO IMQ	96
MICROPILA 2450 3V DURACELL	62	P/LAMPADA EST CURVO BIANCO	94
MICROPILA 28L 6V DURACELL	62	P/LAMPADA EST DRITTO BIANCO E27	94
MICROPILA 312 1,4V PZ6 DURACELL	64	P/LAMPADA PASTIGL G13 X NEON 995	97
MICROPILA 357-303 PZ2 DURACELL	59	P/LAMPADA PORC CURVO+INT BIA E27	94
MICROPILA 362-361 1,5V DURACELL	60	PALINA PER MASSA A NORME CEE	90
MICROPILA 364 OROL+CAL DURACELL	60	PALLA APPEND 172LED Ø22 09970	120
MICROPILA 371-370 1,5V DURACELL	60	PALO C/STAFFE X PORTACONTATORE	89
MICROPILA 377 1,5V DURACELL	60	PALO IN PVC NERO H 150	47
MICROPILA 386-301 1,5V DURACELL	60	PALO IN PVC NERO H 200	47
MICROPILA 389-390 1,5V DURACELL	60	PALO IN PVC NERO H 250	47
MICROPILA 392-384 1,5V DURACELL	60	PALO TV ZINC A FUOCO CONIF MT2	21
MICROPILA 394 1,5V DURACELL	61	PALO TV ZINC A FUOCO TELESC MT4	21
MICROPILA 625A 1,5V DURACELL	62	PARABOLA COMPLETA + DECODER FREE	20
MICROPILA 675 1,4V PZ6 DURACELL	63	PARABOLA Ø80 SENZA ILLUMINATORE	20
MICROPILA CR2 3V DURACELL	61	PARTITORE LINEA 2 USCITE INT 170	26
MICROPILA LR44 1,5V PZ2 DURACELL	59	PERCUSSORE X PALINA MASSA	91
MICROPILA LR54 1,5V PZ2 DURACELL	59	PIANTANA X ARMADIO STRADALE	88
MICROPILA MN11 6V DURACELL	63	PIATTINA CS 2X0,25 NERA	102
MICROPILA MN21 12V PZ2 DURACELL	63	PIATTINA CS ARGENTO CEI 2X0,35	100
MICROPILA MN27 12V DURACELL	63	PIATTINA CS BIANCA CEI 2X0,35	100
MICROPILA N9100 1,5V PZ2DURACELL	63	PIATTINA CS MARRONE CEI 2X0,35	100
MICROPILA T/MN21 12V RADIOCOM MR	59	PIATTINA CS NERA CEI 2X0,35	100
MINIL 96LED 2V MULTI EST 08716	123	PIATTINA ROSSO-NERA CEI 2X0,50	101
MINIL 96LED 3,5V BIAN EST 08715	123	PINZA P/CAVO BATTER PZ2 R/N P40	69
MINILUCC 180L BIANCO EST 08182	124	PINZA SERRAPLUG 4-6-8	29
MINILUCC 180L MULTICOL EST 08181	124	PLACCA 1 FORO ITALIA	12
MINILUCC 192LED BIANC EST 09665	123	PLACCA 2 FORI ITALIA	13
MINILUCC 192LED BLU EST 09667	123	PLACCA 3P AVORIO MILLENIUM	8
MINILUCC 192LED MULTI EST 09666	123	PLACCA 3P BIANCO MILLENIUM	8
MINILUCCIO 180L BIANC INT 08821	123	PLACCA 3P NERO FLASH MILLENIUM	8
MINILUCCIO 180L MULTI INT 08820	123	PLACCA 4P AVORIO MILLENIUM	8
MININVERTER 75W 12V-230V	73	PLACCA 4P NERO FLASH MILLENIUM	8

## Indice

Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
PLACCA BIANC SCHUKO-Q+1F T/MAGIC	9	PRESA TEL ESTERN/INCAS TRIPOLARE	27
PLACCA BIANC SCHUKO-T+1F T/MAGIC	9	PRESA TEL ESTERNA/INCASS 1PLUG	28
PLACCA BIANCA 1 FORO T/MAGIC	9	PRESA TEL ESTERNA/INCASS 2PLUGMR	28
PLACCA BIANCA 2 FORO T/MAGIC	9	PRESA TEL RJ11-6P/4C GRIGIO ONDA	2
PLACCA BIANCA 2F S/TOND T/MAGIC	9	PRESA TELEFONO 1 PLUG T/MAGIC	27
PLACCA BIANCA 3 FORO T/MAGIC	9	PRESA TELEFONO 2 PLUG T/MAGIC	28
PLACCA BRONZO 1FORO T/MAGIC	8	PRESA TELEFONO RJ11 6P/4C ARC	6
PLACCA BRONZO 2FORI T/MAGIC	8	PRESA TV 9,5 FINALE T/MAGIC	14
PLACCA BRONZO 3FORI T/MAGIC	9	PRESA TV 9,5 PASSANTE T/MAGIC	14
PLACCA SOTTOINTERBOMBATA TRASP	94	PRESA TV PASSANTE Ø9,5 ARC	7
PLAF OVALE C/GAB ALL BIAN 60W PP	34	PRESA TV SATEL FEMM GRIGIO ONDA	3
PLAF OVALE C/GAB ALL NERO 60W PP	34	PRESA TV Ø9,5 PASSAN GRIGIO ONDA	2
PLAF OVALE C/GABBIA BIAN 60W PP	33	PRESA TV Ø9,5 TERMIN GRIGIO ONDA	2
PLAF OVALE C/GABBIA BIANCO 60W	33	PRESA VOLANT CEE 3X16T 230V 1644	89
PLAF OVALE C/GABBIA GRIGIO 60W	33	PROIETT C/LAMP IODURI 70W 29070	51
PLAF OVALE C/GABBIA NERO 60W	33	PROIETTORE A LED 10W 850 LUM MR	49
PLAF OVALE PALP ALL BIAN 100W PP	35	PROIETTORE A LED 20W 1700LUM MR	50
PLAF OVALE PALP ALL BIANCO 60W PP	34	PROIETTORE ALOG PORT 150 OVAL MR	51
PLAF OVALE PALP ALL NERO 100W PP	35	PROIETTORE ALOG PORT 400 RETT MR	51
PLAF OVALE PALP ALL NERO 60W PP	35	PROIETTORE ALOG SENSOR 230 OV MR	51
PLAF OVALE S/GABBIA BIANCO 60W	33	PROIETTORE ALOG STAF 1000 RET MR	50
PLAF OVALE S/GABBIA NERO 60W	34	PROIETTORE ALOG STAF 120 OVA EMR	50
PLAF TONDA C/GAB ALL BIAN 60W PP	35	PROIETTORE ALOG STAF 120 OVAL MR	50
PLAF TONDA C/GAB ALL NERO 60W PP	35	PROIETTORE ALOG STAF 230 OVA EMR	51
PLAF TONDA C/GABBIA BIANCO 100W	34	PROIETTORE ALOG STAF 230 OVAL MR	50
PLAF TONDA C/GABBIA NERO 100W	34	PROIETTORE ALOG STAF 400 RET EMR	50
PLAF TONDA PALP ALL BIAN 100W PP	36	PROIETTORE ALOG STAF 400 RET MR	50
PLAF TONDA PALP ALL BIANCO 60W PP	35	PROLUNGA GIARD 2X1 MT25 ARANC MR	67
PLAF TONDA PALP ALL NERO 100W PP	36	PROLUNGA IND IP67 3X2,5 MT20 BLU	67
PLAF TONDA PALP ALL NERO 60W PP	35	PROLUNGA IND IP67 3X2,5 MT20 MR	67
PLAF TONDA S/GABBIA BIANC 60W	34	PROLUNGA IND IP67 3X2,5 MT30 BLU	67
PLAFON ESAG WALL 60W NERO 334	43	PROLUNGA IND IP67 4X2,5 MT20 ROS	67
PLAFONIERA C/SCHERMO 18W	31	PROLUNGA LINEARE 3X0,75 MT3 B MR	66
PLAFONIERA CABLAT TONDA W22 3263	31	PROLUNGA TELEF MT3 2PLUG 6/4 MR	27
PLAFONIERA CABLAT TONDA W32 3264	31	PROLUNGA TV MT2 CONNET F SATEL B	67
PLAFONIERA SOTTOP SOTTILE 8W MR	32	PROLUNGA TV MT2,00 BIANCOMR	67
PLAFONIERA SOTTOPENSILE 8W MR	32	PULSAN FRUTTO P/SCAT STAGN VIMAR	16
PLAFONIERA TONDA STAGNA 2X42W	32	PULSANTE AVVOLGIBILE GRIGIO ONDA	3
PORTA CONTATORE 23X42 1MON ENEL	89	PULSANTE AVVOLGIBILI T/MAGIC	13
PORTA CONTATORE 39X42 1TRIF ENEL	89	PULSANTE CAMP LED GRIGIO ONDA	1
PORTA VCR X SUPPORTO TV MR	18	PULSANTE CAMPANELLO ARC	5
PORTASTARTER 954-F	98	PULSANTE CAMPANELLO GRIGIO ONDA	1
POZZETTO STRADALE 20X20 COMPLETO	104	PULSANTE CAMPANELLO LED ARC	6
PRESA 2X10-15T BIPAS BIANCO FME	75	PULSANTE SUONERIA T/MAGIC	13
PRESA 2X10/16 BIPASSO BIANCO MR	80	PULSANTE X AVVOLGIBILE ARC	6
PRESA 2X10T 10A EST B JOLLY 2351	15	PUNTO LUCE CON CREPUSCOLARE	107
PRESA 2X10T BIANCO FME	75	PUNTO LUCE CON INTERRUPTORE	107
PRESA 2X10T BIANCO MR	80	QUADRO 2 INTERR + DIFFERENZIALE	3
PRESA 2X15T 16A EST B JOLLY 2353	15	QUADRO PORT 2PCEE 24V +CREPUSCOL	88
PRESA 2X15T SCHUKO IP44 NERO FME	76	QUADRO PORT 3PCEE 230V IP65	88
PRESA 2X16+T SCHUKO BIANCO MR	80	QUADRO PORT 3PCEE230 +1PCEE380	88
PRESA 2X16+T SCHUKO-BIPASSO FME	80	QUADRO PORT 4PCEE 230V IP55	88
PRESA BIPASS C/PLACCA S/ ITALIA	12	QUADRO PORT 5PCEE 35KW ATT GRU	88
PRESA BIPASS P/SCATOL ASTRA 1656	16	QUADRO PORT 6PCEE 18KW ATT GRU	88
PRESA BIPASSO 10-16A T/MAGIC	14	RACCORDO GIUNZIONE TUBO 2F 60354	125
PRESA BIPASSO ARC	6	RADIOCOMANDO 433MHZ JOLLY OPEN	19
PRESA BIPASSO GRIGIO ONDA	2	RADIOCOMANDO 433MHZ OPEN 4 CANAL	19
PRESA BIPASSO SCHUKO ARC	6	RALLA TV TRIS P/PALO Ø25/50MM	22
PRESA BLU CEE 2X16T 220V IP67	87	RAMI INTRECC 60L BIANC EST 09660	119
PRESA BLU CEE 2X16T 230V 71100	86	RICETRASMETTITORI PMR446 M48	21
PRESA BLU CEE 2X16T 230V IP67 MR	85	RILEVAT GAS GPL X ELETTROVALVOLA	66
PRESA BLU CEE 2X16T 250V IP44 MR	84	RILEVAT GAS MET X ELETTROVALVOLA	66
PRESA PARETE INTERBLO 2X16T 230V	87	RILEVATORE DI METAL MULTIFUNZ MR	30
PRESA PARETE INTERBLO 3X16T 400V	87	SCAT P/FRUTT CANALIN 1P T/MAGIC	11
PRESA ROS CEE 3X16T 380V IP67	87	SCAT P/FRUTT CANALIN 2P T/MAGIC	12
PRESA ROS CEE 3X16T+N 380V 71105	86	SCATOLA 3 POSTI C/GESEO T/MAGIC	10
PRESA ROSSA CEE 3X16T 380V 71104	86	SCATOLA 3 POSTI CANALINA S/COPER	117
PRESA SATELLITARE TIPO F ARC	7	SCATOLA 3 POSTI T/MAGIC	10
PRESA SCHUKO 2X10A+T X CANALINA	12	SCATOLA 4 POSTI T/MAGIC	10
PRESA SCHUKO BIPASSO GRIGIO ONDA	2	SCATOLA DA INCASSO 8 MODULI	4
PRESA SCHUKO C/TERRA T/MAGIC	14	SCATOLA DERIV C/PARAM 155X123X73	117
PRESA SCHUKO+FORO X CLASSIC/MILL	14	SCATOLA DERIV C/VITI 92X92X45	116
PRESA SCHUKO+T ITALIA	12	SCATOLA DERIV MINICANAL C/COPERC	117

## Indice

Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
SCATOLA DERIV STAGNA 100X100X50	117	SUPPORTO 4 POSTI GRIGIO ONDA	3
SCATOLA DERIV STAGNA 150X110X70	117	SUPPORTO SCHUKO + 1 POSTO ARC	7
SCATOLA DERIV STAGNA 190X140X70	117	SUPPORTO TV 12-22 2SNODI L=7 MR	17
SCATOLA DERIV STAGNA TONDA Ø65X35	117	SUPPORTO TV 12-22 2SNODI L=9 MR	17
SCATOLA ESTER 1-POSTO ASTRA 1541	15	SUPPORTO TV 12-22 3SNODI L=17 MR	17
SCATOLA ESTER 2-POSTI ASTRA 1542	15	SUPPORTO TV 12-22 3SNODI L=20 MR	17
SCATOLA FRUTTO TONDA Ø65	116	SUPPORTO TV 12-30 3SNODI MR	17
SCATOLA INCASSO LAMPADE EMERGENZ	66	SUPPORTO TV KG30 ORIENT NERO MR	16
SCATOLA STAGNA 1P C/MOL T/MAGIC	11	SUPPORTO TV LCD 2 SNODI 15-22"	16
SCATOLA STAGNA 2P C/MOL T/MAGIC	11	SUPPORTO TV LCD 3 SNODI 15-22"	16
SCATOLA STAGNA 3P C/MOL T/MAGIC	11	SUPPORTO TV PLASMA 23-37" MR	17
SCATOLA TELEF INC QUADRA C/OPER	27	SUPPORTO TV PLASMA 37-60" MR	18
SENSORE PRESENZA C/CREPUSC MR	29	SUPPORTO TV PLASMA/LCD 32-60"	17
SFERA GIARD ANTIURTO BIANCA Ø20	48	TAPPO X CHIUSURA TUBO 60355	125
SFERA GIARD ANTIURTO BIANCA Ø25	48	TELECOMANDO JOLLY 2	18
SFERA GIARD ANTIURTO BIANCA Ø30	49	TELECOMANDO JOLLY AIR X CLIMATIZ	18
SFERA GIARD ANTIURTO FUME' Ø20	48	TELECOMANDO JOLLY BLUE	18
SFERA GIARD ANTIURTO FUME' Ø25	49	TELECOMANDO JOLLY TV	18
SFERA GIARD ANTIURTO FUME' Ø30	49	TELECOMANDO UNIVERSALE 4-1	18
SFERA GIARD ANTIURTO TRASP Ø20	48	TENDA 144LED FLASH BIA EST 10298	122
SHOCKING LIGHT 77LED MT7 10290	122	TENDA LUM 150LED BIANC EST 09879	121
SOGGETTI VETRO + ALBERO 10081	120	TENDA SFALS 160LED BIA EST 09633	121
SOSP SOFF PIATTO 100W GRIGIO 213	42	TENDA SFALS 80LED BLU EST 10742	121
SP CEE 2X16T A 2-2X16T CEE 73105	85	TENDA STELL 36LED BIAN EST 09946	121
SP CEE 2X16T A 3-2X16T CEE 73120	85	TESTA-PALO OVALE 60W NERO 277	48
SP CEE 3X16T A2_3X16T 380V 73111	86	TESTA-PALO TONDA 60W NERO 273	47
SPINA 2X10T BIANCO FME	74	TESTER A PENNA 8IN1 6-400V MR	31
SPINA 2X10T BIANCO MR	80	TESTER DIGIT BASE 19MISUR MR	31
SPINA 2X10T NERO MR	80	TESTER DIGIT PROFESSI 34MISUR MR	31
SPINA 2X15T BIANCO FME	75	TESTER DIGIT TASCABIL 13MISUR MR	31
SPINA 2X15T SCHUKO BIANCO FME	75	TORCIA 2 STILO MULTI STROBE	54
SPINA 2X15T SCHUKO IP44 NERO FME	76	TORCIA 6LED MULTICOL 3MSTILO MR	55
SPINA 2X16T A CEEBLU 2X16T 73000	85	TORCIA ABS KRYPTON 2MZTORCE MR	56
SPINA 2X16T BIANCO MR	81	TORCIA ABS KRYPTON 2TORCE MR	56
SPINA 2X16T CEE A 2-2X16T CEE MR	84	TORCIA ABS LENTICOLARE 2STILO MR	55
SPINA 2X16T CEE A 2-BIPASSO MR	84	TORCIA ALLUMINIO 1LED 1STILO MR	56
SPINA 2X16T CEE A 2X16T CEE MR	84	TORCIA ALLUMINIO 3W 1LED 3MST MR	56
SPINA 2X16T CEE A UNIVERSALE MR	84	TORCIA CAMPING BATT 6V +PRESA MR	55
SPINA 2X16T NERO	81	TORCIA DINAMO 3LED CARICACELL MR	59
SPINA 2X16T SCHUKO BIANCO MR	81	TORCIA DINAMO 3LED SOFT TOUCH MR	58
SPINA BLU CEE 2X16T 220V IP67	87	TORCIA LED +10LED LAT 3MSTILO MR	55
SPINA BLU CEE 2X16T 230V 70100	86	TORCIA LIBRO LED + LAMP S/BAT MR	58
SPINA BLU CEE 2X16T 230V IP67 MR	84	TORCIA P/CHIAVI 1LED 3LR44 MR	56
SPINA BLU CEE 2X16T 250V IP44 MR	84	TORCIA PLAS LED ALTA LUM 3STI MR	55
SPINA CEE 2X16T A 2BIPAS 73101	85	TORCIA PORTACHIAVI COLOUR 1 LED	58
SPINA CEE 2X16T A UNIVERS 73100	85	TORCIA SOFT MAGN APPEND 24+4L MR	54
SPINA CEE 3X16T A TRIPLA CEE ROS	87	TORCIA SOFT MAGN APPEND 24LED MR	54
SPINA PIATTA BIANCA PLA 2X10T MR	81	TORCIA SOFT MAGN APPEND 27LED MR	54
SPINA ROS CEE 3X16T 380V IP67	87	TORCIA SOFT MAGN APPEND 72LED MR	55
SPINA ROS CEE 3X16T+N 380V 70105	86	TORCIA TASCAB MILITARE S/BATT MR	58
SPINA ROSSA CEE 3X16T 380V 70104	86	TORCIA TESTA BANDA ELAST 3LED MR	56
SPINA SCHUKO PRESA 2X16T CEE	85	TORCIA TREMPIEDE 6LED 3STILO MR	56
SPINA TELEF TRIP PRESA PLUG FME	28	TRASFORMAT ALOGENA 220/12V 100W	73
SPINA TELEF TRIP PR_TRIP+PLUG MR	28	TRASFORMAT ALOGENA 220/12V 60W	73
SPINOTTO PLUG 4/4	28	TRASFORMAT ESTERNO 220V 10/12W	73
SPINOTTO TV FEMM C/PERNO FEMM	23	TRENINO C/MOVIMENTO 720LUC 09576	126
SPINOTTO TV MASC C/PERNO MASC MR	22	TREMPIEDE MT2,15 C/PROIET 400 MR	51
SPINOTTO TV MASCHIO C/PERNO FEMM	22	TUBI NEVIC COL LED BIA EST 10237	121
SPINOTTO TV SQUA C/PERNO MASC MR	23	TUBO 144LED BIAN+GIOC EST 10730	124
SPINOTTO TV TRIS Ø9	23	TUBO 144LED BLU+GIOC EST 10732	124
STAFFA A ELLE Ø40 CM20 A MURO	22	TUBO 144LED MULT+GIOC EST 10735	124
STARTER FSU 4/65W 220V MR	74	TUBO BIANCO IMQ MT45 60363	125
STARTER RAPIDO 36/65W ST171 DEOS	74	TUBO MULTIC IMQ MT45 60362	125
STARTER VDE 2X4/20W 200/240V	74	TUBO PVC RIGIDO IMQ GRIGIO Ø16	102
STELLA 20LED MULTICOL EST 08729	120	VARIATORE INTENSIT C/LED T/MAGIC	15
STILO BL30 + MSTILO BL13 VARTA	52	VARIATORE INTENSITA 100-500W ARC	7
SUONERIA DIN-DON 230V	29	VARIATORE INTENSITA 35-300W ARC	6
SUONERIA ESTERNA 220V	29	VETRO BLU X ART 478	73
SUONERIA INCASSO 220V	29	VIDEOCITOFONO B/N ZODIAC VD200	26
SUPPOR STAGNO 3F S/RETT T/MAGIC	11	ZANCA TV C/TASSELLO Ø25/40 CM20	21
SUPPORTO 3 POSTI ARC	7	ZANCA TV MURARE AD U Ø30/60 CM42	22
SUPPORTO 3 POSTI GRIGIO ONDA	3	ZANCA TV MURARE Ø25/40 CM23	21
SUPPORTO 4 POSTI ARC	7	ZANCA TV MURARE Ø25/40 CM33	21

**Indice****Descrizione Articolo**

ZANCA TV MURO AD U REGOL CM52-72

ZANCA TV TB RINGHIERA Ø25/40

**Pagina**

22

22