Settore "F" Pagina 1 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0001.002	ESPO CERNIERE CATENACCI PZ774	PΖ	1	



Rondelle al.	zaporta per cernire in ottone lucido			
Articolo	RONDELLA OL P/CERNIERA	Um	Conf.	
F01.0125.008	8	PZ	500*	
F01.0125.009	9	PZ	500*	
F01.0125.010	10	PZ	500*	
F01.0125.011	11	PZ	500*	
F01.0125.012	12	PZ	500*	
F01.0125.013	13	PZ	500*	
F01.0125.014	14	PZ	500*	



Ceniere doj	Ceniere doppie asa verniciata nera.misura relativa a cerniera aperta g/d							
Articolo	ASA DOPPIA VER NERA	Um	Conf.					
F01.0130.112	12	PΖ	12*					
F01.0130.114	14	PΖ	12*					
F01.0130.116	16	PΖ	12*					
F01.0130.120	20	PΖ	12*					
F01.0130.126	26	PΖ	12*					
F01.0130.130	30	PΖ	12*					



Cerniere pi	eghevoli per costruzioni in legno.aldeghi			
Articolo	CERNIERA PIEGHEVOLE 741	Um	Conf.	
F01.0133.009	98X98	PΖ	10*	
F01.0133.014	148X148	PΖ	10*	



Cerniera a bandella da 200 mm.sulla bandella 3 fori.per costruzioni in legn								
o - completa di cardine g/d								
Articolo	CERNIERA A BANDELLA 740	Um	Conf.					
F01.0134.020	MM200	PΖ	4*					
F01.0134.025	MM250	PΖ	4*					
F01.0134.030	MM300	PΖ	4*					
F01.0134.040	MM400	PΖ	4*					



Bandella sagomata tropicalizzata per cardini a legno e a ferro.foro per car dine da 12mm.lunghezza bandella 20cm g/d							
Articolo	BANDELLA TROP ART200 Ø12	Um	Conf.				
F01.0135.620	CM20	PΖ	24*				
F01.0135.625	CM25	PΖ	24*				
F01.0135.630	CM30	PΖ	24*				
F01.0135.740	ART20P CM40 Ø14	PΖ	24*				



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0136.612	CARDINE A MURO ART 2 TROPIC Ø12	PΖ	24*	

Cardine a muro per bandella foro Ø12 mm g/d



Settore "F" Pagina 2 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0136.624	CARDINE A LEGNO ART 8 TROPIC Ø12	PΖ	24*	

Cardine a legno per bandella foro $\emptyset12~mm~g/d$



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0136.712	CARDINE A MURO ART 3 TROPIC Ø14	PΖ	24*	

Cardine a muoro per bandella foro $\emptyset 14$ mm g/d



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0136.724	CARDINE A LEGNO ART10 TROPIC Ø14	PΖ	24*	

Cardine a legno per bandella foro Ø14 mm g/d



Bandella r	Bandella rustika verniciata nera senza cardine. g/d								
Articolo	BANDELLA RUSTIKA S/CARDINE	Um	Conf.						
F01.0144.125	270	PΖ	12*						
F01.0144.130	320	PΖ	12*						

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0147.140	CARDINE RUSTIKA LEGNO NORMAL 690	PΖ	24*	

Cardine a legno per bandella rustika verniciata nera.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0150.608	CANTONALE RINFOR ZINCATO 8 157	PΖ	100*	

Cantonale di rinforzo zincato per finestre 8x8 cm g/d



Articolo	CANTONALE RINFOR ZINCATO	Um	Conf.	
F01.0150.610	10	PΖ	100*	
F01.0150.612	12	PΖ	100*	
F01.0150.614	14	PΖ	50*	



Settore "F" Pagina 3 di 418

Codette a v	Codette a vite per legno.diam 8 mm - lunghezza 80 mm g/d					
Articolo	CODETTA VITE	Um	Conf.			
F01.0155.008	8X80	KG	10*			
F01.0155.010	8X100	KG	10*			



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0158.001	ARPIONE DENTATO BREVETTATO	KG	20*	

Arpione dentato brevettato per palanche.



Fisce cerniere per serramenti in ferro mm.80 destra a saldare ala media per

no Ø mm.1	4 larghezza ala mm.18 gr.138			
Articolo	FISCE ACC SALD C/ALA 80	Um	Conf.	
F01.0170.008	D	PZ	40*	
F01.0170.009	S	PZ	40*	
F01.0170.010	100	PZ	20*	
F01.0170.011	S 100	PZ	20*	
F01.0170.012	120	PZ	20*	
F01.0170.013	S 120	PZ	20*	
F01.0170.014	140	PZ	20*	
F01.0170.015	S 140	PZ	20*	



Cerniera per serramenti in ferro mm.60, a saldare, 2 ali, perno sfilabile d iametro perno mm.10 peso gr.40

iameiro per	no mm.10 peso gr.40			
Articolo	CERNIERA SALDARE 2 ALI	Um	Conf.	
F01.0175.006	60X10	PΖ	40*	
F01.0175.008	80X12	PΖ	50*	
F01.0175.010	100X15	PΖ	50*	
F01.0175.012	120X16,5	PΖ	40*	
F01.0175.014	140X16,5	PΖ	40*	
F01.0175.017	170X18	PΖ	20*	
F01.0175.020	200X19,5	PΖ	14*	



Cerniera per .	serramenti in f	terro mm.E	80,da saldo	are, 3 ali, pe	rno sfilabile,
diametro pern	io mm.12 vesõ	gr.76		-	· ·

atametro pe	erno mm.12 peso gr.70			
Articolo	CERNIERA SALDARE 3 ALI	Um	Conf.	
F01.0176.008	80X12	PΖ	50*	
F01.0176.010	100X15	PΖ	50*	
F01.0176.012	120X6,5	PΖ	40*	
F01.0176.014	140X16,5	PΖ	40*	
F01.0176.017	170X18	PΖ	20*	
F01.0176.020	200X19,5	PΖ	16*	



Settore "F" Pagina 4 di 418

l	Cerniera pe	Cerniera per serramenti in ferro mm.60 con costa, da saldare, perno ottona-					
l	to con rond	ella fissa. diametro perno mm.9,25 peso gr.56					
I	Articolo	CERNIERA SALDARE COSTA	Um	Conf.			
I	F01.0180.006	60X10	PΖ	40*			
I	F01.0180.008	80X12	PΖ	40*			
I	F01.0180.010	100X14	PΖ	40*			
I	F01.0180.012	120X16	PΖ	40*			
I	F01.0180.014	140X16	PΖ	40*			Ī



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0185.115	CERNIERA SALDARE CUSC OL 22X150	PΖ	16*	

Cerniera per serramenti in ferro mm.150 con costa, da saldare, perno ferro con cuscinetto di ottone. diametro perno mm.22 peso gr.420 chiamata comunem ente borellona.



Rondella tr d	opicalizzata a	cuscinetto pe	r cerniere sa	a serramen	ti in ्	ferro g/	

и				
Articolo	CUSCINETTO ZINC X CERNIERA	Um	Conf.	
F01.0186.010	Ø10	PΖ	100	
F01.0186.012	Ø12	PΖ	100	
F01.0186.014	Ø14	PΖ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0187.090	CERN SAL ROND OL 2ALI APERT 90	PΖ	10*	

Cerniera ferro per cancelli mm.90, da saldare, 2 ali aperte, perno sfilabile, rondella ottone, foro lubrificazione. diametro perno mm.28 apertura ali mm.64



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0188.180	CERN SAL ROND OL 3ALI APERT 180	PΖ	4*	

Cerniera ferro per cancelli mm.180, da saldare, 3 ali aperte, perno sfilabile, 2 rondelle in ottone, foro di lubrificazione. diametro perno mm.28 pe so gr.1020



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0189.180	CERN SAL ROND OL 4ALI APERT 180	PΖ	4*	

Cerniera ferro per cancelli mm.180, da saldare, 4 ali aperte, perno sfilabile, 3 rondelle in ottone, foro di lubrificazione. diametro perno mm.38 pe so gr.1020



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0190.065	CERNIERA WASISTAS FL 65	PΖ	48*	

Cerniere per finestre con aperture a ribalta



Settore "F" Pagina 5 di 418

Cerniere pe	er porte e finestre in legno.ferro bronzato			
Articolo	CERNIERA ANUBA BAROCCO	Um	Conf.	
F01.0202.409	FBØ9	PZ	30*	
F01.0202.411	FBØ11	PΖ	30*	
F01.0202.413	FBØ13	PZ	30*	
F01.0202.414	FBØ14	PZ	30*	



Cerniere per porte e finestre in legno.ferro ottonato					
Articolo	CERNIERA ANUBA BAROCCO FO	Um	Conf.		
F01.0203.309	Ø9	PΖ	30*		
F01.0203.311	Ø11	PΖ	30*		
F01.0203.313	Ø13	PΖ	30*		
F01.0203.314	Ø14	PΖ	30*		



Cerniere pe	er porte e finestre in legno.ferro ottonato			
Articolo	CERNIERA ANUBA FO	Um	Conf.	
F01.0205.309	Ø9	PΖ	30*	
F01.0205.311	Ø11	PΖ	30*	
F01.0205.313	Ø13	PΖ	30*	
F01.0205.314	Ø14	PΖ	30*	



Cerniere per porte e finestre in legno.ferro bronzato					
Articolo	CERNIERA ANUBA FB	Um	Conf.		
F01.0205.409	Ø9	PZ	30*		
F01.0205.411	Ø11	PZ	30*		
F01.0205.413	Ø13	PZ	30*		
F01.0205.414	Ø14	PZ	30*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0218.314	INCONTRO PER ASTE FO Ø14	PΖ	30*	

Incontri per aste cremonesi.ferro ottonato



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0218.414	INCONTRO PER ASTE FB Ø14	PΖ	30*	

Incontri per aste cremonesi.ferro bronzato g/d



Scatola attrezzi a filo per cerniere anuba. g/d						
Articolo	SCATOLA ATTR FILO ANUBA	Um	Conf.			
F01.0225.009	Ø9	PΖ	1			
F01.0225.011	Ø11	PΖ	1			
F01.0225.013	Ø13	PΖ	1			
F01.0225.014	Ø14	PΖ	1			



Settore "F" Pagina 6 di 418

	Scatola attr	ezzi a battente per cerniere anuba.			
	Articolo	SCATOLA ATTR BATTENTE ANUBA	Um	Conf.	
	F01.0226.009	Ø9	PΖ	1	
Г	F01.0226.011	Ø11	PΖ	1	
Г	F01.0226.013	Ø13	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0230.009	PUNTA C/GRADINO X ANUBAØ9 Ø5,2	PZ	1	

Punte per cerniere anuba $\emptyset 9$ con gradino.diametro punta 5,2



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F01.0230.011	PUNTA S/GRADINO X ANUBAØ11 Ø5,4	PΖ	1	

Punte per cerniere anuba $\emptyset 11$ senza gradino.diametro punta 5,4



Punte per cerniere anuba Ø13 con gradino.diametro punta 6,7					
Articolo		Um	Conf.		
F01.0230.013	PUNTA C/GRADINO X ANUBAØ13 Ø6,7	PZ	1		



Cerniera bi	etta ottone lucido destra,2 fori per ala			
Articolo	CERNIERA BIETTA OL 100	Um	Conf.	
F01.0242.010	D	PΖ	12*	
F01.0242.011	S	PΖ	12*	
F01.0242.012	120	PΖ	12*	
F01.0242.013	S 120	PΖ	12*	



Cerniera gr	ossezza ottone lucido destra.3fori per ala			
Articolo	CERNIERA GROSSEZZA OL 100	Um	Conf.	
F01.0252.010	D	PZ	12*	
F01.0252.011	S	PZ	12*	
F01.0252.012	120	PZ	12*	
F01.0252.013	S 120	PZ	12*	
F01.0252.014	140	PZ	12*	
F01.0252.015	S 140	PZ	12*	



Cerniera po	iumelles ferro lucido a zanche dritte.4 fori per alc	a g/d		
Articolo	PAUMELLES FL DIRITTE 110X55	Um	Conf.	
F01.0265.001	D	PZ	12*	
F01.0265.002	S	PZ	12*	
F01.0265.003	140X55	PZ	12*	
F01.0265.004	S 140X55	PZ	12*	
F01.0265.005	140X70	PZ	12*	
F01.0265.006	S 140X70	PZ	12*	



Settore "F" Pagina 7 di 418

		_		
Cerniera po	aumelles ottone lucido a zanche dritte.4 fori per a	la		
Articolo	PAUMELLES DR OL 100X55	Um	Conf.	
F01.0270.010	D	PΖ	12*	
F01.0270.011	S	PΖ	12*	
F01.0270.012	120X60	PΖ	12*	
F01.0270.013	S 120X60	PZ	12*	
F01.0270.014	140X70	PΖ	12*	
F01.0270.015	S 140X70	PZ	12*	




Maschietto	per persiana tropicalizzato 6 cm dx g/d			
Articolo	MASCHIETTO TROP CM 6	Um	Conf.	
F01.0350.606	D	PΖ	12*	
F01.0350.607	S	PΖ	12*	
F01.0350.608	8	PΖ	12*	
F01.0350.609	8 S	PΖ	12*	




Articolo		Um	Conf.	
F01.1350.800	SAVIO 541 CHIAVISTELLO PES	PΖ	20	


Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.0010.802	BINARIO MT2 Z 25X19 OMGE 10	MT	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.0010.803	BINARIO MT3 Z 25X19 OMGE 10	MT	3*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F02.0010.855 SERIE COMPLETA X ART	T10 OMGE 12 PZ	1	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.0012.802	CARRELLO 2 RUOTE ACC Ø15 OMGE 12	PΖ	50	




Settore "F" Pagina 8 di 418


Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.0012.808	STAFFA A PARETE OMGE 15	PΖ	50	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.0020.802	BINARIO MT2 Z 33X30 OMGE 20	MT	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.0020.803	BINARIO MT3 Z 33X30 OMGE 20	MT	3*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.0020.853	SERIE COMPLETA X ART20 OMGE 23	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.0022.802	CARRELLO 2 RUOTE ACC Ø24 OMGE 22	PΖ	15*	



Articolo Descrizio	one	Um	Conf.	
F02.0023.804 CARRI	ELLO 4 RUOTE ACC Ø24 OMGE 23	PZ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.0024.800	PARACOLPO OMGE 24	PΖ	50	



Settore "F" Pagina 9 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3100.005	CARDINE REGOLABILE DD PICCOLO	PΖ	20	

Cardine regolabile dd piccolo altezza 73mm larghezza 53-63mm profondita' 30mm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3100.010	CARDINE REGOLABILE DD GRANDE	PΖ	10	

Cardine regolabile dd grande altezza 95mm larghezza 52-62mm profondita' 35m m



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3105.000	PERNO SFERICO + PIASTRA	GT	10	

Perno sferico + piastra dimensioni piastra 62x71x14mm dimensioni perno 75x4 3x32,5mm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3110.005	PERNO NORMALE 18/20	PΖ	20	

Perno normale 18/20 a saldare per chiusura cancelli.da accoppiare a piastra base 18/20



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3110.010	PERNO NORMALE 22/24	PΖ	10	

Perno normale 22/24 a saldare per chiusura cancelli.da accoppiare a piastra base 22/24



I	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F02.3115.005	PIASTRA BASE 18/20	PΖ	20	

Piastra base per cancelli largh 60mm x 60mm altezza piastra 15mm larghezza del foro 20,5mm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3115.010	PIASTRA BASE 22/24	PΖ	10	

Piastra base per cancelli largh 70mm x 70mm altezza piastra 20mm larghezza foro perno 24,5mm



Settore "F" Pagina 10 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3120.005	CARDINE A SALDARE MA20	PΖ	20	

Cardine regolabile con bussola a saldare filettatura ma 20 larghezza 81,5mm altezza 48mm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3120.010	CARDINE A SALDARE MA24	PΖ	10	

Cardine regolabile con bussola a saldare filettatura ma 24 larghezza 93mm a ltezza 57mm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3130.005	CARDINE A BARRA LUNGA MA20	PΖ	20	

Cardine a barra lunga ma20 altezza 48mm larghezza 178,5mm profondita' 30mm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3130.010	CARDINE A BARRA LUNGA MA24	PΖ	10	

Cardine a barra lunga ma24 altezza 57mm larghezza 185mm profondita' 35mm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3160.005	CARDINE A SALDARE REGOL MA18	PΖ	20	

Cardine regolabile con dado a saldare ma18 altezza 44mm larghezza 76,5mm pr ofondita' 33mm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3160.010	CARDINE A SALDARE REGOL MA22	PΖ	10	

Cardine regolabile con dado a saldare ma
22 altezza 49,5mm larghezza 90,5mm profondita' $38\mathrm{mm}$



copripilastro a saldare per cancello misura 40 dimensioni reali 45x45x12mm							
Articolo	COPRIPILASTRO	Um	Conf.				
F02.3165.004	40X40	PΖ	50				
F02.3165.008	80X80	PΖ	50				
F02.3165.009	100X100	PΖ	50				



Settore "F" Pagina 11 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3170.000	BATTENTE D'ARRESTO	PΖ	25	

 $Battente\ d'arresto\ per\ cancello\ dimensioni\ 113x113x91mm\ diametro\ 96mm$



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3202.005	ARRESTO FINECORSA	PΖ	10	

Arresto di fine corsa con base di fissaggio zincata a caldo dimensioni 100x 80x119mm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3235.000	OLIVA NYLON Ø35 C/BULLONE	PΖ	20	

Oliva guida cancello in nylon Ø35 con bullone diametro 34,5mm altezza oliva 28mm vite te m $10\ x\ 16$ uni 5739



Oliva a rullo	in nylon d	li qualita' (Ø25 con	perno e dado	altezza	72mm passo
ma12						

ma12							
Articolo	OLIVA NYLON C/PERNO E DADO	Um	Conf.				
F02.3243.005	Ø25	PΖ	20				
F02.3243.010	Ø30	PΖ	20				
F02.3243.015	Ø40	PΖ	20				



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3247.000	PIASTRA GUIDACANCELLO 2 OLIVE	PΖ	20	

Minipiastra guida cancello a 2 olive dimensioni 146x58x44mm diametro olive 34,5mm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3255.000	PIASTRA GUIDACANCELLO 40LIVE REG	PΖ	10	

Piastra guida cancello a 4 olive regolabile dimensioni 220x135-175x74mm dia metro olive 30mm



Ruota per cancello	· con gola a v mmbl) diametro 60mm	larghezza gol	a 16,5mm pe
rno m10x45 portat	a 100kg			•

Articolo	RUOTA GOLA A V	Um	Conf.	
F02.3300.015	MM60	PΖ	12	
F02.3300.025	MM80	PΖ	10	
F02.3300.035	MM100	PΖ	8	
F02.3300.040	MM120	PΖ	6	




Settore "F" Pagina 12 di 418

Ruota per cancello con ingrassatore e gola a v mm100 diametro 97mm larghezz								
a gola 26mm perno m18x70 portata 380kg								
Articolo	RUOTA GOLA A V C/INGRASS	Um	Conf.					
F02.3320.005	MM100	PΖ	8					
F02.3320.010	MM120	PΖ	6					




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3325.000	RUOTA GOLA A V MM80 SUPP/EST	PΖ	6	


Ruota per cancello con supporto esterno gola a vmm80 diametro 78mm larghez za gola 25mm dimensioni supporto 117x36mm portata 200kg



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F02.3325.001	RUOTA GOLA A V MM100 SUPP/EST	PΖ	6	



Ruota per cancello con supporto esterno e gola a v mm80 diametro 78mm largh ezza gola 25mm portata 180kg									
F02.3335.005	MM80	PΖ	6						
F02.3335.015	MM100	PΖ	6						
F02.3335.020	MM120	PΖ	2						



Ruota per o i vite e dad	Ruota per cancelli scorrevoli con gola semitonda a un cuscinetto completa d i vite e dado. misura esterna della gola mm16,5. diametro della ruota Ø60.								
Articolo	RUOTA GOLA A U	Um	Conf.						
F02.3340.006	MM60	PΖ	12						
F02.3340.008	MM80	PΖ	10						
F02.3340.010	MM100	PΖ	8						
F02.3340.012	MM120	PΖ	6						



Ruota per cancelli scorrevoli con gola semitonda a un cuscinetto completa d i vite e dado con supporto interno. misura esterna della gola mm20, diame-t ro della ruota mm80.

To della Tuola minoo.						
	Articolo	RUOTA GOLA A U SUPP/INT	Um	Conf.		
	F02.3342.008	MM80	PΖ	6		
	F02.3342.010	MM100	PΖ	6		
ſ	F02.3342.012	MM120	PΖ	2		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F03.0003.307	CERNIERA BOMMER 3 ALI FO 75	CP	1	

Cerniere a molla bommer doppia azione - pomoli cilindrici - portata 18kg - diametro cerniera 21 - indicata per porte tipo sallon, cucine ristoranti ec c.



Settore "F" Pagina 13 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F03.0003.310	CERNIERA BOMMER 3 ALI FO 100	CP	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F03.0003.407	CERNIERA BOMMER 3 ALI FB 75	CP	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F03.0003.4	410 CERNIERA BOMMER 3 ALI FB 100	CP	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F03.0101.300	CHIUDIPORTA ORO MAB 101	PΖ	1	

Mab 101 chiudiporta tradizionale per alto con braccio normale senza fermo. finitura oro. per porte fino a 750mm. peso ca.kg.4,270



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F03.0102.300	CHIUDIPORTA ORO MAB 102	PΖ	1	

Mab 102 chiudiporta tradizionale per alto con braccio normale senza fermo. finitura oro. per porte fino a 850mm. peso ca.kg.4,630



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F03.0103.300	CHIUDIPORTA ORO MAB 103	PΖ	1	

Mab 103 chiudiporta tradizionale per alto con braccio normale senza fermo. finitura oro. per porte fino a 1 mt. peso ca.kg.6,470.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F03.0104.300	CHIUDIPORTA ORO MAB 104	PΖ	1	

Mab 104 chiudiporta tradizionale per alto con braccio normale senza fermo. finitura oro. per porte fino a mt.1.10 peso ca.kg.7,670.



Settore "F" Pagina 14 di 418

Molla di ricambio per chiudiporta mab n°1							
Articolo	MOLLA RICAMBIO MAB	Um	Conf.				
F03.0106.001	N°1	PΖ	1				
F03.0106.002	N°2	PΖ	1				
F03.0106.003	N°3	PΖ	1				
F03.0106.004	N°4	PΖ	1				



Chiudiporta mab aereo - corpo in ghisa stabilizzata - consigliato per porte esterne - fermaporta regolabile integrato nel chiudiporta, esclusivo mab re golazione da 70° a 140° - valvola per controllo idraulico della velocita' di chiusura da 180° a 10° - larghezza massima porta 850/1250 - dimensioni sca tola 183x53x71 - forza variabile en 2/5 -

	111 = J = 1301 / 111 111 = 11 = 1			
Articolo		Um	Conf.	
F03.0107.300	CHIUDIP FORZA VAR 2-5 564 ORO	PΖ	1	



Odenteporta aerodinamico, corpo in alluminio di lega speciale, forza di chi usura variabile en 2-4 per porte da 750 a 1100mm di larghezza. uniersale pe r montaggio normale lato cerniera o rovesciato lato opposto cerniera. apert ura 180° con montaggio normale.senza braccio

Articolo	CHIUDIP F-VAR 2-4 S/BRAC 201	Um	Conf.	
F03.0109.500	NER	PΖ	1	
F03.0109.600	ARG	PΖ	1	



Braccio a c	ompasso standard con fermo regolabile			
Articolo	BRACCIO A COMPASSO X 201 REG	Um	Conf.	
F03.0110.500	NER	PΖ	1	
F03.0110.600	ARG	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F03.0115.010	CHIUDIPORTA PAVIMEN F 105° 7310I	PΖ	1	

7310i chiudiporta a pavimento con potenza regolabile per porte fino a kg120 finitura inox. con fermo a 105°. peso kg.5,250. profondita 10 cm circa



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F03.0115.012	CHIUDIPORTA PAVIMEN S/F 7312I	PΖ	1	

7312i chiudiporta a pavimento con potenza regolabile per porte fino a kg120 finitura inox. senza fermo. peso kg.5,250.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F03.0115.015	CHIUDIPORTA PAVIMEN F 90° 7705I	PΖ	1	

7310i chiudiporta a pavimento con potenza regolabile per porte fino a kg120 finitura inox. con fermo a 90°. peso kg.5,250.



Settore "F" Pagina 15 di 418


Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F03.0118.001	BRACCIO INFER OTTONE DX BATT AC1	PΖ	1	

Ac1 braccio inferiore destro in ottone naturale per chiudiporta a pavimento $7310~{\rm su}$ porte a battente.




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F03.0118.003	BRACCIO INFER OTTONE SX BATT AC3	PΖ	1	

Ac1 braccio inferiore sinisto in ottone naturale per chiudiporta a pavimento 7310 su porte a battente.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F03.0118.012	BRACCIO INFER OTTONE VENTOLA AC2	PΖ	1	

Ac2 braccio inferiore in ottone naturale per chiudiporta a pavimento 7310 s u porte a ventola.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F03.0200.301	CHIUDIPORTA ORO N1 CISA 60130	PΖ	2*	

Chiudiporta cisa serie 601/t - corpo monoblocco in ghisa - braccio in accia io con o senza arresto - valvola di regolazione della velocita' di chiusura - in dotazione vite fissaggio e dima di montaggio - forza di chiusura 1 - larghezza porta max 750mm. - peso porta max 30kg. -



Articolo	CHIUDIPORTA ORO CISA	Um	Conf.	
F03.0200.302	N2 60140	PΖ	2*	
F03.0200.303	N3 60150	PΖ	2*	



Chiudiporta a cremagliera cisa 71416 in lega di alluminio, carter nylon, br accetto acciaio con arresto, molla speciale a bagno d'olio, valvole di rego lazione con dispositivo termostatico. regolazioni forza di chiusura da 2 a 4, velocità di chiusura, potenza del colpo finale, posizione arrestoporta. colore nero - per porte larghe max 850-1100mm.

	For Forte in Site in the contract of the contr			
Articolo	CHIUD UNIV	Um	Conf.	
F03.0223.100	CREMAG NER CISA 71416	PΖ	1	
F03.0223.400	CREMA CHAMPAGNE 71416	PΖ	1	



Spingiporta	a molla triumph			
Articolo	SPINGIPORTA TRIUMPH	Um	Conf.	
F03.0250.801	115AN001	PΖ	2*	
F03.0250.802	2	PΖ	2*	
F03.0250.803	3	PΖ	2*	



Settore "F" Pagina 16 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0002.020	ASTA TONDA CREMONESE FL CM200	MT	100*	



Articolo	ASTA CREMON TD FL CP20	Um	Conf.	
F04.0004.005	CM100+50	PC	1	
F04.0004.013	CM100+130	PC	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0009.020	ASTA CREMONESE 1/2 TONDA 200	PΖ	25	



Coppia di g	Coppia di guide per cassetti.ferro verniciato bianco						
Articolo	GUIDA CASSETTI PZ2 BIANCA	Um	Conf.				
F04.0090.030	CM30	CP	20				
F04.0090.035	CM35	CP	20				
F04.0090.040	CM40	CP	20				
F04.0090.045	CM45	CP	20				
F04.0090.050	CM50	CP	20				



Coppia di g	uide per cassetti.ferro verniciato marrone			
Articolo	GUIDA CASSETTI PZ2 MARRONE	Um	Conf.	
F04.0091.030	CM30	CP	20	
F04.0091.035	CM35	CP	20	
F04.0091.040	CM40	CP	20	
F04.0091.045	CM45	CP	20	
F04.0091.050	CM50	CP	20	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0115.800	MOVIMENTO MARTELLINA QUADRO 7	PΖ	1	

 $Movimento\ martellina\ quadro\ 7\ per\ maniglieria\ mariani\ \&\ cali'$



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0115.806	MOVIM JOLLY GRAZ C/BUSSOLE 251	PΖ	40	

Movimento jolly graz con bussole per maniglieria mariani



Settore "F" Pagina 17 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0115.808	MOVIM JOLLY GRAZ C/PERNI 252	PΖ	25	

Movimento jolly graz con perni per maniglieria mariani



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0115.809	MOVIM JOLLY GRAZ BUSS+FER 251/7	PΖ	40	

Movimento jolly graz bussole + quadro 7 per maniglieria mariani & cali'



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0115.812	MOVIM GRAZ C/BUSSOLE	PΖ	1	

Movimento graz con bussole per maniglieria mariani & cali'



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0120.301	CREMONESE ART 173/22A SPOST FO	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0125.001	CREMONESE ART 169 1GIRO FL 3CH	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0126.001	CREMONESE ART 172 1GIRO FL 1CH	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0315.001	CHIUSURA LEVA BLOCCO COMUNE OL D	PΖ	12*	

Chiusura a leva - blocco di tipo comune - ottone lucido - destra - compreso di incontro



Settore "F" Pagina 18 di 418

	Chiusura a leva - blocco di tipo comune - ottone lucido - sinistra - compre so di incontro							
Articolo		Um	Conf.					
F04.0315.002	F04.0315.002 CHIUSURA LEVA BLOCCO COMUNE OL S PZ 12*							



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0315.600	CHIUSURA LEVA BLOCCO FZ DX 662	PΖ	20*	

Chiusura a leva ferro zincato - destra



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0400.002	CRICCH SOPRALUCI FL SALD NORMALE	PΖ	25*	

Cricchetto a saldare normale - ferro lucido - senza incontro



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0402.001	INCONTRO FL PER CRICCH SOPRALUCI	PΖ	40*	

 $In contro\ per\ cric chetto\ normale\ -\ ferro\ lucido$



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0403.005	CRICCHETTO A SALDARE MEDIO 635	PΖ	50	

Cricchetto a saldare medio - ferro lucido - senza incontro



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0404.005	INCONTRO X CRICCHETTO 650	PΖ	200	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0410.001	CRICCH SOPRALUCI S/INCONTRO OL	PΖ	25	

Cricchetto tondo ottone lucido - senza incontro



Settore "F" Pagina 19 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0411.001	INCONTRO CAVALLOTTO TIPO B OL	PΖ	25	

Incontro per cricchetto tondo in ottone lucido - tipo cavallotto



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0416.001	INCONTRO A SCIVOLO TIPO B OL	PΖ	25	

Incontro per cricchetto in ottone lucido - tipo scivolo - a fessura piatta



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0441.050	NOTTOLA PLA N GRILLO PARAC-VITE	PΖ	25*	

Nottola in plastica colore nero - ferma fineste/persiane - tipo grillo - pa racolpo - attaccho a muro con tassello



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0441.060	NOTTOLA PLA BRONZO PARAC-VITE	PΖ	25*	

Nottola in plastica colore bronzo - ferma finestre/persiane - tipo grillo - paracolpo - attacco a muro con tassello



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0441.103	NOTTOLA OMETTO VITE TAS PAR NERO	PΖ	25*	

Nottola in metallo verniciato nero - tassello a vite incluso - ometto in te sta $\,$



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0441.601	NOTTOLA OMETTO VITE TAS PAR TROP	PΖ	25*	

Nottola in metallo tropicalizzato - tassello a vite incluso - ometto in tes ta



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0442.103	NOTTOLA OMETTO REGOL TASSEL NERO	PΖ	40*	

Nottola in metallo verniciato nero - regolabile - tassello a vite incluso - ometto in testa



Settore "F" Pagina 20 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0442.601	NOTTOLA OMETTO REGOL TASSEL TROP	PΖ	40*	

Nottola in metallo tropicalizzato - regolabile - tassello a vite incluso - ometto in testa $\,$



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0450.000	SOCCHIUDIFINEST 2ANTE NERO BRUCO	PΖ	10*	

 $Socchiudifinestra\ in\ plastica\ nero\ -\ tipo\ bruco\ -\ installazione\ su\ 2\ ante$



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0455.010	TAVELLINO SCATTO S/INCONTRO OL	PΖ	25*	

Tavellino a scatto in ottone lucido - senza incontro



Incontro per tavellino in ottone lucido mm 10						
Articolo	INCONTRO X TAVELLINO OL	Um	Conf.			
F04.0456.010	MM10	PΖ	25*			
F04.0456.015	MM15	PΖ	25*			



Tavellino alla romana senza incontro mm 15						
Articolo	TAVELLINO S/INC ROMANA OL	Um	Conf.			
F04.0461.015	MM15	PΖ	25*			
F04.0461.020	MM20	PΖ	25*			
F04.0461.025	MM25	PΖ	25*			



Incontro a filo per tavellino alla romana in ottone lucido						
Articolo		Um	Conf.			
F04.0462.000	INCONTRO A FILO X TAVELLINO OL	PΖ	25*			

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0475.000	CHIAVISTELLO S/CHIAVE 620	PΖ	50	

Chiavistello senza chiave chiave quadra



Settore "F" Pagina 21 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0476.000	CHIAVE X CHIAVISTELLO 625	PΖ	50	

Chiave per chiavistello tipo quadro



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0480.800	TAVELLINO TP/NOTU Z ART 21	PΖ	50*	

Tavellino senza chiave tipo notu zincato chiave triangolare



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0485.800	CHIAVE PLA X TAVELLINO TP/NOTU	PΖ	50*	

Chiave in plastica per tavellino tipo notu tipo quadro



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0502.601	SPAGNOLETTA FINESTRA ESAG TROPIC	PΖ	10*	

Spagnoletta tropicalizzata x finestra sezione esagonale



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0512.601	SPAGNOLETTA BALCONE ESAG TROPIC	PΖ	10*	

Spagnoletta tropicalizzata x balcone sezione esagonale



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0527.200	PERNO A VITE FZ SPAGNOLETTA	PΖ	100	

Perno a vite in ferro zincato per spagnolette



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0560.301	PONTICELLO RULLO C/VITE LEGNO FO	PΖ	100	

Ponticello a rullo per cintino - in ferro ottonato - con vite a legno



Settore "F" Pagina 22 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F04.0560.401	PONTICELLO RULLO C/VITE LEGNO FB	PΖ	100	

Ponticello a rullo per cintino - in ferro bronzato - con vite a legno



Ponticello a rullo per cintino mm 20 da avvitare - ottone lucido							
Articolo	PONTICELLO RULLO OL	Um	Conf.				
F04.0563.020	MM20	PΖ	50				
F04.0563.025	MM25	PΖ	25				



Articolo		Um	Conf.	
F04.0600.010	POZZETTO OL CATENACCIØ10 PESANTE	PZ	50*	



Articolo	POZZETTO OL CATENACC C/MOLLA	Um	Conf.	
F04.0601.012	Ø12	PΖ	50	
F04.0601.014	Ø14	PΖ	50	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0001.000	AVVOLGITORE FL NORMAL 18,5 MT6	PΖ	20*	

Avvolgitore universale in ferro lucido da mt.6. dimensione 185x48mm. senza placca.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0001.001	AVVOLGITORE FL NORMAL 16,5 MT6	PΖ	20*	

Avvolgitore universale in ferro lucido da mt.6. dimensione 165x48mm. senza placca.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0001.002	AVVOLGITORE FL NORMAL 14,5 MT6	PΖ	20*	

Avvolgitore universale in ferro lucido da mt.6. dimensione 145x48mm. senza placca.



Settore "F" Pagina 23 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0001.003	AVVOLGITORE FL NORMAL 21 MT6	PΖ	20*	

Avvolgitore universale in ferro lucido da mt.6. dimensione 210x48mm. senza placca.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0002.002	AVVOLGITORE FL SEMINCASSO 16,5	PΖ	50	

Avvolgitore semincasso in ferro lucido da mt.5.5 senza placca. ingombro cin tino interno 85mm. dimensioni 165x28mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0002.005	AVVOLGITORE SEMINCASSO CASS+CINT	PΖ	25	

Avvolgitore semincasso in ferro lucido da mt.6. dimensione 155x35mm. comple to di cassetta e placca in plastica + cintino.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0003.001	AVVOLGITORE FL SPECIAL DX 16,5	PΖ	25	

Avvolgitore special in ferro lucido da mt.5.2. destro senza placca. dimensi oni 165x54mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0003.002	AVVOLGITORE FL SPECIAL SX 16,5	PΖ	25	

Avvolgitore special in ferro lucido da mt.5.2. sinistro senza placca. dimen sioni 165x54mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0004.001	AVVOLGITORE FL SINTESY DX 8	PΖ	25	

Avvolgitore sintesy in ferro lucido da mt.8. destro senza placca. dimension i 210x49mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0004.002	AVVOLGITORE FL SINTESY SX 8	PΖ	25	

Avvolgitore sintesy in ferro lucido da mt.8. sinisto senza placca. dimensio ni 210x49mm.



Settore "F" Pagina 24 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0004.003	AVVOLGITORE FL SINTESY DX 12	PΖ	20	

Avvolgitore sintesy in ferro lucido da mt. 12. destro senza placca. dimensio ni 210x49mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0004.004	AVVOLGITORE FL SINTESY SX 12	PΖ	20	

Avvolgitore sintesy in ferro lucido da mt.12. sinistro senza placca. dimens ioni 210x49mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0005.005	SCATOLA AVVOLGITORE PLAST 18,5	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0005.010	SCATOLA AVVOLGITORE PLAST 16,5	PΖ	100	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ı	F05 0005 020	SCATOLA X AVVOL SEMINCASSO	P7	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0006.001	PLACCA X AVVOL SEMINC FVN NERO	PΖ	50	

Placca per avvolgitore semincasso in ferro verniciato nero. 165x40mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0006.002	PLACCA X AVVOL SEMINC ALL BRONZO	PΖ	50	

Placca per avvolgitore semincasso in alluminio colore bronzo. 165x40mm.



Settore "F" Pagina 25 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0007.001	PLACCA X AVVOL SINTESY DX MT8 NE	PΖ	100	

Placca per avvolgitore sintesy in ferro verniciato nero. destro 210x56mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0007.002	PLACCA X AVVOL SINTESY SX MT8 NE	PΖ	100	

Placca per avvolgitore sintesy in ferro verniciato nero. sinistro 210x56mm.



F05.0007.003 PLACCA X AVVOL SINTESY DX MT12NE PZ 1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0007.004	PLACCA X AVVOL SINTESY SX MT12NE	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0007.011	PLACCA X AVVOL SPECIAL DX FVN	PΖ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0007.012	PLACCA X AVVOL SPECIAL SX FVN	PΖ	10	



Artico	lo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0	0010.022	PULEGGIA ZINCATA Ø220 RULL-LEGNO	PΖ	20	



Settore "F" Pagina 26 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0012.002	RULLO X AVVOLGIBILE MT2 NERVATO	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0012.003	RULLO X AVVOLGIBILE MT3 NERVATO	PΖ	1	



I	Articolo	RULLO X AVVOLGIBILE LISCIO	Um	Conf.	
	F05.0012.004	MT2	PΖ	6	
	F05.0012.005	MT3	PΖ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0014.010	CALOTTA C/PERNO X RULLO LISCIO	PΖ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0014.012	CALOTTA REG C/PER X RULLO LISCIO	PΖ	1	



Articolo Des	scrizione	Um	Conf.	
F05.0014.020 CA	ALOTTA C/PERNO X RULLO NERVATO	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0015.002	CUSCINETTO SFERE Z AVVOLG TONDO	PΖ	100	

Cuscinetto a sfera tondo in ferro zincato ricambio, per supporto a sfera co n zanca.



Settore "F" Pagina 27 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0015.003	CUSCINETTO SFERE Z AVVOLG QUADRO	PΖ	250	

Cuscinetto a sfera quadro in ferro zincato per supporto da avvitare.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0015.010	SUPPORTO X CUSCINETTO QUADRO	PΖ	1	

Supporto per cuscinetto a sfera quadro in ferro zincato da avvitare.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0015.020	STAFFA DA PARETE STANDARD	PΖ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0015.030	STAFFA DA PARETE REGOLABILE	PΖ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0016.022	PULEGGIA Ø220 X RULLO LISCIO	PΖ	15	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ı	F05.0017.022	PULEGGIA Ø220 X RULLO NERVATO	PΖ	15	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0020.001	GANCIO IN ALTO X SERRANDA PVC	PΖ	20*	

Gancio in alto in ferro zincato per aggancio serranda in pvc.



Settore "F" Pagina 28 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0021.001	GANCIO ATTACCARULLO A FILO 1056	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0027.400	GUIDA CINGHIA RULLI OB	PZ	24	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0027.700	GUIDA CINGHIA RULLI OL	PΖ	30	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0027.800	GUIDA CINGHIA RULLI PLA	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0027.805	GUIDA CINGHIA RULLI FN	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0029.810	SQUADRA ARRESTO FZ C/PARACOLPO	PΖ	400	

Squadruccia d'arresto per serrande in ferro zincato con paracolpo



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0033.601	GANCIO FISSO X SERRANDA LEGNO	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 29 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0035.601	GANCIO IN ALTO X SERRANDA LEGNO	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0037.001	STAFFA FORCELLA PER RULLO LEGNO	PΖ	50	

Staffa a forcella per rullo legno, lunghezza totale 80mm, di cui 20mm e' la lunghezza della parte filettata, che ha diametro 20mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0038.801	SUPPORTO SFERA C/ZANCA MURARE Z	PΖ	200	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0039.001	PARACOLPO C/VITE E DADO MM30	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0039.005	PARACOLPO C/VITE E DADO MM40	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0053.160	PLACCA AVVOLG INOX 16,5	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0053.200	PLACCA AVVOLG INOX 18,5	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 30 di 418


Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0055.002	CINTINO PP GR25 BIANCO R/ROSSA	MT	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0055.107	CINTINO PP GR25 BIANCO_	MT	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0055.300	CINTINO NYLON GRIGIO 17/SOTTILE	MT	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0055.301	CINTINO COT GRIG-AVAN 17/SOTTILE	MT	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0056.005	CINTINO PVC BIANCO	MT	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0057.001	CINTINO COTONE GRIGIO-AVANA	MT	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0057.007	CINTINO COTONE BIANCO	MT	50*	



Settore "F" Pagina 31 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0058.001	CINTINO ANIMATO ACCIAIO	MT	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0061.005	CINTINO PP BIANC-RIGA/ROSS MT5,5	PΖ	120	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F05.0061.007	CINTINO PP BIANC-RIGA/ROSS MT7,5	PΖ	60	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0062.005	CINTINO COTONE GRIG-AVANA 5,5 MR	PΖ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0062.007	CINTINO COTONE GRIG-AVANA 7,5 MR	PΖ	50	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F05.0062.045 CINTINO COTONE BIANCO MT5,5	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0062.047	CINTINO COTONE BIANCO MT7,5	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 32 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0063.005	CINTINO PVC BIANCO MT 5,5	BL	12	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0063.007	CINTINO PVC BIANCO MT 7,5	BL	12	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0065.000	CORDA CONTINUA X AVVOLG POLIPROP	PΖ	6*	



Attuatore elettrico tubolare per l'apertura/chiusura di tapparelle, tende e sterne, tende oscuranti, tende filtranti e zanzariere - tensione 230vac 50h z - a cremagliera con cavo elettrico - staffe di supporto - attacco per fin estre vasistas e a sporgere - libretto di istruzioni - potenza 145 w - lung hezza 450mm - peso 2,10kg - finecorsa meccanico - g/c

ı	nezza T om	m - peso 2,10kg - jinecorsa meccanico - g/c			
	Articolo	MOTORE AVVOLGIBILI	Um	Conf.	
	F05.0069.028	KG34 NM20	PZ	1	
	F05.0069.056	KG56 NM30	PΖ	1	
	F05.0069.090	KG90 NM50	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0080.401	CHIUSURA ULTRABLOCK FB DX E SX	CP	20*	

Chiusura per serrande in ferro bronzato - ultrablock



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0080.801	CHIUSURA VOLGIBLOCK FZ DX E SX	CP	25*	

Chiusura per serrande in ferro zincato - volgiblock



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0081.801	CHIUSURA AVVOLG PVC C/ASTA FISSA	PΖ	50*	



Settore "F" Pagina 33 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0082.801	CHIUSURA AVVOLG MARTELLETTO ROMA	PZ	50*	



Articolo	CATENACC TARGETTES	Um	Conf.	
F05.0115.130	30	PΖ	12*	
F05.0115.140	40	PΖ	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0116.038	CATENACC TARGETTES OL MM38 840	PΖ	12*	



I	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F05.0121.701	CATENACC LIB-OCC MM85 ZIRAL940	PΖ	6	





Catenaccio to	Catenaccio a scatto con leva - piastrina per paletto inclusa - ferro ottona to							
Articolo	CATENACC SCAT LEVA FO	Um	Conf.					
F05.0150.315	16X160	PΖ	20*					
F05.0150.320	16X200	PΖ	20*					
F05.0150.325	16X250	PΖ	20*					
F05.0150.330	16X300	PΖ	20*					



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0150.415	CATENACC SCAT LEVA FB 16X160	PΖ	20*	

Catenaccio a scatto con leva - piastrina per paletto inclusa - ferro bronza to



Articolo	CATENACC SCAT LEVA FB	Um	Conf.	
F05.0150.420	16X200	PΖ	20*	
F05.0150.425	16X250	PΖ	20*	
F05.0150.430	16X300	PΖ	20*	



Settore "F" Pagina 34 di 418

Catenaccio a pulsante - piastrina per paletto inclusa - ferro ottonato							
Articolo	CATENACC A PULSANTE FO	Um	Conf.				
F05.0156.015	20X150	PΖ	10*				
F05.0156.020	20X200	PΖ	10*				
F05.0156.025	21X250	PΖ	10*				
F05.0156.030	20X300	PΖ	10*				



Articolo	CATENACC TRAVERS PESANTE	Um	Conf.	
F05.0180.020	FL20	PΖ	10*	
F05.0180.025	FL25	PΖ	10*	
F05.0180.030	FL30	PΖ	10*	



Articolo	CATENACC TRAVERS TROP ART32	Um	Conf.	
F05.0185.120	20	PΖ	10*	
F05.0185.125	25	PΖ	10*	



Articolo	CATEN P/LUC PIATTO TROP 256	Um	Conf.	
F05.0187.015	CM15	PΖ	5*	
F05.0187.020	CM20	PΖ	5*	
F05.0187.030	CM30	PΖ	5*	



Articolo Descrizione		Um	Conf.	
F05.0188.015 CATEN P/LUCC SICU	UR TROP CM15 892	PZ	5*	
		·		<u> </u>



Articolo		Um	Conf.	
F05.0189.015	CATEN P/LUC PIATTO TROP CM15 894	PΖ	5*	

Articolo	CATEN TRAV PIATTO FB LEGG 215	Um	Conf.	
F05.0190.108	8	PΖ	20*	
F05.0190.112	12	PΖ	20*	
F05.0190.116	16	PΖ	20*	





Settore "F" Pagina 35 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0191.108	CATEN TRAV TONDO FB 8 LEGG 216	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0191.112	CATEN TRAV TONDO FB 12 LEGG 216	PZ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0192.110	CATEN P/LUC TONDO FB 10 LEGG 248	PΖ	10*	



Articolo	CATEN P/LUC TONDO FB PES 250	Um	Conf.	
F05.0193.115	15	PΖ	10*	
F05.0193.120	20	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0194.020	CATEN P/LUC TONDO TROP CM20 890	PΖ	10*	



Articolo	CATEN P/LUC TONDO FZ PES 1265	Um	Conf.	
F05.0196.815	15	PΖ	10*	
F05.0196.820	20	PΖ	10*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F05.0197.015	CATEN P/LUC PESANT TROP CM15 263	PΖ	6*	
ĺ					



Settore "F" Pagina 36 di 418

Articolo	CATEN P/LUC MOLLA ZINC 263A	Um	Conf.	
F05.0197.020	CM20	PΖ	6*	
F05.0197.025	CM25	PΖ	6*	



Articolo	CATENACC TRAVERSO ART805	Um	Conf.	
F05.0210.108	BRONZ 8	PΖ	10*	
F05.0210.112	BRON 12	PΖ	10*	
F05.0210.116	BR 16	PΖ	10*	



Articolo	CATENACC TRAVERSO OL 519	Um	Conf.	
F05.0211.260	MM60	PΖ	12*	
F05.0211.280	MM80	PΖ	12*	
F05.0211.285	MM100	PΖ	12*	



Articolo	CATENACC TRAVERSO OL	Um	Conf.	
F05.0215.020	20	PΖ	12*	
F05.0215.025	25	PΖ	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0232.008	CATENACC TRAVERSO OL 8 SAGOMATO	PΖ	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0232.010	CATENACC TRAVERSO OL 10 SAGOMATO	PΖ	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0232.408	CATENACC TRAVERSO OB 8 SAGOMATO	PΖ	12*	



Settore "F" Pagina 37 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0232.410	CATENACC TRAVERSO OB 10 SAGOMATO	PZ	12*	



Articolo	CATENACC P/LUCC TD FV ART20	Um	Conf.	
F05.0260.118	18	PΖ	10*	
F05.0260.122	22	PΖ	10*	
F05.0260.127	27	PΖ	10*	
F05.0260.132	32	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0262.415	CATENACC P/LUCC PT Z 15 ART36	PZ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0262.418	CATENACC P/LUCC PT Z 18 ART36	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0262.630	CATENACC P/LUCC PT TROP 30 ART38	PΖ	5*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0262.640	CATENACC P/LUCC PT ZINC 40 ART38	PZ	5*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0263.414	CATENACC P/LUCC TD CM14 BRON 752	PΖ	10*	



Settore "F" Pagina 38 di 418

Articolo	CATENACC P/LUCC TD TROP 760	Um	Conf.	
F05.02	64.018 CM18	PZ	10*	
F05.02	64.021 CM21	PZ	10*	
F05.02	64.027 CM27	PZ	10*	



Articolo	CATEN P/LUCC PT MD TROP 750	Um	Conf.	
F05.0266.015	CM15	PΖ	10*	
F05.0266.020	CM20	PΖ	10*	



Articolo	CATENACC CANNONE FZ	Um	Conf.	
F05.0270.806	60	PΖ	25*	
F05.0270.808	80	PΖ	25*	
F05.0270.810	100	PΖ	25*	
F05.0270.812	120	PΖ	25*	



I	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F05.0271.060	CATENACCIO A CANNONE OL MM60	PΖ	12*	



Articolo	CATENACCIO A CANNONE OL	Um	Conf.	
F05.0271.080	MM80	PΖ	12*	
F05.0271.100	MM100	PΖ	12*	
F05.0271.280	ON	PΖ	24*	
F05.0271.300	ON MM100	PΖ	12*	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F05.0271.260	CATENACCIO A CANNONE ON MM60	PZ	24*		



Articolo	CATENACC USOBORDO MM OL	Um	Conf.	
F05.0280.003	50	PΖ	24*	
F05.0280.006	65	PΖ	24*	
F05.0280.007	75	PΖ	24*	
F05.0280.009	100	PΖ	24*	



Settore "F" Pagina 39 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0285.012	CATENACCIO TD CREMAGL OL MM66X27	PΖ	2*	



	Articolo	CATENACC CODA 1/2PESO FL	Um	Conf.	
	F05.0330.020	20	PΖ	20*	
	F05.0330.025	25	PΖ	20*	
ſ	F05.0330.030	30	PΖ	20*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0340.020	CATENACC CODA OL 20 S/INC 518	PΖ	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0340.030	CATENACC CODA OL 30 S/INC 518	PΖ	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0340.420	CATENACC CODA OB 20 S/INC 518	PΖ	12*	



٠.					
ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ı	F05.0340.430	CATENACC CODA OB 30 S/INC 518	PΖ	12*	



ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F05.0341.018	INCONTRO P/CATENACCIO CODA OL	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 40 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0341.418	INCONTRO P/CATENACCIO CODA OB	PΖ	1	
	<u> </u>			



Articolo	CATENAC LEVA T/ISCHIA 420 MM	Um	Conf.	
F05.0370.816	16	PΖ	10*	
F05.0370.820	20	PΖ	10*	
F05.0370.824	24	PΖ	10*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F05.0372.824 CATENAC LEVA T/DUPLO 422 MM 24	PZ	10*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ſ	F05.0375.013	CATENACC QUADRO 10X10 CM13	PΖ	15*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0376.013	CATENACC QUADRO 10X10 CM13 710	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0377.033	CATENACC QUADRO 14X14 CM33 714	PΖ	5*	



Articolo	CATENACC VERTICALE SALDAR Z	Um	Conf.	
F05.0380.020	20	PΖ	15*	
F05.0380.025	25	PΖ	15*	
F05.0380.030	30	PΖ	15*	



Settore "F" Pagina 41 di 418


Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F05.0385.020	CATENACC VERTICALE TROPIC CM25	PΖ	10*		
					ĺ



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
	F05.0385.030	CATENACC VERTICALE TROPIC CM30	PΖ	10*		
Ī						ĺ



Paletto a le	va per cancello tipo gino mm.350 peso gr.300			
Articolo	PALETTO SALD TIPO GINO	Um	Conf.	
F05.0405.003	CM35	PZ	10*	
F05.0405.004	CM45	PZ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0406.045	CATENACC LEVA SALD PES CM45 725	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0420.001	PINZA FERMAPORTA OL S/INCONTRO	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0421.001	INCONTRO OL A PARETE	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F05.0426.001	INCONTRO OL A PAVIMENTO	PΖ	25	



Settore "F" Pagina 42 di 418

Articolo	CILINDRO ASIX	Um	Conf.	
F06.0029.005	55 28-28 0E300/05	PZ	6	
F06.0029.006	61 28-34 0E300/06	PZ	6	
F06.0029.011	70 28-43 0E300/11	PZ	6	
F06.0029.012	69 40-30 0E300/12	PZ	6	
F06.0029.017	79 30-50 0E300/17	PZ	6	
F06.0029.021	89 40-50 0E300/21	PZ	6	
F06.0029.025	99 40-60 0E300/25	PZ	6	
F06.0029.035	109 40-70 0E300/35	PZ	6	
F06.0029.036	109 50-60 0E300/36	PZ	6	
F06.0029.037	109 30-80 0E300/37	PZ	6	



Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile. d a abbinare a borchia interna art. 1.06458.20

a abbinare	a borchia inierna ari. 1.00438.20			
Articolo	CIL C/GAMBO	Um	Conf.	
F06.0030.059	59 30-30 OA317/07	PΖ	6	
F06.0030.069	69 40-30 OA317/12	PΖ	6	
F06.0030.079	79 50-30 OA317/90	PΖ	6	
F06.0030.089	89 60-30 OA317/87	PΖ	6	



Cilindro a profilo europeo cisa rs3 ob310/21cl5 .40x50mm.lunghezza 89mm. 39 .5+49.5mm .in ottone nichelato con 5 chiavi collo lungo. sistema brevet-tat o cisa, chiave con elemento mobile. duplicazione chiave "security card" aut orizzata solo presso cisa.

orizzaia soi	orizzuia solo presso cisa.					
Articolo	CIL RS3/S	Um	Conf.			
F06.0032.189	89 40X50 OB310/21CL5	PZ	1			
F06.0032.199	99 40X60 OB310/25CL5	PZ	1			
F06.0032.209	109 40X70 OB310/35CL5	PZ	1			



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0045.003	CIL DOPPIO ELETSER CISA 02139	PΖ	6	

Coppia cilindri esterno a tubo. per art. 11521, 11721, 11726, 11921, 11926.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0045.008	CIL DOPPIO ELETSER CISA 02145	PΖ	6	

Coppia cilindri esterno a tubo, per art. 11661, 11671, 11761, 11771.



Cilindro da applicare	e standard 5 perni	. per art.1a610.	11540, 11610, 11615,
50110 50115 50120			

Articolo	13, 30130, 30100, 30330, 31313, 31310, 31370.	Um	Conf.	
F06.0052.000	CIL SAGOM APL 30 CISA 02500	PΖ	6	



Settore "F" Pagina 43 di 418

Cilindro da applicare standard 6 perni, per art. 13010.					
Articolo		Um	Conf.		
F06.0056.000	CIL SAGOM APL 34 CISA 02520	PZ	6		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0060.015	CIL PER SERRANDA 15 CISA 02544	PΖ	6	

Cilindro per serratura da serranda per art. 41210, 41220, 41221, 41230, 41231, 41310, 41311, 41320.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0062.025	CIL TD APL 25X25 CISA 02550	PΖ	6	

Cilindro da applicare tondo 5 perni, per art. 11540, 11610, 11615, 50110, 5 0115, 50130, 50180, 54315, 54570.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0070.002	CIL INF OV 56 28-28LOGO 08110/02	PΖ	12	

Cilindro a infilare ovale



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0070.006	CIL INF OV 63 28-35LOGO 08110/06	PΖ	12	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0070.016	CIL INF SG 60 27-33LOGO 08011/06	PΖ	12	



Doppio cilii	ndro ovale, dotazione 3 chiavi e vite di fissaggio.			
Articolo	CIL INF OV	Um	Conf.	
F06.0071.002	55 28-28 08210/02	PΖ	12	
F06.0071.005	60 30-30 08210/05	PΖ	12	
F06.0071.006	63 28-35 08210/06	PΖ	12	
F06.0071.012	70 30-40 08210/12	PΖ	12	
F06.0071.013	70 35-35 08210/13	PΖ	12	
F06.0071.014	73 28-45 08210/14	PΖ	6	
F06.0071.016	81 28-53 08210/16	PΖ	6	



F06.0071.018	80 40-40 08210/18	PΖ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0072.038	MEZZO CIL OVA 38 28-10 08220/02	PΖ	12	

Mezzo cilindro ovale, dotazione 3 chiavi e vite di fissaggio.

C2000 109 30-80 OG300/37



Doppio cilindro a profilo europeo c2000 dotazione 3 chiavi e vite di fissag gio.								
Articolo	CIL INF OL	Um	Conf.					
F06.0075.002	43 22-22 OG300/02	PZ	12					
F06.0075.004	50 25-25 OG300/04	PZ	12					
F06.0075.005	53 27-27 OG300/05	PZ	12					
F06.0075.006	59 27-33 OG300/06	PZ	12					
F06.0075.007	59 30-30 OG300/07	PZ	12					
F06.0075.011	69 27-43 OG300/11	PZ	12					
F06.0075.013	69 35-35 OG300/13	PZ	12					
F06.0075.014	72 30-43 OG300/14	PZ	6					
F06.0075.016	79 27-53 OG300/16	PZ	6					
F06.0075.018	79 40-40 OG300/18	PZ	6					
F06.0075.021	89 40-50 OG300/21	PZ	6					
F06.0075.022	99 35-65 OG300/22	PZ	6					
F06.0075.025	C2000 99 40-60 OG300/25	PZ	6					
F06.0075.035	C2000 109 40-70 OG300/35	PZ	6					
F06.0075.036	C2000 109 50-60 OG300/36	PZ	6					



Articolo		Um	Conf.	
F06.0085.010	CIL POMOLO 64 35-30 OG302/81	PΖ	6	

PZ



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.0090.002 MEZZO CIL CISA 40 30-10 OG304/02	PZ	12	



Articolo	MEZZO CIL LOGO 40 30-10	Um	Conf.	
F06.0091.002	08030	PΖ	12	
F06.0091.102	KA 08030	PΖ	12	



F06.0075.037

Settore "F" Pagina 45 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0095.006	CIL INF OL 61 28-34 08815/06 SP	PΖ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0100.010	POMOLO ON X CILINDRO OA317	PΖ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0100.020	POMOLO OL X CILINDRO OA317	PΖ	6	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ſ	F06.0155.842	ELETSER CANC S 40 CISA 11021	PΖ	1	





Г	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F06.0170.842	ELETSER CANC S 40 CISA 11051	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0170.845	ELETSER CAN ELETTRIKA CISA 1A721	PΖ	1	

Serratura elettrica per cancello 12v scudo di protezione in acciaio, catenaccio rotante, bocchetta in metallo con "perno oscillante"in acciaio inox. resistenza alla trazione 2000kg. viti e componenti elettrici non visibili a ccesso solo a cancello aperto. piastre e sottobocchetta a saldare. cilindro tondo da infilare art.10g150.00.0. entrata 50-80.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0170.855	ELETSER CAN ELETTRIKA CISA 1A731	PΖ	1	

Serratura elettrica per cancello 12v con pulsante. scudo di protezione in a cciaio, catenaccio rotante, bocchetta in metallo con "perno oscillante" ina cciaio inox. resistenza alla trazione 2000kg. viti e componenti elettrici n on visibili accesso solo a cancello aperto. piastre e sottobocchetta a sald are cilindro tondo da infilare art.1 og150.00.0. entrata 50-80.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0170.865	ELETSER POR ELETTRIKA CISA 1A610	PΖ	1	

Serratura elettrica per porta legno 12v con pulsante.scudo di protezione in acciaio, catenaccio rotante, bocchetta in metallo con "perno oscillante" in acciaio inox. resistenza alla trazione 2000kg. viti e componenti elettrici non visibili accesso solo a porta aperta. cilindro esterno da applicare art .1 og500.00.0. entrata 50-80.



Elettroserratura da applicare per porte in legno cisa 11610. ex art.11110 d estra, entrata mm.50, pulsante interno, scrocco autobloccante, verniciata co lore grigio, cilindro tondo art.02500, 3 chiavi art.01310.

1010 311310,	ennare tenae annoze ee, e ennart annoze ee.			
Articolo	ELETSER PORT 50 CISA 11610	Um	Conf.	
F06.0171.151	D	PΖ	1	
F06.0171.152	S	PΖ	1	
F06.0171.161	60	PΖ	1	
F06.0171.162	S 60	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0172.151	ELETSER CANC TETT 50D CISA 11721	PΖ	1	

Elettroserratura applicare per cancello cisa 11721. destra, entrata mm.50 s crocco autobloccante, cilindro interno, tettuccio protettivo, sottobocchett a art.07061, esecuzione zincata, cilindro coppia set.02139, 3 chiavi 01310d imensione scatola mm.128x106h, sporgenza catenaccio mm.16.



Elettroserratura applicare per cancello cisa 11721. sinistra, entrata mm.50 scrocco autobloccante, cilindro interno, tettuccio protettivo, sottobocchet ta art.07061, esecuzione zincata, cilindro coppia set.02139, 3 chiavi 01310 dimensione scatola mm.128x106h, sporgenza catenaccio mm.16.

difficultations bedieved initial 2 citizent, sper gengal contentation initial citizents						
ELETSER CANC TETT CISA 11721	Um	Conf.				
50S	PZ	1				
60D	PZ	1				
60S	PΖ	1				
70D	PZ	1				
70S	PΖ	1				
80D	PΖ	1				
80S	PΖ	1				
	7 1 0	ELETSER CANC TETT CISA 11721 Um 50S PZ 60D PZ 60S PZ 70D PZ 70S PZ 80D PZ	ELETSER CANC TETT CISA 11721 Um Conf. 50S PZ 1 60D PZ 1 60S PZ 1 70D PZ 1 70S PZ 1 80D PZ 1	ELETSER CANC TETT CISA 11721 Um Conf. 50S PZ 1 60D PZ 1 60S PZ 1 70D PZ 1 70S PZ 1 80D PZ 1		



Elettroserratura applicare per cancello cisa 11921. destra, entrata mm.50 s crocco autobloccante, cilindro interno, sottobocchetta art.07061, esecuzion e zincata, cilindro coppia set.02139, 3 chiavi 01310. dimensione scatola mm.128x106h, sporgenza catenaccio mm.16. senza tettuccio

.120210011,	1120x10011, sporgetiza edienaceto mini.10. senza terraceto						
Articolo	ELETSER CANC 50 CISA 11921	Um	Conf.				
F06.0173.851	D	PΖ	1				
F06.0173.852	S	PΖ	1				
F06.0173.861	60	PΖ	1				
F06.0173.862	S 60	PΖ	1				
F06.0173.871	70	PΖ	1				
F06.0173.872	S 70	PΖ	1				



Settore "F" Pagina 47 di 418

Elettroserratura da applicare a cilindro, scrocco autobloccante, tensione 1 2v, con bocchetta, viti di fissaggio e 3 chiavi. catenaccio a mandate manua

li, tettuccio protettivo e sottobocchetta.

L	ii, iciiiccio	protettivo e sottobocchetta.			
	Articolo	ELETSER CANC 2MAN CISA 11761	Um	Conf.	
	F06.0174.151	50D	PΖ	1	
	F06.0174.152	50S	PΖ	1	
	F06.0174.161	60D	PΖ	1	
I	F06.0174.162	60S	PΖ	1	
	F06.0174.171	70D	PΖ	1	
	F06.0174.172	70S	PΖ	1	
I	F06.0174.181	80D	PΖ	1	
	F06.0174.182	80S	PΖ	1	



Elettroserrature da infilare a cilindro - scatola in acciaio con rivestimen to in zinco - contropiastra e frontale in ottone satinato - scrocco reversi bile elettrificato - tensione 12 v ca. ce - ambidestra - dotazione contatti elettrici 1.06510.00.0 - contropiastra - 2 mandate - viti fissaggio serrat

ura e cilindro - foglio istruzioni - interasse 22 -

ura e ciima	10 - jogno istruzioni - interasse 22 -			
Articolo	ELETSER 2MANS S/C CISA 12011	Um	Conf.	
F06.0175.141	40	PΖ	1	
F06.0175.151	50	PΖ	1	
F06.0175.161	60	PΖ	1	
F06.0175.171	70	PΖ	1	



Elettroserratura da infilare per fascia cisa 14012. destra, entrata mm.60, scrocco autobloccante, fermo a giorno, senza contropiastra, esecuzione zincata, testata mm.16, cilindro art.08310.05, tre chiavi art.01320. quadro ma niglia. dimensione scatola mm.126x82h, sporgenza catenaccio mm.14.

Articolo	ELETSER PROF 60 S/C CISA 14012	Um	Conf.	
F06.0195.861	D	PΖ	1	
F06.0195.862	S	PΖ	1	



Elettroserratura da infilare per montanti cisa 14020. destra, entrata mm.15 scrocco autobloccante, senza contropiastra, esecuzione zincata, testata mm.16 cilindro art.08210.02, 3 chiavi art.01410. dimensione scatola mm.25,5x200h, sporgenza catenaccio mm.11,5.

İ	Articolo	ELETSER PROF 15 S/C CISA 14020	Um	Conf.	
ı	F06.0197.816	D	PΖ	1	
ı	F06.0197.817	S	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0200.001	PULSANTE OL CISA 06110	PΖ	6	

Pulsante per elettroserratura in ottone lucido cisa 06110.






Settore "F" Pagina 48 di 418


Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0215.001	COPPIA CONTATTI CISA 06511	CP	6	


Coppia contatti in nylon cisa 06511 per elettroserratura.



Gruppo bobine regolabili tensione 12v ca. - supporto in nylon blu per serra ture 11521 11540 11551 11560 11610 11611 11630 11631 11660 11661 11670 1167 1 11721 11731 11761 11771 11823 11921 11931


Articolo	BOBINA 12V BLU REGOL	Um	Conf.	
F06.0229.002	DX 07120/1	PΖ	6	
F06.0229.004	SX 07120/2	PΖ	6	







Gruppo bobine tensione 12v ca. - supporto in nylon nero per serrature 11521 11540 11551 11560 11610 11611 11630 11631 11660 11661 11670 11671 11721 11 731 11761 11771 11823 11921 11931

/31 11/01	11//1 11023 11921 11931			
Articolo	BOBINA 12V NERA	Um	Conf.	
F06.0230.001	DX 07118/1	PΖ	6	
F06.0230.002	SX 07118/2	PΖ	6	





Articolo	TETTUCCIO PROTETT CISA 07061	Um	Conf.	
F06.0235.001	D	PΖ	1	
F06.0235.002	S	PΖ	1	



Elettroserratura da infilare per fascia cisa 14450. entrata mm.70, scrocco autobloccante, fermo a giorno, senza contropiastra, esecuzione zincata, tes tata mm.16, cilindro art.08210.02, tre chiavi art.01410. quadro manigliadim ensione scatola mm.137x77h, sporgenza catenaccio mm.10,5.

ensione sca	ensione scaloia mm.13/x//n, sporgenza calenaccio mm.10,3.					
Articolo	ELETSER PROF S/C CISA 14450	Um	Conf.			
F06.0245.871	70	PΖ	1			
F06.0245.881	80	PΖ	1			



Elettroserratura da infilare per fascia cisa 14460. entrata mm.70, 2 mandate e scrocco, senza contropiastra, esecuzione zincata, testata mm.16, ci-l indro art.08210.02, tre chiavi art.01410. quadro maniglia. dimensione scato la mm.153x77h, sporgenza catenaccio mm.19.

L	101 1111111 20011	, , it, sporger concerned in it.			
I	Articolo		Um	Conf.	
ſ	F06.0250.870	ELETS PROF 2MANS70 S/C CISA14460	PZ	1	



Serratura per serranda cisa 41320. laterale destra a 2 mandate, esecuzione zincata, dimensione scatola mm.155x9.5x55h.

L	zincaia. ain	tensione scaioia mm.155x9,5x55n.			
I	Articolo		Um	Conf.	
ſ	F06.0275.801	SER SERR LAT 2MAN D CISA 41310	PZ	2*	



Settore "F" Pagina 49 di 418

Serratura da applicare a cilindro, per serrande - chiusura centrale - scato la in acciaio con rivestimento in zinco - catenacci in acciaio con corsa da 25mm - in dotazione 2 chiavi simmetriche 1.01060.10.0 - catenaccio dritto - 2 perni diametro 9mm - dimensioni scatola largh.155mm alt.55mm prof.15mm

Articolo		Um	Conf.	Γ
F06.0280.100	SERR SERR CENTRALE 2MAND 41510	PΖ	12	Γ




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0280.878	SER SERR CENTR 2MAN CISA 41320	PΖ	2*	

Serratura per serranda cisa 41320. centrale a 2 mandate, esecuzione zincata dimensione scatola mm.155x11.5x55h.


Serratura da applicare a cilindro, per serranda - scatola in acciaio con ri vestimento in zinco - chiusura laterale - catenaccio zancato - dimensioni s catola larghezza 155mm - altezza 55mm - profondita' 15mm - 1 perno diametro 9mm - 2 mandate -

ı	> =				
ı	Articolo		Um	Conf.	
ı	F06.0281.101	SERR SERRANDA 2MAND D CISA 41525	PZ	12	



Coppia serrature da applicare a cilindro, per serrande a chiusura laterale esecuzione a chiave uguale ka - 3 chiavi per coppia - catenaccio zancato -2 perni diametro 9mm - 2 mandate - dimensioni scatola larghezza 155mm - alte zza 55mm - profondita' 15mm -

Articolo		Um	Conf.	
F06.0282.000	SERR SERRANDA KA PZ2 CISA 41526	CP	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0310.150	SER CANC CF 1MANS 50 CISA 42010	PΖ	2*	

Serratura da infilare per cancelli cisa 42010. entrata mm.50, scrocco con u na mandata, esecuzione zincata, frontale mm.22, coppia cilindro set.02156 t re chiavi art.01330. scatola mm.85x95h, sporgenza catenaccio mm.59.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0312.850	SER CANC 1MANS 50 S/C CISA 42012	PΖ	2*	

Serratura da infilare per cancelli cisa 42012. entrata mm.50, scrocco con u na mandata, esecuzione zincata, frontale mm.22, coppia cilindro art.08310.05, t re chiavi art.01330. scatola mm.85x95h, sporgenza catenaccio mm.59.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0315.150	SER CANC CF 2MAN 50 CISA 42020	PΖ	2*	

Serratura da infilare per cancelli cisa 42020. entrata mm.50, 2 mandate e s crocco, esecuzione zincata, frontale mm.22, coppia cilindro set.02156 tre c hiavi art.01330. scatola mm.85x95h, sporgenza catenaccio mm.59.



Settore "F" Pagina 50 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0317.850	SER CANC CS 2MAN50 S/C CISA42022	PΖ	2*	

Serratura da infilare per cancello cisa 42022. entrata mm.50, due mandate, esecuzione zincata, frontale mm.22, cilindro 08310.05, tre chiavi 01320. di mensione scatola mm.85x95h, sporgenza catenaccio mm.59.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0323.050	SER CANC CF 1MANS DS CISA 42030	PΖ	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0324.050	SER CANC S/C 1MANS DS CISA 42032	PΖ	2*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.0330.130 SER CANC CF 1MAN 30 CISA 42	20 PZ	2*	

Serratura da infilare per cancello cisa 42120, entrata mm.30,una mandata, e secuzione zincata, frontale mm. 22, cilindro coppia set art.02156, tre chia ve art.01330 dimensione scatola mm.58x95h sporgenza catenaccio mm.47



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0332.830	SER CAN CS 1MAN 30 S/C CISA42122	PΖ	2*	

Serratura da infilare per cancello cisa art.42121. entrata mm.30, una mandata, frontale mm.22, cilindro art.08310.05, tre chiavi art.01320. esecu- z ione zincata. scatola mm.58x95h, sporgenza catenaccio mm.47.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0335.030	SERR CANC CF + QUADRO 42210	PΖ	2*	

Serratura da infilare per cancello cisa art.42210. entrata 30mm. \emptyset scrocco con dispositivo di bloccaggio \emptyset quadro maniglia passante \emptyset



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0336.030	SERR CANC CS + QUADRO 42212	PΖ	2*	

Serratura da infilare per cancelli \varnothing scrocco con dispositivo di bloccaggio quadro maniglia passante \varnothing entrata 30mm. \varnothing cilindro coppia 02156 \varnothing



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0337.050	SERR CANC CF CATEN+SCROCCO 42310	PΖ	2*	

Serratura da infilare per cancello cisa 42310 Ø entrata 50mm. Ø scrocco con mandata Ø quadro maniglia passante Ø



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0342.850	SER CAN CS 1MANS50 S/C CISA42312	PΖ	2*	

Serratura da infilare per cancello cisa art.42311. entrata mm.50, mandata e scrocco,frontale mm.22, cilindro art.08310.05, tre chiavi art.01320. esecuzione zincata. scatola mm.95x95h, sporgenza catenaccio mm.59, quadro maniglia passante mm.8



Elettroserratura da infilare per montanti tens.12v cisa 16225 Ø entrata 25m m. Ø testata in acciaio inox Ø una mandata, scrocco e pistone regolabili la maniglia e la chiave agiscono direttamente sullo scrocco Ø tra punti di ch iusura Ø spessori sottotestata art. 06141-65

Articolo	SERR INF CAT BASCULANTE 16225	Um	Conf.	
F06.0380.025	25	PΖ	2	
F06.0380.030	30	PΖ	1	
F06.0380.035	35	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0390.860	SER INF PROF 2MAN S/C CISA44115	PΖ	12	

Serratura da infilare per fasce in ferro zincato cisa 44115. entrata mm.60, due mandate, altezza scatola mm.82, frontale mm.16, senza contropiastra, ci lindro art.08310-05, tre chiavi art.01320.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0395.860	SER INF PROF 2MANS S/C CISA44120	PΖ	1	

Serratura da infilare per fasce in ferro zincato cisa 44120. entrata mm.60, due mandate e scrocco, sposgenza scrocco mm.21 a richiesta mm.10, scatolam m.82, fronatle mm.16, senza contropiastra, cilindro art.0810-05, tre chia-v i art.01320.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0400.860	SER INF PROF 2MANR S/C CISA44130	PΖ	3	

Serratura da infilare per fasce in ferro zincato cisa 44130. entrata mm.60, due mandate e rullo registrabile, scatola mm.82, frontale mm.16, senza contropiastra, cilindro art.08310-05 con chiavi art.01320



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0410.861	SER INF PR 1MANS S/C CISA44145	PΖ	1	

Serratura da infilare per fasce in ferro zincata cisa 44145. entrata mm.60 destra, scrocco reversibile con catenaccio incorporato, una mandata, scatol a h82 piastra, frontale mm 16, cilindro art.08310 con tre chiavi art.01320. intercambiabile con serie 14010



Settore "F" Pagina 52 di 418

Serratura da infilare bassa per fasce in ferro zincata cisa 44150. entrata mm.60,destra, scrocco e mandata incorporata, altezza scatola mm.44,frontale mm.16 senza contropiastra, cilindro art.08310 con tre chiavi art.01320.

	mining being a common present any continue and model a continue contains and a continue and								
Articolo	SER INF PR CISA44150	Um	Conf.						
F06.0417.860	1MANS 60S/C	PΖ	1						
F06.0417.870	2MANS 70S/C	PΖ	24						
F06.0417.880	2MANS 80S/C	PΖ	12						



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0420.815	SER INF PR 1MANS 15S/C CISA44220	PΖ	1	

Serratura da infilare per montanti cisa 44220. entrata mm.15, una mandata e scrocco lo scrocco è azionabile solo mediante maniglia , frontale mm.16,fi nitura zincata, senza contropiastra, cilindro ovale art.08210-02, tre chiav i art.01410, scatola mm.25,5x150h, sporgenza catenaccio mm.11.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0425.815	SER INF PR 2MANS 15S/C CISA44225	PΖ	1	

Serratura da infilare per montanti cisa 44225. entrata mm.15, due mandate e scrocco lo scrocco è azionabile solo mediante maniglia, frontale mm.16,fi nitura zincata, senza contropiastra, cilindro ovale art.08210-02, tre chiav i art.01410, scatola mm.25,5x150h, sporgenza catenaccio mm.11.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0430.815	SER INF PR 1MANR 15S/C CISA44230	PΖ	1	

Serratura da infilare per montanti cisa 44230. entrata mm.15, una mandata e rullo registrabile, frontale mm.16, finitura zincata, senza contropiastrac ilindro ovale art.08210-02, tre chiavi art.01410, scatola mm.25,5x150h, spo rgenza catenaccio mm.11.



Serratura da infilare per montanti cisa 44235. entrata mm.15, due mandate e rullo registrabile, frontale mm.16, finitura zincata, senza contropiastrac ilindro ovale art.08210-02, tre chiavi art.01410, scatola mm.25,5x150h, spo rgenza catenaccio mm.11.

00				
Articolo		Um	Conf.	
F06.0435.815	SER INF PR 2MANR 15S/C CISA44235	PZ	1	



ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F06.0440.815	SER INF PR 1MAN 15 S/C CISA44240	PΖ	1	

Serratura da infilare per montanti cisa 44240. entrata mm.15, una mandata, frontale mm.16, finitura zincata, senza contropiastra, cilindro art.08210.02 tre chiavi art.01410, scatola mm.25.5x92, sporgenza catenaccio mm.11



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0445.815	SER INF PR 2MAN 15 S/C CISA44245	PΖ	1	

Serratura da infilare per montanti cisa 44240. entrata mm.15, due mandate, frontale mm.16, finitura zincata, senza contropiastra, cilindro art.08210.02 tre chiavi art.01410, scatola mm.25.5x92, sporgenza catenaccio mm.11



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0450.035	SER INF TRI 1MAN PERS MM35 46300	PΖ	12	

Serratura da infilare per persiane zincate cisa 46300 \emptyset entrata 35mm. \emptyset una mandata e tre punti di chiusura funzionamento con maniglia bloccabilecon c hiave \emptyset testata in acciaio zincato \emptyset 2 boccole m8 art. 06290-10 \emptyset borchia a rt. 06092-00 \emptyset




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0451.035	SER INF TRI 1MAN MONT MM35 46320	PΖ	12	

Serratura da infilare per montanti cisa 46320 Ø entrata 35mm. Ø una mandata Ø tre punti di chiusura Ø testata in acciaio zincato Ø 2 boccole m8 art.06 290-05 Ø borchia art. 06092-00




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0480.200	BORCHIA POSIZ TONDA CISA 06075	PΖ	100	

Borchia da saldare in acciaio zincato dim. 48mm diametro/ 2mm spessore per art.42011 42021 42031 42111 42121 42211 42311 42411 42421 42511 56013 56016




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0481.100	CONTROPIASTRA Z 06232	PΖ	25	

Contropiastra in acciaio zincato larghezza 25mm spessore 2,5mm lunghezza 15 6mm per art.56013 57013 57016 57030 57035 57223 57226 57333 57336




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0481.200	CONTROPIASTRA NYLON CISA 06072	PΖ	25	

Contropiastra in nylon per elettroserratura cisa 06072.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0490.200	BORCHIA POSIZ OVALE CISA 06092	PΖ	100	

Borchia a saldare in acciaio zincato ovale altezza 54mm spessore 2mm larghe zza 28mm per art. 42011 42021 42031 42111 42121 42211 42311 42411 42421 425 11 46300 46310 46320 46365 46375




Serratura da applicare per porte in legno cisa 50110, entrata mm.40 destra, due mandate e scrocco, tirante e pomolo interno, verniciata rosso amarantoc ilindro tondo art.02500, tre chiavi art.01310.

Articolo	SER APL 2MANS 40 CISA 50110	Um	Conf.	
F06.0500.141	D	PΖ	1	
F06.0500.142	S	PΖ	1	
F06.0500.151	50	PΖ	1	
F06.0500.152	S 50	PΖ	1	
F06.0500.161	60	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 54 di 418

F06.0500.162 S 60	PZ	1	
F06.0500.171 70	PZ	1	
F06.0500.172 S 70	PZ	1	



Serratura da applicare per porte legno cisa 50121, entrata mm.60 destra, du e mandate e scrocco, tirante e pomolo interno, verniciata rosso amaranto,ci lindro coppia set 02106, tre chiavi art.01310.

инаго сорр	ta set 02100, the entart art.01310.	_		
Articolo	SER APL 2MANS CF D CISA 50121	Um	Conf.	
F06.0512.161	60	PΖ	1	
F06.0512.171	70	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0530.160	SER PORT ZINC S/BATT 60D 50571	PΖ	1	

Serratura applicare per porte in metallo - scrocco e catenaccio in ottone - tirante e pomolo in ottone - dotazione bocchetta, vite fissaggio, 3 chiavi art.1.01310.00.0 - senza aletta di fissaggio - entrata 60



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0530.161	SER PORT ZINC S/BATT 60S 50571	PΖ	1	



Serratura da infilare per porte in legno. frontale smontabile e controp. fe rro ottonato - scrocco piatto in ottone reversibile - dotazione contropiast ra, viti fissaggio - fornita senza cilindro - 2 mandate e scrocco reversibile -

le -				
Articolo	SER INF BQ 2MS S/C LOGO 5C611	Um	Conf.	
F06.0620.335	35	PZ	1	
F06.0620.340	40	PZ	1	
F06.0620.345	45	PZ	1	
F06.0620.350	50	PZ	1	
F06.0620.360	60	PZ	1	



Serratura da infilare per porte legno cisa 52611 verniciata nera. entrata m m.35, scatola mm.170x61, sporgenza catenaccio mm.21. 2 mandate e scrocco, b ordo quadro in ottone. senza cilindro 08310-06, contropiastra 06223 e borch ie ottone 06012.

te dilate ddd12.						
Articolo	SER BOQ 2MANS S/C CISA 5C110	Um	Conf.			
F06.0622.335	35	PZ	1			
F06.0622.340	40	PZ	1			
F06.0622.345	45	PZ	1			
F06.0622.350	50	PZ	1			
F06.0622.360	60	PZ	1			



F06.0622.370	BFOQ 70	PΖ	1	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0655.025	SER BO 1MAN 25 S/C CISA 52210	PΖ	1	

Serratura da infilare per porta cisa 52210 verniciata nera. 1 mandata, bordo quadro in ottone, entrata mm.25. completa di cilindro art.03310-06 e con tropiastra art.07032.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0681.155	FERROGL APL CS 6MAN 50MM 55051	PΖ	1	

Ferroglietto da applicare per porte in legno, cisa 55051, entrata mm.55, se i mandate, pomolo interno, cilindro staccato, verniciata rosso amaranto tre chiavi art. 01310




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0681.160	FERROGL APL CS 6MAN 60MM 55051	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0684.155	FERROGL APL CF 6MAN 50MM 55054	PΖ	1	

Ferroglietto da applicare per porte in legno, cisa 55054, entrata mm.55, se i mandate, pomolo interno, cilindro fisso, verniciata rosso amaranto. tre c hiavi art. 01310



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0684.160	FERROGL APL CF 6MAN 60MM 55054	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0691.155	FERROGL APL CS 6MANS 50MM 55071	PΖ	1	

Ferroglietto da applicare per porte in legno, cisa 55071, entrata mm.55, se i mandate, scrocco incorporato, cilindro staccato, verniciata rosso amarant o. tre chiavi art.01310.



Settore "F" Pagina 56 di 418


Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0691.160	FERROGL APL CS 6MANS 60MM 55071	PΖ	1	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0692.155	FERROGL APL CF 6MANS 50MM 55074	PΖ	1	

Ferroglietto da applicare a cilindro - caratteristiche tecniche scatola, bo cchetta e piastra in acciaio verniciato color rosso amaranto - catenaccio e pomoli in acciaio - pomolo interno - catenaccio con scrocco incorporato - cilindro fisso - 6 mandate con scrocco - mano dx interna - dotazione bocche tta - 3 chiavi art 1.01310.00.1 - vite fissaggio -



Articolo		Um	Conf.	
F06.0692.160	FERROGL APL CF 6MANS 60MM 55074	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0705.060	SER INF SOLO MAND 60 CISA 56013	PΖ	12	

Serratura da infilare a cilindro - mano ambidestra - altezza scatola 82mm - 3 mandate - frontale 25mm - scatola con rivestimento in zinco - catenaccio in acciaio con rivestimento in zinco predisposizione per borchie di protezi one - dotazione borchia interna in acciaio 1.06075.00.0 - vite fissaggio ci lindro - entrata 60mm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0706.160	SER INF TRI Z 60 NUDA CIL 56016	PΖ	12	

Serrature da infilare a cilindro triplice - altezza scatola 82mm - 3 mandat e - predisposizione per chiusure supplementari - coppia boccole filettate m 8 art. 1.06290.10.0 - frontale da 25mm - catenaccio in acciaio con rivestime nto in zinco - scatola con rivestimento in zinco - frontale con rivestiment o in zinco - borchia interna acciaio 1.06075.00.0



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0707.060	SERR INF 4MANS 60 CISA 56250	PΖ	1	

Serrature da infilare a cilindro a 4 mandate - mano ambidestra - caratteris tiche tecniche frontale e contropiastra acciaio satinato nichel.scatola in acciaio con rivestimento zinco - scrocco reversibile nichelato -catenaccio in acciaio nichelato a 4 mandate - interasse 85 - frontale 25 - entrata 60 - dotazione contropiastra 1.06271.00.0



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0708.060	SERR INF 4MANS 60 TRI CISA 56255	PΖ	1	

Serratura da infilare a cilindro a 4 mandate triplice - ambidestra - fronta le e contropiastra in acciaio satinato nichelato - scatola in acciaiocon ri vestimento in zinco - scrocco reversibile nichelato - 4 mandate - catenacci o e scrocco - predisposizione per chiusure supplementari - interasse 85 - f rontale 25 - contropiastra art.1.06272.00.0 -



Settore "F" Pagina 57 di 418

Serratura da infilare a doppia mappa per porte in legno cisa 57010 verni- c iata nera. entrata mm.50, quattro mandate, contropiastra 06231, copritoppai nterno 06143, copritoppa esterno 06082, tre chiavi 00100.

Articolo	SER INF 4MAN DM CISA 57010	Um	Conf.	
F06.0710.150	50	PΖ	1	
F06.0710.160	60	PΖ	1	
F06.0710.170	70	PΖ	1	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0713.850	SER INF Z 50 NUDA DM CISA 57013	PΖ	1	

Serratura da infilare a doppia mappa per porte ferro "nuda" cisa 57013. ent rata mm.50, esecuzione zincata, quattro mandate, copritoppa da saldare, sca tola mm.103x82h, sporgenza catenaccio mm.38, due chiavi art.00100.




Serratura da infilare a doppia mappa per porte ferro "nuda" cisa 57013. ent rata mm.60, esecuzione zincata, quattro mandate, copritoppa da saldare, sca tola mm.103x82h, sporgenza catenaccio mm.38, due chiavi art.00100.

ioia mm.10	tota mm. 103x02m, sporzenza earenaceto mm. 30, ane emart ani.00100.							
Articolo	SER INF Z NUDA DM CISA 57013	Um	Conf.					
F06.0713.860	60	PΖ	12					
F06.0713.870	70	PΖ	1					



Serratura da infilare a doppia mappa per porte ferro "nuda" cisa 57013. ent rata mm.50, esecuzione zincata, quattro mandate, copritoppa da saldare, sca tola mm.103x82h,sporgenza catenaccio mm.38.esecuzione a chiave uguale ka

ioia mm.103x02n,sporgenza caienaccio mm.30.esecuzione a chiave agadie ka						
Articolo	SER INF NUDA DM KA CISA 57013	Um	Conf.			
F06.0714.850	50	PΖ	12			
F06.0714.860	60	PΖ	12			




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0715.160	SER INF TRI 4MAN 60 NUDA 57015	PΖ	1	

Serratura triplice da infilare a doppia mappa "nuda" per porte legno cisa 5 7015 entrata mm.60, quattro mandate, contropiastra 06235, copritoppa intern o 06143, copritoppa esterno 06082, tre chiavi 00100. a richiesta aste06415 e bocchetta a pavimento 06086-00. dim.scatola 98x114x18mm, dim.contropiastr a 300x25mm g/c



Serratura triplice da infilare a doppia mappa "nuda" per porte legno cisa 5 7015 entrata mm.70, quattro mandate, contropiastra 06235, copritoppa intern o 06143, copritoppa esterno 06082, tre chiavi 00100. a richiesta aste06415 e bocchetta a pavimento 06086-00. dim.scatola 98x114x18mm, dim.contropiastr a 300x25mm g/c

Articolo		Um	Conf.	
F06.0715.170	SER INF TRI 4MAN 70 NUDA 57015	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0716.860	SER INF TRI Z 60 NUDA CISA 57016	PΖ	12	


Serratura da infilare a doppia mappa triplice "nuda" cisa 57016. entrata mm .60, due mandate tre punti di chiusura, copritoppa da saldare art.06124.02, due boccole m8 art.06290.10, esecuzione zincata, per porte in ferro. a ric hiesta aste art.06415.00-07088-03, bocchetta a pavimento art.06086.00/02. d imensione scatola mm.113x82, sporgenza catenaccio mm.38



Settore "F" Pagina 58 di 418


Serratura infilare a doppia mappa - scatola e frontale con rivestimento in zinco - catenaccio in acciaio con rivestimento in zinco - 2 chiavi 00100 - altezza scatola 82mm. - predisposizione per chiusure supplementari - coppia boccole filettate m8 art.1.06290.10.0 - 2 mandate - ambidestra - frontale da 25 -

- 1					
ı	Articolo	SER INF TRI Z 57016	Um	Conf.	
ı	F06.0716.861	70 NUDA CISA	PΖ	12	
	F06.0716.865	KA 60 NUDA	PΖ	12	
	F06.0716.866	KA 70 NUDA	PΖ	12	



Serrature accoppiate da infilare a doppia mappa triplici "nude" cisa 57020 verniciate nere. entrata mm.60, quattro mandate, quattro punti di chiusura, per porte legno. due contropiastre 06235, due copritoppa interni 06143, due copritoppa esterni 06082, tre chiavi 00100. a richiesta aste 06416-00 e boc chetta a pavimento 06086-00.

- 1					
	Articolo	SER DOPPIA INF NUDA 57020	Um	Conf.	
	F06.0720.160	4MAN60	CP	2	
	F06.0720.170	4MAN70	CP	2	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0790.028	SER PORTA CORAZZAT CISA 56515/48	PΖ	5	

Serratura da applicare p/blindate cisa 56515 finitura zinco-allumi- nio. en trata mm.28, funzionamento a ingranaggi, quattro mandate e scrocco, 3 punti di chiusura.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0791.026	BORCHIA DEFENDER Ø50 H26 CISA	PΖ	1	

Borchia di protezione esterna in acciaio carbonitrurato - anello di ottone 06473.51 - dotazione 2 viti lunghe 26,5mm.



Serratura a doppia mappa triplice da applicare per porte legno cisa 57120. entrata mm.60 destra, quattro mandate, tre punti di chiusura, protezione an titrapano, verniciata bronzo.

iiirapano, v	erniciaia bronzo.			
Articolo	SER APL 4MAN TRI CISA 57120	Um	Conf.	
F06.0800.161	60D	PΖ	1	
F06.0800.162	60S	PΖ	1	



Serratura a doppia mappa triplice da applicare per porte legno cisa 57125. entrata mm.60 destra, quattro mandate e scrocco, tre punti di chiusura, pro tezione antitrapano, verniciata bronzo.

tezione anti	trapano, verniciata bronzo.			
Articolo	SER APL 4MANS TRI CISA 57125	Um	Conf.	
F06.0810.161	60D	PΖ	1	
F06.0810.162	60S	PΖ	1	



Serratura a doppia mappa quintuplice applicare per porte legno cisa 57130. entrata mm.60 destra, quattro mandate, cinque punti di chiusura, protezione antitrapano, verniciata bronzo.

Articolo	SER APL 4MAN QUI CISA 57130	Um	Conf.	
F06.0820.161	60D	PΖ	1	
F06.0820.162	60S	PΖ	1	



Serratura a doppia mappa quintuplice applicare per porte legno cisa 57135. entrata mm.60 destra, quattro mandate e scrocco, cinque punti di chiusura, p

rotezione antitrapano, verniciata bronzo.

Articolo	SER APL 4MANS QUI CISA 57135	Um	Conf.	
F06.0830.161	60D	PΖ	1	
F06.0830.162	60S	PΖ	1	



Serratura a doppia mappa triplice da applicare per porte legno cisa 57160. entrata mm.60 destra, quattro mandate, tre punti di chiusura, protezione an titrapano, verniciata bronzo.

Articolo	SER APL 4MAN TRI CISA 57160	Um	Conf.	
F06.0850.161	60D	PΖ	1	
F06.0850.162	60S	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0852.161	SER APL 4MANS TRI 60D CISA 57165	PΖ	1	

Serratura a doppia mappa triplice da applicare per porte legno cisa 57160. entrata mm.60 destra, quattro mandate e scrocco, tre punti di chiusura, pro tezione antitrapano, verniciata bronzo.



Serratura a doppia mappa triplice da applicare per porte legno cisa 57160. entrata mm.60 sinistra, quattro mandate e scrocco, tre punti di chiusura, p rotezione antitrapano, verniciata bronzo.

ı	rotezione ai	uurapano, verniciaia bronzo.			
	Articolo		Um	Conf.	
	F06.0852.162	SER APL 4MANS TRI 60S CISA 57165	PΖ	1	



Serratura doppia mappa quintuplice da applicare per porte legno cisa 57170. entrata mm.60 destra, quattro mandate, cinque punti di chiusura, protezione antitrapano, verniciata bronzo.

L	анинаран	o, verniciaia bronzo.			
	Articolo	SER APL 4MAN QUI CISA 57170	Um	Conf.	
	F06.0855.161	60D	PΖ	1	
ı	F06.0855.162	60S	PΖ	1	




Serratura doppia mappa quintuplice da applicare per porte legno cisa 57175. entrata mm.60 destra, quattro mandate e scrocco, cinque punti di chiusura,

ı	protezione i	aniiirapano, verniciaia bronzo.			
	Articolo	SER APL 4MANS QUI CISA 57175	Um	Conf.	
	F06.0857.161	60D	PΖ	1	
	F06.0857.162	60S	P7	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0865.140	BORCHIA CONCAVA CISA 06140/01	PΖ	12	

Borchia esterna a tazza in ottone cisa 06140-01 per porte spessore mm.60per serrature art.57110-57115-57120-57125-57130-57135-57150-57155-57160- -5716 5-57170-57175-



Settore "F" Pagina 60 di 418


Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0866.103	ASTE SERR INFILAR TRI CISA 06415	CP	12	

Aste per serratura infilare triplice, cisa 06415-00 coppia aste catenaccio Ø 8 con puntali Ø 10 per serrature art.57015-57016-57019-57023-57055-57215-57517-57225-57255 -57256-57259-57265-57286-57296-52516-52526




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0866.113	ASTE SERR SOVRAPP TRI CISA 06425	PΖ	1	

Aste per serrature sovrapposte triplici, cisa 06425, serie completa aste ca tenaccio composta da due art.06417 finitura bronzata per serrature art.5712 0-57121-57125-57160-57165-57190



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0866.115	ASTE SERR SOVRAP QUIN CISA 06426	PΖ	1	

Aste per serrature sovrapposte quintuplice, cisa 06426-01 serie completa as te catenaccio composta da quattro art.06417, una art.06419finitura bronzata per serrature art.57130-57135-57170-57175



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0868.100	DEVIATORE C/ASTE CISA 57190	PΖ	1	

Dispositivo di ancoraggio di antine fisse cisa 57190. chiusura in alto e in basso, aste catenaccio art.06425-01, bottone interno azionabile con moneta.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0870.155	SER INF TRI 2MANS 50 NUDA 57215	PΖ	1	

Serratura infilare doppia mappa triplice "nuda" per porte legno, cisa 57215 entrata mm.50, due mandate e scrocco, tre punti di chiusura, verniciata nera contropiastra art.06280, copritoppa interno art.06143, copritoppa esterno a rt.06082, tre chiavi art.00100. a richiesta aste art.06415-00, bocchetta a pavimento art.06086-00.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0872.233	SER INF 2MAN DM CISA 57223/40	PΖ	12	

Serratura da infilare a doppia mappa per porte ferro "nuda" cisa 57013. ent rata mm.40,testata zincata da mm.25, due mandate, copritoppa da saldare,sca tola mm.66x93h, sporgenza catenaccio mm.19. due chiavi 00100.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0872.235	SER INF 2MAN DM CISA 57223/50	PΖ	1	

Serratura da infilare a doppia mappa per porte ferro "nuda" cisa 57013. ent rata mm.50,testata zincata da mm.25, due mandate, copritoppa da saldare,sca tola mm.66x93h, sporgenza catenaccio mm.19. due chiavi 00100.



ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ı	F06.0872.236	SER INF 2MAN DM CISA 57223/60	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0872.243	SER 12PZ KA INF 40 CISA 57223/42	SC	1*	

Serratura da infilare a doppia mappa per porte ferro "nuda" cisa 57013. ent rata mm.42,testata zincata da mm.25, due mandate, copritoppa da saldare,sca tola mm.66x93h, sporgenza catenaccio mm.19. chiave uguale ka. 12 pezzi



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0872.264	SER INF TRI DM NUD CISA 57226/45	PΖ	12	

Serratura da infilare a doppia mappa triplice "nuda" cisa 57226/45. entrata mm.45, due mandate, 3 punti di chiusura, copritoppa a saldare art.06124-02, due boccole m8 art.06290-10,scatola mm.71x93h,sporgenza catenaccio mm.19.ar ichiesta aste art.06415.00-07088.03,bocchetta a pavimento art.06086.00/02



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0872.265	SER INF TRI DM NUD CISA 57226/50	PΖ	1	

Serratura da infilare a doppia mappa triplice "nuda" cisa 57226/45. entrata mm.50, due mandate, 3 punti di chiusura, copritoppa a saldare art.06124-02, due boccole m8 art.06290-10,scatola mm.71x93h,sporgenza catenaccio mm.19.ar ichiesta aste art.06415.00-07088.03,bocchetta a pavimento art.06086.00/02



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0872.266	SER INF TRI DM NUD CISA 57226/60	PΖ	12	

Serratura da infilare a doppia mappa triplice "nuda" cisa 57226/45. entrata mm.60, due mandate, 3 punti di chiusura, copritoppa a saldare art.06124-02, due boccole m8 art.06290-10, scatola mm.71x93h, sporgenza catenaccio mm.19.ar ichiesta aste art.06415.00-07088.03, bocchetta a pavimento art.06086.00/02



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0872.275	SER 12PZ KA TRI 50 NUDA 57226/52	SC	1*	

Serratura da infilare a doppia mappa triplice "nuda" cisa 57226/52 12 pezzi entrata mm.50, due mandate, tre punti di chiusura, copritoppa da saldare ar t.06124-02, due boccole m8 art.06290-10, esecuzione zincata, a chiave ugual e ka . a richiesta aste art.06415.00-07088.03, bocchetta a pavimentoart.080 86-00/02. dimensione scatola mm.76x93h, sporgenza catenaccio mm.19.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0872.276	SER 12PZ KA TRI 60 NUDA 57226/62	SC	1*	

Serratura da infilare a doppia mappa triplice "nuda" cisa 57226/52 12 pezzi entrata mm.60, due mandate, tre punti di chiusura, copritoppa da saldare ar t.06124-02, due boccole m8 art.06290-10, esecuzione zincata, a chiave ugual e ka . a richiesta aste art.06415.00-07088.03, bocchetta a pavimentoart.080 86-00/02. dimensione scatola mm.76x93h, sporgenza catenaccio mm.19.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0873.060	SER INF 4MANS MM60 CISA 57250	PΖ	1	

Serratura da infilare a doppia mappa per porte legno cisa 57250 verniciata nera. entrata da mm.60, quattro mandate e scrocco, contropiastra 06271, copritoppa interno 06143, copritoppa esterno 06082, tre chiavi 00100.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0875.160	SER INF 4MAS TRI DM 60NUDA 57255	PΖ	1	

Serratura triplice da infilare a doppia mappa "nuda" per porte legno cisa 5 7015 verniciata nera. entrata mm.60, quattro mandate e scrocco, quadro maniglia mm.8, contropiastra 06272, copritoppa interno 06143, copritoppa ester no 06082, tre chiavi 00100. a richiesta aste 06415 e bocchetta a pavimento 06086-00.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0885.170	SER PROF DM 4MANS 70 CISA 57313	PΖ	12	

Serratura da infilare a doppia mappa per fasce cisa art.57313.entrata mm.70 quattro mandate e scrocco, protezione antitrapano, testata in acciaio zincato mm.25. scatola mm.165,5x82h, sporgenza catenaccio mm.380, copritoppa a saldare art.06124-02. predisposta per incontro elettrico art.15010-15011.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0890.170	SER PROF TRI DM 70 NUDA 57318	PΖ	1	

Serratura da infilare a doppia mappa triplice per fasce "nuda" cisa 57318. entrata mm.70, quattro mandate e scrocco, predisposta per incontro elettrico art.15010-15011, copritoppa a saldare art.06124.02, protezione antitrapano, due chiavi art.00100, esecuzione zincata. scatola mm.165,5x82, sporgenza catenaccio mm.38. a richiesta aste art.06415.00-07088.03.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0920.001	ANTIP LATER FAST-PUSH CISA 59001	PΖ	1	

Scrocco laterale autobloccante - in dotazione bocchetta art. 1.07072.20.0 c arter in alluminio/lega di alluminio verniciato - barra accorciabile in acc iaio verniciato da ordinare a parte - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0920.016	ANTIP TRIPL FAST-PUSH CISA 59016	PΖ	1	

Versione compatibile senza scrocco centrale - da abbinare a coppia scrocchi alto/basso art. 1.07063.61.0 - senza barra - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0926.011	ANTIP LATER FAST-TOUCH 840 59811	PΖ	1	

Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato - barra alluminio vernic. accorciabile fino a 300mm - scrocchi e catenacci in lega di alluminio, crom ato - scrocchi laterale alto/basso autobloccanti - mano ambidestra - dotazi one bocchette specifiche, viti fissaggio, istruzioni di installazione e man utenzione, attestati di certificazione icim e ce - g/c



Settore "F" Pagina 63 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0931.010	BARRA MM1200 X 59000-59015 07007	PΖ	1	

Barra ovale in acciaio verniciato rosso - lunga 1200mm. per serrature antip anico 59000-59015-59016-59001.






Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0931.023	SCROCCHI X TOUCH-PUSH 07063.61	PΖ	1	

Coppia scrocchi autobloccanti per chiusura alto/basso - in dotazione bocche tte superiori art.1.07072.20.0 - bocchet.a pavimento art 1.07072.27.02 cavi flessibili - 2 carter copricavo - 2 piastre di aggancio - 2 ganci guidacav o - per serie 59061-59065-59011-59016-59811-59816. g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0931.030	COPPIA ASTE X ART.59015 07081.15	CF	1	

Coppia aste verticali verniciate nero - da abbinare a scrocchi 07063.50 070 63.60 07063.65 07063.70



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.0931.040	MANIGLIA C/CILINDRO 07078.28	PΖ	1	

Maniglia con cilindro esterna per maniglioni antipanico cisa - placca con m aniglia verniciata nero - bloccaggio maniglia con chiave - cilindro art.1.0 2649.10.0



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1000.161	SER TRI 4MAN S/CIL EUROP D NUDA	PΖ	1	

Serratura triplice applicare mottura 38620 verniciata per cilindro europeo. quattro mandate destra. a richiesta cilindro europeo e aste art.140.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1000.162	SER TRI 4MAN S/CIL EUROP S NUDA	PΖ	1	

Serratura triplice applicare mottura 38620 verniciata per cilindro europeo. quattro mandate sinistra. a richiesta cilindro europeo e aste art.140.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1001.161	SER TRI 4MANS S/CIL EUROP D NUDA	PΖ	1	

Serratura triplice applicare mottura 38630 verniciata per cilindro europeo. quattro mandate e scrocco con pomolino destra. a richiesta cilindro europeo e aste art.140.



Settore "F" Pagina 64 di 418


Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1001.162	SER TRI 4MANS S/CIL EUROP S NUDA	PΖ	1	

Serratura triplice applicare mottura 38630 verniciata per cilindro europeo. quattro mandate e scrocco con pomolino sinistra. a richiesta cilindro europeo e aste art.140.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1002.161	SER QUI 4MAN S/CIL EUROP D NUDA	PΖ	1	

Serratura quintuplice da aplicare mottura 38640 verniciata per cilindro europeo. quattro mandate destra. a richiesta cilindro europeo e aste art.140




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1002.162	SER QUI 4MAN S/CIL EUROP S NUDA	PΖ	1	

Serratura quintuplice da aplicare mottura 38640 verniciata per cilindro europeo. quattro mandate sinistra. richiesta cilindro europeo e aste art.140



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1005.161	SER TRI 4MAN DM VER D NUDA 520	PΖ	8	

Serratura triplice a doppia mappa da applicare mottura 520 "nuda" destra. e ntrata mm.60, quattro mandate, verniciata con tre chiavi art.92106 corsa ch iavistelli mm.40, corsa aste mm.17. misura scatola mm.132x146x30. a richies ta aste art.140.




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1005.162	SER TRI 4MAN DM VER S NUDA 520	PΖ	8	

Serratura triplice a doppia mappa da applicare mottura 520 "nuda" sinistra. entrata mm.60, quattro mandate, verniciata con tre chiavi art.92106 corsa c hiavistelli mm.40, corsa aste mm.17. misura scatola mm.132x146x30. a richie sta aste art.140.




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1010.161	SER TRI 4MANS DM VER D NUDA 530	PΖ	8	

Serratura triplice a doppia mappa da applicare mottura 520 "nuda" destra. e ntrata mm.60, quattro mandate e scrocco con pomolino, verniciata con tre ch iavi art.92106,corsa chiavistelli mm.40, corsa aste mm.17. misura scatolamm .132x146x30. a richiesta aste art.140.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1010.162	SER TRI 4MANS DM VER S NUDA 530	PΖ	8	

Serratura triplice a doppia mappa da applicare mottura 520 "nuda" sinistra. entrata mm.60, quattro mandate e scrocco con pomolino, verniciata con tre c hiavi art.92106,corsa chiavistelli mm.40, corsa aste mm.17. misura scatolam m.132x146x30. a richiesta aste art.140.



Settore "F" Pagina 65 di 418


Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1015.161	SER QUI 4MAN DM VER D NUDA 540	PΖ	1	

Serratura quintuplice a doppia mappa per porte legno "nuda" mottura 540. ve rniciata, quattro mandate, entrata mm.60 destra. 3 chiavi 92106. a richiest a aste art.141.




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1015.162	SER QUI 4MAN DM VER S NUDA 540	PΖ	1	

Serratura quintuplice a doppia mappa per porte legno "nuda" mottura 540. ve rniciata, quattro mandate, entrata mm.60 sinistra. 3 chiavi 92106. a richie sta aste art.141.




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1020.161	SER QUI 4MANS DM VER D NUDA 550	PΖ	1	

Serratura quintuplice a doppia mappa per porte legno "nuda" mottura 550. ve rniciata, quattro mandate e scrocco con pomolino, entrata mm.60 destra. 3 c hiavi 92106. a richiesta aste art.141.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1020.162	SER QUI 4MANS DM VER S NUDA 550	PΖ	1	

Serratura quintuplice a doppia mappa per porte legno "nuda" mottura 550. ve rniciata, quattro mandate e scrocco con pomolino, entrata mm.60 sinistra.3 chiavi 92106. a richiesta aste art.141.



Serratura triplice a pompa "nuda" mottura 620 verniciata destra, per porta di legno. quattro mandate, entrata mm.60. 3 chiavi art.92105. a richiesta a ste art.140

sie ari.140				
Articolo	SER TRI 4MAN PM VER NUDA 620	Um	Conf.	
F06.1025.161	D	PΖ	1	
F06.1025.162	S	PΖ	1	



Serratura triplice a pompa "nuda" mottura 630 verniciata destra, per porta legno.quattro mandate e scrocco con pomolino.entrata mm.60. 3 chiavi 92105. a richiesta aste art.140

- 1	cr recreesion.	tible tilling			
	Articolo	SER TRI 4MANS PM VER NUDA 630	Um	Conf.	
	F06.1040.161	D	PΖ	1	
	F06.1040.162	S	PΖ	1	



Serratura quintuplice a pompa per porte legno "nuda" mottura 640. verniciata, quattro mandate, apertura interna con chiave, entrata mm.60 destra. 3 c hiavi 92105. a richiesta aste art.141.

Articolo	SER QUI 4MAN PM VER NUDA 640	Um	Conf.	
F06.1050.161	D	PΖ	1	
F06.1050.162	S	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 66 di 418

Serratura quintuplice a pompa per porte legno "nuda" mottura 650. verniciata, quattro mandate e scrocco con pomolino, apertura interna con chiave, en trata mm.60 destra. 3 chiavi 92105. a richiesta aste art.141.

Articolo	SER QUI 4MANS PM VER NUDA 650	Um	Conf.	
F06.1065.161	D	PΖ	1	
F06.1065.162	S	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1070.100	CHIUSURA ASTABLOCK VER S/ASTE DX	PΖ	1	

Movimento di chiusura per serrature quintuplici della mottura verniciata g/d



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1070.101	CHIUSURA ASTABLOCK VER S/ASTE SX	PΖ	1	

Movimento di chiusura per serrature quintuplici della mottura verniciata g/d



Ricambio georges per serrature mottura - consente l'immediata sostituzione delle chiavi - adatto a tutte le serrature mottura ad applicare serie "500" chiave testa nera - non utilizzabile con serrature con testa chiave verde - tipo chiave senza scanalatura - 3 chiavi in dotazione -

ripo criterro	serize securedance e enterior in elevazione			
Articolo	RICAMBIO GORGES 500/550 3CH	Um	Conf.	
F06.1080.100	101D	PΖ	1	
F06.1080.101	101S	PΖ	1	
F06.1080.110	102D	PΖ	1	
F06.1080.111	102S	PΖ	1	



Serratura triplice a pompa 4 mandate s/scrocco - dimensione scatola 132x146 x30mm - corsa chiavistelli 40mm - corsa aste 17mm - apertura interna con chiave - pompa esterna - aste non comprese - mano destra - diametro cilindro ridotto da Ø30 - g/c

τιαστίσ αα χ	750 - g/c			
Articolo	SER TRI 4MAN PM Ø30 NUDA 620	Um	Conf.	
F06.1090.161	D	PΖ	1	
F06.1090.162	S	PΖ	1	



Serratura triplice a pompa 4 mandate c/scrocco - dimensione scatola 132x146 x30mm - corsa chiavistelli 40mm - corsa aste 17mm - apertura interna con chiave - pompa esterna - aste non comprese - mano destra - diametro cilindro ridotto Ø30 - g/c

Articolo	SER TRI 4MANS PM Ø30 NUDA 630	Um	Conf.	
F06.1091.161	D	PΖ	1	
F06.1091.162	S	PΖ	1	



Serratura quintuplice a pompa 4 mandate s/scrocco - dim.scatola 132x146x30m m - corsa chiavistelli 40mm - corsa aste 17mm - apertura interna con chiave - pompa esterna - aste e deviatore non compresi - mano destra - diametro c ilindro ridotto Ø30 - g/c

Articolo	SER QUI 4MAN PM Ø30 NUDA 640	Um	Conf.	
F06.1092.161	D	PΖ	1	
F06.1092.162	S	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 67 di 418

Serratura quintuplice con mezzo giro a pompa 4 mandate c/scrocco - dimensio ne scatola 132x146x30 - corsa chiavistelli 40mm - corsa aste 17mm - apertur a interna con chiave - doppia pompa esterna/interna - aste e deviatore non compresi - mano destra - diametro cilindro ridotto Ø30 - g/c

complest memo destiti ditimetro ett	titeli e i telestre per g		
Articolo SER QUI 4MANS PM Ø30 NUI	DA 650 Um	Conf.	
F06.1093.161 D	PZ	<u> </u>	
F06.1093.162 S	PZ	<u> </u>	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1409.760	CILINDRO POMPA Ø30 MM60 111	PΖ	1	

Cilindro a pompa esterno per serrature blindate della mottura -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1410.760	CILINDRO POMPA Ø34 MM60 111	PZ	1	

Cilindro a pompa esterno per serrature blindate della mottura -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1440.100	ASTE X CHIUSURA ASTABLOCH VERNIC	GT	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1440.130	ASTE P/SERR TRIPLICE VER 140	GT	1	

Coppia aste diametro 18mm registrabili da cm152 a cm270 totale - finitura v erniciata bronzo -



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.1440.150 ASTE P/SERR QUINTUPLICE VER 141	GT	1	

Confezione di n.5 aste diametro 18mm registrabili n.2 da cm76 a cm131 n.2 d a cm76 a cm139 n.1 da cm49,5 a cm80



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1440.155	DEVIATORE P/QUINTUPLICE VER 143	PΖ	1	

Deviatore per serrature quintuplici da applicare serie 20,30 e per articolo 52.572 per porte blindate - ferro verniciato bronzo -



Settore "F" Pagina 68 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1440.170	DEVIATORE P/QUINTUP CIL EURO 145	PΖ	1	

Deviatore per serrature quintuplici da applicare mottura serie 38



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1444.345	BOCCHETTA CONCAV DM C/DE 344/4/5	PZ	10	



Articolo		Um	Conf.	
F06.1445.345	BOCCHETTA CONCAVA DDMP S/DEN 244	PΖ	1	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1447.047	BOCCHETTA PIATTA DM C/DEN 147/4	PΖ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1451.051	POZZETTO PAVIMENTO 151	PΖ	10	

Boccola a pavimento per aste - diametro 18mm -



Articolo Descrizione		Um	Conf.	
F06.1470.100 DEVIATO	DRE POMOLO VERN 300 S/ASTE	PZ	1	



Triplice con mezzo giro Ø20 azionato da chiave e quadrello maniglia 8.entra ta chiave e maniglia mm63.chiavistelli tondi Ø18 con corsa mm40.corsa aste mm20.la serratura è corredata da 3 chiavi doppia mappa mm40,mostrina intern a,mostrina esterna.

Articolo	SER TRI 4MANS 1 D/MAPPA 52571	Um	Conf.	
F06.1471.801	DX	PΖ	1	
F06.1471.802	SX	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 69 di 418

Infilare triplice con mezzo giro Ø20 azionato da chiave e quadrello manigli a 8.entrata chiave e maniglia mm63.chiavistelli tondi Ø18 con corsa mm40.co rsa aste mm20.la serratura è corredata da 3 chiavi doppia mappa mm40,mostri na interna,mostrina esterna.

Articolo	SER TRI INF 4M+S 1D/MAP 52771	Um	Conf.	
F06.1473.801	DX	PΖ	1	
F06.1473.802	SX	PΖ	1	



Serratura principale a doppia mappa + serratura di servizio a cilindro euro peo.superiore triplice a doppia mappa a 4 mandate con mezzo giro Ø20.entrat a chiave-maniglia e cilindro mm63.inferiore a cilindro europeo azionante il mezzo giro e 2 mandante con chiavistello Ø18 corsa mm22.dotazione 3 chiavi doppia mappa mm40,mostrina interna,mostrina esterna.

аорріа на	ppa mm ro, mostrina interna, mostrina esterna.			
Articolo	SER TRI 4MANS D/M+CILIN 54597	Um	Conf.	
F06.1475.80	1 DX	PΖ	1	
F06.1475.80	2 SX	PΖ	1	



Serratura superiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø20.entrata chiave e maniglia mm63.serratura inferiore laterale a 4 mandate con chiusura entra ta chiave della serratura superiore.chiavistelli tondi Ø18 con corsa mm40. corsa aste mm20.dotazione 3 chiavi doppia mappa mm40 serr.sup. 3 chiavi doppia mappa serr.inf. 2 mostrine int 2 mostrine est.

рій тарра	più mappa serr.inj. 2 mosirine un 2 mosirine esi.					
Articolo	SER TRI 4M+S 2DM 4+5NAS 54574	Um	Conf.			
F06.1477.801	DX	PΖ	1			
F06.1477.802	SX	PΖ	1			



Doppia serratura a doppia mappa con chiusura entrata chiave serratura super iore - serratura superiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø20 azionato da chiave e quadro maniglia quadro 8 - serratura inferiore laterala 2 mand ate con chiusura entrata chiave della serratura superiore - dotazione 3 chi avi dm serr.super. 3 chiavi dm serr.inf. 2 mostrine 95324+2 95323

	avi ani scri	super. 5 chiavi am serring. 2 mosirine 75524 (2)	,5525				
	Articolo	SER TRI 4M+S +1NAS 2D/M 54595	Um	Conf.			
Г	F06.1479.801	DX	PΖ	1			
	F06.1479.802	SX	PΖ	1			



Doppia serratura doppia mappa con chiusura entrata chiave serratura super. serr.super.triplice a 4 mand.con mezzo giro Ø20 azionato da chiave e quadro maniglia quadro 8 - serratura inferiore laterale a 2 mandate - dotazione 3 chiavi dm art.92187 x serr.super. 3 chiavi dm art.92187 x serr. inferiore2 mostrine interne art.95324 2 mostrine esterne art.95323

mositine in	terne art. 95524 2 mostrine esterne art. 95525			
Articolo	SER INF 4M+S +1NAS 2DM 54795	Um	Conf.	
F06.1481.801	DX	PΖ	1	
F06.1481.802	SX	PΖ	1	



Serrat. triplice con mezzo giro per cilindro - variazione interassi mm28/37 mezzo giro Ø20 azionato da cilindro e maniglia quadro 8 - entrata cilindro e maniglia mm.63 - corsa chiavistello mm30 a 4 catenacci tondi Ø18, per int erasse 28 - corsa chiavistello mm30 a 3 catenacci tondi Ø18, per interasse 37 - corsa aste mm20 -

	SER TRI 2MANS CILINDRO 85571	Um	Conf.	
F06.1483.801	DX	PΖ	1	
F06.1483.802	SX	PΖ	1	



Serrature dipendenti con blocco serratura superiore - triplice x doppio cil indro - variazione interassi mm.28/37 - serratura superiore con mezzo giro Ø20 azionato da cilindro superiore e inferiore e maniglia quadro 8 entrata cilindro e maniglia mm.63 - serratura inferiore con chiusura laterale e blo cco serratura superiore -

Articolo	SER TRI 2MANS DD/CILIND 85595	Um	Conf.	
F06.1485.801	DX	PΖ	1	
F06.1485.802	SX	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 70 di 418

Serrature dipendenti con blocco serratura superiore - triplice doppio cilin dro - variazione interassi mm28 - serratura superiore con mezzo giro Ø20 az ionato da cilindro maniglia quadro 8 - entrata cilindro e maniglia mm63 - s erratura inferiore con chiusura laterale e blocco serratura super. corsa as te mm20 -

Articolo	SER TRI 2M+S 2CIL 4+5NAS	Um	Conf.	
F06.1487.801	DX85574	PΖ	1	
F06.1487.802	SX85574	PΖ	1	



Serratura triplice con mezzo giro per cilindro - variazione interassi 28/37 mm - mezzo giro Ø20 azionato da cilindro e maniglia quadro 8 - entrata cili ndro e maniglia mm63 - corsa chiavistello mm30 a 4 catenacci tondi Ø18, per interasse 28 - corsa chiavistello mm30 a 5 catenacci tondi Ø18, per intera sse 37 - corse aste mm20 -

- 1	bbc c, co.	se distezo			
	Articolo	SER TRI INF 2M+S 1CILIN 85771	Um	Conf.	
	F06.1489.801	DX	PΖ	1	
	F06.1489.802	SX	PΖ	1	



Serrature ad infilare per porte blindate multifunzione a 2 mandate - tripli ce ad infilare per doppio cilindro - variazione interassi mm28/37 - serratu ra superiore con mezzo giro Ø20 azionato da cilindro superiore e inferiore e maniglia quadro 8 - entrata cilindri e maniglia mm63 - serratura inferior e con chiusura laterale - corsa aste mm20 -

e con cittis	e con chilistra taterate corsa aste minizo					
Articolo	SER TRI 2MANS 2CILINDRI 85795	Um	Conf.			
F06.1491.801	DX	PΖ	1			
F06.1491.802	SX	PΖ	1			



Serratura di ricambio 2 mandate entrata 73mm - triplice per cilindro - inte rassi chiavistelli mm28 - mezzo giro Ø20 azionato da cilindro e maniglia qu adro 8 - corsa chiavistello mm30 a 4 catenacci tondi Ø18 - sbalzi aste mm24 - corsa aste mm20 - il cilindro e gli altri accessori non compresi -

corse dist	e mini20 - it cititate e git aint accessent non comp	1051		
Articolo	SER TRI RIC 2MANS CILINDR 371	Um	Conf.	
F06.1493.801	DX	PΖ	1	
F06.1493.802	SX	PΖ	1	



Serratura triplice di ricambio - entrata chiave e maniglia mm73, corredata da 3 mostrine bronzate per una maggiore adattabilita' ai vari tipi di porte blindate - rinforzo entrata chiave - boccola guida chiave interna mm7 - 3 c hiavi mm40 art.92187/5 - sbalzi aste mm24 - 4 mandate - entrata 73 -

n	niavi mm40 ari.92167/3 - sbaizi asie mm24 - 4 manadie - entraia /3 -					
Ar	rticolo	SER TRI RIC 4MANS D/MAP 89571	Um	Conf.		
F	06.1495.801	DX	PΖ	1		
F	06.1495.802	SX	PΖ	1		



Serratura ricambio triplice mottura per porte blindate predisposta per cili ndro europeo -

	naro carope				
	Articolo	SER TRI RIC 2MANS 3NA CIL 857	Um	Conf.	
Г	F06.1497.801	DX	PΖ	1	
ſ	F06.1497.802	SX	PΖ	1	



Serratura ricambio triplice 2 mandate con scrocco - doppia mappa - 3 piston i ad infilare - entrata 90mm - g/d

Articolo	SER TRI RIC 2MANS 3NA D/M R57	Um	Conf.	
F06.1499.801	DX	PΖ	1	
F06.1499.802	SX	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 71 di 418

Champions 30 è dotato di cinque pistoncini, di cui uno a posizionamento mag netico brevettato ,unico nel suo genere,per conferire al cilindro più sicur ezza,corpo e rotore dotati di dispositivo di protezione contro la foratura,

chiave brevettata con elemento magnetico.

Citteric bici	chara con ciemento magnetico.			
Articolo	CILINDRO CHAMPIONS C30 CH5	Um	Conf.	
F06.1501.030	36-41	PΖ	1	
F06.1501.031	36-46	PΖ	1	
F06.1501.032	36-51	PΖ	1	
F06.1501.033	36-56	PΖ	1	
F06.1501.034	31-41	PΖ	1	
F06.1501.035	31-51	PΖ	1	
F06.1501.037	31-71	PΖ	1	
F06.1501.038	31-81	PΖ	1	
F06.1501.044	41-41	PΖ	1	
F06.1501.045	41-51	PΖ	1	
F06.1501.046	41-61	PΖ	1	
F06.1501.131	C/P 31-31	PΖ	1	
F06.1501.136	C/P 36-31	PΖ	1	
F06.1501.146	C/P 46-31	PΖ	1	
F06.1501.151	C/P 51-31	PΖ	1	
F06.1501.161	C/P 61-31	PΖ	1	



Vite di rinfo	orzo cilindro con tsp esagonale m6x50			
Articolo	VITE FISSAGGIO	Um	Conf.	
F06.1502.050	M6X50	PZ	50	
F06.1502.060	M6X60	PΖ	50	
F06.1502.070	M6X70	PZ	50	
F06.1502.080	M6X80	PZ	50	
F06.1502.090	M6X90	PΖ	50	
F06.1502.100	M6X100	PZ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1503.050	DEFENDER C/BORCHIA DORATO MM50	PΖ	1	

Mostrina esterna mm.65x90, completa di supporto in plastica, con foro per defender \emptyset 50



Nucleo di ricambio con n.3 chiavi doppia mappa gambo 40/50/60 mm. in confezione sigillata per serrature compact

 	tr p tr were tittle t t trip titt			
Articolo	NUCLEO COMPACT 3CH MM60	Um	Conf.	
F06.1505.061	DX	PΖ	1	
F06.1505.062	SX	PΖ	1	



Nucleo di ricambio con n.3 chiavi gambo 40/50/60 mm. in confezione sigillat
- Nucleo al ricampio con n.5 chiavi gampo 40/50/00 mm. in conterione sigiliat
a per art 52 n571 - 52 n771 - 52 nr571 - 52 nr771 - 54 n587 - 54 n787 -

a per ari.52	1.113/1 32.11//1	32.1113/1	52.111//1	54.11507	27.1	1707	
Articolo	NUCLEO N571 30	H MM60			Um	Conf.	
F06.1507.061	DX				PΖ	1	
F06.1507.062	SX				PΖ	1	



Settore "F" Pagina 72 di 418

Articolo		Um	Conf.	
F06.1510.100	RICAMBIO GORGES 571/771 3CH 107	PΖ	1	



	Articolo	RICAMBIO GORGES DOP 574 3CH	Um	Conf.	
ı	F06.1511.100	201D	PΖ	1	
	F06.1511.101	201S	PΖ	1	



Articolo	RICAMBIO GORGES DOP 595 3CH	Um	Conf.	
F06.1512.100	202D	PΖ	1	
F06.1512.101	202S	PΖ	1	



Articolo		Um	Conf.	
F06.1520.161	SER TRI 4MAN DM D CERUTTI S/9007	PΖ	1	

Articolo		Um	Conf.	
F06.1525.100	KIT X QUINTUPLICE CERUTTI S/1053	PΖ	1	

	im prof. 170mm alt.			
Articolo	SER INF 2 MANS BQFO ISEO 200	Um	Conf.	
F06.1550.325	25	PZ	10	
F06.1550.330	30	PZ	10	
F06.1550.335	35	PZ	10	
F06.1550.340	40	PZ	10	
F06.1550.345	45	PZ	10	
F06.1550.350	50	PZ	1	
F06.1550.360	60	PZ	10	



Settore "F" Pagina 73 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1551.300	CONTROPIASTRA BQ VERNICIATA ORO	PΖ	10	

Contropiastra per serrature infilare a bussola bordo quadro



Serratura ferroglietto da applicare per serramenti in legno, iseo 310, 6 ma ndate, pomolo interno, cilindro fisso art.852507, chiave art.020259 parti i n dotazione bocchetta, viti di fissaggio, 3 chiavi entrata mm.50

ı	n aorazione	bocchetta, viti at jissaggio, s entavi enti ata mini.s	U		
I	Articolo	FERROG CF 6MAN ISEO 3106	Um	Conf.	
I	F06.1602.150	50	PΖ	2*	
I	F06.1602.160	60	PΖ	2*	





Serratura ferroglietto da applicare per serramenti in legno con pomolo sblo cca catenaccio interno e cilindro staccato esterno - 3 chiavi - catenaccio a 6 mandate - bocchetta viti - chiave grezza 020259 - entrata 50 -

a o manadie bocchetta viti emave grezza 02025) emrai	u 50		
Articolo FERROG CS 6 MAN ISEO 300	Um	Conf.	
F06.1609.150 50	PZ	2*	
F06.1609.160 60	PZ	2*	



Serratura ferroglietto da applicare per serramenti in legno, iseo art.320 s crocco incorporato 5 mandate, pomolo interno, cilindro staccato art.850007c hiave art.020259. parti in dotazione bocchetta, viti di fissaggio, 3 chiavi entrata mm.50

Citii ata iitii	1.50			_	
Articolo	FERROG CS 5MANS ISEO 320	Um	Conf.		
F06.1610.150	50	PΖ	2*		
F06.1610.160	60	PΖ	2*		



Serratura ferroglietto da applicare per serramenti in legno, iseo 320, scro cco incorporato 7 mandate, pomolo interno, cilindro staccato art.850007chia ve art.020259 parti in dotazione bocchetta, viti di fissaggio, 3 chiavi ent rata mm.50

raia mm.50				
Articolo	FERROG CS 7MANS ISEO 320	Um	Conf.	
F06.1611.150	50	PΖ	2*	
F06.1611.160	60	PΖ	2*	



Serratura ferroglietto da applicare per serramenti in legno, iseo 330, scro cco incorporato 5 mandate, pomolo interno, cilindro fisso art.852507, chiav e art,020259 parti in dotazione bocchetta, viti di fissaggio, 3 chiavi entrata mm.50

ı	core minite				
	Articolo	FERROG CF 5MANS ISEO 330	Um	Conf.	
	F06.1615.150	50	PΖ	2*	
	F06.1615.160	60	PΖ	2*	





Serratura ferroglietto da applicare per serramenti in legno, iseo 340 scroc co separato 6 mandate, pomolo interno, cilindro staccato art.850007 chiave art.020259 parti in dotazione bocchetta, viti di fissagio, 3 chiavi entrata mm.50

11111.50				
Articolo	FERROG CS 6MAN+SCR ISEO 340	Um	Conf.	
F06.1620.150	50	PΖ	2*	
F06.1620.160	60	PΖ	2*	
F06.1620.170	70	PΖ	2*	



Settore "F" Pagina 74 di 418

Serratura da applicare per serramenti in legno, iseo 401 scrocco separato t irante reversibile, 2 mandate con pomolo interno, cilindro staccato art.850 007, chiave art.020259 parti in dotazione bocchetta, viti di fissaggio, 3 c

hiavi entrata mm.50 destra

	Articolo	SER APL CS 2MANS POM	Um	Conf.	
I	F06.1630.151	D50 ISEO401	PΖ	1	
I	F06.1630.152	S50 ISEO402	PΖ	1	
ſ	F06.1630.161	3MANS D60	PΖ	10	
ı	F06.1630.162	3MANS S60 ISEO402	PΖ	10	



Serratura da applicare per serramenti in legno, iseo 411 scrocco separato t irante reversibile, 2 mandate, pomolo interno, cilindro fisso art.852507, c hiave art.020259 parti in dotazione bocchetta, viti di fissaggio, 3 chiavi entrata mm. 50 destra

- 1	CITTI CTT CT IIIII	e o crest. cr			
	Articolo	SER APL CF 2MANS ISEO	Um	Conf.	
	F06.1633.151	D50 411	PΖ	2*	
	F06.1633.152	S50 412	PΖ	2*	
	F06.1633.161	3MANS D60	PΖ	2*	
	F06.1633.162	3MANS S60 412	PΖ	2*	



Serratura da applicare per serramenti in legno, art.431, mm.50d, 2 mandate + scrocco reversibile. in dotazione bocchetta. ghiera. 3 chiavi

T 3C/OCCO /	+ scrocco reversione. In douglone bocchena, ginera, 5 chiavi							
Articolo	SER APL DD CF 2MANS ISEO	Um	Conf.					
F06.1643.151	D50 431	PZ	2*					
F06.1643.152	S50 432	PZ	2*					
F06.1643.161	3MANS D60	PZ	2*					
F06.1643.162	3MANS S60 432	PZ	2*					
F06.1643.171	3MANS D70	PZ	2*					



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1645.161	SER APL 3MANS C/QUA D60 ISEO 485	PΖ	2*	

Serratura da applicare per porte in ferro, art.485, mm.60d, 3 mandate + scr occo reversibile, quadro maniglia, cilindro fisso interno. parti in dotazio ne bocchetta, ghiera, 3 chiavi



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1650.140	ELETSER APL CF 40 ISEO 500	PΖ	1	

Elettroserratura da applicare destra o sinistra verniciata - 12v-15w c.a. c ilindro interno e cilindro fisso d 26x50 esterno - scrocco autobloccante co n pistone di carica incorporato - 3 chiavi - bocchetta regolabile - ghiera - foglio istruzioni - chiave grezza cod.020259 - accessori abbinabili piast ra portaserrat. e pistra bocchetta cod.050010 -



Articolo		Um	Conf.	
F06.1656.065	LED LUMIN KIT X SERR 2001RC ISEO	PΖ	1	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1660.100	SER CANC 1MANS QUADRO ISEO 600	PΖ	2*	

Serratura da infilare per cancello iseo 600 catenaccio prolungato una mandata e scrocco incorporato, entrata mm.45, quadro maniglia mm.8, foro cilin dro mm.26. in dotazione cilindro, 3 chiavi, 2 ghiere nylon.



Settore "F" Pagina 75 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1660.130	SER CANC 2MAN MM35 ISEO 605	PΖ	10	

Serratura da infilare per cancello iseo 605. 2 mandate, cilindro staccato, entrata mm.35. in dotazione cilindro, 3 chiavi, 2 ghiere nylon.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1660.150	SER CANC CS 2 MAN 45 ISEO 601	PΖ	2*	

Serratura da infilare per cancelli iseo 601. 2 mandate, entrata mm.45, cilindro staccato, foro cilindro mm.26. in dotazione cilindro, 3 chia-vi, 2 ghiere nylon.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1663.145	SER CANC 1MANS POMOLO ISEO 604	PΖ	2*	

Serratura da infilare per cancello iseo 604, 1 mandata e scrocco incorporato, pomolo interno, cilindro staccato, foro cilindro mm.26. in dotazione ci lindro, 3 chiavi, 2 ghiere nylon.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1664.145	SER CANC 1MANS POMOL ISEO 604/CP	PΖ	2*	

Serratura da infilare per cancello iseo 604. entrata mm.45, 1 mandata e scr occo incorporato, pomolo interno, catenaccio prolungato, cilindro staccato, foro cilindro mm.26. in dotazione cilindro, 3 chiavi, 2 ghiere nylon



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1680.860	SER FASC 2MANS 60 S/C ISEO 710	PΖ	10	

Serratura da infilare zincata per infissi in alluminio fascia iseo 710. ent rata mm.60, due mandate e scrocco reversibile, quadro maniglia mm.8, fronta le mm.16, cilindro art.8300, chiave art.020159.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1685.860	SER FASC 2MANS 60 C/TD ISEO 712	PΖ	10	

Serratura da infilare zincata per fascia iseo 712. entrata mm.60, due mandate e scrocco reversibile, quadro maniglia mm.8, frontale mm.16. cilindro art.8400 con 3 chiavi art.020159.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1690.860	SER FASC 1MANS 60 C/TD ISEO 725	PΖ	1	

Serratura da infilare zincata per fascia iseo 725. entrata mm.60, una mandate e scrocco reversibile, quadro maniglia mm.8, frontale mm.22. cilindro art.8420 con 3 chiavi art.020259.



Settore "F" Pagina 76 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1693.815	SER PROF 1MA MM15 S/C ISEO 760	PΖ	10	

Serratura da infilare per serramenti in alluminio montanti iseo 760, entrat a mm.15, una mandata, catenaccio prolungato mm.3, frontale mm.16, cilindroa rt.8300, chiave art.020159, senza contropiastra.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1694.815	SER PROF SCR QUA MM15 ISEO 762	PΖ	10	

Serratura da infilare per serramenti in alluminio montanti iseo 762. entrat a mm.15, frantale mm.16, scrocchetto e quadro maniglia mm.8.



Serratura triplice per persiane 1 mandata, frontale 24x3mm, entrata 25mm, q uadro maniglia, bloccaggio con cilindro da ordinare a parte

uaaro mar	igila, bioccussio con cilinaro da ordinare a parte			
Articolo	SERR TRI PERSIANE S/CIL 7833	Um	Conf.	
F06.1697.02	5 25	PΖ	10	
F06.1697.03	30	PΖ	10	
F06.1697.03	5 35	PΖ	10	



Serratura triplice per persiane 1 mandata, frontale 24x3mm, entrata 25mm, q

uaaro mani	gua, bioccaggio con cuinaro a spuio			
Articolo	SERR TRI PERSIANE SPILLO 7833	Um	Conf.	
F06.1698.025	25	PΖ	10	
F06.1698.030	30	PΖ	10	
F06.1698.035	35	PΖ	10	



Serratura da infilare triplice per porte in ferro iseo 6333-01. entrata da

mm.60,quai	ttro mandate con raccordo m8 premontato,2 ghier	e,2 c	chiavi ari	t.990	
Articolo		Um	Conf.		
F06.1699.170	SER INF TRI 4MAN 60 ISEO 6633	PΖ	1		



Serrature per inferriate e porte in ferro - frontale zincato mm25 - chiusur a laterale a doppia mappa - frontale zincato mm240x25x3 - catenaccio rettan golare a 4 mandate da mm9 - 2 chiavi cod.990802 - 2 guidachiave zincate - a ccessori abbinabili contropiastra cod.990817

L	cccsso	etiteletti cetti optelsitel cettis s cett			
I	Articolo		Um	Conf.	
I	F06.1700.160	SER INF 4MAN 60DDMP XCANCELL 661	PΖ	1	



Cilindro di sicurezza sagomato in ottone da infilare, protezione antitrapa no, iseo r 11, art.890930409 parti in dotazione 5 chiavi, carta di propriet a', vite fissaggio mm.85 lunghezza mm. 70 30x40

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	00			
ı	Articolo		Um	Conf.	
ſ	F06.1701.070	CILINDRO R11 70 30X40 ISEO 8909	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 77 di 418

Cilindro "r50" brevettato a doppio profilo a chiave piatta in alpacca con m edaglia plastificata a 11 spine - carta di proprieta' - con spina antitrapa no nel corpo e nel cilindretto - vite 85mm - 3 chiavi 020990h -

Articolo	CILINDRO R50 ISEO 8A09	Um	Conf.	
F06.1701.100	100 40X60	PΖ	1	
F06.1701.110	110 30X80	PΖ	1	
F06.1701.111	110 40X70	PΖ	1	



Cilindro di sicurezza sagomato in ottone da infilare con spina antitrapano, iseo r 6 art.880928289 parti in dotazione 3 chiavi, vite di fissaggio mm.65 lunghezza mm.56 28x28

inightezza	mm.50 20x20			
Articolo	CILINDRO R6 ISEO 8809	Um	Conf.	
F06.1702.056	56 28X28	PΖ	10	
F06.1702.060	60 30X30	PΖ	10	
F06.1702.061	61 28X33	PΖ	10	
F06.1702.065	65 30X35	PΖ	10	
F06.1702.070	70 30X40	PΖ	10	
F06.1702.071	70 35X35	PΖ	10	
F06.1702.075	85 30X55	PΖ	10	
F06.1702.080	80 30X50	PΖ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1720.054	CIL SAG INF 56 28X28 ISEO 820	PΖ	10	

Cilindro sagomato in ottone da infilare, iseo art.820928287 parti in dotazi one 3 chiavi, vite di fissaggio mm.65 lunghezza mm.56 28x28



Cilindro sagomato in ottone da infilare. iseo 820928337 parti in dotazione

5 cniavi, vii	e ai jissaggio mm.o5 lungnezza mm.o1 28x55			
Articolo	CIL SAG INF ISEO 820	Um	Conf.	
F06.1725.060	61 28X33	PZ	10	
F06.1725.064	65 30X35	PZ	10	
F06.1725.068	70 30X40	PΖ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1729.000	CIL APPLICARE ISEO 850	PΖ	10	

Cilindro esterno da applicare in ottone, iseo art.850007 parti in dotazione 3 chiavi, piastra, viti di fissaggio



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1730.054	CIL PROFILATI OVALE 54 ISEO 830	PΖ	10	

Cilindro da infilare ovale in ottone per profilati, iseo art.830027277 part i in dotazione 3 chiavi, vite di fissaggio lunghezza mm.54 27x27



Settore "F" Pagina 78 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1731.054	CIL OVALE MM54 Ø22 ISEO8400	PΖ	10	

Cilindro da infilare ovale in ottone diametro Ø22 per serrature da fascia e cacello iseo art.840027277 parti in dotazione 3 chiavi lunghezza mm.54 27x 27



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1731.056	CIL OVALE MM56 Ø26 ISEO8420	PΖ	10	

Cilindro da infilare ovale in ottone diametro Ø26 per serrature da fasciae cancello iseo art.842028287 parti in dotazione 3 chiavi lunghezza mm.56 28x 28



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.1732.040	MEZZO CILINDRO 30X10 ISEO 8209	PΖ	10	

Cilindro "f5" momo profilo - chiave 5 spine grande - 3 chiavi cod. 020259 - vite mm
65 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2022.146	SER CANC 1MANS POMD WELKA 065/CP	PΖ	2*	

Serratura da infilare per cancelletti welka 065cp. entrata mm.45, scrocco a una mandata e 1/2, pomolino svitabile, cilindro fisso, frontale zincato. sc atola mm.100x79, catenaccio prolungato mm.70.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2022.156	SER CANC 1MANS POM D WELKA 065	PΖ	1	

Serratura da infilare per cancelletti welka 065. entrata mm.45, scrocco a u na mandata e 1/2, pomolino svitabile, cilindro fisso, frontale zincato. sca tola mm.100x79, sporgenza catenaccio mm.30.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2035.150	SER CANC CS 2MAN S/C WELKA 071	PΖ	1	

Serratura da infilare per cancelletti welka 071. entrata mm.45, due mandate cilindro staccato mm.54.frontale zincato, scatola mm.100x79, catenaccio mm.28



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2038.250	SER CANC 1MANS QUA S/C WELKA 075	PΖ	1	

Serratura da infilare per cancelletti welka 075. entrata mm.45, scrocco ad una mandata e 1/2, con quadro maniglia mm.8, cilindro staccato tondo mm.54. non incluso nella conf. frontale zincato, scatola mm.100x79, catenaccio mm. 58.



Settore "F" Pagina 79 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2103.814	SER PROF 1MANS 15 S/C WELKA 111	PΖ	1	

Serratura infilare per montanti welka 111. entrata mm.15, una mandata e scr occo, cilindro staccato ovale da mm.54, frontale zincato da mm.16, sca- tol a mm.150x23, contropiastra art.830.17.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2107.814	SER PROF SCR QMA 15 WELKA 113	PΖ	1	

Serratura da infilare per montanti welka 113. entrata mm.15, scrocco re- ve rsibile e quadro maniglia mm.8,frontale zincato da mm.16,scatola mm.77x23co ntropiastra art.830.20.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2109.814	SER PROF RULLO 15 WELKA 114	PΖ	1	

Serratura da infilare per montanti welka 114. entrata mm.15, rullo regolabile, frontale zincato mm.16, scatola mm.77x26, contropiastra art.830.20.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2117.160	SER FASC REV 60 S/CIL WELKA 123	PΖ	1	

Serratura da infilare per fascia welka 123. entrata mm.60, scrocco reversibile a una mandate e mezza, quadro maniglia mm.8, cilindro staccato tondo da mm.54, frontale zincato da mm.16, catenaccio mm.22, scatola mm.132,5 alte zza mm.62, contropiastra art.835-01 e due borchie.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2205.142	ELETSER CANC S 50 WELKA 300	PΖ	1	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.2300.060 CILINDRO SAGOMATO 60 WELKA 600	PΖ	1	

Cilindro sagomato da infilare in ottone welka 600 leva welka centrale con t re chiavi, misura mm 22x10x28



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2312.054	CILINDRO TONDO Ø22 54 WELKA 607	PΖ	1	

Cilindro tondo \emptyset mm.22, da infilare in ottone welka 607 leva welka centrale , tre chiavi. per serrature art.067-123 misura mm.22x10x22



Settore "F" Pagina 80 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2314.025	CILINDRO TONDO Ø25 54 WELKA 608	PΖ	1	

Cilindro tondo Ø mm.25, da infilare, in ottone, welka 608 leva welka centra le, tre chiavi. per serrature art.057-055-071-073-075 pisura mm.22x10x22



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2315.054	CILINDRO OVALE 54 WELKA 702	PΖ	1	

Cilindro ovale in ottone mm13x28 - leva welka centrale - in dotazione 3 chi avi art. 502



Articolo Descrizione		Um	Conf.	
F06.2506.340 SERRATURA C/GA	NCIO QM C/CIL MM40	PΖ	1	

Serratura a gancio tipo fiam art58. scatola alta mm120 profonda mm63,comple ta di cilindro da mm 54 con 3 chiavi. ibfm art 447/p.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2506.350	SERRATURA C/GANCIO QM C/CIL MM50	PΖ	1	-

Serratura a gancio piu' perno x cancelli scorrevoli completa di cilindro da mm54 con 3 chiavi. altezza scatola mm131 profondita mm90 peso kg1,200.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2506.360	SERRATURA C/GANCIO QM C/CIL MM60	PΖ	1	

serratura a gancio piu' perno x cancelli scorrevoli completa di cilindro d mm54 con 3 chiavi. altezza scatola mm131 profondita mm100 peso kg1,260.



Articolo Descrizione L	Um	Conf.	
F06.2531.050 SER GANC PERNO QM MM60 C/CIL 215	PΖ	5	

Serratura a gancio con cilindro della gamma "professional" della comunello per cancello -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2550.316	SER PROF 1 MANS PRAZIS FIAM 901K	PΖ	2*	

Serratura per montanti fiam 901k. entrata mm.16, una mandata e scrocco reve rsibile in zama nichelato, quadro maniglia mm.8, frontale zincato mm.16, ci lindro originale prazis, tre chiavi a croce da mm.75, scatola mm.26x154h.



Settore "F" Pagina 81 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2553.316	SER PROF 1 MANR PRAZIS FIAM 902K	PΖ	2*	

Serratura da infilare per montanti fiam 902k. entrata mm.16, una mandata, f rontale zincato mm.16, rullo in ottone regolabile mediante apposita vite po sta sul frontale, catenaccio in zama nichelato, cilindro originale prazistr e chiavi a croce da mm.75, scatola mm.26x154h.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2557.316	SER PROF 1 MAN PRAZIS FIAM 903K	PΖ	12	

Serratura da infilare per montanti fiam 903k. entrata mm.16, una mandata, c atenaccio in zama nichelato, frontale zincato mm.16, cilindro originale pra zis, tre chiavi a croce mm.75, scatola mm.26x100h.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2600.340	SER INF 4MAN 40PRAZIS FIAM 1300K	PΖ	1	

Serratura da infilare per fasce fiam 1300k. entrata mm.40, 4 mandate, cilin dro originale prazis con chiave a croce - ftontale in ottone satinato verni ciato - controbordo in acciaio ottonato verniciato - due copritoppa in acci aio ottonato verniciato - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2600.350	SER INF 4MAN 50PRAZIS FIAM 1300K	PΖ	1	

Serratura da infilare per fasce fiam 1300k. entrata mm.50, 4 mandate, cilin dro originale prazis con chiave a croce - ftontale in ottone satinato verni ciato - controbordo in acciaio ottonato verniciato - due copritoppa in acci aio ottonato verniciato - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2600.360	SER INF 4MAN 60PRAZIS FIAM 1300K	PΖ	1	

Serratura da infilare per fasce fiam 1300k. entrata mm.60, 4 mandate, cilin dro originale prazis con chiave a croce - ftontale in ottone satinato verni ciato - controbordo in acciaio ottonato verniciato - due copritoppa in acci aio ottonato verniciato - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2646.009	CILINDRO INF 59 27-32 CORBIN	PΖ	12	

Cilindro sagomato infilare in ottone da 59 27-32 con 5 perni -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2646.010	CILINDRO INF 60 30-30 CORBIN	PΖ	12	

Cilindro sagomato infilare da 60 30-30 con 5 perni -



Settore "F" Pagina 82 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.2649.010	CILINDRO APPLICARE CORBIN	PΖ	1	

Cilindro staccato con chiave di sicurezza per ferroglietto in ottone Ø28 la rghezza max 70mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.4070.020	CILINDRO 3 CHIAVI PRAZIS FIAM	PΖ	12	

Cilindro a croce in ottone con 3 chiavi per art.1200k,1203k,1300k,1500k, 90 1ke,902ke,903ke - perni e controperni in acciaio inox - lunghezza chiave 75 mm -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5002.801	SERRAT SERRANDA DM DESTRA CPR	PΖ	25	

Serratura per serranda laterale, doppia mappa destra -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5003.800	SERRAT SERRANDA DM DX-SX CPR	CP	1	

Coppia di serrature per serranda laterali, una destra e una sinistra, con c ilindro e chiave doppia mappa, finitura zincata.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5090.802	SERRAT SERRAND BASCUL QUADR ISEO	PΖ	2*	

Serratura per serranda basculante con quadro maniglia -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5090.810	SERRAT SERRAND BASCUL DM PREFER	PΖ	1	

Serratura per serranda doppia mappa basculante con quadro maniglia -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5101.801	SERRAT SERRANDA CENTRALE MM 15	PΖ	24	

Serratura per serranda corbin centrale a 1 mandata, esecuzione zincata scatola mm.15



Settore "F" Pagina 83 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5105.801	SERRAT SERRANDA LATERALE MM 15 D	PΖ	24	

Serratura per serranda corbin laterale destra a 1 mandata, esecuzione zinca ta scatola mm.15.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5105.802	SERRAT SERRANDA LATERALE MM 15 S	PΖ	24	

Serratura per serranda corbin laterale sinistra a 1 mandata, esecuzione zin cata scatola mm.15.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5135.800	SERRAT SERRAN DM DX-SX KA PREFER	CP	1	

Coppia di serrature per serranda doppia mappa a chiave unificata -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5140.801	SERRAT SERRAN DM CENTRALE PREFER	PΖ	1	

Serratura per serranda a doppia mappa centrale a 2 mandate. esecuzione zinc ata.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5142.801	SERRAT SERRAN DM DESTRA PREFER	PΖ	1	

Serratura per serranda a doppia mappa laterale destra 2 mandate. esecuzione zincata.



Articolo [Descrizione	Um	Conf.	
F06.5142.802	SERRAT SERRAN DM SINISTRA PREFER	PΖ	1	

Serratura per serranda a doppia mappa laterale sinistra,2 mandate.esecuzione zincata.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5155.803	SERRAT X CANCELLETTO RIDUCIB 198	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 84 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5160.255	SERRAT CANC INF 1M S C/POM MG255	PΖ	2*	

Serratura da cancello infilare con scrocco a 1 mandata con pomolino catenac cio in acciaio con cilindro 013.20.0 - frontale 17mm - entrata 35mm -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5180.100	SERRAT ELET INF GANCIO EGI80FIAM	PΖ	1	

Serratura elettrica da infilare per porte e cancelli scorrevoli. entrata da mm.90, dispositivo autobloccante.



Articolo	DEFENDER + ANTISTR Ø46 OLV	Um	Conf.	
F06.5187.013	MM13	PΖ	1	
F06.5187.018	MM18	PΖ	1	
F06.5187.022	MM22	PΖ	1	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5190.015	DEFENDER + ANTISTR Ø50 MM15 OLV	PΖ	1	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5190.018	DEFENDER + ANTISTR Ø50 MM18 OLV	PΖ	1	

Bocchetta antistrappo o rosetta di sicurezza, in lamiera imbutita, predisp osta per porte corazzate, diametro 50mm, appositamente studiata per evitare lo strappo del cilindro tramite un tubo, completo di mostrina interna yale. defender a protezione del cilindro con corpo e rotore in acciacio carbonitr urato, durezza minima 60hrc. pronfondita' bocchetta antistrappo mm18.





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5190.022	DEFENDER + ANTISTR Ø50 MM22 OLV	PΖ	1	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5190.025	DEFENDER + ANTISTR Ø50 MM25 OLV	PΖ	1	





Settore "F" Pagina 85 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5191.018	DEFENDER + ANTISTR Ø50 MM18 CRS	PΖ	1	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5191.025	DEFENDER + ANTISTR Ø50 MM25 CRS	PΖ	1	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5192.025	DEFENDER + MOSTRINA MM25 OLV	PΖ	1	

Defender a protezione del cilindro con corpo e rotore in acciacio carbonitr urato, durezza minima 60hrc, profondità 25mm. completo di mostrina interna. interasse 38mm adatto x mottura e cisa



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5192.125	DEFENDER + MOSTRINA MM25 CRS	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5193.100	MOSTRINA INTERNA FORO YALE OLV	PΖ	1	

Mostrina per porta, lato interno, foro yale, finitura ottone lucido vernici ato. dimensioni altezza 90mm, larghezza 70mm, spessore 4mm.



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.5193.200 MOSTRINA INTERNA FORO	YALE CRS PZ	1	

Mostrina per porta, lato interno, foro yale, finitura cromo satinato. dimen sioni altezza 90mm, larghezza 70mm, spessore 4mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5194.100	SPESSORE X DEFENDER	PΖ	200	



Settore "F" Pagina 86 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5200.010	POMOLO C/MOSTRINA OLV	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5201.010	ASTE SERRAT INFILARE TRIPL 8MA Z	CP	25	



Articolo D	escrizione	Um	Conf.	
F06.5210.002 A	APRIPORTA ELETTRICO CORTO FEB	PΖ	1	

Apriporta elettrico corto da infilare corni 02020. leva di sbloccaggio reversibile. misure piastra cm 17,5x2,5 misure incasso cm 7,5x2x3 profondo



Serratura elettrica a fasciaaltezza fascia 44mm, lunghezza 65mm,verniciata nera,cilindro ovale non in dotazione ,con quadro maniglia.corni					
Articolo	SERR ELETT PROFIL S/CIL 954	Um	Conf.		
F06.5229.070	MM70	PΖ	10		
F06.5229.080	MM80	PΖ	10		



Serrature di colore nero black per profilati di alluminio, versione scrocco reversibile piu' catenaccio a due mandate, frontale 16mm, foro per cilindro ovale, cilindro non in dotazione, scatola 78mm x l'entrata sommata a 48+28mm.

ı	zomm.				
	Articolo	SERR PROF SCR+MAN S/CIL 960	Um	Conf.	
ı	F06.5231.058	MM58	PΖ	10	
ſ	F06.5231.070	MM70	PΖ	1	



Serrature per profilati di alluminio colore nero con fascia stretta, scrocc o reversibile e catenaccio incorporato, catenaccio a 3 mandate, frontale da 16mm, foro per cilindro ovale, cilindro non in dotazione, scatola h44mm en trata 70mm, interasse maniglia/cilindro da 67mm.

ı	Articolo	SERR PROF 2MANS S/CIL 970	Um	Conf.	
	F06.5233.070	MM70	PΖ	1	
ſ	F06.5233.080	MM80	PΖ	1	



Elettroserratura da infilare per porte con fascia alta da 78mm, scrocco e c atenaccio a 2 mandate, frontale da 16mm, foro per cilindro ovale cilindro n on in dotazione , verniciata nero.

on in aoiaz,	on in doldzione, verniciala nero.						
Articolo	SERR ELETT FASCIA S/CIL 950	Um	Conf.				
F06.5235.005	MM58	PΖ	1				
F06.5235.007	MM70	PΖ	1				



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5236.054	CILINDRO OVALE MM55 YALE	PΖ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5240.010	PREMIAPRI X BAGNO NERO S/SCR	PΖ	1	

Codice funzione n12, per bagni. bloccaggio con pomolo che aziona il segnala tore di occupato, se utilizzato.la serratura può però essere aperta dall'es terno con chiave di emergenza, o cacciavite. senza scrocco e senza controbo rdo



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5240.020	PREMIAPRI X BAGNO ARGENTO S/SCR	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5241.010	PREMIAPRI CHIAV/POMOL NERO S/S	PΖ	1	

Codice n13 per locali di passaggio uso per ingressi e uffici bloccabile o s bloccabile dall'esterno con chiave, dall'interno con girevolesenza scrocco e controbordo.2 chiavi in dotazione .



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5241.020	PREMIAPRI CHIAV/POMOL ARGENT S/S	PΖ	1	



Scrocco per	Scrocco per premiapri, tubolare semplice con bordo in ottone.						
Articolo	SCROCCO PREMIAPRI US15 ON	Um	Conf.				
F06.5247.060	TB-60	PΖ	1				
F06.5247.070	TB-70	PΖ	1				
F06.5247.080	TB-80	PΖ	1				
F06.5247.127	TB-127	PΖ	1				



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5249.001	CONTROBORDO PREMIAPR STAND P875	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 88 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5250.001	CONTROBORDO PREMIAPR REGOL P1291	PΖ	1	

Controbordo in nylon nero, regolabile per profili di alluminio. misure 34x6 3x0,5mm.



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
Γ	F06.5265.100	SERR PORTA SCOMPARSA COMPLET OLV	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5265.200	SERR PORTA SCOMPARSA COMPLET OSC	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5275.025	SERR BUSSOLA SOLO MANDATA 25	PΖ	50	



Serratura a bussola bordo tondo da infilare in ferro ottonato 2 mandate e s crocco, con quadro maniglia. entrata mm.30 per porte legno.

crocco, con quadro maniglia. entrata mm.30 per porte legno.					
Articolo	SERR BUSSOLA BTFO	Um	Conf.		
F06.5280.330	30	PZ	50		
F06.5280.335	35	PΖ	50		
F06.5280.340	40	PΖ	50		
F06.5280.345	45	PΖ	50		
F06.5280.350	50	PΖ	50		
F06.5280.360	60	PΖ	50		



Serratura a bussola bordo quadro da infilare in ferro bronzato 2 mandate e

scrocco, co	scrocco, con quadro maniglia. entrata mm.30 per porte legno.						
Articolo	SERR BUSSOLA BQFB	Um	Conf.				
F06.5280.430	30	PΖ	50				
F06.5280.435	35	PΖ	50				
F06.5280.440	40	PΖ	50				
F06.5280.445	45	PΖ	50				
F06.5280.450	50	PΖ	50				
F06.5280.460	60	PΖ	50				



Serratura a bussola bordo quadro da infilare in ferro ottonato 2 mandate e scrocco, con quadro maniglia. entrata mm.35 per porte legno.

scrocco, con quadro manigna. entrata min.55 per porte tegno.						
Articolo	SERR BUSSOLA BQFO	Um	Conf.			
F06.5281.335	35	PΖ	50			
F06.5281.340	40	PΖ	50			
F06.5281.345	45	PΖ	50			
F06.5281.350	50	PΖ	50			



Settore "F" Pagina 89 di 418

		bussola ridotta bordo quadro da infilare in ferro occo, con quadro maniglia. entrata mm.30 per por			a	
	Articolo	SERR BUSSOLA RIDOTTA BQFO	Um	Conf.		
	F06.5284.030	30	PΖ	50		
Γ	F06.5284.035	35	PΖ	50		
	F06.5284.040	40	PΖ	50		
	F06.5284.045	45	PΖ	50		
ſ	F06.5284.050	50	PΖ	50		



Serratura a bussola ridotta bordo quadro da infilare in ferro lucido 2 mandate e scrocco, con quadro maniglia. entrata mm.30 per porte legno.

Articolo SERR BUSSOLA RIDOTTA BOFL

date e scrocco, con quadro maniglia. entrata mm.30 per porte legno.					
Articolo	SERR BUSSOLA RIDOTTA BQFL	Um	Conf.		
F06.5285.030	30	PΖ	50		
F06.5285.035	35	PΖ	50		
F06.5285.040	40	PΖ	50		
F06.5285.045	45	PΖ	50		
F06.5285.050	50	PΖ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.5288.010	GACCIA SERR BUSSOLA BTFO	PΖ	50	



Articolo	GACCIA SERR BUSSOLA	Um	Conf.	
F06.5288.020	BQFB	PΖ	50	
F06.5288.030	BQFO	PΖ	50	

Articolo	GACCIA SERR BUSSOLA RIDOTTA	Um	Conf.	
F06.5289.0	10 BQFO	PZ	50	
F06.5289.0	20 BQFL	PZ	50	

	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F06.6003.000	CATENA SICUREZZA OL X PORTA	PΖ	6*	
i					



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6015.000	CHIUSURA SICUR TP/ROMA OL	PΖ	12	



Settore "F" Pagina 90 di 418

Articolo	GANCIO SNODATO OL	Um	Conf.	
F06.6030.060	60	PΖ	25*	
F06.6030.080	80	PΖ	25*	
F06.6030.100	100	PΖ	25*	
F06.6030.120	120	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6052.200	RITIENI STAMPATI LEG FN MGB322	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6052.300	RITIENI STAMPATI LEG FO MGB322	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6052.400	RITIENI STAMPATI LEG FB MGB322	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6060.000	RITIENI OL FUSI LEG MGB307	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6060.400	RITIENI OB FUSI LEG MGB307	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6070.400	ANTISTRAPPO 3 PERNI 2COPPIE	BS	20	

Artiglio a 3 perni - vengono forniti a coppie la coppia e' fornita da n.4 pz2 maschi+ 2 femmine



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6090.440	SPIONCINO DEWERK Ø12 35-60 OL	PZ	24	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6090.560	SPIONCINO P/BLIND Ø16 60-110 OL	PΖ	24	



Articolo	CHIAVE X 28550 5SP CISA	Um	Conf.	
F06.6095.201	00401-1	PZ	50	
F06.6095.202	00401-2	PZ	50	
F06.6095.490	CIL/EUROPEO T/DOM DM139	PZ	50	
F06.6095.610	CIL/EUROP ASIX 0670/10	PZ	50	
F06.6095.642	LASER X OPEL YM27P	PZ	25	
F06.6095.670	LASER X SAAB YM30P	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.000	TESTA ELETTRON CHIAVE AUTO EHPS	PΖ	1	



Articolo		Um	Conf.	
F06.6096.005	TESTA ELETTRON CHIAVE AUTO MH90	PΖ	1	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F06.6096.090	CHIAVE S/TESTA YAMAHA YH35RMH20	PΖ	5	
Ĭ					

	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.095	CHIAVE S/TESTA BMW HU92RMH40	PΖ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.100	CHIAVE S/TESTA FORD FO21MH	PZ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.103	CHIAVE S/TESTA FORD HU83MH	PΖ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.104	CHIAVE S/TESTA FORD HU100MH	PZ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.105	CHIAVE S/TESTA FORD HU101MH	PZ	5	

5	5		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.115	CHIAVE S/TESTA HYUNDAI HYN6MH	PZ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.120	CHIAVE S/TESTA HYUNDAI HYN7RMH	PΖ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.125	CHIAVE S/TESTA HYUNDAI HYN10MH	PΖ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.130	CHIAVE S/TESTA HYUNDAI HYN12MH	PΖ	5	

PZ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.140	CHIAVE S/TESTA HYUNDAI HYN14MH	PZ	5	
<u> </u>			<u> </u>	

	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.145	CHIAVE S/TESTA HYUNDAI HYN15MH	PZ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.150	CHIAVE S/TESTA MAZDA MAZ24RMH	PZ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.155	CHIAVE S/TESTA MITSUB MIT8MH	PΖ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.160	CHIAVE S/TESTA MITSUB MIT11RMH	PΖ	5	

Descrizione	Um	Conf.		
CHIAVE S/TESTA NEIMAN NE72MH	PZ	5		
	Descrizione CHIAVE S/TESTA NEIMAN NE72MH			

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.16	CHIAVE S/TESTA NEIMAN NE73MH	PZ	5	
		<u> </u>		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6096.170	CHIAVE S/TESTA NISSAN NSN11MH	PZ	5		
			•	_	

	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.175	CHIAVE S/TESTA NISSAN NSN14MH	PΖ	5	

	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.180	CHIAVE S/TESTA SUZUKI SZ11RMH	PZ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.185	CHIAVE S/TESTA SUZUKI SZ12MH	PΖ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.190	CHIAVE S/TESTA TOYOTA TOY41RMH	PΖ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.195	CHIAVE S/TESTA TOYOTA TOY43MH	PΖ	5	

	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6096.200	CHIAVE S/TESTA TOYOTA TOY46RMH	PZ	5		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.205	CHIAVE S/TESTA TOYOTA TOY49MH	PΖ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.210	CHIAVE S/TESTA CITROEN VA2MH	PZ	5	

Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.215 CHIAVE S/TESTA CITROEN VA6MH	PZ	5	
<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.216	CHIAVE S/TESTA CITROEN SX9MH	PΖ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.218	CHIAVE S/TESTA RENAULT VAC102MH	PZ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6096.220	CHIAVE S/TESTA DAEWOO DWO4RMH	PΖ	5		
			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.225	CHIAVE S/TESTA DAEWOO DWO5MH	PZ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.230	CHIAVE S/TESTA DAIHATSU DH4RMH	PZ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.23	CHIAVE S/TESTA DAIHATSU DH5RMH	PZ	5	
		<u> </u>	•	

PZ	_		
	5		
<u> </u>		<u> </u>	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.240	CHIAVE S/TESTA HONDA HON70MH	PΖ	5	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6096.245	CHIAVE S/TESTA LANCIA GT10MH	PZ	5		


PZ	_		
1 4	5		

	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6096.255	CHIAVE S/TESTA ZADI ZD24RMH	PΖ	5	


Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6098.050	CHIAVE PIATTA AUDI HU49BP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6098.100	CHIAVE PIATTA AUTOBIAN GT10DP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6098.202	CHIAVE PIATTA CITR-REN NE72DP	PΖ	25	



Artic	colo	Descrizione	Um	Conf.	
F06	6.6098.250	CHIAVE PIATTA FIAT GT5P	PΖ	25	



Settore "F" Pagina 98 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6098.254	CHIAVE PIATTA FIAT-ALFA GT15RP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6098.258	CHIAVE PIATTA FIAT-LANCIA GT10P	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6098.260	CHIAVE PIATTA FIAT PUNTO GT15RBP	PΖ	25	



Articolo	CHIAVE PIATTA	Um	Conf.	
F06.6098.265	LANCIA GT18RBP	PZ	25	
F06.6098.402	HONDA HON42AP	PZ	25	
F06.6098.640	BENZINA FAR2R	PZ	50	
F06.6098.655	TAPPO BENZ HUMMER H3 BT2	PZ	50	
F06.6098.700	T/BOSCH BH4P	PZ	25	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6098.350	CHIAVE PIATTA LANCIA GT10BP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6098.400	CHIAVE PIATTA HONDA HON41P	PΖ	25	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6098.406	CHIAVE PIATTA HONDA HON63FP	PΖ	25	



Settore "F" Pagina 99 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6098.552	CHIAVE PIATTA ROVER NE71RDP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6098.600	CHIAVE PIATTA VOLKSWAGEN HU49P	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6098.650	CHIAVE PIATTA TAPPI BENZ SSA4RP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6099.010	CHIAVE PIATTA RENAULT NE73DP	PΖ	25	



Articolo	CHIAVE PIATTA	Um	Conf.	
F06.6099.015	NISSAN NSN11BP	PΖ	25	
F06.6099.040	ZADI ZD14RP	PΖ	25	
F06.6099.045	ZADI ZD16RP	PΖ	25	

	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6099.020	CHIAVE PIATTA T/BENZ SSA4RAP	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6099.025	CHIAVE PIATTA SUZUKI SZ14RAP	PZ	25	



Settore "F" Pagina 100 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6099.030	CHIAVE PIATTA YAMAHA YH35RBP	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
-06.6099.03	5 CHIAVE PIATTA YMOS YM15P	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6099.05	50 CHIAVE PIATTA ZADI ZD18EP	PZ	25		
		<u> </u>			



Articolo D	escrizione	Um	Conf.	
F06.6099.055 C	HIAVE PIATTA ZADI ZD22RBP	PΖ	25	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.6099.060 CHIAVE PIATTA ZADI ZD23RBP	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6099.065	CHIAVE PIATTA ZADI ZD23RCP	PΖ	25	



PZ	25	



Settore "F" Pagina 101 di 418


Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6099.100	CHIAVE PIATTA HYUNDAI HYN10BP	PΖ	25	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6100.010	CHIAVE PIATTA MOTO ZD10P	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6100.020	CHIAVE PIATTA MOTO ZD9P	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6100.030	CHIAVE PIATTA PIAGGIO ZD17RAP	PΖ	25	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6100.040	CHIAVE PIATTA PIAGGIO ZD22RBP	PΖ	25	



Articolo Descrizione	Um Conf.
F06.6100.050 CHIAVE PIATTA PIAGGIO DH4RP	PZ 25



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6100.400	CHIAVE PIATTA OPEL HU46P	PΖ	25	



Settore "F" Pagina 102 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6100.500	CHIAVE PIATTA RENAULT NE55DP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6101.0	10 CHIAVE TRANSPONDER GT15RT2	PZ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6101.020	CHIAVE TRANSPONDER GT16T2	PΖ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6101.030	CHIAVE TRANSPONDER GT10BT5	PΖ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6101.040	CHIAVE TRANSPONDER GT15RAT5	PΖ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6101.050	CHIAVE TRANSPONDER GT15RBT5	PΖ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6101.060	CHIAVE TRANSPONDER GT15RCT5	PΖ	6	



Settore "F" Pagina 103 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6101.070	CHIAVE TRANSPONDER HU49T5	PΖ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6101.080	CHIAVE TRANSPONDER HU46T2	PΖ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6101.085	CHIAVE TRANSPONDER GT18RT5	PΖ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6101.090	CHIAVE TRANSPONDER NE73T5	PΖ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6101.095	CHIAVE TRANSPONDER NSN11T2	PΖ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6101.100	CHIAVE TRANSPONDER SX9T5	PΖ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6101.105	CHIAVE TRANSPONDER VAC102T1	PZ	6	



Settore "F" Pagina 104 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6101.110	CHIAVE TRANSPONDER DWO6BT5	PΖ	5	



Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.6101.115 CHIAVE TRANSPONDER HU49T10	PZ	1		
	•		•	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6101.120	CHIAVE TRANSPONDER HU66T10	PΖ	5	



Articolo	CHIAVE TRANSPONDER	Um	Conf.	
F06.6101.125	NSN11T25	PΖ	5	
F06.6101.130	NSN14T25	PΖ	6	

	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6101.135	CHIAVE TRANSPONDER YM15T5	PZ	5	



Articolo		Um	Conf.	
F06.6102.020	CHIAVE C/LUCE GT15RPL	PΖ	1	

Articolo	CHIAVE X CHAMPIONS C30	Um	Conf.	
F06.6104.231	B1	PZ	10	
F06.6104.232	B2	PZ	10	
F06.6104.233	B3	PZ	10	
F06.6104.234	B4	PZ	10	
F06.6104.235	B5	PZ	10	
F06.6104.236	B6	PZ	10	
F06.6104.237	B7	PZ	10	
F06.6104.238	B8	PZ	10	




Settore "F" Pagina 105 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6105.100	CHIAVE X SP COLLO-LU T-PLT CISA	PΖ	50	



	CHIAVE NORMALE CICA			
Articolo	CHIAVE NORMALE CISA	Um	Conf.	
F06.6105.202	6SP 01210-2	PZ	25*	
F06.6105.211	5SP 01310-1	PZ	50*	
F06.6105.212	5SP 01310-2	PZ	50*	
F06.6105.221	4SP 01320-1	PZ	50*	
F06.6105.222	4SP 01320-2	PZ	50*	
F06.6105.231	CORTA 4SP 01330-1	PΖ	50*	
F06.6105.232	CORTA 4SP 01330-2	PΖ	50*	
F06.6105.235	MULTIPR 5SP 01336-1	PΖ	50*	
F06.6105.236	MULTIPR 5SP 01336-2	PZ	50*	
F06.6105.237	MULTIPR 4SP 01337-1	PΖ	50*	
F06.6105.238	MULTIPR 4SP 01337-2	PΖ	50*	
F06.6105.239	UNIVERS 4SP 01139-2	PΖ	50*	
F06.6105.241	PICCOLA 5SP 01410-1	PΖ	50*	
F06.6105.242	PICCOLA 5SP 01410-2	PΖ	50*	
F06.6105.251	PICCOLA 4SP 01420-1	PΖ	50*	
F06.6105.252	PICCOLA 4SP 01420-2	PΖ	50*	
F06.6105.261	PICCOLA 4SP 01430-1	PΖ	50*	
F06.6105.262	PICCOLA 4SP 01430-2	PΖ	50*	
F06.6105.271	PICCOLA 4SP 01440-1	PΖ	50*	
F06.6105.281	MIGNON 3SP 01510-1	PΖ	50*	
F06.6105.282	MIGNON 3SP 01510-2	PΖ	50*	
F06.6105.320	LUCCHETTO LOGO MM20	PΖ	50*	
F06.6105.325	LUCCHETTO LOGO MM25	PZ	50*	
F06.6105.420	LUCCHETTO LOGO MM20 SX	PZ	50*	
F06.6105.425		PZ	50*	



Articolo Des	scrizione	Um	Conf.	
F06.6106.001 CH	IIAVE T/CISA 3SP DX CS4	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6106.002	CHIAVE T/CISA 4SP DX RID CS28	PΖ	50	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.6106.003 CHIAVE T/CISA 4SP DX RID CS8	PZ	100*	
·	•		•



Settore "F" Pagina 106 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6106.005	CHIAVE T/CISA 5DX 100+10 CS119	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6106.006	CHIAVE T/CISA 4SP DX CS120	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6106.010	CHIAVE T/CISA 4DX 100+10 CS204	PΖ	100*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6106.011	CHIAVE T/CISA 4SP SX CS205	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6106.020	CHIAVE T/CISA 5DX 100+10 CS206	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6106.021	CHIAVE T/CISA 5SP SX CS207	PΖ	100*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.6106.025 CHIAVE T/CISA 4SP DX RIDOTTE CS6	PZ	100*	




Settore "F" Pagina 107 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6106.030	CHIAVE T/CISA 5DX R 100+10 CS7	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6106.031	CHIAVE T/CISA 5SP SX RIDOT CS7R	PΖ	100*	



Articolo		Um	Conf.	
F06.6106.033	CHIAVE T/CISA 5SP CS84	PΖ	100	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6106.038	CHIAVE T/CISA 5SP DX ABUS CS46	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6106.040	CHIAVE T/CISA-LOGO 5SP CS17	PZ	50*	



i i	Conf.	Um	Articolo Descrizione
	50	PΖ	F06.6107.010 CHIAVE T/CISA EUROPEO CS146




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6107.020	CHIAVE T/CISA EUROPEO CS140	PΖ	50	



Settore "F" Pagina 108 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6107.025	CHIAVE T/CISA EUROPEO CS62	PZ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6107.030	CHIAVE T/CISA EUROPEO CS70	PΖ	50	
				•



I	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F06.6108.010	CHIAVE T/CISA EUROPEO T/PL CS62P	PΖ	25	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6108.020	CHIAVE T/CISA EUROPEO T/PL CS70P	PΖ	25	




Articolo		Um	Conf.	
F06.6110.261	CHIAVE PROF SPEC 7SP VIRO 039-S	PΖ	50*	

Articolo	CHIAVE T/VIRO	Um	Conf.	
F06.6111.020	5DX 100+10 VI080	PΖ	100*	
F06.6111.021	5SP SX VI081	PΖ	100*	
F06.6111.030	P 100+10 VI086	PΖ	100*	
F06.6111.031	5SP SX PICC VI087	PΖ	100*	
F06.6111.040	4DX P 100+10 VI082	PΖ	100*	
F06.6111.050	4DX P 100+10 VI084	PΖ	100*	
F06.6111.051	4SP SX PICC VI085	PΖ	100*	
F06.6111.060	5SP SX RIDOT VI7R	PΖ	100*	
F06.6111.065	5SP DX VI8	PΖ	100*	
F06.6111.066	5SP SX VI8R	PΖ	100*	
F06.6111.070	5SP TRAVE VI13	PΖ	100*	
F06.6111.075	5SP RIDOT VI14	PΖ	100*	
F06.6111.090	CIL EUROPEO VI19	PΖ	50	



Settore "F" Pagina 109 di 418

Articolo	CHIAVE T/ISEO 5SP DX	Um	Conf.	
F06.6112.002	IE2	PΖ	100*	
F06.6112.010	100+10 IE6	PΖ	100*	
F06.6112.020	4SP IE7	PΖ	100*	
F06.6112.030	5DX P 100+10 IE3	PΖ	100*	
F06.6112.090	TRAVE IE9	PΖ	100*	



Articolo	CHIAVE T/WELKA 4SP	Um	Conf.	
F06.6116.010	DX WE2	PZ	100*	
F06.6116.011	SX WE2R	PZ	100*	
F06.6116.020	5SP WE1	PZ	100*	
F06.6116.021	5SP SX WE1R	PZ	100*	
F06.6116.030	5SP PICC WE3	PZ	100*	
F06.6116.031	5SP SX PICC WE3R	PZ	100*	




Articolo	CHIAVE T/WALLY	Um	Conf.	
F06.6121.011	4SP SX WA2R	PΖ	100*	
F06.6121.021	5SX 100+10 WA1R	PΖ	100*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6130.211	CHIAVE T/YALE 5DX 100+10 YA226	PΖ	100*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6130.213	CHIAVE T/YALE 4SP DX YA6	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6130.215	CHIAVE T/YALE 4SP DX PICC YA13	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6130.221	CHIAVE T/YALE 5SP DX PICC YA7	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 110 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6130.225	CHIAVE T/YALE 6DX 100+10 YA31	PΖ	100*	



F06.6130.227 CHIAVE T/YALE 4SP DX M/PROF YA41	PΖ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6130.229	CHIAVE T/YALE 5SP DX M/PROF YA63	PΖ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6150.200	CHIAVE T/CORNI 5SP DX PICC CC1	PΖ	100*	




Articolo		Um	Conf.	
F06.6170.281	CHIAVE CORBIN 3SP DX 998-23	PΖ	120*	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6171.020	CHIAVE T/CORBIN 5DX 100+10 CB6	PΖ	100*		
					1
					(



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6171.025	CHIAVE T/CORBIN 5SP DX MM26 CB5	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 111 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6171.030	CHIAVE T/CORBIN 5SP DX RID CB80	PΖ	100*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6171.03	CHIAVE T/CORBIN 5SP DX RID CB85	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6172.010	CHIAVE T/CORBIN 5SP DX RID CB3	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6173.009	CHIAVE T/CORBIN 6SP EUROPEO CB87	PΖ	50	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6173.010	CHIAVE T/CORBIN 6SP EUROPEO CB97	PΖ	50	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6173.011	CHIAVE T/CORBIN 6SP EUROPEO CB98	PZ	50	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.6180.002 CHIAVE T/GENTILI 7SP CIL2	PZ	50	
	·		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6180.010	CHIAVE T/GENTILI 7SP CIL6	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6181.010	CHIAVE T/CAS MOB 4R 100+10 CIS2	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6181.020	CHIAVE T/CAS MOBILI 4SP RID CIS4	PΖ	100*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F06.6184.000	CHIAVE C/CONIO SILKY	PΖ	1	



	Articolo	CHIAVE ASSORT	Um	Conf.	
	F06.6185.010	SILKY 5DX CS206DZ	PΖ	100*	
Γ	F06.6185.015	SWING 4DX CS204	PΖ	100*	
ſ	F06.6185.023	SWING 4DX P VI084	PΖ	100*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F06.6185.020	CHIAVE SILKY ASSORT 5DX P CS7DZ	PΖ	100*	
F					

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6185.025	CHIAVE SILKY ASSORT 5DX P VI086	PΖ	100*	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6185.030	CHIAVE SILKY ASSORT 5DX VI080	PZ	100*		
		<u> </u>		<u> </u>	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6185.035	CHIAVE SILKY ASSORT 4DX VI082	PΖ	100*	
			•	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6185.250	CHIAVE SILKY ASSORT 5DX UL050	PZ	100*	

	Um	Conf.		
ASSORT 5SX UL051	PZ	100*		
	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>
	ASSORT 5SX UL051			

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6185.25	2 CHIAVE SILKY ASSORT 4DX UL052	PZ	100*	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6185.253	CHIAVE SILKY ASSORT 4SX UL053	PZ	100*	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6185.258	CHIAVE SILKY ASSORT 5DX P UL058	PΖ	100*	

Settore "F" Pagina 114 di 418

Um	Conf.		
PZ	100*		

		Um	Conf.	
F06.6189.000	CHIAVE C/CONIO UNIVERSAL	PΖ	1	



Articolo		Um	Conf.	
F06.6189.100	CHIAVE C/CONIO PROFILO	PΖ	1	

Articolo Descrizione		Um	Conf.	
F06.6190.246 CHIAVE UNIVERS	SAL 7SP DX UL046	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6190.247	CHIAVE UNIVERSAL 7SP SX UL047	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6190.248	CHIAVE UNIVERSAL 3SP DX UL048	PZ	100*		
	•	<u>'</u>		•	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6190.249	CHIAVE UNIVERSAL 3SP SX UL049	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 115 di 418

Articolo I	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6190.250	CHIAVE UNIVERSAL 5D 100+20 UL050	PZ	100*	



rticolo	Descrizione	Um	Conf.	
06.6190.251	CHIAVE UNIVERSAL 5S 100+20 UL051	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6190.252	CHIAVE UNIVERSAL 4D 100+20 UL052	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6190.253	CHIAVE UNIVERSAL 4S 100+20 UL053	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6190.254	CHIAVE UNIVERSAL 6SP DX UL054	PZ	100*	
		·		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6190.255	CHIAVE UNIVERSAL 6SP SX UL055	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6190.258	CHIAVE UNIVERS 5D P 100+20 UL058	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 116 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6190.259	CHIAVE UNIVERS 5S P 100+20 UL059	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6190.260	CHIAVE UNIVERSAL 4SP DX P UL060	PZ	100*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6190.261	CHIAVE UNIVERSAL 4SP SX P UL061	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6210.265	CHIAVE T/FIAM 5SP SX RID FI065	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6239.100	CHIAVE T/SIMECA 5SX R 100+10 SM1	PΖ	100*	



	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6240.212	CHIAVE T/GIUSSANI 4SP DX RID GS2	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6240.218	CHIAVE T/GIUSSANI 4SP SX RID GS4	PZ	100*	



Settore "F" Pagina 117 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6240.221	CHIAVE T/GIUSSANI 5SP DX GS7	PΖ	100	




Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.6240.225 CHIAVE T/GIUSSANI 4SP RID GS1	3 PZ	100	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6250.210	CHIAVE T/MERO 4DX R 100+10 MER1	PΖ	100*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6250.212	CHIAVE T/MERO 4SX R 100+10 MER2	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6250.214	CHIAVE T/MERONI 5SP SX RID MER4	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6250.225	CHIAVE T/MERONI 5DX 100+10 MER8	PΖ	100*	



Art	ticolo	Descrizione	Um	Conf.	
F0	6.6250.230	CHIAVE T/MERONI 5SP SX MER13R	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 118 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6250.235	CHIAVE T/MERONI 5SP MER24	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6250.300	CHIAVE T/MERONI TUBOLARE MER22T	PZ	50	



PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6285.015	CHIAVE T/FASEM 4SP FM2	PΖ	100*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.6285.020 CHIAVE T/FASEM 5SP FM6	PZ	100*		



Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.6285.025 CHIAVE T/FASEM 6SP FM7	PZ	50*		
	<u> </u>			



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6285.035	CHIAVE T/FASEM 5SP FM090	PZ	100*	



Settore "F" Pagina 119 di 418


Articolo Descrizione		Um	Conf.	
F06.6291.010 CHIAVE T/L	LINCE 5SP LC14R	PZ	50	



rticolo Descrizione		Um	Conf.	
606.6292.010 CHIAVE T/MON	TI 5SP MG8	PZ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6293.010	CHIAVE T/POTENT EUROPEO PT4R	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6293.030	CHIAVE T/POTENT T/PL EUROP PT5RP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6294.010	CHIAVE T/SECUREMME EUROPEO SCM1R	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6295.010	CHIAVE T/ZADI BULLOCK ZD25	PZ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6296.010	CHIAVE T/ALPHA 5SP RIDOTTA ALP9R	PZ	100		
		<u> </u>			



Settore "F" Pagina 120 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6297.010	CHIAVE T/DEXTER 5SP DX1	PZ	100	



rticolo	Descrizione	Um	Conf.	
06.6298.010	CHIAVE T/EUROLOCKS 10SP EU1R	PZ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6298.015	CHIAVE T/EUROLOCKS 7SP EU5R	PZ	100	



ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F06.6299.010	CHIAVE T/GLOBE 6SP GL13R	PΖ	100	
i					
ı					
ı					



Articolo Descrizione	Un	n Conf	
F06.6301.010 CHIAVE T/HAFELE 6SP RIDOTT HF7	5R PZ	Z 50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6302.010	CHIAVE T/HOPPE 5SP RIDOTTA HPP1R	PZ	100	



Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.6303.010 CHIAVE T/HUWIL 6SP SX RIDOT HW4R	PZ	50		



Settore "F" Pagina 121 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6304.01	CHIAVE T/LOWE 5SP SX RIDOT LF23R	PZ	100	
			•	



Articolo Descrizion	ie	Um	Conf.	
F06.6304.015 CHIAVE	T/LOWE 5SP RIDOTTA LF30R	PZ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6304.020	CHIAVE T/LOWE 5SP DX RIDOTTA LF4	PΖ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6304.025	CHIAVE T/LOWE 5SP SX RIDOTT LF6R	PΖ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6305.010	CHIAVE T/LAS 5SP DX LS13	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6306.010	CHIAVE T/MLM 5SP MLM1	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6307.010	CHIAVE T/EVER 5SP DX ED2	PΖ	50	



Settore "F" Pagina 122 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6307.015	CHIAVE T/EVER 5SP DX ED4	PΖ	50	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6308.010	CHIAVE T/BRETER 5SP RIDOTTA ZD7	PΖ	50		
				•	



Articolo Descrizione	Ur	m	Conf.	
F06.6310.010 CHIAVE T/GIOBERT 5SP SX	RID GT1 P	Z	50*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6320.190	CHIAVE T/PREFER PF1	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6320.198	CHIAVE T/PREFER TRAVE 3SP PF5	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6320.200	CHIAVE T/PREFER TRAVE 4SP PF2	PΖ	100*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6320.201	CHIAVE T/PREFER TRAVE 4SP PF2S	PZ	100*	




Settore "F" Pagina 123 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6320.202	CHIAVE T/PREFER TRAVE 5SP PF092	PΖ	100*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6320.203	CHIAVE T/PREFER TRAVE 5SP PF092S	PΖ	100*	




Articolo Descrizione	Um Conf.
F06.6320.208 CHIAVE T/PREFER 3SP PF208	PZ 100*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06 6320 210	CHIAVE T/PREEER 5SP DX PE210	P7	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6320.212	CHIAVE T/PREFER 4SP DS PF212	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6320.220	CHIAVE T/PREFER 4SP DX RID PF070	PΖ	100*	



PF070

Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.6320.222 CHIAVE T/PREFER 5SP DX RID PF072	PZ	100*		



Settore "F" Pagina 124 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6322.07	4 CHIAVE T/OMEC 5DX R 100+10 OC074	PZ	100		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6322.236	CHIAVE T/OMEC 4SP DX OC236	PZ	100		
			<u>'</u>	<u> </u>	<u> </u>



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6323.010	CHIAVE T/CORTEL 4SP DX RID PC2	PΖ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6323.015	CHIAVE T/CORTEL 3SP DX RID PC3	PΖ	100	



Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.6323.050 CHIAVE T/PC TUBOLARE PC15T	PZ	50		
·	·		•	•



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
06.6324.010	CHIAVE T/AGB 5SP DX AGB1	PZ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6324.011	CHIAVE T/AGB 5SX 100+10 AGB1R	PZ	100	



Settore "F" Pagina 125 di 418

Um	Conf.	
PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6325.005	CHIAVE T/AGB CIL EUROPEO AGB5	PZ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6325.010	CHIAVE T/AGB CIL EUROPEO AGB6	PZ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6325.015	CHIAVE T/AGB CIL EUROPEO AGB7	PΖ	50	



Articolo Descrizione	l	Um	Conf.	
F06.6325.020 CHIAVE T/AGB CIL EUROPEO AGB	8	PZ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6326.010	CHIAVE T/CAB SX CAB2R	PΖ	100	



PZ	100	0	



Settore "F" Pagina 126 di 418

Articolo Descrizio	ne	Uı	m	Conf.	
F06.6327.012 CHIAVE	E T/BETA 4SP SX BE201	P	Z	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6330.010	CHIAVE T/OMER SX OMR1R	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6339.100	CHIAVE T/CHICAGO TUBOLARE CH9T	PZ	50	
				_



Articolo	CHIAVE T/ATRA CORTA DDMP	Um	Conf.	
F06.6346.202	5AT1	PΖ	25	
F06.6346.205	5AT5	PΖ	25	
F06.6346.206	5AT7 DDMP	PΖ	25	
F06.6346.209	5AT9 DDMP	PΖ	25	




Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.6347.210 CHIAVE T/BETA BEL DDMP	PZ	25	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6347.215	CHIAVE T/BETA BELC DDMP	PΖ	25	
			•	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6348.201	CHIAVE T/CISA CS DDMP	PΖ	25	



Settore "F" Pagina 127 di 418



Settore "F" Pagina 128 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
	CHIAVE T/CISA 5C9 DDMP	PZ	25		
		<u> </u>		<u> </u>	
Articolo	Descrizione	Um	Conf.		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6348.221	CHIAVE T/CISA 5CS1 DDMP	PΖ	25		
				<u> </u>	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6348.222	CHIAVE T/CISA 5CS2 DDMP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6348.225	CHIAVE T/CISA 5CS2P DDMP	PΖ	25	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6348.230	CHIAVE T/CISA 5CS10P DDMP	PΖ	25	



Articolo Descrizione	Um Conf.
F06.6348.232 CHIAVE T/CISA 5CS12P DDMP	PZ 25




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6350.200	CHIAVE T/CERUTTI 5C15 POMPA	PΖ	25	



Settore "F" Pagina 129 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6350.209	CHIAVE T/CERUTTI CPC POMPA	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6350.212	CHIAVE T/CERUTTI CPX POMPA	PΖ	25	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6350.213	CHIAVE T/CERUTTI CPXN POMPA	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6350.215	CHIAVE T/CERUTTI CM DDMP	PΖ	25	



Articolo Descrizione		Um	Conf.	
F06.6355.205 CHIAVE T	CERUTTI C DDMP	PZ	25	



PZ			
1 2	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6355.211	CHIAVE T/CERUTTI CL DDMP	PZ	25	




Settore "F" Pagina 130 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6355.215	CHIAVE T/CERUTTI CN DDMP	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6359.210	CHIAVE T/CIPIERRE 5CPR1 DDMP	PZ	25	



Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.6359.215 CHIAVE T/CIPIERRE 5CPR3 DDMP	PZ	25		
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6360.201	CHIAVE T/CR RP POMPA	PΖ	25	
		· ·		



	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6360.202	CHIAVE T/CR RPC POMPA	PZ	25	



ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F06.6360.209	CHIAVE T/CR 5R7 POMPA	PΖ	25	
Ī					



Articolo		Um	Conf.	
F06.6365.200	CHIAVE T/CR 5R9 DDMP	PΖ	25	

Settore "F" Pagina 131 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6365.203	CHIAVE T/CR R DDMP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	U	Jm	Conf.	
F06.6365.204	CHIAVE T/CR RLC DDMP	P	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6365.20	6 CHIAVE T/CR 5R11 DDMP	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6365.207	CHIAVE T/CR 5R3 DDMP	PΖ	25	



Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.6365.208 CHIAVE T/CR 5R14 DDMP	PZ	25		
	·			



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6365.209	CHIAVE T/CR 5R16/RLN DDMP	PZ	25	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.6365.210 CHIAVE T/CR RLN DDMP	PZ	25	




Settore "F" Pagina 132 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6365.21	1 CHIAVE T/CR RM DDMP	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6366.210	CHIAVE T/FEB 5FEB1 DDMP	PΖ	25	



PZ	25		



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F06.6366.220	CHIAVE T/FEB 5FEB7 DDMP	PΖ	25	
Ē					



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6367.210	CHIAVE T/FEB 5FEB5 POMPA	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6368.210	CHIAVE T/FIAM FQC DDMP	PΖ	25	



PZ 25



Settore "F" Pagina 133 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6368.214	CHIAVE T/FIAM FQM DDMP	PZ	25	



Articolo		Um	Conf.	
F06.6368.216	CHIAVE T/FIAM FQN DDMP	PΖ	25	

Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.6368.220 CHIAVE T/FIAM 5FI7 DDMP	PΖ	25		



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F06.6368.225	CHIAVE T/FIAM 5FI9 DDMP	PΖ	25	
i		<u> </u>			




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6370.210	CHIAVE T/ISEO 5IE9 DDMP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6370.215	CHIAVE T/ISEO 5IE7 DDMP	PZ	25		
					1 i



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F06.6370.220	CHIAVE T/ISEO 5IE5 POMPA	PΖ	25	
Ī					



Settore "F" Pagina 134 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6372.208	CHIAVE T/JUWEL 5JW1 DDMP	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6372.210	CHIAVE T/JUWEL JW35 DDMP	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6372.212	CHIAVE T/JUWEL JW40 DDMP	PZ	25	



Articolo		Um	Conf.	
F06.6372.215	CHIAVE T/JUWEL JW50 DDMP	PZ	25	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6372.21	6 CHIAVE T/JUWEL JW60 DDMP	PZ	25	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.6372.217 CHIAVE T/JUWEL JW70 DDMP	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6372.219	CHIAVE T/JUWEL JW90 DDMP	PΖ	25	



Settore "F" Pagina 135 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6373.210	CHIAVE T/KASSEL KL DDMP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6374.21	0 CHIAVE T/PREFER 5PF1 DDMP	PZ	25	




F06.6374.211 CHIAVE T/PREFER 5PF3 DDMP PZ 25	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6380.212	CHIAVE T/MOTTURA MT2P T/PL POMPA	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6380.213	CHIAVE T/MOTTURA MT3P T/PL POMPA	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6380.214	CHIAVE T/MOTTURA MT4P T/PL POMPA	PΖ	25	



A	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F	F06.6380.215	CHIAVE T/MOTTURA 5MT3 DDMP	PΖ	25	



Settore "F" Pagina 136 di 418


Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6385.707	CHIAVE MOTTURA 92106/4 DDMP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6387.207	CHIAVE T/MOTTURA MTL DDMP	PΖ	25	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F06.6387.209	CHIAVE T/MOTTURA MTM DDMP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6387.211	CHIAVE T/MOTTURA MTN DDMP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6387.215	CHIAVE T/MOTTURA MTNC DDMP	PΖ	25	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6387.221	CHIAVE T/MOTTUR MTNBP TPL DDMP	PΖ	25	



Articolo Descrizione Un	m	Conf.	
F06.6387.225 CHIAVE T/MOTTUR MTNCBP TPL DDMP P2	PZ	25	



Settore "F" Pagina 137 di 418





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6387.231	CHIAVE T/MOTTUR MTNCBP VER DDMP	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6387.232	CHIAVE T/MOTTUR MTNCBP BLU DDMP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6387.233	CHIAVE T/MOTTUR MTNCBP MAR DDMP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6387.235	CHIAVE T/MOTTURA 5MT14 DDMP	PZ	25	



Articolo		Um	Conf.	
F06.6387.240	CHIAVE T/MOTTURA 5MT21BP DDMP	PΖ	25	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6387.245	CHIAVE T/MOTTURA 5MT3BP DDMP	PΖ	25	



Settore "F" Pagina 138 di 418





Settore "F" Pagina 139 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6388.020	CHIAVE T/MOTTUR 5MT5BP MAR DDMP	PZ	25	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6388.025	CHIAVE T/MOTTUR 5MT5BP NER DDMP	PZ	25		
<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6389.010	CHIAVE T/IDM 5ID3 DDMP	PΖ	25		
<u> </u>				<u> </u>	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6389.015	CHIAVE T/IDM 5ID5 DDMP	PΖ	25	



Articolo Descrizion	е	Um	Co	onf.	
F06.6389.020 CHIAVE	T/IDM 5ID7 DDMP	PZ	2!	5	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6390.210	CHIAVE T/OMEC 5OC1 DDMP	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6391.000	CHIAVE POTENT SERRANDA DDMP	PΖ	10*	
				_




Pagina 140 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
-06.6391.001	CHIAVE PREFER 7703 DDMP	PZ	1	
Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
-00 0000 040	CHIAVE T/SAFE 5MS3 DDMP	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6395.210	CHIAVE DOPPIA MAPPA CISA 00100-D	PΖ	25		
					İ
					9



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6395.212	CHIAVE DOPPIA MAPPA CISA 00102-D	PΖ	25	



Articolo Desc	crizione	Um	Conf.		
F06.6395.220 CHI	IAVE DOPPIA MAPPA CISA 00120-D	PΖ	25		



	AITICOIO	Descrizione	UIII	Com.		
	F06.6395.221	CHIAVE DOPPIA MAPPA CISA 00120-S	PΖ	25		
ſ						
						P
						(



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6395.225	CHIAVE DOPPIA MAPPA CISA 00125-D	PΖ	10		
					ĺ



Settore "F" Pagina 141 di 418


Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6395.226	CHIAVE DOPPIA MAPPA CISA 00125-S	PΖ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6399.208	CHIAVE T/POTENT 5PT2 DDMP	PΖ	25	



I	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F06.6399.210	CHIAVE T/POTENT 5PT3 DDMP	PΖ	25	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6399.211	CHIAVE T/POTENT 5PT13 DDMP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6399.212	CHIAVE T/POTENT PLL DDMP	PΖ	25	



ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ı	F06.6399.220	CHIAVE T/POTENT POP POMPA	PΖ	25	
i					



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6399.221	CHIAVE T/POTENT 5PT11 POMPA	PΖ	25	



Settore "F" Pagina 142 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6399.222	CHIAVE T/POTENT 5PT24 DDMP	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6400.208	CHIAVE T/SAFE-MIA 5MS1 DDMP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
06.6401.21	0 CHIAVE T/SAB 5SAB2 DDMP	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6401.215	CHIAVE T/SAB 5SAB4 DDMP	PΖ	25	



Articolo Descrizione	Um Conf.	
F06.6401.220 CHIAVE T/SAB 5SAB6P DDMP	PZ 25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6401.225	CHIAVE T/SAB 5SAB8P DDMP	PΖ	25	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.6402.210 CHIAVE T/SECUR 5SCM2 DDMP	PZ	25	



Settore "F" Pagina 143 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6402.215	CHIAVE T/SECUREMME 5SCM8 DDMP	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
-06.6402.220	CHIAVE T/SECUR 5SCM10 DDMP	PZ	25	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6402.22	5 CHIAVE T/SECUREMME 5SCM12 DDMP	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6403.208	CHIAVE T/SIBI-SECUR 5SCM4 DDMP	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6403.210	CHIAVE T/SIBI-SECUR S DDMP	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6403.212	CHIAVE T/SIBI-SECUR SB DDMP	PΖ	25	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6403.214	CHIAVE T/SIBI-SEC SF FEMM DDMP	PΖ	25	



Settore "F" Pagina 144 di 418

F06.6403.216 CHIAVE T/SIBI-SEC SM DDMP PZ 25	Articolo	f.
FU6.0403.210 CHIAVE 1/SIBI-SEC SWIDDWP PZ 25	F06.6403.216	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6405.203	CHIAVE T/KASSEL KYL DDMP	PΖ	1	



Articolo		Um	Conf.	
F06.6440.205	CHIAVE T/BURG CROCE XBW1P	PΖ	25	

Articolo Descrizione		Um	Conf.		
F06.6440.210 CHIAVE T/BURG CROCE XB	W2P	PZ	25		



Articolo Descrizione		Um	Conf.	
F06.6440.213 CHIAVE T/BURG C	ROCE XBW3P	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6440.219	CHIAVE T/FIAM CROCE XF1P	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6440.220	CHIAVE T/FIAM CROCE XF2P	PΖ	25	
		·	•	



Settore "F" Pagina 145 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6450.205	CHIAVE T/YALE CROCE XY1P	PΖ	25	



I	Articolo		Um	Conf.	
I	F06.6450.207	CHIAVE T/YALE CROCE XY4P	PZ	25	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6455.045	CHIAVE BLIND BOX K1 DDMP	PΖ	25	
				•



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6455.050	CHIAVE CASSAF MAURER IDM20 DDMP	PΖ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6455.05	CHIAVE X CASSEF MET. RIVAROLESE	PZ	2*	
				•



Articolo		Um	Conf.	
F06.6456.001	CHIAVE CORBIN 5CB1 20 DDMP	PZ	24	

Articolo Descrizione		Um	Conf.	
F06.6457.010 CHIAVE F	P-EUR CIL-LUC CORBIN CO46	PZ	50	



Settore "F" Pagina 146 di 418

Articolo	CHIAVE	Um	Conf.	
F06.6458.020	X LUCCHETTO CORBIN MM.20	PΖ	50	
F06.6458.025	LUCCH CORBIN MM25 7505601	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6460.010	CHIAVE X POTENT 2600-2610 NEW	PΖ	10*	

Chiavi per completo potent vecchio tipo chiave corta




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6460.015	CHIAVE X POTENT 2600-09 2610-09	PΖ	10*	


Chiavi x lucchetto potent f150804705 chiave lunga



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6500.010	CHIAVE PATENT PASSEPARTOUT 6P1D	PΖ	25	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F06.6500.011	CHIAVE PATENT PASSEPARTOUT 6P1S	PΖ	25	
i					



Articolo De	escrizione	Um	Conf.	
F06.6500.020 C	CHIAVE PATENT PASSEPARTOUT 6P2D	PΖ	25	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6500.021	CHIAVE PATENT PASSEPARTOUT 6P2S	PΖ	25	



Settore "F" Pagina 147 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	CHIAVE PATENT PASSEPARTOUT 6P3D	PΖ	25	
<u> </u>				



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6500.031	CHIAVE PATENT PASSEPARTOUT 6P3S	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6500.070	CHIAVE PATENT PASSEPARTOUT 6P7D	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6500.07	CHIAVE PATENT PASSEPARTOUT 6P7S	PZ	25	
		<u>'</u>		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6501.003	CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°3	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6501.004	CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°4	PΖ	50		
			•	•	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.6501.005 CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°5	PZ	50	



Settore "F" Pagina 148 di 418

Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.6501.006 CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°6	PZ	50		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6501.007	CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°7	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6501.008	CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°8	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6501.009	CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°9	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6501.0	010 CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°10	PZ	50	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.6501.011 CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°11	PZ	50	




I	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ſ	F06.6501.012	CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°12	PΖ	50	




Settore "F" Pagina 149 di 418


Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6505.000	CHIAVE PASSEPARTOUT BUSSOLA 5012	PΖ	25		
			•	·	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.6505.005	CHIAVE PASSEPARTOUT BUSSOL 5005C	PΖ	25		
				<u> </u>	<u> </u>




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6505.006	CHIAVE PASSEPARTOUT BUSSOL 5006C	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6506.020	CHIAVE PASSEPARTOUT BUSSOLA 5010	PΖ	25*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6506.025	CHIAVE PASSEPARTOUT BUSSOLA 5011	PZ	25*	



Articolo		Um	Conf.	
F06.6507.010	CHIAVE PASSEPARTOUT CASELL 1003P	PZ	100*	


Articolo	CHIAVE CASSETTA POSTALE	Um	Conf.	
F06.6580.201	N°1	PZ	1	
F06.6580.202	N°2	PZ	1	
F06.6580.203	N°3	PZ	1	
F06.6580.204	N°4	PZ	1	
F06.6580.205	N°5	PZ	1	
F06.6580.206	N°6	PZ	1	



Settore "F" Pagina 150 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6590.001	CHIAVI SERRAT CASSETTA POSTA AC	PΖ	10*	

Adatte anche per bacheca



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6800.001	MACCHINA CHIAVI REKORD 2000	PΖ	1	

Duplicatrice semiautomatica "rekord 2000" di chiavi piatte, a croce per por te e auto. morsetti a 4 posizione per la massima precisione e comodità nell a duplicazione. forma ergonomica e sistema di movimentazione carrello su in granaggi di alta qualità. fresa in acciaio hss. motore monofase 230v. 1,5a 50hz. dimensioni 375x440x330h. peso kg.16,5



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6801.001	MACCHINA CHIAVI TARGA 2000P	PΖ	1	

Duplicatrice "targa 2000 p" per chiavi a mappa, doppia mappa maschi e femmina, pompa. movimentazione fluida e bilanciata tramite leva e albero carr ello rettificato, corsa carrelli 55mm. fresa hss, morsetti autocentran-ti. motore monofase 1 velocità 230v. 1,5a 50hz. dimensioni 345x550x330h peso kg .16,5.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6801.010	MACCHINA CHIAVI POKER PLUS/S	PZ	1	

Duplicatrice a ciclo totalmente automatico di chiavi piatte per cilindro, a uto e di chiavi a croce - morsetti girevoli bifacciali a 3 posizioni per fi ssaggio ottimali di chiavi per auto - tastatore a regolazione micrometrica - motore monofase 4 poli 220v/50hz - 110v/60hz - fresa Ø80x5 - massa 21kg - dim. l,p,h, 250x340x330mm. - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6802.001	MACCHINA CHIAVI TECHNICA	PΖ	1	

Macchina duplicatrice technica 230v. 50hz. per chiavi doppia mappa e pompa. motore a 2 velocità con raffreddamento forzato, morsetti autocentranti con serraggio a leva, cinchia con autotensionamento, raggiatura con posizionamento per ogni tipologia di taglio, tastatore micrometrico, raccoglitrucioli e lampada al neon sull'area di lavoro. dim.440x500x420h. peso kg.32



٠					
ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F06.6803.001	MACCHINA CHIAVI MATRIX SLX	PΖ	1	

Duplicatrice per chiavi auto, punzonate, chiavi laser, tipo mercedes a 4 c ifrature e tipo fichet. 230v. 50hz. fresa a 6000 giri/min.con utensili hss, 1200 giri/min. con utensili in metallo duro. movimento su 3 assi con guida a sfere.morsetti basculanti con ganasce intercambiabilie.antivibrante.dime nsioni345x550x330h+210 chiavi punzonate assortite+adatt.cisa-abus



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6804.001	MACCHINA CHIAVI OPTIKA	PΖ	1	

Dispositivo per la lettura e copia di chiavi piatte e a cilindro a cifratur a singola e doppia - la chiave, letta da optika può essere copiata con unoco de 299/399/399evo utilizzando un personal computer - funzione di comparazio ne cifratura - grazie alla funzione di ricerca tramite scheda è possibile i ndividuare la corrispondente card utilizzabile per duplicare la chiave -g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6805.001	MACCHINA CHIAVI OPERA IV°	PΖ	1	

Macchina che utilizzando un unico carrello professionale, duplica chiavi ma ppa, doppia mappa, pompa e chiavi c7scanalature verticali - dati tecnici mo tore 2 velocità 1400-700 giri, monofase 230v/50hz - fresa in acciaio super rapido hss Ø80x1,5x22 - dim. l,p,h 320x560x420mm - peso 45kg - tastatore a regolazione centesimale - lampada orientabile - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6806.001	MACCHINA CHIAVI BRAVO PROFESSION	PΖ	1	

Macchina duplicatrice che garantisce ottimi risultati di cifratura qualsias i sia la tipologia di chiavi debba essere riprodotta piatte per cilindro o auto, e chiavi a croce - dati tecnici dim.1400xp520xh400mm-peso 21,5k-morse tti con funzione rapida e sistema di allineamento automatico-manopola morse tto con controllo della forza applicata sist. brev. lampada neon g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6815.010	KIT RW4 PLUS	PΖ	1	

Dispositivo che decodifica a distaqnza stand alone trasponders tipo id40 id 41, id42, id44 volkswagen, id45, id46. rw4 riconosce e segnala la presenza di numerosi transponder tipo crypto all'interno della chiave.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6815.020	KIT ID46 X RW4-FAST COPY	PΖ	1	

Il kit e' direttamente integrabile a rw4 e fast copy. contiene 1 dispositiv o p-box, 1 snoop, 5 teste chiave ehp, 1 cavo seriale, 1 cavo alimentazione, 1 software trasponder poragram.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6815.030	KIT FAST COPY PLUS	PΖ	1	

Il fast copy legge e programma tutti i trasponder a codice fisso, philips, termic, megamos, texsas, silca t5 e id42. acquisisce i dati utilizzando la chiave auto originale tramite i dispositovo in dotazione silca snoop. trasp ortabile presso i concessionari o presso il veicolo grazie all'alimentazion e tramite cavo accendisigari. programmazione con chiave silca ehp e eh2



F06.6819.005 FRESA X MATRIX-DOGE-CLUB F1 PZ 1	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F06.6819.005	FRESA X MATRIX-DOGE-CLUB F1	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.6819.010	TASTATORE X MATRIX-DOGE-CLUB T1	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 152 di 418

Articolo		Um	Conf.	
F06.6820.010	FRESA X CHIAVI FIAT F44	PZ	1	

Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.6821.010 TASTATORE X CHIAVI FIAT T44	PZ	1	



Spazzola in acciaio 55x10x13								
Articolo		Um	Conf.					
F06.6825.010	SPAZZOLA X REKORD2000 REKORDPLUS	PZ	1					

Articolo		Um	Conf.	
F06.6830.001	FRESA HSS Ø80X1,5X22	PΖ	1	

	scrizione					Um	Conf			
FRE	ESA H	SS Ø80)	X5X16			PZ	1			
				·			·			



Articolo		Um	Conf.	
F06.6840.001	TASTATORE X CHAMPIONS	PZ	1	

Articolo		Um	Conf.	
F06.6841.001	FRESA CHAMPIONS X DUPLICAT ELETT	PZ	1	

Settore "F" Pagina 153 di 418

	Fresa a disco per macchine duplicatrici chiavi, diametro 80x1,5x22mm, denti 100, hss-co, per macchine targa2000, tech 3, super dar e minijolly.									
	Articolo	FRESA	Um	Conf.						
	F06.6850.001	TAG PERIF HSS-CO 80X1,5X22	PΖ	1						
	F06.6850.003	A 3 TAGLI HSS-CO 80X1,5X22	PΖ	1						
ı	F06.6850.005	BICONICA HSS-CO 80X5X16	PΖ	1						

Dimensioni diametro foro interno 14mm. diametro totale 70mm. spessore 8mm.							
Articolo		Um	Conf.				
F06.6925.010	SPAZZOLA X ALFA BIT - ALFA PLUS	PΖ	1				

Articolo	FRESA X ALFA	Um	Conf.	
F06.6930.010	BIT Ø63X1,4X16	PΖ	1	
F06.6930.020	PLUS Ø63X5X16	PΖ	1	

Articolo		Um	Conf.	
F06.6990.001	MACCHINA CHIAVI TOP YOUNG	PZ	1	

Articolo		Um	Conf.	
F06.6991.001	ACCESSORI + CHIAVI X TOP YOUNG	PC	1	

Ar	rticolo	Descrizione	Um	Conf.	
F	06.7058.010	CHIAVE AUTO TESTA PLT HF44P65	PΖ	25	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.7058.030 CHIAVE AUTO TESTA PLT HF48P8	PZ	25	



Settore "F" Pagina 154 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.7058.040	CHIAVE AUTO TESTA PLT NE72P63	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7058.05	0 CHIAVE AUTO TESTA PLT NE79P49	PZ	25	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F06.7058.070	CHIAVE AUTO TESTA PLT NS5P92	PΖ	25	
Ε					



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7058.110	CHIAVE AUTO TESTA PLAST YMNFP17	PΖ	25	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.7058.130 CHIAVE AUTO TESTA PLAST ZA11RP39	PZ	25	
	·		•



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7058.140	CHIAVE AUTO TESTA PLAS ZA18RP119	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7058.150	CHIAVE AUTO TESTA PLAS ZA19RP144	PΖ	25	



Settore "F" Pagina 155 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7059.040	CHIAVE AUTO TESTA ACCIAIO ZA14	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7095.685	CHIAVE A CHIODO FORD TB1P5	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7098.100	CHIAVE PIATTA X AUTOBIA GB9RP110	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7098.202	CHIAVE PIATTA X CITR-REN NE72P49	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7098.250	CHIAVE PIATTA X FIAT GB7RP7	PΖ	25	



F06.7098.254 CHIAVE PIATTA X FIAT-ALF GB14RP6 PZ 25	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F06.7098.254	CHIAVE PIATTA X FIAT-ALF GB14RP6	PΖ		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7098.255	CHIAVE PIATTA X FIAT GB14RP118	PΖ	25	



Settore "F" Pagina 156 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7098.258	CHIAVE PIATTA X FIAT-LANC GB9RP6	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7098.260	CHIAVE PIATTA X PUNTO GB14RP100	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7098.650	CHIAVE PIATTA TAPPI BEN POS1RP75	PΖ	25	
	<u> </u>			



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7098.655	CHIAVE TAPPO BENZINA BA4R	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7099.010	CHIAVE MOTO HONDA HD24P22	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7099.020	CHIAVE MOTO HONDA HD24RP22	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7099.050	CHIAVE MOTO NE3	PΖ	25	



Settore "F" Pagina 157 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7099.100	CHIAVE MOTO SUZUKI SZ8RP51	PZ	25	
			•	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7099.110	CHIAVE MOTO SUZUKI SZ12RP32	PΖ	25	
			<u>'</u>	




Articolo Descrizione	Um Conf.
F06.7099.120 CHIAVE MOTO YAMAHA YA22P112	PZ 25



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7099.130	CHIAVE MOTO YAMAHA YA34RP112	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7100.010	CHIAVE PIATTA X MOTO ZA10RP39	PZ	25	
				•



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7100.020	CHIAVE PIATTA X MOTO ZA6P67	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7101.030	CHIAVE TRANSPONDER T05GB9RP	PZ	1	
		•		



Settore "F" Pagina 158 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7101.050	CHIAVE TRANSPONDER TO5GB14RPD	PZ	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
06.7105.01	0 CHIAVE T/BETA 4DX B4D	PZ	100*		
<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7105.01	1 CHIAVE T/BETA 4SX B4S	PZ	100*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.7105.020 CHIAVE T/BETA 5DX B5D	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7105.02	1 CHIAVE T/BETA 5SX B5S	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7105.035	CHIAVE T/BETA 6 TRAVE B6	PΖ	100*	



articolo Descrizione	Um	Conf.		
706.7106.010 CHIAVE T/CISA 4DX C4D	PZ	100*		



Settore "F" Pagina 159 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7106.011	CHIAVE T/CISA 4SX C4S	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7106.020	CHIAVE T/CISA 5DX C5D	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7106.030	CHIAVE T/CISA 5DX PICC C5PD	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7106.080	CHIAVE T/CISA 5DX T/QUADRA C5DQ	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.7106.082	CHIAVE T/CISA 5SX LUCCHETTO C17R	PZ	50*		



PZ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.7106.08	34 CHIAVE T/CISA LUCCHETTI C4PD	PZ	100		



Settore "F" Pagina 160 di 418

	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7106.086	CHIAVE T/CISA LUCC ABUS CG6D	PZ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7106.088	CHIAVE T/CISA LUCC ABUS CG6S	PZ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7106.089	CHIAVE T/CISA LUCC ABUS C21	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7106.090	CHIAVE T/CISA CIL EUROPEO C25T	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7106.092	CHIAVE T/CISA CIL EUROPEO C28L	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7106.094	CHIAVE T/CISA CIL EUROPEO C24L	PΖ	50	
		•		•



PZ	25		



Settore "F" Pagina 161 di 418

Articolo Descrizione		Um	Conf.	
F06.7106.098 CHIAVE T/CIS/	A CIL-E T/P C34LP113	PZ	25	
·		•		



Articolo Descrizione		Um	Conf.	
F06.7111.020 CHIAVE T/VIR	O 5DX V5D	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7111.021	CHIAVE T/VIRO 5SX V5S	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7111.030	CHIAVE T/VIRO 5DX PIC V5PD	PΖ	100*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.7111.031 CHIAVE T/VIRO 5SX PICC V5PS	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7111.035	CHIAVE T/VIRO 5DX V14	PZ	100*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.7111.038 CHIAVE T/VIRO 5DX V9	PZ	100*	



Settore "F" Pagina 162 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7111.040	CHIAVE T/VIRO 4DX PICC V4RD	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
-06.7111.050	CHIAVE T/VIRO 4DX MIGN V4PD	PZ	100*	



Articolo D	escrizione	Um	Conf.	
F06.7111.051 C	CHIAVE T/VIRO 4SX MIGN V4PS	PZ	100*	
		<u> </u>		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7111.055	CHIAVE T/VIRO 4DX V10	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7111.070	CHIAVE T/VIRO CIL EUROPEO V15	PZ	50	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.7111.075 CHIAVE T/VIRO X MOBILI V13	PZ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7112.01	0 CHIAVE T/ISEO 5DX I7	PZ	100*	
			•	



Settore "F" Pagina 163 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7112.030	CHIAVE T/ISEO 5DX PICC I3	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7112.033	CHIAVE T/ISEO 5DX RIDOTTA I5PD	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7112.050	CHIAVE T/ISEO 6DX I5D	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7116.010	CHIAVE T/WELKA 4DX WK4D	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7116.011	CHIAVE T/WELKA 4SX WK4S	PΖ	100*	
				•



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7116.020	CHIAVE T/WELKA 5DX WK5D	PΖ	100*	



Um	Conf.		
PZ	100*		
	PZ	PZ 100*	PZ 100*



Settore "F" Pagina 164 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.7116.031	CHIAVE T/WELKA 5SX PICC WK5PS	PZ	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7121.010	CHIAVE T/WALLY 4DX W4D	PZ	100*	



	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7121.011	CHIAVE T/WALLY 4SX W4S	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7121.020	CHIAVE T/WALLY 5DX W5D	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7121.021	CHIAVE T/WALLY 5SX W5S	PΖ	100*	
			·	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7121.030	CHIAVE T/WALLY 5DX PICCOLA W5PD	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7130.211	CHIAVE T/YALE 5DX YI5D	PZ	100*	
		·		



Settore "F" Pagina 165 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7130.214	CHIAVE T/YALE 4SX YI4S	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7130.215	CHIAVE T/YALE 4DX PICCOLA YI4PD	PZ	100*	



rticolo Descri	zione		Um	Conf.	
06.7130.221 CHIA	VE T/YALE 5DX PICC	OLA YI5PD	PZ	100*	
,			<u>'</u>		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7130.225	CHIAVE T/YALE 6DX YI6D	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7130.230	CHIAVE T/YALE 5DX YD8	PΖ	100*	



	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7130.240	CHIAVE T/YALE 5 YI16	PZ	100*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.7150.200 CHIAVE T/CORNI 5DX PICC CC5PD	PZ	100*	



Settore "F" Pagina 166 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7171.020	CHIAVE T/CORBIN 5DX MM28 CO6T	PΖ	100*	



Um	Conf.	
PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7171.033	CHIAVE T/CORBIN 5DXI CO5D	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7171.042	CHIAVE T/CORBIN 4 PICCOLA CO32	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7171.045	CHIAVE T/CORBIN 5 PICCOLA CO42	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7173.010	CHIAVE T/FASEM 4 SIMMETRICA FB5	PZ	100*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.7173.014 CHIAVE T/FASEM 5 SIMMETRICA FB3	PZ	100*		
	·			



Settore "F" Pagina 167 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7190.248	CHIAVE UNIVERSAL 3DX U3D	PZ	100*	



Articolo Descr		Um	Conf.	
F06.7190.250 CHIA	AVE UNIVERSAL 5DX U5D	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7190.251	CHIAVE UNIVERSAL 5SX U5S	PΖ	100*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7190.252	CHIAVE UNIVERSAL 4DX U4D	PΖ	100*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.7190.253 CHIAVE UNIVERSAL 4SX U4S	PZ	100*	
			•



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7190.254	CHIAVE UNIVERSAL 6DX U6D	PZ	100*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.7190.255 CHIAVE UNIVERSAL 6SX U6S	PZ	100*	



Settore "F" Pagina 168 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7190.25	8 CHIAVE UNIVERSAL 5DX PICC U5PD	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7190.260	CHIAVE UNIVERSAL 4DX U4PD	PZ	100*	



Articolo	CHIAVE UNIVERSAL MR	Um	Conf.	
F06.7191.250	5DX U5DQ	PΖ	100*	
F06.7191.251	5SX U5SQ	PΖ	100*	
F06.7191.253	4SX U4SQ	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7195.010	CHIAVE ALLUM 5DX U5DAZZUR	PΖ	50*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.7195.020 CHIAVE ALLUM 5DX U5DGIALL	PZ	50*	
			•



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7195.030	CHIAVE ALLUM 5DX U5DROSSO	PZ	50*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F06.7195.040	CHIAVE ALLUM 5DX U5DVIOLA	PΖ	50*	
F					



Settore "F" Pagina 169 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7195.050	CHIAVE ALLUM 5DX U5DVERDE	PZ	50*	
•			•	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7198.010	CHIAVE CRYSTAL ASSORT 5DX CKU5D	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7198.011	CHIAVE CRYSTAL ASSORT 5SX CKU5S	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7198.020	CHIAVE CRYSTAL ASSORT 4DX CKU4D	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7198.021	CHIAVE CRYSTAL ASSORT 4SX CKU4S	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7198.030	CHIAVE CRYSTAL ASS 5DX PC U5PD	PΖ	100*	1



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.7198.031	CHIAVE CRYSTAL ASS 5SX PC U5PS	PΖ	100*		
•				•	



Settore "F" Pagina 170 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7200.010	CHIAVE T/AGB 4DX AGB4D	PZ	100*	



PZ	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7200.021	CHIAVE T/AGB 5SX AGB5S	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7200.030	CHIAVE T/AGB 5DX PICCOLA AGB5PD	PΖ	100*	
		<u> </u>		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7200.031	CHIAVE T/AGB 5SX PICCOLA AGB5PS	PZ	100*	



F06.7200.080 CHIAVE T/AGB CIL EUROPEO AGB6	PZ	50	
		50	



Articolo Descrizione	Uı	m	Conf.		
F06.7200.081 CHIAVE T/AGB CIL EUROPEO AGB7	P	Z	50		



Settore "F" Pagina 171 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7200.08	82 CHIAVE T/AGB CIL EUROPEO AGB8	PZ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7201.010	CHIAVE CIL/EUROPEO T/KABA KB1	PZ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7202.010	CHIAVE CIL/EUROPEO T/ISEO R6 I15	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7202.020	CHIAVE CIL/EUROP T/ISEO R11 I16	PZ	50	



PZ		
۲Z	100*	
·	•	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7239.105	CHIAVE T/GIUSSANI GU3	PΖ	100*	
				•



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7239.115	CHIAVE T/GIUSSANI GU4	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 172 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7250.210	CHIAVE T/MERONI MR4D	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7250.212	CHIAVE T/MERONI MR6	PZ	100*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.7250.214 CHIAVE T/MERONI MRP5	PZ	100*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7250.225	CHIAVE T/MERONI MR9	PΖ	100*	



Descrizione	Um	Conf.	
CHIAVE T/MERONI MR13	PZ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7250.240	CHIAVE T/MERONI TUBO MR23T/BHF1T	PZ	25	



PZ	100	0	



Settore "F" Pagina 173 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7257.010	CHIAVE T/MONTI MG 4DX MG4D	PZ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7258.010	CHIAVE T/SIS 5 PICCOLA SS14PD	PZ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7320.190	CHIAVE T/PREFER P7R	PΖ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7320.200	CHIAVE T/PREFER TRAVE PS4N	PΖ	100	



Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.7320.202 CHIAVE T/PREFER TRAVE PS5N	PZ	100		



Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.7320.203 CHIAVE T/PREFER TRAVE PS5M	PZ	100		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7320.21	CHIAVE T/PREFER 5 P5D	PZ	100	
<u> </u>	<u>-</u>	<u> </u>		



Settore "F" Pagina 174 di 418

Articolo Desc	rizione	Um	Conf.	
F06.7320.220 CHI	AVE T/PREFER 4DX PICCOLA P4PD	PZ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7320.225	CHIAVE T/PREFER 4 SIMM FINE PS4M	PΖ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7320.230	CHIAVE T/PREFER 4SX P4S	PΖ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7320.235	CHIAVE T/PREFER 5DX LUNGA PL5D	PΖ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7320.240	CHIAVE T/PREFER 5DX PICCOLA P5PD	PΖ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7320.245	CHIAVE T/PREFER 5 SIMMETRICA P12	PΖ	100	



Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.7322.005 CHIAVE T/LOWE-FLETCHER LF17R	PZ	50		
·	·	•		



Settore "F" Pagina 175 di 418

PZ			
۲Z	100		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7322.015	CHIAVE T/LOWE-FLETCHER LF6R	PZ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7322.020	CHIAVE T/LOWE-FLETCHER LF25R	PZ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7323.005	CHIAVE T/OMEC 4DX O4D	PΖ	100	



	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7323.010	CHIAVE T/OMEC 5DX O5D	PZ	100	



Um	Conf.	
PZ	100	



Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.7323.020 CHIAVE T/OMEC 5DX PICCOLA O5PD	PZ	100		



Settore "F" Pagina 176 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7323.030	CHIAVE T/OMEC CIL EUROPEO 07	PZ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7323.035	CHIAVE T/OMEC CIL EUROPEO O8	PZ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7324.01	0 CHIAVE T/YETI X LUCCHETTI YE8R	PZ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7325.010	CHIAVE T/MCM6 MD16	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7331.010	CHIAVE T/TICINO QUADRI EL TC3D	PΖ	100	



Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.7336.010 CHIAVE T/VIS 5 TRAVE VIS3	PZ	100		
	<u> </u>		<u> </u>	



Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F06.7337.010 CHIAVE T/ATRA TRAVE T-PL AT12P65	PZ	25		
·		•	•	



Settore "F" Pagina 177 di 418

ttore "F"		
Articolo Descrizione	Um Conf.	
06.7338.010 CHIAVE T/TESA CIL EUROPEO TS14	PZ 50	
Articolo Descrizione F06.7339.010 CHIAVE T/KABA CIL EUROPEO KB7	Um Conf. PZ 50	
	1, 2, 3,	
Articolo Descrizione	Um Conf.	
F06.7340.010 CHIAVE T/DOM C-EUR DB1 DM75LB	PZ 25	
Articolo Descrizione	Um Conf.	
F06.7345.200 CHIAVE T/ANTONIOLI DDMP 2AN4N	PZ 25	
Articolo Descrizione F06.7346.200 CHIAVE T/ATRA DDMP 2AT3	Um Conf. PZ 25	
100.7340.200 GIHAVE IZATA DDMI ZATS	1 2 20	
Articolo Descriziono	IIm Conf	
Articolo Descrizione F06.7346.202 CHIAVE T/ATRA DDMP 2AT1	Um Conf. PZ 25	
·		
Articolo Descrizione	Um Conf.	
F06.7347.020 CHIAVE T/BETA DDMP 2BT2	PZ 25	


Settore "F" Pagina 178 di 418



Settore "F" Pagina 179 di 418

llore i				
Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7350.200	CHIAVE T/CERUTTI POMPA 1C20	PZ	25	Gunar
				-
				_
Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7350.209	CHIAVE T/CERUTTI POMPA 1C6	PZ	25	
				4
				-
Articolo F06 7350 211	Descrizione B CHIAVE T/CERUTTI POMPA 1C9Q	Um PZ	Conf.	60
1 00.7330.21	OHAVE HOLIGITH FOWER 109Q	ΓL	23	The state of the s
				-4
Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	CHIAVE T/CERUTTI DDMP 1C2Q	PZ	25	O
				4
				Ц
Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7355.21	CHIAVE T/CERUTTI DDMP 1C5	PZ	25	O
	·		•	
				 -
Articolo	Descrizione B CHIAVE T/CERUTTI DDMP 2C13	Um	Conf.	
ruo./355.223	O GRIAVE I/GERUTTI DUMP 2013	PZ	25	
				Щ
				–
Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7360.209	CHIAVE T/CR POMPA 1CR14	PZ	25	O C

Settore "F" Pagina 180 di 418



Settore "F" Pagina 181 di 418

Articolo Descrizione F06.7370.218 CHIAVE T/ISEO POMPA 1IE1	Um Conf. PZ 25	
TOUTOTOLETO OTHER E MOES TOWN A NET	12 20	(d)
		Æ
		LU
Articolo Descrizione	Um Conf.	
F06.7372.210 CHIAVE T/JUWEL DDMP 1J2	PZ 25	
		Ц
Articolo Descrizione	Um Conf.	
F06.7372.215 CHIAVE T/JUWEL DDMP 1J5	PZ 25	
		2
		П
		LLI
Articolo Descrizione	Um Conf.	
F06.7372.218 CHIAVE T/JUWEL DDMP 1J4	PZ 25	
		П
		14
Articolo Descrizione F06.7372.224 CHIAVE T/JUWEL DDMP 2J6	Um Conf. PZ 25	6
FUO.7372.224 CHIAVE 1/JUWEL DDMF 230	FZ Z3	
Articolo Descrizione	Ilm Caus	
Articolo Descrizione F06.7372.230 CHIAVE T/JUWEL DDMP 2J8	Um Conf. PZ 25	6
		L-14
		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Articolo Descrizione	Um Conf.	
Articolo Descrizione F06.7380.205 CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MO8P165	Um Conf. PZ 25	
	Um Conf. PZ 25	•
	Um Conf. PZ 25	
	Um Conf. PZ 25	
	Um Conf. PZ 25	

Settore "F" Pagina 182 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.7380.20	6 CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MO8RP165	PZ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
-06.7380.21 1	CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MO25P165	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7380.212	CHIAVE T/MOTTURA POMPA MO1P59	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7380.213	CHIAVE T/MOTTURA POMPA MO2P59	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7380.214	CHIAVE T/MOTTURA POMPA MO5P59	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7380.215	CHIAVE T/MOTTURA DDMP 1MO6	PΖ	25	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F06.7387.207 CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MO16	PZ	25	




Settore "F" Pagina 183 di 418

Articolo Descrizione	Um Conf.	
F06.7387.210 CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MO7	PZ 25	
		Щ
Articolo Descrizione	Um Conf.	
F06.7387.211 CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MO8	PZ 25	
		Y
		<u></u>
Articolo Descrizione F06.7387.215 CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MO8R	Um Conf. PZ 25	
OSTITUTE THE THE POWER PROOF	I & LJ	<u> </u>
		П
Articolo Descrizione	Um Conf.	
F06.7387.216 CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MO9R	PZ 25	
		<u> </u>
		•
Articolo Descrizione	Um Conf.	
F06.7387.217 CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MO4	PZ 25	(O
Articolo Descrizione F06.7389.015 CHIAVE T/IDM DDMP 1ID5	Um Conf. PZ 25	
VOLTOGOTO OTHER PRINT HIDS	1	
		L
Articolo Descrizione	Um Conf.	
F06.7389.200 CHIAVE T/IDM-FASEM DDMP 1ID6	PZ 25	


Settore "F" Pagina 184 di 418



Settore "F" Pagina 185 di 418



Settore "F" Pagina 186 di 418



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7406.200	CHIAVE T/ITAL POMPA 1IT1	PΖ	25	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7410.200	CHIAVE T/SAB DDMP 2SB3	PZ	25	

25

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7410.205	CHIAVE T/SIBI DDMP 1S2	PZ	25	
				-
				1
				'

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.7420.208	CHIAVE CRYST ASS DM CK-2MO8P165	PΖ	25		
				<u> </u>	

F06.7420.208 CHIAVE CRYST ASS DM CK-2MO8P165	PZ	25	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.7420.209	CHIAVE CRYST ASS DM CK-2MO8RP165	PΖ	25		
				<u> </u>	















Settore "F" Pagina 187 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7421.101	CHIAVE CRYSTAL ASS DM CK-1CI1P97	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7421.102	CHIAVE CRYSTAL ASS DM CK-2CI2P97	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7440.205	CHIAVE T/BURG A + FX70	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.744	0.210 CHIAVE T/BURG A + FX85	PZ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7441.020	CHIAVE T/FIAM A + FYX75	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7441.030	CHIAVE T/FIAM A + FYX105	PΖ	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7505.000	CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP27G	PΖ	25*	



Settore "F" Pagina 188 di 418

-06.7505.005	Descrizione	Um	Conf.		
	CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP28GS	PZ	25		
).
rticolo	Descrizione CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP28GD	Um PZ	Conf. 25		
00.7303.000	CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP28GD	PZ	25		-
rticolo	Descrizione	Um	Conf.		
	CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP27P	PZ	25*		
				-	
rticolo	Descrizione	Um	Conf.		
06.7505.015	CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP27M	PZ	25*		<u> </u>
					,
rticolo	Descrizione	Um	Conf.		
	CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP27MD	PZ	25		ĺ
					= `
rticolo	Descrizione	Um	Conf.		
06.7505.017	CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP27MS	PZ	25		(
					
	Descrizione	Um	Conf.		
rticolo	CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP27GD	PZ	25		(
rticolo 06.7505.018					
rticolo 06.7505.018					
rticolo :06.7505.018					
rticolo 06.7505.018					
rticolo 06.7505.018					
urticolo 706.7505.018					
	Descrizione CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP27GD	Um PZ	Conf.		

Settore "F" Pagina 189 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
	CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP27GS	PZ	25		
		1			
Articolo	Descrizione	Um	Conf.		•
	CHIAVE T/EUROLOCKS MOBILI EL9R	PZ	100		
					300
Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
	CHIAVE T/EVERGOOD MOBILI EVG2	PZ	100		
					3
Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.7523.010	CHIAVE T/LAS CASS POSTA LAS9N	PZ	100		
Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F06.7524.010	CHIAVE T/CAB CASSETTE POSTA CAB1	PZ	100		
Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
rub./525.010	CHIAVE T/CAS SERRAT LEVETTA CIS2	PZ	100		
					1
	I				
Articolo	Descrizione	Um	Conf.		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7525.020	CHIAVE T/CAS SERRAT LEVETTA CIS4	PΖ	100	



Settore "F" Pagina 190 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7526.010	CHIAVE T/ALPHA QUADRI ELETT AH8R	PZ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7527.01	10 CHIAVE CASELLARI CPPS	PZ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7527.015	CHIAVE T/MICHEL SEAT POST MIC11R	PΖ	100	



Articolo Descrizione	Um Conf.
F06.7527.040 CHIAVE T/MICHEL SEAT MOBIL MIC4R	PZ 100



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7530.010	CHIAVE T/SECURITAL ANTIFURT SCU1	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7590.010	CHIAVE T/CILA 6SP CL6D	PΖ	50	



Articolo Descri	zione	Um	Conf.		
F06.7590.020 CHIA	VE T/CILA 7SP GN6D	PZ	50		
·		·	•	•	<u> </u>



Settore "F" Pagina 191 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F06.7590.030	CHIAVE T/CILA 7SP GN8D	PΖ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0300.050	POMOLO A COPPIA Q8 C/BOCCHET O.L	CP	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0700.000	SET CAMINO 2PZ GHISA NERO DY	PΖ	6	

Set da camino composto di paletta e scopino in ghisa nero opaco



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0700.002	SET CAMINO 5PZ SPIRALE NERO DY	PΖ	6	

In metallo, impugnatura a spirale - colore nero opaco - altezza cm.63 - att izzatoio paletta scopino pinza



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0700.004	SET CAMINO 5PZ ARCO METAL/NER DY	PΖ	4	

Con supporto ad carco in metallo satinato - attrezzi in acciaio inox - alte zza cm.60 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0700.012	SET CAMINO 5PZ CRUNA OTT/NERO DY	PΖ	6	

Impugnatura a cruna in metallo - colore nero opaco pomoli oro lucido - alte zza cm.64 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0700.015	SET CAMINO 5PZ ESAGONALE NERO DY	PΖ	6	

Impugnatura esagonale in metallo - colore nero opaco - altezza cm.58 -



Settore "F" Pagina 192 di 418

Articolo		Um	Conf.	
F07.0700.017	SET CAMINO 5PZ NERO DY	PΖ	2	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0700.020	SET CAMINO 5PZ GOCCIA OTT/NER DY	PΖ	6	

Impugnatura a goccia in metallo - colore nero opaco e pomoli oro lucido - a ltezza cm.53



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0701.005	PORTALEGNA ACCIAIO NERO DY	PΖ	6	

In acciaio - colore nero opaco - lunghezza cm.47 -



Articolo	PARASCINTIL 1 NERO DY	Um	Conf.	
F07.0702.001	40X44	PΖ	1	
F07.0702.002	62X80	PΖ	1	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0702.003	PARASCINTIL 3 98X61 OTT.NERO DY	PΖ	5	

Rete stirata - fregi e montanti in acciaio - colore nero opaco - archi in a cciaio colore ottone - misura 98x61 h cm -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0702.005	PARASCINTIL 3 106X61 CRO-NERO DY	PΖ	5	

Rete stirata - archi, fregi e montanti in acciaio - colore nero opaco - mis ura $107x61\ h\ cm$ -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0702.008	PARASCINTIL 3 96X63 ARCO NERO DY	PΖ	4	

Rete stirata - archi, fregi e montanti in acciaio - colore nero opaco - mis ura $63x96\ h\ cm$ -



Settore "F" Pagina 193 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0702.010	PARASCINTIL 3 98X61 FLOR NERO DY	PΖ	4	

Rete stirata - archi fregi e montanti in acciaio - colore nero opaco - misu ra $98x61\ h\ cm$ -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0702.012	PARASCINTIL 4 131X64 FLOR NER DY	PΖ	5	

Rete stirata - archi fregi e montanti in acciaio - colore nero opaco - misu ra 131x64h cm -



Articolo		Um	Conf.	
F07.0703.001	PALETTA ACCIAIO NERO DY	PZ	1	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0704.100	ALARI GHISA ANELLI DY	CP	6	

In ghisa - colore nero opaco - misura 40x18,7x37,5 h -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0712.101	SET CAMINO 5PZ PICCOLO	PΖ	1	

Servizio camino piccolo mod.fer gru2 in ferro battuto nero 5 pezzi spazzola ottone, paletta, attizzatoio, pinza, supporto - altezza 35cm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0712.120	SET CAMINO 5PZ PESANT PIGNA	PΖ	1	

Servizio camino mod.fer gru 101 forgiato colore nero 5 pezzi spazzola ot-t one, paletta, attizzatoio, pinza, supporto con pigna e pomolino - altezza 5 0 cm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0712.155	SET CAMINO 5PZ MILANO	PΖ	1	

Servizio camino con riccio in ferro battuto - colore nero opaco - altezza c $\it m.60$ -



Settore "F" Pagina 194 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0712.165	SET CAMINO 5PZ STYLE	PΖ	1	

Servizio camino 5pz in ferro battuto - colore antracite -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0712.170	SET CAMINO 5PZ GIOTTO	PΖ	1	

Servizio camino 5pz in ferro battuto - colore nero opaco -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0713.100	SET PULIZIA STUFA PELLET	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0714.100	SECCHIELLO P/ATTRE-CENERE SILVER	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0715.103	PARASCINTILLE 60X45 CLASSIC	PΖ	1	

Parascintille in ferro battuto - rete stirata - colore nero opaco -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0715.110	PARASCINTILLE 3ANTE 85X45	PΖ	1	

 $Parascintille\ in\ ferro\ battuto\ -\ rete\ stirata\ -\ 3\ ante\ -\ colore\ nero\ opaco\ -\ mis. 45hx 100 larg\ -$



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0715.120	PARASCINTILLE CURVO 70X46 PESANT	PΖ	1	

Parascintille 4 ante in ferro battuto - rete stirata - colore nero opaco -



Settore "F" Pagina 195 di 418


Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0715.140	PARASCINTILLE LANCE 4ANTE 100X50	PΖ	1	

Parascintille 4 ante in ferro battuto - rete stirata - colore nero opaco -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0715.150	PARASCINTILLE ANTR 60X40 NATURA	PΖ	1	

In ferro battuto grigio antracite - rete stirata



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0715.170	PARASCINTILLE JONATHAN 70X45	PΖ	1	

Parascintille in ferro battuto - rete stirata - colore nero opaco -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0720.101	ALARI PICCOLI	CP	1	

Alari in ferro battuto piccoli mod.ala 1 verniciati neri con pomolini.





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0720.120	ALARI PESANTI PIGNA	CP	1	

Alari forgiati pesanti mod.ala 6 verniciati colore nero con pomolini.



Articolo		Um	Conf.	
F07.0720.150	ALARI OTTONE BIG BANG	СР	1	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0720.155	ALARI MILANO	CP	1	

Alari con riccio in ferro battuto - colore nero opaco - misure altezza 38cm - larghezza 45cm



Settore "F" Pagina 196 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0720.160	ALARI STYLE	CP	1	

Alari in ferro battuto - colore nero opaco - altezza cm. 30 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0720.170	ALARI GIOTTO	CP	1	

Alari in ferro battuto - colore nero opaco - con cerchio -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0720.175	ALARI FASHION	CP	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0721.025	TREPPIEDI TRIANGOLO CM25	PΖ	5	

Treppiedi in ferro battuto - colore nero opaco - altezza cm.25 -



Lastra para	Lastra paracenere in ferro battuto 60x33cm -						
Articolo	LASTRA PARACENERE	Um	Conf.				
F07.0722.006	60X33	PΖ	1				
F07.0722.007	70X33	PΖ	1				



Articolo Descrizio	ne	Um	Conf.	
F07.0723.000 BRUCI	ALEGNA C/POMOLI AD ANGOLO	PZ	1	

Brucialegna ad angolo in ferro battuto verniciata nera con pomolini.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0723.010	BRUCIALEGNA C/POMOLI 30X29	PΖ	1	

Brucialegno con pomoli ottonati - ferro battuto - colore nero opaco



Settore "F" Pagina 197 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0723.050	BRUCIALEGNA QUADRO 40X30	PΖ	1	

Brucialegna con pomoli quadro in ferro battuto - colore nero opaco -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0723.055	BRUCIALEGNA CULLA CM40	PΖ	1	

Brucialegna a culla in ferro battuto - colore nero opaco - altezza cm.40 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0725.145	PORTALEGNA CAMINO ART121 CM45	PΖ	1	

Portalegna in ferro battuto pesante mod.fer acc 1. misura cm.46



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0726.000	CARRELLO PORTALEGNA 35X45X98	PΖ	1	

Carrello portalegna c/ruote,in ferro battuto.colore nero opaco



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0726.010	CARRELLO P/LEGNA C/ATTREZ SILVER	PΖ	1	

Carrello p/legna con ruote, misure 75x54x47 cm



Articolo [Descrizione	Um	Conf.	
F07.0728.000 I	KIT GIRARROSTO+GHIOTTA+RUL CAST	PΖ	1	

Kit girarrosto elettrico con ghiotta e rullo a castello - 2x5w - 220v - dim .largh 70cm dim.raccoglisugo 55x36cm - 2 motori da 5w, possono essere alt 3 7cm usati singolarmente o in coppia - spiedi lunghi 62cm. - prof 11cm com r ullo x caldarroste lungo 35cm. x 16,5cm di diametro - aggiunta al kit una p ratica ghiotta raccogliolio con manico legno g/d



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0728.005	GIRARROSTO ELETTRICO REGOLABILE	PΖ	1	

Girarrosto elettrico con altezza regolabile misura l.cm85 h.cm33 g/d



Settore "F" Pagina 198 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0728.010	GIRARROSTO ELETTRICO X BARBECUE	PΖ	1	

Girarrosto elettrico con attacchi a vite per barbecue g/d



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0728.020	GIRARROSTO BATTERIA REGOLABILE	PΖ	1	

Girarrosto a batteria - altezza regolabile funziona con una batteria piatta da 4,5v. non inclusa g/d



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0729.005	PADELLA CHIUSA X CASTAGNE PICCOL	PΖ	1	

Padella chiusa x castagne piccola con manico legno -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0729.010	PADELLA FORATA X CASTAGNE	PΖ	1	

Padella classica per castagne con fondo forellato e manico in legno -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0729.040	GRATICOLA INOX C/GOCCIOLAT CM40	PΖ	1	

Graticola inox con gocciolatoio e manico legno cm.40



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0729.050	GRATICOLA INOX C/GOCCIOLAT CM50	PΖ	1	

Graticola inox con gocciolatoio e manico legno cm.50 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0730.001	GRATICOLA REGOLABILE CM50	PΖ	1	

Graticola regolabile con manici in legno e paracenere - misura 50x58x30 -



Settore "F" Pagina 199 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0730.002	GRATICOLA MANICO LEGNO 30X35	PΖ	1	

Graticola con manico legno mis.30x35



I	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ſ	F07.0730.003	GRATICOLA MANICO LEGNO 35X40	PΖ	1	

Graticola con manico legno mis.35x40 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0730.005	MOLLA FORGIATA CM60	PΖ	1	

Molla forgiata in ferro battuto mis. cm.60 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0730.010	SCOPINO ACCIAIO PICCOLO C/GANCIO	PΖ	1	

Scopino piccolo con gancio in acciaio inox -




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0730.015	PALETTA GRANDE FORGIATA	PΖ	1	

Paletta grande in ottone con manico forgiato -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0730.025	SPIEDO FORGIATO CM70	PΖ	1	

Spiedo forgiato con manico forgiato mis. cm.70 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0730.030	SOFFIETTO FERRO CM85	PΖ	1	

Soffietto in ferro mis. cm.85 -



Settore "F" Pagina 200 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0730.100	ESPOSITORE ATTREZZI FUOCO 12P	PΖ	1	

Espositore attrezzi fuoco "cruccolini" da 12 posti vuoto -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0730.101	FORCHETTONE FORGIATO M/LEGNO	PΖ	1	

Forchettone forgiato in ferro a 3 punte in ferro battuto e manico legno -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0730.102	RAMPINO FUOCO M/LEGNO	PΖ	1	

Rampino fuoco forgiato in ferro battuto e manico legno -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0730.103	PALETTA FUOCO M/LEGNO	PΖ	1	

Paletta fuoco forgiata in ferro battuto e manico legno -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0730.104	PINZA FUOCO M/LEGNO	PΖ	1	

Pinza fuoco forgiata in ferro battuto e manico legno -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0730.105	SPAZZOLA METALLO M/LEGNO	PΖ	1	

Spazzola metallo forgiata in ferro battuto e manico legno -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0730.106	SOFFIETTO RAME PICCOLO	PΖ	2	

Soffietto piccolo in rame con inserto in cuoio -



Settore "F" Pagina 201 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0731.000	KIT FORNO INOX 4PZ	PΖ	1	

Componenti pala acciaio inox cm36x36 - pala acciaio inox diametro 24 spazzo la setola ottone e tirabrace in ferro "t"



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0731.010	PALA FORNO INOX 25X30	PΖ	5	

Pala per forno in acciaio inox mis.25x30 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0731.015	PALETTONA BRACE FORNO	PΖ	5	

Palettona per brace con manico legno -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0731.020	SPAZZOLONE FORNO	PΖ	5	

Spazzolone per forno manico legno -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0750.140	LANTERNA A BRACCIO 21X28X34	PΖ	1	

Lanterna rustica in ferro battuto - quattro vetri - mis. 21x28x34 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0750.150	LANTERNA 8 VETRI 35X48X53	PΖ	1	

Lampione rustico in ferro battuto a 8 vetri - mis. 35x48x53 cm. -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0752.025	MENSOLA PICCOLA LIBERTY 25X25	PΖ	1	

Mensola in ferro battuto colore nero



Settore "F" Pagina 202 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0752.035	MENSOLA GRANDE LIBERTY 35X35	PΖ	1	

Mensola in ferro battuto colore nero



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0800.007	QUADRELLO MANIGLIA Q7X100	PΖ	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0800.008	QUADRELLO MANIGLIA Q8X105	PΖ	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0800.018	QUADRELLO AD ESPANSIONE Q8X80	PΖ	12*	

Espansione a vite



Articolo	RIDUZIONE QUADRELLO	Um	Conf.	
F07.0802.006	6/8	PΖ	100*	
F07.0802.007	7/8	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0805.101	MANIGLIA C/PLACCA OL ROISSY	PΖ	1	

Guarnitura con placca serie roissy in ottone massiccio, con molla di richia mo e quadro pieno quadro 8 foro patent -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0805.121	MANIGLIA C/PLACCA YALE OL ROISSY	PΖ	1	

 $\label{lem:condition} \textit{Guarnitura con placea serie roissy in ottone massiccio, con molla di richia mo e quadro pieno quadro 8 foro yale -$



Settore "F" Pagina 203 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0805.201	MANIGLIA C/ROSETTA OL ROISSY	PΖ	1	

Maniglia hoppe, in ottone massiccio con molla, finitura oro lucido con rose tta patent -





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0805.301	MARTELLINA DK OL ROISSY	PΖ	1	

Martellina dk serie roissy in ottone massiccio, con sottorosetta in resina e quadro pieno fisso -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0806.101	MANIGLIA C/PLACCA OL SANTIAGO	PΖ	1	

Guarnitura con placca serie santiago in ottone massiccio, con molla di rich iamo e quadro a profilo foro patent -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0806.121	MANIGLIA C/PL YALE OL SANTIAGO	PΖ	1	


Guarnitura con placca serie santiago in ottone massiccio, con molla di rich iamo e quadro a profilo con foro yale -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0806.201	MANIGLIA C/ROSETTA OL SANTIAGO	PΖ	1	

Guarnitura con rosetta e bocchetta serie santiago in ottone massiccio con m olla di richiamo, sottorosetta in resina e quadro a profilo -





Guarnitura con rosetta e bocchetta serie santiago cromo satinato, con molla di richiamo, sottorosetta in resina e quadro a profilo -







Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0806.301	MARTELLINA C/PLACCA OL SANTIAGO	PΖ	1	

Martellina con placca corta serie santiago in ottone massiccio con quadro p ieno sciolto - movimento f040115.. escluso



Settore "F" Pagina 204 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0806.321	MARTELLINA C/PLACCA CRS SANTIAGO	PΖ	1	

 ${\it Martellina~con~placca~corta~serie~santiago~cromo~satinato~con~quadro~pieno~sciolto~-movimento~f040115...~escluso}$



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0806.401	MARTELLINA DK OL SANTIAGO	PΖ	1	

Martellina dk serie santiago in ottone massiccio e quadro pieno fisso -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0806.421	MARTELLINA DK CRS SANTIAGO	PΖ	1	

Martellina dk serie santiago cromo satinata e quadro pieno fisso -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0807.101	MANIGLIA C/PLACCA OL SEATTLE	PZ	1	

Guarnitura con placca serie seattle in ottone massiccio, con molla di richi amo e quadro a profilo foro patent -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0807.102	MANIGLIA C/PLACCA BRO SEATTLE	PΖ	1	

Guarnitura con placca serie seattle bronzata, con molla di ricambio e quadr o a profilo foro patent -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0807.121	MANIGLIA C/PL YALE OL SEATTLE	PΖ	1	

Guarnitura con placca serie seattle in ottone massiccio, con molla di richi amo e quadro a profilo foro yale -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0807.122	MANIGLIA C/PL YALE BRO SEATTLE	PΖ	1	

Guarnitura con placca serie seattle bronzata, con molla di richiamo e quadr o a profilo foro yale -



Settore "F" Pagina 205 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0807.201	MANIGLIA C/ROSETTA OL SEATTLE	PΖ	1	

Guarnitura con rosetta e bocchetta serie seattle in ottone massiccio, con m olla di richiamo, sottorosetta in resina e quadro a profilo foro patent -





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0807.211	MANIGLIA C/ROSETTA BRO SEATTLE	PΖ	1	

Guarnitura con rosetta e bocchetta serie seattle bronzata, con molla di ric hiamo, sottorosetta in resina e quadro a profilo foro patent -





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0807.301	MARTELLINA C/PLACCA OL SEATTLE	PΖ	1	

Martellina con placca corta serie seattle in ottone massiccio con quadro pi eno sciolto -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0807.311	MARTELLINA C/PLACCA BRO SEATTLE	PΖ	1	

Martellina con placca corta serie seattle bronzata con quadro pieno sciolto



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0807.401	MARTELLINA DK OL SEATTLE	PΖ	1	

 $\label{limit} \textit{Martellina dk serie seattle in ottone massiccio con sottorosetta in resina e quadro pieno fisso -$



Articolo De	escrizione	Um	Conf.	
F07.0807.411 M	IARTELLINA DK BRO SEATTLE	PΖ	1	

Martellina dk serie seattle bronzata con sottorosetta in resina e quadro pi eno fisso -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0815.103	MANIGL C/PLACCA ALL BRO MILANO	PΖ	1	

Guarnitura con placca serie milano in alluminio con quadro a profilo foro p atent -



Settore "F" Pagina 206 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0815.123	MANIGL C/PLYALE ALL BRO MILANO	PΖ	1	

Guarnitura con placca serie milano in alluminio con quadro a profilo foro p atent -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0815.203	MANIGL C/ROSETT ALL BRO MILANO	PΖ	5*	

Guarnitura sciolta con rosetta e bocchetta serie milano in alluminio con so ttorosetta in resina e quadro a profilo quadro 8 foro patent -





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0815.223	MANIGL C/RO YALE ALL BRO MILANO	PΖ	1	

Guarnitura sciolta con rosetta e bocchetta serie milano in alluminio con so ttorosetta in resina e quadro a profilo quadro 8 foro yale





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0815.303	MARTELLINA C/PLACC AL BRO MILANO	PΖ	1	

Martellina con placca corta serie milano in alluminio bronzato -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0819.010	MOVIMENTO GRAZ C/BOCCOLE	PΖ	10	

Movimento per maniglieria hoppe



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0819.020	MOVIMENTO GRAZ C/BOCCOLE + QUADR	PΖ	10	

Movimento per maniglieria hoppe -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0819.030	MOVIMENTO GRAZ C/PERNI	PΖ	10	

Movimento per maniglieria hoppe -



Settore "F" Pagina 207 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0820.101	BOCCHETTA YALE OL	CP	50	

Bocchetta yale ottone lucido con supporto nylon -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0820.102	BOCCHETTA YALE BRO	CP	1	

Bocchetta yale bronzata con supporto nylon -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0820.103	BOCCHETTA YALE CRS	CP	10	

Bocchetta yale cromosatinata con supporto nylon -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0908.170	POMOLO CLASSIC Ø70 OLV	PΖ	2*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ı	F07 0909 172	POMOLO SPAGNA Ø72 OLV	P7	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0915.101	MANIGLIA ELENA C/PL C/M OLV	PΖ	1	

Placca con 4 fori vite lunga 23,5cm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0915.105	MANIGLIA ELENA C/PL YALE C/M OLV	PΖ	1	

Placca con 4 fori vite lunga 23,5cm



Settore "F" Pagina 208 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0915.107	MANIGLIA ELENA C/ROSETTA C/M OLV	PΖ	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0915.109	MARTELLINA ELENA C/PL Q7 OLV	PΖ	2	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0915.110	MANIGLIA ELENA D-K 4 SCATTI OLV	PΖ	4*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0915.115	CREMONESE ELENA GRATZ FORI OLV	PΖ	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0920.001	MANIGLIA SABA C/PL C/M OLV	PΖ	1	

Placca foro normale con 4 fori vite, lunga 24,8cm



Articolo Des	scrizione	Um	Conf.	
F07.0920.005 MA	ANIGLIA SABA C/PL Y C/M OLV	PΖ	1	

Placca foro yale con 4 fori vite, lunga 24,8cm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0920.007	MANIGLIA SABA C/ROSETTA C/M OLV	PΖ	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0920.009	MARTELLINA SABA C/PL Q7 OLV	PΖ	2*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F07.0920.010 MANIGLIA SABA D-K 4 SCATTI OLV	PZ	2*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0940.123	CHIAVE 624 OLV	PΖ	50	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0940.125	BOCCHETTA YALE 101 OLV	PΖ	25*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0940.130	PLACCA 1FORO B/T OLV CLASSIC	PΖ	10*	




ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F07.0940.131	PLACCA 2FORI B/T OLV CLASSIC	PΖ	10*	
i					



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.0940.132	PLACCA 3FORI B/T OLV CLASSIC	PΖ	10*	



Settore "F" Pagina 210 di 418



Settore "F" Pagina 211 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1010.407	MANIGLIA ROSETTA OBO ROSSELLA	PΖ	6*	





	Um	Conf.	
F07.1010.409 MARTELLINA OBO ROSSELLA	PZ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1010.415	CREMON GRATZ BUSSOL OBO ROSSELLA	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1010.416	CREMONESE PERNI OBO ROSSELLA	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1010.425	BOCCHETTA YALE OBO ROSSELLA	PΖ	20	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1010.440	PLACCA 1FORO OBO ROSSELLA	PΖ	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1010.441	PLACCA 2FORI OBO ROSSELLA	PΖ	12*	



Settore "F" Pagina 212 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1010.442	PLACCA 3FORI OBO ROSSELLA	PΖ	12*	



Numero civ	Numero civico modello inglese da 80 mm in ottone lucido g/d						
Articolo	NUMERO CIVICO INGLESE MM80	Um	Conf.				
F07.1075.000	OLV	PΖ	5*				
F07.1075.001	1 OLV	PΖ	5*				
F07.1075.002	2 OLV	PΖ	5*				
F07.1075.003	3 OLV	PΖ	5*				
F07.1075.004	4 OLV	PΖ	5*				
F07.1075.005	5 OLV	PΖ	5*				
F07.1075.006	INGLE 6/9 OLV	PΖ	5*				
F07.1075.007	7 OLV	PΖ	5*				
F07.1075.008	8 OLV	PZ	5*				



Lettera per	Lettera per civico da 80 mm in ottone lucido g/d						
Articolo	LETTERA PER CIVICO MM80 OLV	Um	Conf.				
F07.1076.001	A	PΖ	5*				
F07.1076.002	В	PΖ	5*				
F07.1076.003	С	PΖ	5*				
F07.1076.004	D	PΖ	5*				



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1500.005	MANIGL CORNO SCANAL C/PLACCA OL	PΖ	6*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F07.1500.007	MANIGL CORNO SCANAL C/ROSETTA OL	PZ	6*	
Γ					
۱					
۱					
Т					



Descrizione	Um	Conf.		
CREMONESE CORNO SCANAL GRATZ OL	PZ	10*		
	•			
ŀ	Descrizione CREMONESE CORNO SCANAL GRATZ OL	1111	1111 1111	



Settore "F" Pagina 213 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1520.705	MANIGL ZIRAL FOGLIA Q8 C/PLACCA	PΖ	8*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1520.707	MANIGL ZIRAL FOGLIA C/ROS-BOCCH	PΖ	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1523.705	CREMONESE ZIRAL FOGLIA GRATZ	PΖ	12*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F07.1523.709	CREMONESE ZIRAL FOGLIA C/PERNI	PΖ	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1530.709	MANIGLIA ZIRAL FOGLIA Q6 C/PLACC	PΖ	8*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F07.1540.400 MANIGL BAROCCO C/PLACCA OF	PZ	4*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1540.405	MANIGL BAROCCO C/ROSETTA OB	PΖ	5*	



Settore "F" Pagina 214 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1540.407	MANIGL BAROCCO C/PLACCA YAL OB	PΖ	4*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1543.405	CREMON BAROCCO GRATZ C/FORI OB	PΖ	6*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
Г	F07.1543.407	CREMON BAROCCO GRATZ C/PERNI OB	PΖ	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1545.405	MARTELLINA BAROCCO OB	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1560.703	MANIGLIA ALLUMIN NERA VITE TESTA	PΖ	15*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1605.001	MARTELLINA NYLON Q7 BIAN	PZ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1605.005	MARTELLINA NYLON Q7 NERO	PΖ	10*	



Settore "F" Pagina 215 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1607.005	COPRINTERR NYLON 1 F MAGIC NERO	PΖ	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1607.02	COPRINTERR NYLON 2 F MAGIC NERO	PZ	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F07.1607.031	COPRINTERR NYLON 3 F MAGIC BIAN	PΖ	2*		
				•	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1607.035	COPRINTERR NYLON 3 F MAGIC NERO	PΖ	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1609.055	COPRIAVVOLGITORE NYLON NERO	PΖ	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1611.035	BOCCHETTA NYLON YALE NERO	PZ	2*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F07.1650.010	MANIGLIA NYLON C/ROSETTA Q8 NERO	PΖ	12*	
Ξ					



Settore "F" Pagina 216 di 418

Descrizione	Um	Conf.	
MANIGLIA NYLON C/ROSETTA Q8 BIAN	PZ	12*	
ı	Descrizione MANIGLIA NYLON C/ROSETTA Q8 BIAN		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F07.1653.010	CREMONES NYLON GRATZ FORI NERO	PZ	12*		



Articolo I	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1653.020	CREMONES NYLON GRATZ FORI BIAN	PΖ	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1655.010	COPRINTER NYLON 1 F MAGIC NERO	PΖ	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1655.020	COPRINTER NYLON 2 F MAGIC NERO	PΖ	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F07.1656.010	COPRINTER NYLON 1 F MAGIC BIANC	PΖ	2*	



1	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F07.1656.020	COPRINTER NYLON 2 F MAGIC BIANC	PΖ	2*	



Settore "F" Pagina 217 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F07.1659.0	10 COPRIAVVOLGITORE NYLON NERO	PZ	2*		
]



Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F07.1659.020 COPRIAVVOLGITORE NYLON BIANCO	PZ	2*		



Articolo	CERN F/BATT PZ2	Um	Conf.	
F08.0600.007	MM70 313C	BL	20	
F08.0600.009	MM95 313B	BL	20	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0705.005	MANIGLIA INCASSO RETTANG 75 OL	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0705.100	MANIGLIA INCASSO RETTANG 75 FVN	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0706.005	MANIGLIA INCASSO RETTANG 100 OL	PΖ	25*	



Articolo	MANIGLIA ARCO O.L.	Um	Conf.	
F08.0726.010	MM100	PΖ	25*	
F08.0726.012	MM120	PΖ	25*	
F08.0726.014	MM140	PΖ	25*	



Settore "F" Pagina 218 di 418

Articolo	MANIGLIA ARCO O.C.	Um	Conf.	
F08.0726.210	MM100	PΖ	25*	
F08.0726.212	MM120	PΖ	25*	
F08.0726.214	MM140	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0735.010	MANIGLIA X MOBILI MM96 ORO 2840	PZ	20*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0735.210	MANIGLIA X MOBILI MM96 NIK 2851	PΖ	20*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0735.710	MANIGLIA X MOBILI MM96 CRO 2852	PΖ	20*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0740.002	MANIGLIA ORO A MM 128 ART468	PΖ	20*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0740.004	MANIGLIA ORO B MM 96 ART468	PZ	20*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0740.006	MANIGLIA ORO C MM 64 ART468	PΖ	20*	



Settore "F" Pagina 219 di 418

					1
Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F08.0740.01	2 MANIGLIA CROMO A MM 128 ART468	PZ	20*		
					1
Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F08.0740.01	4 MANIGLIA CROMO B MM 96 ART468	PZ	20*		
					1
Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F08.0740.01	6 MANIGLIA CROMO C MM 64 ART468	PZ	20*		
					7
					•
Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F08.0740.02	22 MANIGLIA BIANCO A MM 128 ART468	PZ	20*		
		<u> </u>			
				<u></u>	
Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F08.0740.02	24 MANIGLIA BIANCO B MM 96 ART468	PZ	20*		
<u></u>					
Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
	MANIGLIA BIANCO C MM 64 ART468	PZ	20*		
		· =			 ı]
					1
]
A	MANIGLIA BRONZO PZ4 ART457		0		
Articolo F08.0743.03		Um BL	Conf. 15		
				+	
E00 0742 02	DE C 64	DI	20		
F08.0743.03	86 C 64	BL	20		



Settore "F" Pagina 220 di 418

Articolo	MANIGL ARCO NOCE CHIAR	Um	Conf.	
F08.0745.011	96 4100A	PΖ	25*	
F08.0745.012	64 4100B	PΖ	25*	
F08.0745.013	32 4100C	PΖ	25*	



Articolo	MANIGLIA IMBUTITA ARCO FZ	Um	Conf.	
F08.0750.808	80	PZ	50*	
F08.0750.810	100	PΖ	50*	
F08.0750.812	120	PΖ	50*	
F08.0750.814	140	PΖ	50*	
F08.0750.816	160	PΖ	50*	



Articolo	MANIGLIA AMERICANA CASSE FVN	Um	Conf.	
F08.0760.101	9	PΖ	12*	
F08.0760.111	11	PΖ	12*	



Articolo	MANIGLIA FILO Ø9 C/PIAST 950	Um	Conf.	
F08.0763.008	80	PΖ	10*	
F08.0763.012	120	PΖ	10*	
F08.0763.016	160	PΖ	10*	
F08.0763.020	200	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0780.101	POMOLO LEGNO BIANCO Ø32 ART203A	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0780.102	POMOLO LEGNO BIANCO Ø28 ART203B	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0780.103	POMOLO LEGNO BIANCO Ø23 ART203C	PΖ	25*	



Settore "F" Pagina 221 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0785.101	POMOLO LEGNO BIANCO Ø38 ART301A	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0785.102	POMOLO LEGNO BIANCO Ø32 ART301B	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0785.103	POMOLO LEGNO BIANCO Ø27 ART301C	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0795.011	POMOLO LEGNO NOCE CH Ø40 ART103A	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0795.012	POMOLO LEGNO NOCE CH Ø35 ART103B	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0795.013	POMOLO LEGNO NOCE CH Ø30 ART103C	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0795.021	POMOLO LEGNO NOCE SC Ø40 ART103A	PΖ	25*	



Settore "F" Pagina 222 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0795.022	POMOLO LEGNO NOCE SC Ø35 ART103B	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0795.023	POMOLO LEGNO NOCE SC Ø30 ART103C	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0795.03	POMOLO LEGNO MIELE Ø40 ART103A	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0795.032	POMOLO LEGNO MIELE Ø35 ART103B	PZ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0795.033	POMOLO LEGNO MIELE Ø30 ART103C	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0895.010	POMO X MOBILI SFERA Ø19 ORO 2240	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0895.210	POMO X MOBILI SFERA Ø19 NIK 2251	PΖ	50*	



Settore "F" Pagina 223 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0895.710	POMO X MOBILI SFERA Ø20 CRO 2252	PZ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0898.022	POMO X MOBILI P/RIG Ø22 ORO 2340	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0898.030	POMO X MOBILI P/RIG Ø30 ORO 2440	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0899.028	POMO X MOBILI P/LIS Ø28 ORO 2540	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0901.020	POMO OTT LUC Ø20 B011	PΖ	40*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0901.025	POMO OTT LUC Ø25 B011	PΖ	30*	



Artico	olo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.	0901.030	POMO OTT LUC Ø30 710	PΖ	30*	



Settore "F" Pagina 224 di 418

Articolo	POMO OTT LUC	Um	Conf.	
F08.0903.020	Ø20 B071 EX207	PΖ	40*	
F08.0903.025	Ø25 725	PΖ	30*	
F08.0903.032	Ø32 B071	PΖ	20*	



Articolo	POMO OTT LUC 715	Um	Conf.	
F08.0904.020	Ø20	PΖ	50*	
F08.0904.025	Ø25	PΖ	30*	
F08.0904.030	Ø30	PΖ	30*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0911.020	POMO OTT NIK OPACO Ø20 BO71	PZ	40*	



Articolo	POMO OTT NIK OPACO BO71	Um	Conf.	
F08.0911.025	Ø25	PΖ	30*	
F08.0911.032	Ø32	PΖ	20*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0912.020	POMO OTT NIK OPACO Ø20 715	PΖ	40*	



Articolo	POMO OTT NIK OPACO B141	Um	Conf.	
F08.0912.025	Ø25	PΖ	30*	
F08.0912.030	Ø30	PΖ	20*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F08.0915.002	POMOLO SARA PORCELL BIANCA Ø26	PΖ	25*	
=					



Settore "F" Pagina 225 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0915.004	POMOLO SARA PORCELL BIANCA Ø30	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0915.012	POMOLO PORCELLANA FIORATA Ø26	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0915.016	POMOLO PORCELLANA FIORATA Ø30	PΖ	25*	



Articolo		Um	Conf.	
F08.0915.042	POMOLO SELENE MARMO BIANCO Ø25	PΖ	12	

Articolo	POMOLO OTT BRO PZ4	Um	Conf.	
F08.0917.103	Ø30 ART627/B	BL	15	
F08.0917.104	Ø40 ART627/A	BL	10	



Articolo	POMOLO C/R O.BRO PZ4 ART6CR	Um	Conf.	
F08.0920.105	BØ30	BL	20	
F08.0920.106	CØ25	BL	20	
F08.0920.107	DØ20	BL	20	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.0922.030	POMOLO ZAMA BR SFUM Ø30 PZ4 607	BL	20	



Settore "F" Pagina 226 di 418

Filettatura	Filettatura 12ma							
Articolo		Um	Conf.					
F08.1050.060	POMOLO BRESCIANO OL Ø60	PZ	5					



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1118.002	PORTABITO IN FILO ORO ART100	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1118.012	PORTABITO IN FILO CROMATO ART100	PΖ	10*	



ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ı	F08.1118.020	PORTABITO IN FILO BIANCO ART100	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1120.001	PORTABITO PLA T/TOSCANO BIANCO	PΖ	30*	

Portabito toscano in plastica 2 posti sovrapposti - applicazione a vite g/d



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1120.067	PORTABITO PLA T/TOSCANO ROSSO	PΖ	30*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1121.001	PORTABITO NOCE/ORO 1 POSTO	PΖ	20*	



Settore "F" Pagina 227 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1121.002	PORTABITO NOCE/ORO 2 POSTI	PΖ	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1121.003	PORTABITO NOCE/ORO 3 POSTI	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1121.004	PORTABITO NOCE/ORO 4 POSTI	PΖ	8*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1121.011	P/ABITO LEO 1POSTO LEGNO NOCE	PΖ	8*	

Portabito leo 1 posto - base in legno e gancio in metallo - gancio con 3 pu nti di appiglio 2 inferiori appenditutto e 1 superiore appendi abito g/d



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1121.012	P/ABITO LEO 2POSTI LEGNO NOCE	PΖ	4*	

Portabito leo 2 posti - base in legno e gancio in metallo - 2 ganci con 3 p unti di appiglio 2 inferiori appenditutto e 1 superiore appendi abito



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1121.013	P/ABITO LEO 3POSTI LEGNO NOCE	PΖ	4*	

Portabito leo 3 posti - base in legno e gancio in metallo - 3 ganci con 3 p unti di appiglio 2 inferiori appenditutto e 1 superiore appendi abito g/d



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1121.023	P/ABITO LADY 3POSTI LEGNO SCURO	PΖ	2*	

Portabito lady 3 posti base in legno scuro e ganci in metallo - ganci a tre punti di appiglio 2 inferiori appenditutto e I superiore appendi abito g/d



Settore "F" Pagina 228 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1122.011	PORTABITO 1GANCIO MEDIO MM41 OL	PZ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1122.012	PORTABITO 1GANCIO GRANDE MM46 OL	PZ	50*	



Ar	ticolo	Descrizione	Um	Conf.	
F	08.1123.013	PORTABITO A PANTOGRAF NOCE AP07	PΖ	2*	



Appenditutt	Appenditutto pronty da applicare sopra la porta - con 4 ganci g/d					
Articolo		Um	Conf.			
F08.1125.000	APPENDITUTTO PRONTY MARRONE	PZ	1			



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1180.027	BOCCHETTA BRONZAT PZ4 ART827	BL	20	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1182.031	BOCCHETTA ORO LUC PZ4 ART831	BL	20	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1185.087	CIONDOLO BRONZO B PZ4 ART987	BL	20	



Settore "F" Pagina 229 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1190.007	CHIAVE BRONZATA PZ4 ART907	BL	20	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1192.027	CHIAVE OTT LUC PZ4 ART928	BL	20	



Artic	:olo	GAMBA PLASTICA BIANCA 480	Um	Conf.	
F08	.1300.010	CM10	PΖ	4*	
F08	.1300.012	CM12	PΖ	4*	
F08	.1300.015	CM15	PΖ	4*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1303.000	CLIPS X GAMBA PLASTICA 12-5	PΖ	500	



Articolo	GAMBA LEGNO NOCE C/VIT ART330	Um	Conf.	
F08.1305.010	10	PΖ	4*	
F08.1305.015	15	PΖ	4*	
F08.1305.020	20	PΖ	4*	



Articolo	GAMBA LEGN NOCE PIAST ART300	Um	Conf.	
F08.1306.010	10	PΖ	4*	
F08.1306.015	15	PΖ	4*	
F08.1306.020	20	PΖ	4*	
F08.1306.115	NATUR 15	PΖ	4*	
F08.1306.120	NATUR 20	PΖ	4*	



A	rticolo	Descrizione	Um	Conf.	
F	08.1308.010	GAMBA ZINCATA C/PIASTRA-VITE 10	PΖ	4*	



Settore "F" Pagina 230 di 418

Articolo	GAMBA ZINCATA C/PIASTRA-VITE	Um	Conf.	
F08.1308.012	12	PΖ	4*	
F08.1308.015	15	PΖ	4*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F08.1309.0	0 GAMBA VERN BIANCO C/PIASTRA 10	PZ	4*	



Articolo	GAMBA VERN BIANCO C/PIASTRA	Um	Conf.	
F08.1309.012	12	PΖ	4*	
F08.1309.015	15	PΖ	4*	
F08.1309.020	20	PΖ	4*	



Diametro ti	Diametro tubo mm.35-piastra 60x60-70x70mm. regolabile					
Articolo	GAMBA CROMATA C/PIASTRA	Um	Conf.			
F08.1310.010	CM10	PΖ	4*			
F08.1310.012	CM12	PΖ	4*			
F08.1310.015	CM15	PΖ	4*			
F08.1310.020	CM20	PΖ	4*			



Articolo	MAZZETTA PLA 10MA	Um	Conf.	
F08.1350.001	20X20	PΖ	50*	
F08.1350.003	30X30	PΖ	50*	
F08.1350.007	20X40	PΖ	50*	



Piedino reg	Piedino regolabile in ottone lucido con perno filettato per la registrazion						
e dell'altezz	za g/a						
Articolo	REGOLABILE OL FISSO LEG 10MA	Um	Conf.				
F08.1360.030	Ø30	PΖ	24*				
F08.1360.035	Ø35	PΖ	24*				
F08.1360.040	Ø40	PΖ	24*				
F08.1360.050	12MA Ø50	PΖ	24*				



Articolo	ASTA SNODATA C/FERMO FO	Um	Conf.	
F09.0010.320	20	PΖ	48*	
F09.0010.325	25	PΖ	48*	



Settore "F" Pagina 231 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0030.320	ASTA TELESCOPICA ART506 FO CM20	PΖ	50	

Asta telescopica in ferro ottonato da c
m20- ideale per il sostegno di sportelli con apertura a ribalta
g/d



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0050.307	MENSOLA REGGIPIANI CODOLO Ø7 FO	PΖ	250*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0055.000	MENSOLA REGGIP MZTD C/ARRESTO OL	PΖ	250*	



Articolo		Um	Conf.	
F09.0059.400	BUSSOLA C/ARRESTO FB	PΖ	1000*	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0065.005	MENSOLA REGGIP FILET 5MA OL 191	PΖ	250*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0067.005	BUSSOLA TORNITA 5MA OL	PΖ	500*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0070.000	MENSOLA REGGIP GOM RIG BIAN MM12	PΖ	200*	



Settore "F" Pagina 232 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0070.001	MENSOLA REGGIP GOM RIG MARR MM12	PΖ	200*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F09.0075.007	MENSOLA REGGIP CHIODO PLA BIANCA	PΖ	1000	*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F09.0075.011	MENSOLA REGGIP CHIODO PLA MARRON	PΖ	1000	*	



I	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F09.0077.007	FERMANTINA PLA 2 CHIODI B 182/A	PΖ	500*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0077.011	FERMANTINA PLA 2 CHIODI M 182/A	PΖ	500*	



Articolo	BUSSOLA TROP ART32	Um	Conf.	
F09.0082.606	6MA 10X14	PZ	250*	
F09.0082.608	8MA 12X14	PZ	250*	
F09.0082.610	10MA 15X18	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0100.225	BUSSOLA SEDIA C/VITE ON MM25 40	PΖ	250*	



Settore "F" Pagina 233 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0100.230	BUSSOLA SEDIA C/VITE ON MM30 40	PΖ	250*	



Articolo		Um	Conf.	
F09.0105.005	PERNO DR FL PROFIL ART 108 50	GT	24*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0150.307	CATENACCIO MOBILI RETT TROP CM7	PΖ	100*	



Articolo	CATENACCIO OL CODA RONDINE	Um	Conf.	
F09.0160.006	60	PΖ	50*	
F09.0160.008	80	PΖ	50*	



Articolo	CATENACCIO PRUSSIANA FL	Um	Conf.	
F09.0165.008	80	PΖ	25*	
F09.0165.010	100	PΖ	25*	



Articolo	CERNIERA RETT 816	Um	Conf.	
F09.0200.010	1' 25X50	PΖ	24*	
F09.0200.015	1'1/2 38X70	PΖ	24*	
F09.0200.020	2' 50X95	PΖ	24*	
F09.0200.025	2'1/2 64X110	PΖ	24*	
F09.0200.030	3' 75X140	PΖ	12*	



Articolo		Um	Conf.	
F09.0202.025	CERNIERA PESANTE P/L 2"1/2X2"1/2	PΖ	10*	

Settore "F" Pagina 234 di 418

Articolo	CERNIER LARGA 838 MR	Um	Conf.	
F09.0203.015	1'1/2 40X35	PZ	24*	
F09.0203.020	2' 50X40	PΖ	24*	
F09.0203.025	2'1/2 63X45	PΖ	24*	
F09.0203.030	3' 75X50	PΖ	24*	
F09.0203.035	3'1/2 86X55	PΖ	24*	
F09.0203.040	4' 100X70	PΖ	24*	



Articolo	CERNIER P-LEV 840 MR	Um	Conf.	
F09.0205.015	1'1/2 40X35	PΖ	24*	
F09.0205.020	2' 50X40	PΖ	24*	
F09.0205.025	2'1/2 63X45	PΖ	24*	
F09.0205.030	3' 75X50	PΖ	24*	
F09.0205.035	3'1/2 86X55	PΖ	24*	
F09.0205.040	4' 100X70	PΖ	24*	



Articolo	CERNIER STRET 323 MR	Um	Conf.	
F09.0209.010	1' 25X20	PZ	24*	
F09.0209.015	1'1/2 40X29	PZ	24*	
F09.0209.020	2' 50X30	PZ	24*	
F09.0209.025	2'1/2 63X35	PZ	24*	
F09.0209.030	3' 75X40	PZ	24*	
F09.0209.035	3'1/2 90X50	PZ	24*	
F09.0209.040	4' 100X50	PZ	24*	




_					
	Articolo	CERNIER QUADR 317 MR	Um	Conf.	
	F09.0213.015	1'1/2 40X40	PΖ	24*	
	F09.0213.020	2' 50X50	PΖ	24*	
	F09.0213.025	2'1/2 63X63	PΖ	24*	
	F09.0213.030	3' 75X75	PΖ	24*	
	F09.0213.035	3'1/2 90X90	PΖ	24*	
	F09.0213.040	4' 100X100	PΖ	24*	



CERNIER LUNG 330 MR	Um	Conf.		
2'1/2 60X22	PZ	24*		
3'1/4 80X23	PΖ	24*		
4' 100X25	PZ	24*		
4'3/4 120X26	PZ	24*		
5'1/2 140X30	PΖ	24*		
6'1/2 160X30	PΖ	24*		
7'1/4 180X34	PΖ	24*		
	2'1/2 60X22 3'1/4 80X23 4' 100X25 4'3/4 120X26 5'1/2 140X30 6'1/2 160X30	2'1/2 60X22 PZ 3'1/4 80X23 PZ 4' 100X25 PZ 4'3/4 120X26 PZ 5'1/2 140X30 PZ 6'1/2 160X30 PZ	2'1/2 60X22 PZ 24* 3'1/4 80X23 PZ 24* 4' 100X25 PZ 24* 4'3/4 120X26 PZ 24* 5'1/2 140X30 PZ 24* 6'1/2 160X30 PZ 24*	2'1/2 60X22 PZ 24* 3'1/4 80X23 PZ 24* 4' 100X25 PZ 24* 4'3/4 120X26 PZ 24* 5'1/2 140X30 PZ 24* 6'1/2 160X30 PZ 24*



	CED EN DIANA DI			
Articolo	CER FN PIANA PL	Um	Conf.	
F09.0255.230	30X30	PΖ	50*	
F09.0255.240	40X35	PΖ	50*	
F09.0255.250	50X40	PΖ	24*	
F09.0255.260	60X50	PΖ	24*	
F09.0255.270	70X55	PΖ	24*	




Articolo	CER FO PIANA PL	Um	Conf.	
F09.0255.330	30X30	PΖ	50*	
F09.0255.340	40X35	PΖ	50*	
F09.0255.350	50X40	PΖ	24*	
F09.0255.360	60X50	PΖ	24*	
F09.0255.370	70X55	PΖ	24*	



Settore "F" Pagina 235 di 418

Articolo	CER FRESATA OL PIANA	Um	Conf.	
F09.0310.030	30X30	PΖ	24*	
F09.0310.040	40X35	PΖ	24*	
F09.0310.050	50X40	PΖ	24*	
F09.0310.060	60X50	PΖ	24*	



Articolo	CER FRESATA OL PG	Um	Conf.	
F09.0313.040	40X35	PΖ	24*	
F09.0313.050	50X40	PΖ	24*	
F09.0313.060	60X50	PΖ	24*	




Articolo	CER FRESATA OL DDPG	Um	Conf.	
F09.0315.040	40X35	PΖ	24*	
F09.0315.050	50X40	PΖ	24*	
F09.0315.060	60X50	PΖ	24*	



I	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ſ	F09.0355.000	CER BISCOTTO STAMPATA 80X30 OL	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0355.300	CER BISCOTTO FERRO OTTONAT 80X30	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0359.000	CER BISCOTTO C/FERMO 80X30 OL	PΖ	24*	



Articolo	CER INVISIBILE OL	Um	Conf.	
F09.0375.010	Ø10	PΖ	48*	
F09.0375.012	Ø12	PΖ	48*	
F09.0375.014	Ø14	PΖ	24*	
F09.0375.016	Ø16	PΖ	24*	



Settore "F" Pagina 236 di 418

Articolo	CER INVISIB CEAM LAMEL FO	Um	Conf.	
F09.0380.012	12X39	PΖ	20*	
F09.0380.013	13X65	PΖ	20*	



Articolo	CERNIERA BAROCCHIN BR PT 40X55	Um	Conf.	
F09.0420.401	D	PΖ	24*	
F09.0420.402	S	PΖ	24*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0430.203	CERNIERA MOLL ALA PIAN C/VIT C/P	PΖ	24*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0430.205	CERNIERA MOLL ALA CURV C/VIT S/P	PΖ	24*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0443.866	BASETTA X Ø26 CL/ALTO H20AR	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0445.863	CERNIERA MOLLA 110°Ø35 ALT S/BAS	PZ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0446.861	CERNIERA MOLLA 170°Ø35 BAS S/BAS	PΖ	25*	



Settore "F" Pagina 237 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0455.801	CERNIERA MOLLA 314 EASY S/VIT FZ	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0460.010	CERNIERA MOLLA Ø26 BASSA S/BASET	PΖ	25*	



I	Articolo		Um	Conf.	
ſ	F09.0461.010	CERNIERA MOLLA Ø26 MEDIA S/BASET	PZ	25*	



Articolo		Um	Conf.	
F09.0462.010	CERNIERA MOLLA Ø26 ALTA S/BASET	PΖ	25*	



Articolo		Um	Conf.	
F09.0463.000	BASETTA UNIVERSALE X CERNIER Ø26	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0465.010	CERNIERA MOLLA Ø35 BASSA S/BASET	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0466.010	CERNIERA MOLLA Ø35 MEDIA S/BASET	PΖ	25*	



Settore "F" Pagina 238 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0467.010	CERNIERA MOLLA Ø35 ALTA S/BASET	PΖ	25*	



Modello basetta 997						
Articolo		Conf.				
F09.0468.000	BASETTA UNIVERSALE X CERNIER Ø35	PZ	25*			



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0469.010	CERNIERA MOLLA 180° Ø35 S/BASET	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0470.000	BASETTA X CERNIERA 180°	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0550.810	CHIUSURE X CASSE FRIG203 100X17	PΖ	30*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0550.820	CHIUSURE X CASSE FRIG200 200X31	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0575.032	CERNIERA FETTUCCIA MT2 OL 32	MT	2*	



Settore "F" Pagina 239 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0575.332	CERNIERA FETTUCCIA MT2 FO 32	MT	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0575.340	CERNIERA FETTUCCIA MT2 FO 40	MT	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0575.432	CERNIERA FETTUCCIA MT2 FB 32	MT	2*	



Articolo	FERRO LETTO 2 GANCI ART98/A	Um	Conf.	
F09.0615.012	CM12	PΖ	40*	
F09.0615.014	CM14	PΖ	40*	



Articolo D	escrizione	Um	Conf.	
F09.0630.009 F	ERRO LETTO SBALZO T/MERONI 9,5	GT	1*	



Articolo		Um	Conf.	
F09.0690.008	FONDELLO 4 PUNTE 8MA 70	PZ	250*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F09.0705.002	VITE ARMADIO CEAM500 BUSS OTTONE	PΖ	100*	









Settore "F" Pagina 240 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0029.100	ANELLI ASS X CHIAVI PZ100 NICHEL	CF	1	



Articolo	ANELLO ACC NIC CHIAVE	Um	Conf.	
F10.0030.220	Ø20	PΖ	100*	
F10.0030.225	Ø25	PΖ	100*	
F10.0030.230	Ø30	PΖ	100*	
F10.0030.235	Ø35	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0031.010	PORTACHIAVI X CINTA CROMO	PΖ	30*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0032.010	PORTACHIAVI A CATENELLA CROMO	PΖ	20*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0035.001	PORTACHIAVI METALLO PK001	PZ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0035.011	PORTACHIAVI METALLO PK011	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0035.016	PORTACHIAVI METALLO PK016	PΖ	10*	



Settore "F" Pagina 241 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F10.0035.024	PORTACHIAVI METALLO PK024	PΖ	10*		
				<u> </u>	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F10.0035.031	PORTACHIAVI METALLO PK031	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0035.036	PORTACHIAVI METALLO PK036	PZ	10*	



ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F10.0035.038	PORTACHIAVI METALLO PK038	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0035.041	PORTACHIAVI METALLO PK041	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0035.047	PORTACHIAVI METALLO PK047	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0035.049	PORTACHIAVI METALLO PK049	PΖ	10*	



Settore "F" Pagina 242 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0038.300	SEGNACHIAVI TASCA ASS PLAS PZ300	SC	1	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0040.030	PORTAET ASS C/GIVOL PZ 200 CLASS	CF	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0040.150	PORTAET ASS C/GIVOL PZ150 PESANT	CF	1	



Articolo	REGGISPECCHIO ESCO	Um	Conf.	
F10.0060.200	ON	GT	100	
F10.0060.800	FZ	GT	100	



Articolo		Um	Conf.	
F10.0085.20	MANINA FERMASPECCHI FN 366/2	PΖ	250	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0105.201	ANGOLO FERMASPECCHI MEDIO FN	PΖ	200*	

 $Angolo\,ferma specchi\,in\,ferro\,niche lato\,3x3cm\,con\,4\,fori\,per\,fissaggio$



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0105.202	ANGOLO FERMASPECCHI GRANDE FN	PΖ	200*	

Angolo fermaspecchi in ferro nichelato 37x37mm con 4 fori per fissaggio



Settore "F" Pagina 243 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0105.301	ANGOLO FERMASPECCHI MEDIO FO	PΖ	200*	

Angolo fermaspecchi in ferro ovvonato 3x3cm con 4 fori per fissaggio



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0105.302	ANGOLO FERMASPECCHI GRANDE FO	PΖ	200*	

Angolo fermaspecchi in ferro ottonato 37x37mm con 4 fori per fissaggio



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0110.200	BARRA APPENDIPENSILI DA MT2	PΖ	10*	

Barra appendipensili da mt2



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0110.210	ATTACCAGLIA X BARRA APPENDIPENS	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0120.001	ATTACCAGLIA AMERICANA PENSILE FZ	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0122.802	ATTACCAGLIA A RIDOSSO	PΖ	200*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0124.801	ATTACCAGLIA PENSILE LATERALE D-S	PΖ	200*	



Settore "F" Pagina 244 di 418

	Articolo	ATTACCAGLIA PORTALUCC TROP	Um	Conf.	
	F10.0125.001	35X47	PΖ	200*	
ſ	F10.0125.002	52X55	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0126.865	CAVALLOTTO P/LUCCHETTO Ø6 865	PΖ	50	



Articolo	ATTACCAGLIA TRANC CODA ROND FO	Um	Conf.	
F10.0130.301	1	PΖ	500*	
F10.0130.302	2	PΖ	500*	
F10.0130.303	3	PΖ	500*	



Articolo	ATTACCAGLIA FETTUCCIA BT	Um	Conf.	
F10.0143.006	FZ6	PΖ	100*	
F10.0143.008	FZ8	PΖ	100*	
F10.0143.010	FZ10	PΖ	100*	
F10.0143.012	FZ12	PΖ	100*	



Misura este asata 6mm	Misura esterna 12mm, foro diametro 3,5mm, diametro sede conica per testa sv asata 6mm							
Articolo BORCHIA COPRIVITE PRESS 354 Um Conf.								
F10.0170.012	OL12	PΖ	200*					
F10.0170.014	OL14	PΖ	200*					
F10.0170.016	OL16	PΖ	200*					
F10.0170.018	OL18	PΖ	200*					
F10.0170.020	OL20	PΖ	200*					





Misura este asata 6mm	Misura esterna 12mm, foro diametro 3,5mm, diametro sede conica per testa sv asata 6mm								
Articolo BORCHIA COPRIVITE PRESS 354 Um Conf.									
F10.0170.212	ON12	PΖ	200*						
F10.0170.214	ON14	PΖ	200*						
F10.0170.216	ON16	PZ	200*						
F10.0170.218	ON18	PΖ	200*						
F10.0170.220	ON20	PΖ	200*						





	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F10.0180.309	BULLETTE OTTONATE 90 1/3 1000PZ	PC	1	
i					



Settore "F" Pagina 245 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0185.409	BULLETTE SFUMATE 90 1/3 1000PZ	PC	1	



Articolo	FELTRINO AUTOADESIVO M	Um	Conf.	
F10.0215.016	Ø16	BS	100*	
F10.0215.020	Ø20	BS	100*	
F10.0215.026	Ø26	BS	100*	
F10.0215.030	Ø30	BS	100*	



100 bustine	da 15 pezzi diam.16mm			
Articolo	FELTRINO AUTOADESIVO B	Um	Conf.	
F10.0215.116	Ø16	BS	100*	
F10.0215.120	Ø20	BS	100*	
F10.0215.126	Ø26	BS	100*	
F10.0215.130	Ø30	BS	100*	



Articolo	FELTRINO AUTOADESIVO M	Um	Conf.	
F10.0219.025	25X25	BS	100*	
F10.0219.030	30X30	BS	100*	
F10.0219.040	25X35	BS	100*	
F10.0219.099	100X100	BS	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0219.130	FELTRINO AUTOADESIVO 30X30 B	BS	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0219.200	FELTRINO AUTOADESIVO 100X100 B	BS	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0230.015	VENTOSINE PLT Ø15 X CRISTALLI	PΖ	300*	



Settore "F" Pagina 246 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0242.050	GOMMINO 1/2 SFERA ADESIVO PZ50	BL	30*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0243.010	ANELLO SALVAMANIGLIA	PΖ	100*	



Articolo	SCIVOLI CHIODO C/GOMMA FN	Um	Conf.	
F10.0260.220	Ø20	PZ	100*	
F10.0260.226	Ø26	PZ	150*	
F10.0260.230	Ø30	PZ	125*	



Articolo	SOTTOPIEDE GOMMA ESTERNO	Um	Conf.	
F10.0280.010	Ø10	KG	2*	
F10.0280.012	Ø12	KG	2*	
F10.0280.014	Ø14	KG	2*	
F10.0280.016	Ø16	KG	2*	
F10.0280.018	Ø18	KG	2*	
F10.0280.020	Ø20	KG	2*	
F10.0280.022	Ø22	KG	2*	
F10.0280.024	Ø24	KG	2*	
F10.0280.026	Ø26	KG	2*	
F10.0280.028	Ø28	KG	2*	
F10.0280.030	Ø30	KG	2*	



Articolo	SOTTOPIEDE GOMMA INTERNO	Um	Conf.	
F10.0285.016	Ø16	KG	2*	
F10.0285.018	Ø18	KG	2*	
F10.0285.020	Ø20	KG	2*	
F10.0285.022	Ø22	KG	2*	
F10.0285.024	Ø24	KG	2*	
F10.0285.026	Ø26	KG	2*	
F10.0285.028	Ø28	KG	2*	
F10.0285.030	Ø30	KG	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0288.002	GANCIO GIGLIO MIGNON ORO PZ5 MR	BL	24*	



Settore "F" Pagina 247 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F10.0288.004	GANCIO GIGLIO MIGNON BRO PZ5 MR	BL	24*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0288.012	GANCIO GIGLIO PICCOLO ORO PZ5 MR	BL	24*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0288.014	GANCIO GIGLIO PICCOLO BRO PZ5 MR	BL	24*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0288.022	GANCIO GIGLIO GRANDE ORO PZ5 MR	BL	24*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0288.024	GANCIO GIGLIO GRANDE BRO PZ5 MR	BL	24*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F10.0290.000	EXPO MINIFERR VUOTO+36GANCI MR	PΖ	1	
i					



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.005	GANCIO PLA BRIS BRIS PZ6 BIAN MR	BL	6*	



Settore "F" Pagina 248 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.010	GANCIO PLA BRIS BRIS PZ6 BRON MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.015	FERMAPORTA TRAPEZIO PZ4 BIAN MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.020	FERMAPORTA TRAPEZIO PZ4 MARR MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.025	ANELLO SALVAMANIGLIA PZ4 TRAS MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.030	FERMAPORTA BIRILLO PZ2 MARR MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.035	FERMAPORTA BIRILLO PZ2 TRAS MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.040	VENTOSA Ø15MM C/GAMB PZ8 MR	PΖ	6*	



Settore "F" Pagina 249 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.045	VENTOSA Ø25MM C/GAMB PZ4 MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.050	GANCIO ADESIVO 1POST PZ3 BIAN MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.05	GANCIO ADESIVO 1POST PZ3 MARR MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.060	GANCIO BRIS Ø25 MET PZ4 BIAN MR	BL	6*	



Α	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F	F10.0290.065	GANCIO BRIS Ø25 MET PZ4 CROM MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.070	GANCIO BRIS Ø25 MET PZ4 ORO MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.075	GANCIO BRIS PIAT MET PZ4 BIAN MR	BL	6*	



Settore "F" Pagina 250 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.080	GANCIO BRIS PIAT MET PZ4 BRON MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.085	GANCIO ADESIVO INOX PZ2 MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.090	GANCIO TENDA MICRO PZ2 ORO MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.095	GANCIO TENDA MICRO PZ2 CROM MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.100	GANCIO TENDA 30MM PZ2 ORO MR	BL	6*	



E40 0000 405 CANCIO TENDA 20MM DZ2 CDOM MD	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.105 GANCIO TENDA 30MM PZZ CROM MR BL 6"	F10.0290.105	GANCIO TENDA 30MM PZ2 CROM MR	BL	6*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F10.0290.110	GANCIO MET 2 POSTI PZ2 NICH MR	BL	6*	
Ε					



Settore "F" Pagina 251 di 418

Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.115 GANCIO MET 2 POSTI PZ2	DRO MR BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.120	GANCIO BOBBY PZ2 BRON MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.125	GANCIO BOBBY PZ2 RAME MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.130	GANCIO SMERALDO PZ2 CROM MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.140	GANCIO SMERALDO PZ2 ORO MR	BL	6*	



١	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F10.0290.145	GANCIO SMERALDO PZ2 RAME MR	BL	6*	
i					



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.150	GANCIO SMERALDO PZ2 BIAN MR	BL	6*	



Settore "F" Pagina 252 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.155	SEGNACHIAVI A TASCA PZ12 MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.160	ETICHETTA SEGN C/GIR PZ6 MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.165	GOMMINI X SEDIE Ø25 PZ8 BIAN MR	BL	12*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ſ	F10.0290.170	GOMMINI X SEDIE Ø25 PZ8 NERO MR	BL	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.175	GANCIO A S 52MM PZ4 BIAN MR	BL	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0290.180	GANCIO A S 52MM PZ4 CROM MR	BL	6*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F10.0290.185	GANCIO A S 52MM PZ4 ORO MR	BL	6*	
F					



Settore "F" Pagina 253 di 418

Articolo		Um	Conf.	
F10.0291.024	GANCIO CLIKKY NERO PZ2	BL	12*	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0291.028	GANCIO GIGLIO MICRO ORO PZ6 MR	BL	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0291.032	GANCIO GIGLIO MICRO ARG PZ6 MR	BL	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0291.036	GANCIO GIGLIO MICRO BRO PZ6 MR	BL	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0291.040	GANCIO GIGLIO PICC ORO PZ5 MR	BL	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0291.044	GANCIO GIGLIO PICC ARGEN PZ5 MR	BL	12*	



ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ı	F10.0291.048	GANCIO GIGLIO PICC BRONZ PZ5 MR	BL	12*	
i					



Settore "F" Pagina 254 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0291.052	GANCIO GIGLIO GRANDE ORO PZ3 MR	BL	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0291.056	GANCIO GIGLIO GRANDE ARGE PZ3 MR	BL	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0291.060	GANCIO GIGLIO GRANDE BRON PZ3 MR	BL	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0291.064	GANCIO GOCCIA BIANCO PZ3 MR	BL	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0291.068	GANCIO GOCCIA ORO PZ3 MR	BL	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0291.072	GANCIO POLO ORO PZ4 MR	BL	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0291.076	GANCIO FIESOLE ORO PZ3 MR	BL	12*	



Settore "F" Pagina 255 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0291.080	GANCIO FIESOLE ARGENTO PZ3 MR	BL	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0291.084	GANCIO FIESOLE BRONZO PZ3 MR	BL	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0291.088	GANCIO TIPO BLITZ TRASP PZ20 MR	BL	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0292.004	RAMPINO C/TASSELLO PZ10 MR	BL	12*	



Articolo	CHIODI T.O. MR	Um	Conf.	
F10.0293.004	MM20 PZ20	BL	12*	
F10.0293.008	MM25 PZ18	BL	12*	
F10.0293.012	MM30 PZ15	BL	12*	



Articolo		Um	Conf.	
F10.0294.008	GANCI X N°2 PZ10 MR	BL	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0295.004	CHIODINI X GANCI X PZ100 MR	BL	12*	



Settore "F" Pagina 256 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0296.004	ATTACCAGLIA TELA PZ6 MR	BL	12*	





Articolo	ATTACCAGLIA SNOD FO MR	Um	Conf.	
F10.0297.004	N°1 PZ30	BL	12*	
F10.0297.008	N°2 PZ25	BL	12*	



API	ENDIQUADIRI	
r		
No.		-
A LA		
		,

Articolo	ATTACCAGLIA FISS FO MR	Um	Conf.	
F10.0298.004	N°1 PZ16	BL	12*	
F10.0298.008	N°2 PZ9	BL	12*	





Articolo	GANCIO X FO PZ10	Um	Conf.	
F10.0300.300	N°0	SC	30*	
F10.0300.311	N°1	SC	30*	
F10.0300.312	N°2	SC	30*	
F10.0300.313	N°3 PZ5	SC	30*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0301.301	CHIODO OTN X GANCI SCATOLA PZ100	SC	30*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0303.001	GANCIO T/MILANO OL N°1 PZ10	SC	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0312.050	GANCI P/TENDA C/VITE 50X45 OL	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0312.450	GANCI P/TENDA C/VITE 50X45 OB	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0315.001	GANCIO ADES GRANDE BIANCO GA01	PΖ	50*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
Г	F10.0315.003	GANCIO ADES GRANDE MARRONE GA01	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0315.0	11 GANCIO ADES PICCOLO BIANCO GA08	PZ	200*	



I	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ı	F10 0315 013	GANCIO ADES 1 POSTO BIANCO GA06	P7	100*	



Articolo	GANCIO ADES OVALE ASS GA15	Um	Conf.	
F10.0315.022	PICC	PΖ	200*	
F10.0315.023	MEDIO	PΖ	100*	
F10.0315.024	GRAND	PΖ	80*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0315.050	GANCI ADESIVI SMERALDO ASSORTITI	PΖ	40*	



Settore "F" Pagina 258 di 418

Articolo	GANCIO VOLO	Um	Conf.	
F10.0320.040	40	PΖ	100*	
F10.0320.050	50	PΖ	100*	
F10.0320.060	60	PΖ	100*	
F10.0320.075	75	PΖ	100*	
F10.0320.096	90	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0321.000	ESPO GIUNZIONI UNIVERSALI PZ3862	PZ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0321.001	GIUNZIONE TR QUADRA 4FORI 40X40	PΖ	200*	



I	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F10.0322.001	GIUNZIONE TR PIEGATA 4FORI 20X20	PΖ	200*	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0322.002	GIUNZIONE TR PIEGATA 4FORI 25X25	PΖ	200*	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0323.001	GIUNZIONE TR RETTANG 4FORI 35X70	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0323.002	GIUNZIONE TR RETTANG 4FORI 50X70	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 259 di 418

	Giunzione dritta per legno tondo in acciaio tropicalizzato Ø80/100 - cm.16x 5 - spessore 2,2mm							
Articolo	GIUNZ DRITTA Ø80-100 900	Um	Conf.					
F10.0331.016	CM16	PΖ	25					
F10.0331.020	CM20	PΖ	25					



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0332.016	GIUNZ DR Ø80-100 CM16 PIEGH 902	PΖ	25	

Giunzione dritta con possibilita' di piega per legno tondo Ø80/100 in accia io tropicalizzato cm. 16x5 - spessore 2,2mm. -



Gionzione a 90° per legno tondo Ø80/100						
Articolo	GIUNZIONE 90° 904	Um	Conf.			
F10.0333.006	6X6	PΖ	50			
F10.0333.008	8X8	PΖ	25			
F10.0333.010	10X10	PΖ	25			



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0334.010	GIUNZIONE C/SAETTA 10X10 906	PΖ	20	

Giunzione a 90° per legno tondo Ø80/100 con staffa - in acciaio tropicalizz ato - spessore 2,2mm. -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0335.008	GIUNZIONE X INCROCIO 8X8 908	PΖ	25	

Giunzione a 90° per incrocio tondo Ø80/100 con tondo Ø80 - in acciaio tropi calizzato - spessore 2,2mm. -



Giunzione a to -	a 90° sezione piana e tonda per Ø80/100 - in accid	aio tr	opicaliz	za	
Articolo	GIUNZIONE X PIANO/TONDO 910	Um	Conf.		
F10.0336.006	6X6	PΖ	50		
F10.0336.008	8X8	PΖ	25		
F10.0336.010	PIANO/TOND 10X10	PΖ	25		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0337.008	GIUNZ INCRO PIANO/TONDO 8X8 912	PΖ	25	

Giunzione a 90° per incrocio piano 80/100 con tondo Ø80 - in acciaio tropic alizzato - spessore 2,2mm. -



Settore "F" Pagina 260 di 418

		er pilastri tondi ad avvitare base 15x15cm. in acci ore 2,2mm	aio t	ropicaliz	7	
	Articolo	SUPP X PILASTRO AVVITARE 922	Um	Conf.		
	F10.0338.008	Ø8	PΖ	4		
Ī	F10.0338.010	Ø10	PΖ	4		
	F10.0338.012	Ø12	PΖ	4		



Supporto per pilastri a conficcare nel terreno zincato a fuoco - altezza 60 cm. - in acciaio tropicalizzato -

cm in acciaio iropicalizzaio -					
Articolo	SUPP X PILASTRO INFILARE 810	Um	Conf.		
F10.0339.008	Ø8	PΖ	10		
F10.0339.010	Ø10	PΖ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0345.001	ESPO GIUNZIONI PALI LEGNO PZ2181	PΖ	1	



	Articolo	GIUNZIONE DRITTA 745	Um	Conf.	
ſ	F10.0346.080	40X80	PΖ	50*	
ſ	F10.0346.160	40X160	PΖ	25*	



Articolo	GIUNZIONE ANGOLO 746	Um	Conf.	
F10.0347.035	40X40X40	PΖ	50*	
F10.0347.045	40X80X80	PΖ	25*	



Articolo De	escrizione	Um	Conf.	
F10.0348.040 G	GIUNZIONE ANGO 135° 40X80X80 747	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0349.030	GIUNZIONE DRITTA 30X60 748	PΖ	100*	

Giunzione dritta larghezza 30mm. - in acciaio tropicalizzato - spessore 2,2 mm. - lunga 60mm. gr/pz31 larga 30mm.



Settore "F" Pagina 261 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0350.030	GIUNZIONE ANGOLO 30X30X30 749	PΖ	100*	

Giunzione ad angolo pesante stampata larghezza 30mm. - in acciaio tropicali zzato - spessore 2,2mm. - gr/pz31 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0351.160	GIUNZIONE A T 751	PΖ	10*	

Giunzione pesante a t - in acciaio tropicalizzato - spessore 2,2mm. - larga 45mm. - gr/pz179 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0352.120	GIUNZIONE ANGOLO 120 752	PΖ	10*	

Angolari pesanti - in acciaio tropicalizzato - spessore 2,2mm. - larga 30mm . - gr/pz80 -



Supporto a pavimento			acciaic	tuoni saliats	7070	
Supporto a pavimento	con biasira	per travi.	acciaio	ironicanzzaio	/OX/Omm.	
	r r r r r r r r r r r r r r r r r r r	P ,				
spessore 3mm.						

spessore sii	un.			
Articolo	SUPPOR PAV C/PIASTRA 800	Um	Conf.	
F10.0354.607	70X70	PZ	4*	
F10.0354.609	90X90	PΖ	4*	
F10.0354.610	102X102	PZ	4*	
F10.0354.612	122X122	PΖ	4*	
F10.0354.614	142X142	PZ	1	
F10.0354.616	160X160	PΖ	1	




I	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ſ	F10.0356.609	STAFFA PAV C/VITE 90X90 787	PΖ	4*	

Staffa a pavimento per travi acciaio tropicalizzato 90x90mm. spessore 3mm.



Piastra per supporti articolo 800, tropicalizzata, ideale per portare al li vello necessario il supporto oppure per creare supporti speciali in abbinam ento agli angolari 800a.

L	enio agii an	igotari 800a.			
I	Articolo	PIASTRA SUPP PILASTRO 800P	Um	Conf.	
ſ	F10.0357.015	15X15	PΖ	1	
	F10.0357.020	15X18	PΖ	20	
ſ	F10.0357.025	23X23	PΖ	20	



Angolare tropicalizzato, che saldato sulla piastra articolo 800, permette d i realizzare supporti speciali nella forma o nella dimensione.

Articolo ANGOLARE S	P 3MM H140 800A	Um	Conf.	
F10.0357.140 40X40		PZ	8*	
F10.0357.180 80X80		PZ	8*	



Settore "F" Pagina 262 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0358.604	SUPP X TRAVE INCL 44X45X40 761	PΖ	10*	

Staffa per travi inclinate acciaio tropicalizzato a forma di "u" - peso 93g base laterale 45mm - altezza 44mm - profondità base 46mm - spessore 2,5mm -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0358.607	SUPP X TRAVE INCL 70X45X90 761	PΖ	10*	

Staffa per travi inclinate acciaio tropicalizzato a forma di "u" - peso 330 g base laterale 70mm - altezza 90mm - profondità base 46mm - spessore 3mm -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0358.608	SUPP X TRAVE INCL 80X45X40 761	PΖ	10*	

Staffa per travi inclinate acciaio tropicalizzato a forma di "u" - peso210g base laterale 80mm - altezza 44mm - profondità base 46mm - spessore 3mm -



	ravi inclinate acciaio tropicalizzato a forma di "u le 70mm - altezza 80mm - profondità base 71mm			m -	
Articolo	SUPP X TRAVE INCL 761	Um	Conf.		
F10.0358.617	70	PΖ	10*		
F10.0358.619	90	PΖ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0359.610	SUPP APERTO UNIV TRAVE H100 786	CP	10*	

Giunzione di estremita' a larghezza variabile - in acciaio tropicalizzato - spessore 2mm. -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0359.612	SUPP APERTO UNIV TRAVE H140 786	CP	10*	



	Giunzione di estremita' re 2mm	ad ali esterne - in acc	ciaio tropicalizzato - spesso
--	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------

L	TC ZITUITU.				
	Articolo	SUPP APERTO FISSO 784	Um	Conf.	
I	F10.0359.618	80X120	PΖ	10*	
I	F10.0359.619	90X120	PΖ	10*	
I	F10.0359.620	100X140	PΖ	10*	



Settore "F" Pagina 263 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0360.608	SUPP CHIUSO X TRAVE 80X120 785	PΖ	10*	

Supporto chiuso per travi acciaio tropicalizzato 80x120 spessore 2mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0360.609	SUPP CHIUSO X TRAVE 91X120 785	PΖ	10*	

Supporto chiuso per travi acciaio tropicalizzato 90x145 spessore 2mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0360.610 SUPP CHIUSO X TRAVE 100X140 785		PΖ	10*	

Supporto chiuso per travi acciaio tropicalizzato 100x140 spessore 2mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0360.611	LASTRINA DR L50 FØ5-11 80 770	PΖ	50*	

Giunzione pesante dritte stampate - in acciaio tropicalizzato - spessore 2, 2mm. -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0360.612	LASTRINA DR L50 FØ5-11 120 770	PΖ	50*	

Lastrina pesante dritta in acciaio tropicalizzato da 120mm. spessore 2,5mm. larghezza 50mm. fori \emptyset 5mm e 11mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0360.616	LASTRINA DR L50 FØ5-11 160 770	PΖ	25*	



Articolo		Um	Conf.	
F10.0360.620	LASTRINA DR L50 FØ5-11 200 770	PΖ	25*	



Settore "F" Pagina 264 di 418

	Giunzione pesante dritte stampate - in acciaio tropicalizzato - spessore 2, 2mm							
Articolo	LASTRINA DR L100 FØ5 776	Um	Conf.					
F10.0361.608	80	PΖ	25*					
F10.0361.612	120	PΖ	25*					



Lastrina pesante ad	l angolo in acciai	o tropicalizzato	60x60mm.spessore 2,5mm
larghezza 100mm. f	ori Ø5mm.	•	-

targnezza 100mm. jort Ø5mm.							
Articolo	LASTRINA ANG L100 FØ5 777	Um	Conf.				
F10.0362.606	60X60	PΖ	25*				
F10.0362.608	80X80	PΖ	20*				



Giunzione pesante ad angolo stampata - in acciaio tropicalizzato - spessore

2,2mm				
Articolo	PIASTRA ANG L50 FØ5 771	Um	Conf.	
F10.0363.040	40X40	PΖ	50*	
F10.0363.060	60X60	PΖ	50*	
F10.0363.080	80X80	PΖ	25*	
F10.0363.100	100X100	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0365.170	PIASTRA DR L65 FØ5-11 170 772	PΖ	25*	

Giunzione pesante dritte stampata - in acciaio tropicalizzato - spessore 2, 2mm. -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0366.085	PIASTRA ANG L65 FØ5-11 90X90 773	PΖ	25*	

Giunzione pesante ad angolo stampata - in acciaio tropicalizzato - spessore 2,2mm. -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0367.200	PIASTRA DRITTA 90X180 TROPIC 774	PΖ	20*	

Giunzione pesante dritta stampata - in acciaio tropicalizzato - spessore 2, 2mm. -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0368.100	PIAST ANG L90 FØ5-11 90X90 775	PΖ	20*	

Giunzione pesante ad angolo stampata - in acciaio tropicalizzato - spessore 2,2mm. -



Articolo	LASTRINA ANGOLO OL 535	Um	Conf.	
F10.0369.003	3X3	PΖ	50*	
F10.0369.004	4X4	PΖ	50*	
F10.0369.005	5X5	PΖ	50*	



Articolo	LASTRINA DRITTA ZINCATA 165	Um	Conf.	
F10.0370.606	6	PΖ	100*	
F10.0370.608	8	PΖ	100*	
F10.0370.610	10	PΖ	100*	
F10.0370.612	12	PΖ	100*	
F10.0370.614	14	PΖ	100*	
F10.0370.616	16	PΖ	100*	
F10.0370.618	TROPIC 18	PΖ	100*	
F10.0370.620	20	PΖ	100*	



Lastrina di	giunzione dritta 8 fori in acciaio tropicalizzat	o 60mm.	spessor	
e 2mm. larg	ghezza 30mm.			
Articolo	LASTRINA DRITTA 8FORI ZIN 170	Um	Conf.	
F10.0371.606	6	PZ	50*	
F10.0371.608	8	PZ	50*	
F10.0371.610	10	PZ	50*	
F10.0371.612	12 104	PZ	50*	
F10.0371.616	16 105	PZ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0372.610	LASTRINA DRITTA SP 2MM CM10 778	PΖ	50*	

Giunzione pesante dritta stampata - in acciaio tropicalizzato - spessore 2, 5mm - gr/pz 35 -

0	
0	
0	
ô	
0	
0	
0	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0372.620	LASTRINA DRITTA SP 2MM CM20 778	PZ	50*	

i		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		-

	Conf.	
F10.0372.630 LASTRINA DRITTA SP 2MM CM30 778 PZ	50*	

Lastrina forata in acciaio tropicalizzato 300mm.spessore 2mm.larghezza 20mm

ı	C	9
ĺ	C	
	0	
ı	C	
	C	
Ì	•	0
į	c	0


Lastrina per giunzioni pesanti dritte, stampata spessore mm4.						
Articolo	LASTRINA DRITTA SP 4MM 767	Um	Conf.			
F10.0372.710	CM10	PΖ	25*			
F10.0372.715	CM20	PΖ	25*			
F10.0372.720	CM30	PΖ	25*			

Settore "F" Pagina 266 di 418


	i rinforzo piegata a 90° - in acciaio tropicalizzato	- spe	essore 2	
,5mm gr/j	pz 35 -			
Articolo	LASTRINA ANGOLO SP 2MM 779	Um	Conf.	
F10.0373.610	5X5	PΖ	50*	
F10.0373.620	10X10	PΖ	50*	
F10.0373.630	15X15	PΖ	50*	
F10.0373.710	4MM 768	PΖ	25*	
F10.0373.720	4MM 10X10 768	PΖ	25*	
F10.0373.730	4MM 15X15 768	PΖ	25*	



Articolo	LASTRINA ANGOLO ZINCATA	Um	Conf.	
F10.0375.603	3X3	PΖ	100*	
F10.0375.604	4X4	PΖ	100*	
F10.0375.605	5X5	PΖ	100*	
F10.0375.606	6X6	PΖ	100*	
F10.0375.608	8X8	PΖ	100*	




Lastrina di giunzione ad angolo in acciaio tropicalizzato 40x40mm. spessore 2mm. larghezza 30mm.					
Articolo	LASTRIN ANGOL 8FOR TRP 169	Um	Conf.		
F10.0376.604	4X4	PZ	50*		
F10.0376.605	5X5	PZ	50*		
F10.0376.606	6X6	PZ	50*		
F10.0376.608	ZIN 8X8	PZ	50*		
F10.0376.609	ZIN 10X10	PZ	50*		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0377.010	GIUNZIONE PES PIEGATA CM9 Z 750	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0378.017	BANDELLA FORATA Z MT10 MM17 733	PΖ	1	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F10.0378.025 BANDELLA FORATA Z MT10 MM25 733	PZ	1	



Articolo De	escrizione	Um	Conf.	
F10.0385.003 S	QUADRUCCIA PIANA ZINC 3X3	PZ	200*	



Settore "F" Pagina 267 di 418

Articolo	SQUADRUCCIA PIANA ZINC	Um	Conf.	
F10.0385.004	4X4	PΖ	200*	
F10.0385.005	5X5	PΖ	200*	
F10.0385.006	6X6	PΖ	200*	



Articolo	SQUADRUCCIA PIANA OL	Um	Conf.	
F10.0387.003	3X3	PΖ	50*	
F10.0387.004	4X4	PΖ	50*	
F10.0387.005	5X5	PΖ	50*	
F10.0387.006	6X6	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0395.300	SQUADRETTA PER ARMADIO TROPIC	PΖ	250*	



Articolo		Um	Conf.	
F10.0410.410	ORLO SOTTOVITE FB 10	PΖ	1000*	

Articolo	PUNTINA DISEGNO PZ 70	Um	Conf.	
F10.0440.003	ROSSA	SC	30*	
F10.0440.005	BLEU	SC	30*	
F10.0440.007	BIANCA	SC	30*	



Articolo	MOSCHETTONE GIREV SIMPLEX FN	Um	Conf.	
F10.0500.203	30	PΖ	100	
F10.0500.204	40	PΖ	100	
F10.0500.205	50	PΖ	100	
F10.0500.206	60	PΖ	100	
F10.0500.208	80	PΖ	50	
F10.0500.210	100	PΖ	50	



Articolo	MOSCHETTONE POMPIERE FZ MR	Um	Conf.	
F10.0505.804	MM40	PΖ	100*	
F10.0505.805	MM50	PΖ	50*	
F10.0505.806	MM60	PΖ	40*	
F10.0505.807	MM70	PΖ	20*	
F10.0505.808	MM80	PZ	20*	
F10.0505.810	MM100	PΖ	10*	
F10.0505.812	MM120	PΖ	5*	



Settore "F" Pagina 268 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0515.012	MOSCHETTONE C/FERMO FZ MM120	PΖ	20	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0524.012	MOSCHETTONE GIREV N 1/2 +ANEL MR	PΖ	20*	



Articolo	MOSCHETTONE GIREV OL MR	Um	Conf.	
F10.0530.005	5/8	PΖ	20*	
F10.0530.010	3/4	PΖ	20*	
F10.0530.020	1.1/4	PΖ	5*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0535.212	MOSCHETTONE GIREV ACC NIC 1/2 MR	PΖ	20*	



Articolo	MOSCHETTONE GIREV ACC NIC MR	Um	Conf.	
F10.0535.215	3/4	PΖ	20*	
F10.0535.220	1"	PΖ	20*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0600.0	MOSCHETTONE ALL COLOR MM50 PZ50	CF	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0600.060	MOSCHETTONE ALL COLOR MM60 PZ50	CF	1	



Settore "F" Pagina 269 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F10.0600.080	MOSCHETTONE ALL COLOR MM80 PZ25	CF	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0153.002	TUBO FERRO PLT MT2 Ø18 BIANCO	MT	20*	

Tubo per armadio in ferro Ø18 rivestito di pellicola plasticata -

_	-	_	_		
				_	

Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F11.0153.003 TUBO FERRO PLT MT3 Ø18 BIANCO	MT	30*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0153.012	TUBO FERRO PLT MT2 Ø18 MARRONE	MT	20*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0153.013	TUBO FERRO PLT MT3 Ø18 MARRONE	MT	30*	



Articolo	TUBO OVALE CROMATO 30X15	Um	Conf.	
F11.0164.032	MT2	PΖ	10	
F11 0164 033	MT3	P7	10	



	Articolo	CREMAGLIERA FRASAN 620 FVNO	Um	Conf.	
ſ	F11.0520.116	160	PΖ	2*	
ı	F11.0520.120	200	PΖ	2*	



Settore "F" Pagina 270 di 418

cremaglier	cremagliera reggimensole a scala frasan ferro verniciato bianco -						
Articolo	CREMAGLIERA FRASAN 620 FVBIA	Um	Conf.				
F11.0525.116	160	PΖ	2*				
F11.0525.120	200	PΖ	2*				



Mensola pe	r cremagliera art.620 ferro verniciato nero -			
Articolo	MENSOLA FRASAN ART628 FVN	Um	Conf.	
F11.0550.115	15	PZ	10*	
F11.0550.122	22	PZ	10*	
F11.0550.130	30	PZ	10*	
F11.0550.140	40	PZ	10*	



Mensola pe	r cremagliera art.620 ferro verniciato bianco -			
Articolo	MENSOLA FRASAN ART628 FVBIA	Um	Conf.	
F11.0550.215	15	PΖ	10*	
F11.0550.222	22	PΖ	10*	
F11.0550.230	30	PΖ	10*	
F11.0550.240	40	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0570.101	CAVALLOTTO FRASAN ART626/V FVN	PΖ	100*	

Cavallotti per fissaggio e giunzione cremagliera frasan art.620 - ferro ver niciato nero - con fissaggio a vite -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0570.102	CAVALLOTTO FRASAN ART626/T FVN	PΖ	50*	

Cavallotti per fissaggio e giunzione per cremagliera frasan art.620 - ferro verniciato nero - con fissaggio a tassello -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0570.111	CAVALLOTTO FRASAN 626/V FVB	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0570.112	CAVALLOTTO FRASAN 626/T FVB	PΖ	50*	



Settore "F" Pagina 271 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0571.254	ESPO MENSOLE+CREMAGLIERA PZ254	PΖ	1	

Largo 34,5cm contiene mensole da 20cm= 30pz 25cm=40pz 30cm=40pz 35cm=40pz 40cm 2 ganci=40pz 40cm 3 ganci=30pz cremagliera da cm100 = 8pz cm198 = 8pz



Articolo	CREMAGLIERA FZ	Um	Conf.	
F11.0572.010	CM100	PΖ	10	
F11.0572.020	CM198	PΖ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0573.002	TAPPI X CREMAGLIERA PZ2	CF	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0574.020	MENSOLA X CREMAGLIERA FZ CM20 2G	PΖ	10*	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0574.025	MENSOLA X CREMAGLIERA FZ CM25 2G	PΖ	10*	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0574.030	MENSOLA X CREMAGLIERA FZ CM30 2G	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0574.035	MENSOLA X CREMAGLIERA FZ CM35 2G	PΖ	10*	





Settore "F" Pagina 272 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0574.040	MENSOLA X CREMAGLIERA FZ CM40 2G	PΖ	10*	

ACCIAIO ZINCATO



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0575.040	MENSOLA X CREMAGLIERA FZ CM40 3G	PΖ	10*	

ACCIAIO ZINCATO



10x7,5cm.	10x7,5cm.					
Articolo	MENSOLA IN STILE FVN	Um	Conf.			
F11.0605.104	4'X3'	PΖ	2*			
F11.0605.106	6'X4'1/2	PΖ	2*			
F11.0605.108	8'X6'	PΖ	2*			
F11.0605.110	10'X8'	PΖ	2*			



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0608.014	MENSOLA F BATTUTO ORO 14X11	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0608.023	MENSOLA F BATTUTO ORO 23X18	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0608.033	MENSOLA F BATTUTO ORO 33X28	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0608.114	MENSOLA F BATTUTO ARGENTO 14X11	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 273 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0608.123	MENSOLA F BATTUTO ARGENTO 23X18	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0608.133	MENSOLA F BATTUTO ARGENTO 33X28	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0608.214	MENSOLA F BATTUTO NERO 14X11	PΖ	1	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ı	F11.0608.223	MENSOLA F BATTUTO NERO 23X17,5	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0608.233	MENSOLA F BATTUTO NERO 33X28	PΖ	1	



ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ſ	F11.0608.314	MENSOLA F BATTUTO RAME 14X11	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0608.323	MENSOLA F BATTUTO RAME 23X17,5	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 274 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0608.333	MENSOLA F BATTUTO RAME 33X28	PΖ	1	



Articolo	MENSOLA SERENISSIMA ARGENTO	Um	Conf.	
F11.0610.118	CM18	PΖ	2*	
F11.0610.124	CM24	PΖ	2*	



F11.0611.030 CM30 PZ	10*	
F11.0611.040 CM40 PZ	10*	
F11.0611.050 CM50 PZ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0612.000	ESPOSITORE RIPIANI PZ42	PZ	1	

Espositore in legno, per pannelli di legno osb a scaglie orientate. vantagg i alta resistenza meccanica, comparabile a quelli di compensato, forte rigi dita' nessuna deformazione. 30x50=15pz 30x100=12pz 40x100=12pz 50x100=12px dimensioni espositore largo 50cm, profondo 56cm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0614.000	ESPOSITORE MENSOLE PZ166	PΖ	1	

Espositore in legno largo 50cm, profondo 56cm. mensola ribaltabile e regola bile in 4 posizioni 30=8pz 40=8pz mensola acciaio stampato c/rinforzo tropi calizzata 30=10pz 40=10pz 50=10pz mensola acciaio stampato superportata zin cata 30=10pz 40=10pz 50=10pz mensola acciaio verniciata bianca 25,30 e 35=2 0pz



Articolo	MENSOLA RIBALTAB BIANCA	Um	Conf.	
F11.0615.008	8 20X20	PZ	2*	
F11.0615.012	12 30X30	PZ	2*	
F11.0615.016	16 40X40	PZ	2*	



Articolo	MENSOLA RIBALTAB NERO	Um	Conf.	
F11.0615.108	8 20X20	PZ	2*	
F11.0615.112	12 30X30	PZ	2*	
F11.0615.116	16 40X40	PZ	2*	



Settore "F" Pagina 275 di 418

	MENICOLA C/C	AETTA DIANO	2522				
-							
Mensola ir	i acciaio stam _l	pato bianco	con saetta	di rinforzo - _I	porta	ta 150 kg	3.

-				
Articolo	MENSOLA C/SAETTA BIANC 3522	Um	Conf.	
F11.0620.830	CM30	PΖ	10*	
F11.0620.840	CM40	PΖ	10*	



Mensola in acciaio stampato nero con saetta di rinforzo - portata 150 kg. -

Articolo	MENSOLA C/SAETTA NERO 3522	Um	Conf.	
F11.0621.830	CM30	PΖ	10*	
F11.0621.840	CM40	PΖ	10*	



Mensola in acciaio stampato argento con saetta di rinforzo - portata 150 kg

		<i>I</i>		
Articolo	MENSOLA C/SAETTA ARGEN 3522	Um	Conf.	
F11.0622.830	CM30	PΖ	10*	
F11.0622.840	CM40	PZ	10*	



Mensola in acciaio stampato con saetta di rinforzo - portata 150 kg. -

Articolo	MENSOLA C/SAETTA TROP 2521	Um	Conf.	
F11.0623.803	CM30	PΖ	10*	
F11.0623.804	CM35	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0624.040	ESPOSITORE MENSOLE C/SAETTA PZ40	CF	1	

Dim. l,h,p 34x47x60cm - espositore composto 30pz f11-0624-630 20pz f11-0624-640 10pz f11-0624-650



Mensola di grande portata in acciaio stampato con saetta di rinforzo piatta portata 300 kg. -

L	portata 300	rkg			
	Articolo	MENSOLA C/SAETTA ZINC 2576S	Um	Conf.	
ſ	F11.0624.630	CM30	PΖ	10*	
ſ	F11.0624.640	CM40	PΖ	10*	
	F11.0624.650	CM50	PΖ	10*	



Mensole di grande portata in acciaio stampato bianco con saetta di rinforzo piatta - portata 300 kg. -

piana pon	idid 500 kg.			
Articolo	MENSOLA C/SAETTA BIAN 2576S	Um	Conf.	
F11.0624.730	CM30	PZ	10*	
F11.0624.740	CM40	PZ	10*	
F11.0624.750	CM50	PZ	10*	



Settore "F" Pagina 276 di 418

Mensola di rinforzo pio	Mensola di grande portata in acciaio stampato tropicalizzato con saetta di rinforzo piatto - portata 300 kg							
Articolo	MENSOLA C/SAETTA TROP 2576	Um	Conf.					
F11.0624.830	CM30	PΖ	10*					
F11.0624.840	CM40	PΖ	10*					
F11.0624.850	CM50	PΖ	10*					



Articolo	MENSOLA NERVAT GRIGIA MR	Um	Conf.	
F11.0625.107	75/100	PZ	24*	
F11.0625.110	100/125	PZ	24*	
F11.0625.112	125/150	PZ	24*	
F11.0625.115	150/200	PZ	24*	
F11.0625.120	200/250	PZ	24*	
F11.0625.125	250/300	PZ	24*	
F11.0625.130	300/350	PZ	12*	
F11.0625.135	350/400	PZ	12*	



Mensola reggipiano a squadra - finitura ottone lucida -					
Articolo	MENSOLA C/SAETTA OL 1400	Um	Conf.		
F11.0630.115	100X150	PZ	12		
F11.0630.120	100X200	PZ	12		



	Mensole reggipiano tonda con regolatore - diametro tondino Ø11mm finitur a ottone lucido - g/c						
Articolo	MENSOLA R/CRIST OL C/REGOL	Um	Conf.				
F11.0631.010	CM10	PΖ	12*				
F11.0631.015	CM15	PΖ	12*				
F11.0631.020	CM20	PΖ	12*				
				-			



Mensole reg a ottone nic	Mensole reggipiano tonda con regolatore - diametro tondino Ø 11 mm finitur a ottone nichelato - g/c						
Articolo	MENSOLA R/CRIST ON C/REGOL	Um	Conf.				
F11.0631.210	CM10	PΖ	12*				
F11.0631.215	CM15	PΖ	12*				
F11.0631.220	CM20	PΖ	12*				



Mensola ril a viti e tass	Mensola ribaltabile a 3 posizioni in acciaio zincato - 4pz per scatola senz a viti e tasselli - posizioni possibili a 90°/80°/70° - portata 200 kg						
Articolo	MENSOLA RIB 3 POSIZ Z 2534	Um	Conf.				
F11.0634.030	CM30	PΖ	4				
F11.0634.040	CM40	PΖ	4				



	Mensola in acciaio stampato - verniciatura a polveri epossidiche - bianca -							
portata 25 i	portata 25 kg nervatura centrale							
Articolo	MENSOLA ELEGANT BIANCO 2522	Um	Conf.					
F11.0635.015	CM15	PZ	20*					
F11.0635.020	CM20	PZ	20*					
F11.0635.025	CM25	PΖ	20*					
F11.0635.030	CM30	PZ	20*					
F11.0635.035	CM35	PΖ	20*					



Settore "F" Pagina 277 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0636.030	MENSOLA DOPPIO USO CM30/40 BIANC	PΖ	8*	

Mensola di acciaio stampato verniciato bianco, misura 336x217cm, portata 20 0kg. questa mensola permette oltre all'utilizzo normale, di girarla sottoso pra e appoggiare il ripiano all'interno delle due alette destra e sinistra . adatta nei casi cui non c'e lo spazio per porre il reggimensola al di sot to del piano.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0636.040	MENSOLA DOPPIO USO CM30/40 TROP	PΖ	8*	



Mensola ribaltabili in acciaio stampato - verniciatura a polveri epossidich e - chiusura a 90° - portata 32 kg. -

e - chiusura	e - Chusuru u 90 - portutu 32 kg					
Articolo	MENSOLA RIBALT 90° BIANCO	Um	Conf.			
F11.0637.030	CM30	PΖ	4*			
F11.0637.040	CM40	PΖ	4*			



 Articolo
 Descrizione
 Um
 Conf.

 F11.0638.000
 ESPOSIT GANCI APPENDITUTTO PZ250
 PZ
 1

Espositore di ganci appenditutto serie 4000 con blocco di sicurezza e posiz ione di riposo - dim.h180xl35xp40cm. - i ganci appenditutto serie 4000 offr ono possibilita' di riordinare e appendere varie tipologie di oggetti - son o in acciaio zincato tondo pieno di diametro 9mm con tappo in pvc azzurro - assortimento di pezzi 250 g/d



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0638.001	GANCIO CARTA MULTIUSO CM28 4010	PΖ	10*	

Gancio per bobine di cartaq o multiuso in acciaio zincato mis.28cm -



Gancio frontale per bobine di carta o multiuso in acciaio zincato mis.28cm.

Articolo	GANCIO	Um	Conf.	
F11.0638.002	CARTA FRONTALE CM28 4020	PZ	10*	
F11.0638.006	L DA PARETE CM25 4030	PZ	10*	
F11.0638.007	L PARETE X TUBI CM20 4070	PZ	10*	
F11.0638.008	L DA SOFFITTO CM25 4100	PZ	10*	
F11.0638.010	U DA PARETE CM15 4040	PZ	10*	
F11.0638.013	U DOPP X ATTREZ CM25 4050	PZ	10*	
F11.0638.015	U DOPP X STIVAL CM40 4060	PZ	10*	

Settore "F" Pagina 278 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0638.005	GANCIO L DA PARETE CM15 4030	PΖ	10*	

Gancio a "l" dritto da parete in acciaio zincato mis.15cm. -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0638.012	GANCIO U DOPP X ATTREZ CM18 4050	PΖ	10*	

Gancio a "u" doppio da parete ideale per attrezzi in acciaio zincato misura 18cm. -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0638.017	GANCIO S MULTIUSO CM17 4090	PΖ	20*	

Gancio a "s" multiuso in acciaio zincato misura 17cm. -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0638.020	GANCIO RIPIEG MULTIUSO CM8 4080	PΖ	10*	

Gancio ripiegabile multiuso da parete in acciaio zincato misura 18cm. -



Gancio multiuso da parete ripiegabile in acciaio zincato misura 15cm							
Articolo	GANCIO RIPIEG MULTIUSO	Um	Conf.				
F11.0638.021	CM15 4200	PΖ	10*				
F11.0638.022	CM20 4210	PΖ	10*				



Articolo	GANCIO UNIV PARETE	Um	Conf.	
F11.0639.002	213X150 2602	PΖ	1	
F11.0639.016	110X55 2616	PΖ	1	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F11.0640.232 RIPIANO LEGNO 20X80 FRASSINO	PZ	9	

Settore "F" Pagina 279 di 418

Ripiano di legno osb a scaglie orientate. ha il vantaggio dell'alta resiste nza meccanica comparabile a quello di compensato, forte rigidita' e nessuna deformazione.

0.00							
Articolo	RIPIANO OSB BORDATO	Um	Conf.				
F11.0641.030	30X50X2	PΖ	2*				
F11.0641.031	30X100X2	PΖ	2*				
F11.0641.040	40X100X2	PΖ	2*				
F11.0641.050	50X100X2	PΖ	2*				



Mensola in acciaio zincato con ricopertura in plastica colorata bianca -						
Articolo	MENSOLA RICOPERTA BIA	Um	Conf.			
F11.0650.012	PIC CM12	PΖ	2*			
F11.0650.018	MED CM18	PΖ	2*			
F11.0650.024	GRA CM24	PΖ	2*			



Mensola in acciaio zincato con ricoperture in plastica colorata marrone -						
Articolo	MENSOLA RICOPERTA MARR	Um	Conf.			
F11.0652.012	PIC CM12	PΖ	2*			
F11.0652.018	MED CM18	PΖ	2*			
F11.0652.024	GRA CM24	PΖ	2*			



Mensola in acciaio zincato con ricoperture in plastica colorata frassino -						
	Articolo	MENSOLA RICOPERTA FRASS	Um	Conf.		
	F11.0654.012	PIC CM12	PΖ	2*		
	F11.0654.024	GRA CM24	PΖ	2*		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0654.018	MENSOLA RICOPERTA MED CM18 FRASS	PΖ	2*	



Mensola in	acciaio zincato con ricoperture in plastica colora	ta ro	ssa -	
Articolo	MENSOLA RICOPERTA ROSSA	Um	Conf.	
F11.0656.012	PIC CM12	PΖ	2*	
F11.0656.018	MED CM18	PΖ	2*	



Mensola	Mensola						
Articolo	MENSOLA RICOPERTA NERA	Um	Conf.				
F11.0657.012	PIC CM12	PΖ	2*				
F11.0657.018	MED CM18	PΖ	2*				
F11.0657.024	GRA CM24	PΖ	2*				



Settore "F" Pagina 280 di 418


Mensola in	acciaio	zincato	con	ricoper	ture i	n pla	ıstica	colora	ta le	gno scur	0	

Articolo		Um	Conf.	
F11.0658.012	MENSOLA RICOPERT LEGN-SCURO CM12	PZ	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0660.110	PANNELLO FORAT 98X48 BIAN ORIZZ	PΖ	6*	

Pannello forato portautensili cm. 100x50 orizzontale, lamiera vericiata a p olveri epossidiche.



Articolo	MENSOLA SALAMANDRA FZC 272 Ø5	Um	Conf.	
F11.0681.210	10	PΖ	100*	
F11.0681.215	15	PΖ	100*	
F11.0681.220	20	PΖ	100*	



Articolo	MENSOLA SALAMAN DD Z 273 Ø3,8	Um	Conf.	
F11.0682.210	10	PΖ	50*	
F11.0682.215	15	PΖ	50*	
F11.0682.220	20	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0690.201	GANCIO SALAMANDRA FN N°1	PΖ	200*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0690.202	GANCIO SALAMANDRA FN N°2	PΖ	200*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0690.203	GANCIO SALAMANDRA FN N°3	PΖ	200*	





Settore "F" Pagina 281 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0690.204	GANCIO SALAMANDRA FN N°4	PΖ	200*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0690.205	GANCIO SALAMANDRA FN N°5	PΖ	200*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0690.206	GANCIO SALAMANDRA FN N°6	PΖ	200*	



Mensolina tornita serie "anna" - misura 20x20mm - diametro 8mm - finitura o ttone lucido - g/c

ttone lucido	0 - g/c			
Articolo	MORS R/CRISTALLO TD OL 340	Um	Conf.	
F11.0901.020	20X20	PΖ	20*	
F11.0901.025	25X25	PΖ	20*	




Mensolina tornita serie "anna" - misura 20x20mm - diametro 8mm - finitura o ttone nichelato - g/c

L	πone nicnei	ato - g/c			
	Articolo	MORS R/CRISTALLO TD ON 340	Um	Conf.	
Ī	F11.0901.220	20X20	PΖ	20*	
	F11.0901.225	25X25	PΖ	20*	




Mensolina a morsetto normale - utilizzabile per piccoli spazi - spazio inte

L	rno 10mm -	g/c			
	Articolo	MORS R/CRISTALLO PT OL 539	Um	Conf.	
	F11.0902.025	25X20	PΖ	20*	
Ī	F11.0902.030	25X30	PΖ	20*	
	F11.0902.040	25X40	PΖ	20*	



Mensolina a morsetto normale - utilizzabile per piccoli spazi - spazio inte rno 10mm - g/c

Tho Tomin	\$76			
Articolo	MORS R/CRISTALLO PT ON 539	Um	Conf.	
F11.0902.225	25X20	PΖ	20*	
F11.0902.230	25X30	PΖ	20*	
F11.0902.240	25X40	PΖ	20*	



Settore "F" Pagina 282 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0940.300	REGGITUBO A POLTRONCINA FO	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F11.0947.030	REGGIT PARET NIC OVAL 30X15	PZ	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0948.030	REGGIT PARET FO OVAL 30X15	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0949.330	REGGIT OVALE CENTR REG 30X15 FO	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0949.730	REGGIT OVALE CENTR REG 30X15 CRO	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0950.320	REGGITUBO CENTR ALLUNGA TROP Ø20	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0960.001	REGGITUBO PLA C/PERNO Ø10 MARR	PΖ	250	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0960.005	REGGITUBO PLA C/PERNO Ø10 BIANCO	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0962.001	REGGITUBO PLA POLTRONC Ø18 MARR	PΖ	200	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.0962.005	REGGITUBO PLA POLTRONC Ø18 BIA	PΖ	250	



Articolo	REGGITUBO ZIRAL ORO FISSO	Um	Conf.	
F11.0970.318	Ø18	PΖ	50	
F11.0970.320	Ø20	PΖ	50	
F11.0970.325	Ø25	PΖ	50	



Articolo	REGGITUBO ZIRAL ORO SVITAB	Um	Conf.	
F11.0972.318	Ø18	PΖ	50	
F11.0972.320	Ø20	PΖ	50	
F11.0972.325	Ø25	PΖ	50	



Articolo	VITE CANNOCCHIALE OL	Um	Conf.	
F11.1100.020	25	PΖ	50*	
F11.1100.030	30	PΖ	50*	
F11.1100.040	34	PΖ	50*	
F11.1100.060	38	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.1150.010	VITE ALBUM OL 10	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 284 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.1200.034	VITI COLLEGAM MOBILI 30-40 BIANC	PΖ	250*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F11.1200.035	VITI COLLEGAM MOBILI 30-40 MARRO	PΖ	250*	



Artic	olo	CARRUCOLA ZAMA FO GANCIO	Um	Conf.	
F12	.0065.330	Ø30	PΖ	24*	
F12	.0065.340	Ø40	PΖ	24*	
F12	.0065.350	Ø50	PΖ	24*	
F12	.0065.360	Ø60	PΖ	12*	



Articolo	CARRUCOLA GHISA	Um	Conf.	
F12.0075.012	Ø120	PΖ	1	
F12.0075.014	Ø145	PΖ	1	
F12.0075.018	Ø180	PΖ	1	
F12.0075.020	Ø195	PΖ	1	



Articolo	TAGLIA OL 2 RUOTE GANC+OCCHIO	Um	Conf.	
F12.0120.04	0 40	CP	1	
F12.0120.05	0 50	CP	1	
F12.0120.06	0 60	СР	1	



Articolo	TAGLIA OL 3 RUOTE GANC+OCCHIO	Um	Conf.	
F12.0122.040	40	CP	1	
F12.0122.050	50	CP	1	
F12.0122.060	60	CP	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F12.0141.050	RUOTA TRASP PERNO Ø50 PZ4 8102	CF	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F12.0142.050	RUOTA TRA/AZ PIAS Ø50 PZ4 8202	CF	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F12.0143.050	RUOTA TRA/AZ PERN Ø50 PZ4 8302	CF	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F12.0145.060	RUOTA GR PERN Ø60 PZ2FRE+2N 2503	CF	3	

Ruote grigie perno 10 ma diametro 60 mm pz c/freno più pz 2 s/freno



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F12.0147.075	RUOTA GRIGIA PERN Ø75 PZ2 2504	CF	2*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F12.0148.075	RUOTA GRIG PIAST Ø75 PZ2FRE 2404	CF	2*	



Ruota in gomma, nucleo in poliammide con parafili, supporto rotante piastra descriz, ruota rivestimento costituito da un anello in gomma antitraccia, nu cleo in poliammide con parafili - larghezza 20mm - altezza 67mm - dim. pias tra 55x55mm - diametro ruota 50mm -portata circa 35 kg

Articolo	RUOTA 37 PIASTRA GIREV	Um	Conf.	
F12.0152.050	Ø50	PZ	1	
F12.0152.060	Ø60	PZ	1	



Ruota con rivestimento costituito da un anello in gomma antitraccia, nucleo in poliammide con parafili - diametro 50mm - larghezza 20mm - altezza 67mm dim.piastra 55x55mm - portata 35 kg circa

aini.piasira 33x33mm - portata 33 kg circa							
Articolo	RUOTA 37 PIASTRA FISSA	Um	Conf.				
F12.0155.050	Ø50	PΖ	1				
F12.0155.060	Ø60	PΖ	1				



Settore "F" Pagina 286 di 418

Ruota in gomma, nucleo in poliammide con parafili, supporto rotante piastra freno anteriore - diametro 50mm - larghezza 20mm - altezza 67mm - dim.piast ra 55x55mm -portata circa 35 kg

Articolo	RUOTA 37 PIASTRA GIREV C/FRE	Um	Conf.	
F12.0158.050	Ø50	PΖ	1	
F12.0158.060	Ø60	PΖ	1	



Ruota in go	Ruota in gomma - nucleo in poliammide co parafili - supporto rotante con co dolo - diametro ruota 50mm - larghezza 20mm - altezza 66mm - perno 8ma -						
Articolo RUOTA 37 PERNO Um Conf.							
F12.0160.050	8X15 Ø50	PΖ	1				
F12.0160.060	12X25 Ø60	PΖ	1				



Ruota in gomma - nucleo in poliammide con parafili - supporto rotante codol o - freno anteriore - diametro 50mm - larghezza 20mm - altezza 66mm - perno 8ma -

L	Onte				
	Articolo	RUOTA 37 PERNO C/FRENO	Um	Conf.	
	F12.0163.050	8X15 Ø50	PΖ	1	
	F12.0163.060	12X25 Ø60	PΖ	1	



Supporto universal, roll tipo leggero in acciaio stampato zinco cromato, ro tante su doppia corona di sfere. assemblaggio con dado autobloccante. anell o parapolvere sul giro di sfere. piastra girevole, boccola autolubri- fican te. ruota gomma nera fascia 80x25 portata indicativa kg 50

Um	Conf.		
PZ	1		
	PZ PZ PZ PZ	PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 1	PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 1



Supporto a forcella in acciaio stampato rotante su corona di sfere, finitura nichelato, l'impiego e' consigliato per mobili ed attrezzature ospedaliere, mobili metallici, elettrodomestici, ecc. piastra girevole, ruota in gomma ne ra 60x24 portata indicativa kg. 50

- [ra συλ ετ ρυ	Tidia indicativa kg. 50			
	Articolo	RUOTA 155 PIASTRA GIREV FN	Um	Conf.	
	F12.0240.206	Ø60	PΖ	8*	
	F12.0240.208	Ø80	PΖ	4*	
	F12.0240.210	Ø100	PΖ	4*	



Supporto a forcella in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere, zinco cromato, l'impiego e' consigliato per mobili per ufficio, espositori, arredamenti metallici, ecc. ruota in gomma nera 40x18 piastra girevole port ata indicativa kg. 20

Articolo	RUOTA 160 PIASTRA GIREV FN	Um	Conf.	
F12.0245.240	Ø40	PΖ	20*	
F12.0245.250	Ø50	PΖ	20*	



Settore "F" Pagina 287 di 418

Supporto a cuffia in nylon nero rotante su piastra, l'impiego e' consigliato per ppoltrone, arredamrnti, mobili per ufficio, espositori, ecc. attacco piastra girevole 37x37 doppia ruota gomma nera Ø 40 portata indicativa kg.

Articolo	RUOTA 164 PIASTRA GIR GEMELL	Um	Conf.	
F12.0248.240	Ø40	PΖ	12*	
F12.0248.250	Ø50	PΖ	12*	



Supporto a cuffia in nylon nero rotante su piastra - impiego consigliato pe r poltrone, arredamenti, mobili per ufficio, espositori, attacco piastra gi revole - doppia ruota 040 -

τενοιε - αυρ	ρια Γιισία \$240 -			
Articolo	RUOTA NYL GEMEL PIAST GIR MR	Um	Conf.	
F12.0249.240	Ø40	PΖ	4*	
F12.0249.250	Ø50	PΖ	4*	



Supporto a cuffia sferica roll-star in acciaio stampato rotante su doppia c orona di sfere, esecuzione cromato, l'impiego e' consigliato per mobili ed attrezzature per ufficio, espositori, arredamenti metallici, carrelli, polt rone, ecc. attacco piastra girevole mm.40x40 ruota in gomma nera Ø 30 porta ta indicativa kg. 20

_	ici irreci ceriti	a 18. 20			
	Articolo	RUOTA 165 PIASTRA GIREV FN	Um	Conf.	
	F12.0250.230	Ø30	PΖ	24*	
	F12.0250.240	Ø40	PΖ	12*	
ſ	F12.0250.250	Ø50	PΖ	12*	



Supporto a cuffia sferica roll-star in acciaio stampato rotante - esecuzion e cromata - impiego consigliato per mobili ed attrezzature per ufficio, esp ositori, arredamenti metallici, carrelli - attacco piastra girevole - ruota in gomma nera piena -

in Somma	in Somma nera piena					
Articolo	RUOTA SFERIC CROM PIAS GIR	Um	Conf.			
F12.0251.240	Ø40MR	PZ	4*			
F12.0251.250	Ø50MR	PZ	4*			



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F12.0280.335	RUOTA 210 PIASTRA GIREV FO Ø35	PΖ	24*	

Supporto a cuffia in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere, es ecuzione ottonato, l'impiego e' consigliato per carrelli portalavoro, girel li per bambini ecc. attacco piastra girevole mm. 40x40 ruota in gomma nera fascia 35x17, portata indicativa kg. 15



Ruota con supporto in acciaio zincato stampato rotante su doppia corona di sfere - esecuzione zinco cromata - ruote in gomma sintetica nera o grigia f langiata in termoplastico - impiego consigliato per mobili ufficio, esposito ri, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere - dimensioni piastra 40x40mm - portata 10kg -

- 1	p c	<u> </u>			
	Articolo	RUOTA 220 PIASTRA GIREV FZ	Um	Conf.	
	F12.0290.335	Ø35	PΖ	24*	
	F12.0290.350	Ø50	PΖ	20*	



Diametro ruota 80mm, larghezza ruota 27mm, altezza 108mm, dimensioni piastr a 105x85mm, interasse fori 80x60mm, diametro fori 9mm, portata 60kg. ruota gommata, cuscinetto a rulli e non foro a boccola .

goninicite, cusemente a runt e non joro a occesia.					
Articolo	RUOTA PIASTRA FISSA MR	Um	Conf.		
F12.0300.080	Ø80	PΖ	50		
F12.0300.100	Ø100	PΖ	38		
F12.0300.125	Ø125	PZ	24		
F12.0300.160	Ø160	PΖ	10		
F12.0300.200	Ø200	PΖ	8		



Settore "F" Pagina 288 di 418

Ruota con piastra girevole diametro 80mm, larghezza ruota 27mm, altezza 108 m, dimensioni piastra 100x85 mm, interasse fori 80x60, diametro fori 9 mm, disassamento 37mm, portata 60kg. ruota gommata con cuscinetto a rulli.

tribulgetime tribulg perturb soils. The tribulgetime territories to rititi						
	Articolo	RUOTA PIASTRA GIREVOLE MR	Um	Conf.		
	F12.0301.080	Ø80	PΖ	25		
	F12.0301.100	Ø100	PΖ	38		
	F12.0301.125	Ø125	PΖ	20		
	F12.0301.160	Ø160	PΖ	10		
	F12.0301.200	Ø200	PΖ	8		



Ruota con piastra girevole diametro 80mm, larghezza ruota 27mm, altezza t10 8m, dimensioni piastra 100x85 mm, interasse fori 80x60, diametro fori 9imm, disassamento 37mm, portata 60kg. con freno ruota gommata con cuscinetto a

7 00000					
Articolo	RUOTA PIASTRA GIR C/FREN MR	Um	Conf.		
F12.0302.080	Ø80	PΖ	20		
F12.0302.100	Ø100	PΖ	32		
F12.0302.125	Ø125	PΖ	20		
F12.0302.160	Ø160	PΖ	10		
F12.0302.200	Ø200	PΖ	6		



Supporto universal roll tipo leggero in acciaio stampato zinco cromato rota nte su doppia corona di sfere, assemblaggio con dado autobloccante, anello parapolvere sul giro di sfere, piastra fissa boccola autolubrifican-te ruot a gomma nera fascia 8x25 portata indicativa kg. 50

er gommer me	a Somma nera Justia 3.120 portura marcantra 185, 20					
Articolo	RUOTA B 53 PIASTRA FISSA FZ	Um	Conf.			
F12.0310.808	Ø80	PZ	124			
F12.0310.810	Ø100	PZ	200			
F12.0310.812	Ø125	PZ	6			
F12.0310.815	Ø150	PZ	6			
F12.0310.818	Ø180	PZ	30			
F12.0310.820	Ø200	PZ	20			
F12.0310.822	Ø225	PZ	20			
F12.0310.825	Ø250	PZ	8			
F12.0310.828	Ø280	PZ	8			
F12.0310.825	Ø250	PZ	8			



Ruota in gomma standard - nucleo composto da 2 dischi in lamiera - supporto ruotante piastra "nl" freno anteriore - impieghi tipici carrelli per movime ntazione industriale interna/esterna, cassonetti raccolta rifiuti -

mazione mausinale interna/esterna, cassonetti raccona rijian -					
Articolo	RUOTA B 53 PIA-GIR C/FRENO	Um	Conf.		
F12.0330.808	Ø80	PΖ	1		
F12.0330.810	Ø100	PΖ	1		
F12.0330.812	Ø125	PΖ	1		
F12.0330.815	Ø150	PZ	1		
F12.0330.818	Ø180	PΖ	1		
F12.0330.820	Ø200	PΖ	1		



Settore "F" Pagina 289 di 418

Supporto a forcella in acciaio stampato rotante su corona di sfere finitura nichelato. l'impiego e' consigliato per mobili ed attrezzature ospedaliere, mobili metallici, elettrodomestici, ecc. ruota in gomma nera 60x24, perno f ilettato 10max30, portata indicativa kg. 50.

	Articolo	RUOTA 155/B PERNO FN	Um	Conf.	
	F12.0350.206	10MA Ø60	PΖ	8*	
I	F12.0350.208	12MA Ø80	PΖ	4*	
ſ	F12.0350.210	14MA Ø100	PΖ	4*	
ı	F12.0350.212	14MA Ø125	P7	2*	



Supporto a forcella in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere, zinco cromato, l'impiego e' consigliato per mobili per ufficio, espositori, arredamenti metallici ecc. ruota in gomma nera 40x18 perno filettato 8max30 portata indicativa kg. 20

Articolo	RUOTA 160/B PERNO 8MA FN	Um	Conf.	
F12.0355.240	Ø40	PΖ	20*	
F12.0355.250	Ø50	PΖ	20*	



Supporto a cuffia in nylon nero rotante su perno filettato, l'impiego e' co nsigliato per poltrone, arredamenti, mobili per ufficio, espositori, ecc.at tacco perno filettato 8max15 doppia ruota gomma nera Ø 40 portata indicativ a kg.15

0.1012			
Articolo RUOTA 164B PERNO	Um	Conf.	
F12.0358.340 8MA Ø40 GEMELL	PZ	12*	
F12.0358.350 10MAØ50 GEMELL	PZ	12*	



Supporto a cuffia in nylon nero rotante su perno filettato - impiego consig liato per poltrone, arredamenti, mobili per ufficio, espositori - attacco p erno filettato - doppia ruota gomma nera -

crno jucuai	o doppia ruoid gomina nera			
Articolo	RUOTA NYL GEMEL PERNO MR	Um	Conf.	
F12.0359.240	8M Ø40	PΖ	4*	
F12.0359.250	10M Ø50	PΖ	4*	



Supporto a cuffia sferica roll-star in acciaio stampato rotante su doppia c orona di sfere, esecuzione cromato, l'impiego e' consigliato per mobili ed attrezzature per ufficio, espositori, arredamenti metallici, carrelli, polt rone, ecc. attacco perno filettato 8max30, ruota in gomma nera Ø 30 portata indicationa kg 20

ı	inaicatiova	! Kg. 20			
	Articolo	RUOTA 165/B PERNO 8MA FN	Um	Conf.	
	F12.0360.230	Ø30	PΖ	24*	
I	F12.0360.240	Ø40	PΖ	12*	
ı	F12.0360.250	Ø50	PΖ	12*	



Supporto a cuffia sferica roll-star in acciaio stampato rotante su doppia c orona di sfere, esecuzione cromato, l'impiego e' consigliato per mobilio at trezzature ufficio, arredi metallici, carrelli - attacco perno filettato ru ota in gomma nera -

I	Articolo	RUOTA SFERIC CROM PERN	Um	Conf.	
	F12.0361.240	8M Ø40MR	PΖ	4*	
I	F12.0361.250	10M Ø50MR	PΖ	4*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F12.0400.335	RUOTA 210/B PERNO 8MA FO Ø35	PΖ	24*	

Supporto a cuffia in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere, es ecuzione ottonato, l'impiego e' consigliato per carrelli portalavoro, girel li per bambini, ecc. attacco perno filettato 8max30 ruota in gomma nera fas cia 35x17 portata indicativa kg. 15



Settore "F" Pagina 290 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F12.0410.350	RUOTA 220/B PERNO 8MA FZ Ø50	PΖ	20*	

Supporto a forcella in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere, esecuzione zinco cromato, l'impiego e' consigliato per mobili per ufficio, espositori, mobili metallici, ecc. attacco perno filettato 8max30 ruota in gomma nera fascia 50x17 portata indicativa kg. 20



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F12.0435.820	RUOTA P/INNOCENTI C/FRENO Ø200	PΖ	1	

Supporto universal rotante su cuscinetti a rulli, codolo cilindrico per tub i innocentimm. 40x90 -con freno- ruota gomma nera fascia 200x50



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F12.0436.820	RUOTA P/INNOCENTI S/FRENO Ø200	PΖ	1	

Supporta universale rotante su cuscinetti a rulli, codolo cilindrico per tu bi innocenti mm40x90 - gomma nera fascia 200x50 -



Ruota sciolta con rivestimento in gomma e flange in acciaio, boccola autolu

brificante,	ruota fascia mm.80x25 portata indicativa kg. 50			
Articolo	RUOTA SCIOLTA 112 INDUSTRIA	Um	Conf.	
F12.0600.008	Ø80	PΖ	1	
F12.0600.010	Ø100	PΖ	1	
F12.0600.012	Ø125	PZ	1	
F12.0600.014	Ø140	PΖ	1	
F12.0600.016	Ø160	PΖ	1	
F12.0600.018	Ø180	PZ	1	
F12.0600.020	IND BRAV Ø200	PZ	1	



Supporto leggero acciaio stampato zincato, piastra fissa 100x85, ruota mm. 100x30 in poliuretano "tr" color rosso con nucleo alluminio, mozzo con cusc inetti a sfere, portata indicativa kg. 180

Articolo	RUOTA POLIURET PIAST/FISSA	Um	Conf.	
F12.0658.010	Ø100	PΖ	6	
F12.0658.012	Ø125	PΖ	1	
F12.0658.015	Ø150	PΖ	1	
F12.0658.020	Ø200	PΖ	1	



Supporto leggero in acciaio stampato zincato anello tenuta sfere, con 2 giri di sfere, piastra girevole mm.100x85, ruota 100x30 rivestita in poliu-retano "tr" color rosso con nucleo alluminio, mozzo con cuscinetti a sfer retano "tr" color rosso con nucleo alluminio, mozzo con cuscinetti a sfere portata indicativa kg. 180

Articolo	RUOTA POLIURET PIAST/GIREV	Um	Conf.	
F12.0659.010	Ø100	PΖ	12	
F12.0659.012	Ø125	PΖ	12	
F12.0659.015	Ø150	PΖ	4	
F12.0659.020	Ø200	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 291 di 418

Articolo	CANNUCCIA FERMATAPPETO OLØ11	Um	Conf.	
F13.0450.008	80	PΖ	25	
F13.0450.010	100	PΖ	30	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0470.001	OCCHIOLO A VITE Ø11 ORO FERMATAP	PΖ	100	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0472.001	OCCHIOLO A CERN Ø11 ORO FERMATAP	PΖ	50	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ſ	F13.0474.001	FINALE A PRESSI Ø11 ORO FERMATAP	PΖ	250	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0590.019	STRISCE ANTISDRUCC 1,9X61CM PZ5	CF	12	

Striscia adesiva antiscivolo




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0590.025	NASTRO ANTISDRUCC NERO 2,5X18MT	RT	5	

Nastro antiscivolo usato per applicazioni interne ed esterne per gradini, p iste, gradini di autocarri, camminamenti, rampe e passaggi per disabili, ap plicazioni marine e navali.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0601.009	PIAGGIA ADESIVA INOX 30 CM 93	PΖ	50	

Profilo coprigiunto piatto con bordi sagomati. prodotto in acciaio inox e o ttone lucido, con film protettivo applicato, con adesivo.



Settore "F" Pagina 292 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0602.008	PIAGGIA ADESIVA RIV OL 30 CM 83	PΖ	50	

Profilo coprisoglia-coprigiunto in ottone lucido con autoadesivo.viene impi egato x raccordare tra loro pavimenti di diversa o uguale natura e spessore .la forma arrotondata permette di usare il profilo anche x terminare pavime nti di lieve spessore max 5mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0602.010	PIAGGIA ADESIVA RIV OL 30 CM103	PΖ	40	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0602.210	PIAGGIA ADES OL PER MOQUET 30X93	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0695.522	TASS METALLO Ø6 G.C. Ø3/30 PZ200	CF	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0701.001	TASSELLO MET Ø5/32 VITE Ø8	PΖ	200*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0701.023	TASSELLO MET Ø7/32 GANCIO C. Ø9	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0730.005	ANCORA DA SOFFITTO GANCIO CHIUSO	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 293 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0730.007	ANCORA DA SOFFITTO GANCIO APERTO	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0730.015	ANCORA DA SOFFITTO A VITE	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0730.020	ANCORA DA SOFFITTO C/DADO	PΖ	100*	



Articolo	TASSELLO LEGNO IN BUSTA	Um	Conf.	
F13.0740.006	Ø6 PZ100	BL	10*	
F13.0740.008	Ø8 PZ60	BL	10*	
F13.0740.010	Ø10 PZ40	BL	10*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F13.0745.010	MORSETTO SPINATURA C/TASSELLI	PΖ	1	
=					



F13.0980.003 ANCORANTE ML300 TBOND 10+2GRATIS PZ 10*	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F13.0980.003	ANCORANTE ML300 TBOND 10+2GRATIS	PΖ	10*	

Ancorante chimico in poliestere ibrido in cartuccia brevettata che lo rende utilizzabile su qualsiasi pistola da silicone privo di stirene adatto per a mbienti chiusi \emptyset cartuccia pronta all'uso riutilizzabile piu' volte non col a reisistente ad acidi e solventi \emptyset elevata resistenza termica 110° per bre vi periodi



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0980.005	ANCORANTE CHIM ML400 P/F FIPC700	PΖ	12*	

Ancorante chimico in poliestere ibrido in cartuccia coassiale priva di stir ene adatta per ambienti chiusi \emptyset non cola \emptyset per carichi medio pesanti eleva ta resistenza termica fino a 110° per brevi periodi \emptyset contenuto riutilizzab ile in caso di cartuccia parzialmente usata \emptyset la cartuccia richiede pistola erogatrice apposita e miscelatore statico \emptyset



Settore "F" Pagina 294 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0980.015	MISCELATORE X CARTUCCIA FIPC700	PΖ	12	

Beccuccio di ricambio per cartuccia fip c700 -



Tasselli a calza per aaplicazioni su muratura forata, da usare abbinata all 'ancorante chimico o tassello chimico - filettatura m8 - lunghezza tassello 85mm - diametro nominale foro 16mm - carichi consigliati dan su mattone do ppio uni con barra filettata classe 5.8 170 dan - 1 dan = 1 kg g/a



Tasselli a calza per aaplicazioni su muratura forata, da usare abbinata all 'ancorante chimico o tassello chimico - filettatura m10 - lunghezza tassell o 85mm - diametro nominale foro 18mm - carichi consigliati dan su mattone d oppio uni con barra filettata classe 5.8 190 dan - 1 dan = 1 kg g/a



Tasselli a calza per aaplicazioni su muratura forata, da usare abbinata all 'ancorante chimico o tassello chimico - filettatura m12 - lunghezza tassell o 85mm - diametro nominale foro 20mm - carichi consigliati dan su mattone d oppio uni con barra filettata classe 5.8 210 dan - 1 dan = 1 kg g/a

 Articolo
 Descrizione
 Um
 Conf.

 F13.0980.029
 TASSELLO A RETE FIS-H 12X85K
 PZ
 50*

Tassello a rete per applicazione su muratura forata da usare abbinata con a ncorante chimico o tassello chimico - consentono di centrare la barra e di dosare la resina - profondità di inserimento 85mm - diametro foratura 12mm - carichi consigliati in dan su mattone doppio uni 60/80 dan - 1 dan = 1 kg g/a

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0980.030	TASSELLO A RETE FIS-H 16X85K	PΖ	50*	

Tassello a rete per applicazione su muratura forata da usare abbinata con a ncorante chimico o tassello chimico - consentono di centrare la barra e di dosare la resina - profondità di inserimento 85mm - diametro foratura 16mm - carichi consigliati in dan su mattone doppio uni 160/180 dan - 1 dan = 1 kg g/a

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0980.031	TASSELLO A RETE FIS-H 20X85K	PΖ	50*	

Tassello a rete per applicazione su muratura forata da usare abbinata con a ncorante chimico o tassello chimico - consentono di centrare la barra e di dosare la resina - profondità di inserimento 85mm - diametro foratura 20mm - carichi consigliati in dan su mattone doppio uni 220 dan - 1 dan = 1 kg g/a



Settore "F" Pagina 295 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0980.040	BARRA FILETTAT C/D FIP16M 8X110	PΖ	20*	

Barra filettata con dado in acciaio classe 5.8 zincato bianco con dado e ro setta e punta inclinata a 45° - diametro foro 10mm - profondita' di ancorag gio 85mm - lunghezza 110mm - diametro barra m8 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0980.041	BARRA FILETTAT C/DAD FIS M10X110	PΖ	20*	

Barretta filettata in acciaio classe 5.8 zincato bianco con dado e rosetta e punta inclinata a 45° - diametro foro 12mm - profondita' ancoraggio 85mm lunghezza 110mm - diametro barra m10 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.0980.042	BARRA FILETTAT C/D FIS M 12X115	PZ	20*	

Barretta filettata in acciaio classe 5.8 zincato bianco con dado e rosetta e punta inclinata a 45° - diametro foro 14mm - profondita' ancoraggio 85mm lunghezza 115mm - diametro barra m12 -



Tassello ad espansione in nylon utilizzabile con viti legno, truciolari o a utofilettanti - adatto per calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale - l unghezza tassello 20mm - diametro foro 4mm - resist.temp. da -40° a + 80°cv alori di estraz. in dan verificati utilizzando viti per legno calcestruzzor 250Ø 80 - mattone pieno 50 - doppio uni 40 - 1 dan . 1 kg - g/a



 	treppe the contract of the property of the contract of the con	,		
Articolo	TASSELLO NYLON FISCHER	Um	Conf.	
F13.1000.004	S4	PΖ	100*	
F13.1000.005	S5	PΖ	100*	
F13.1000.006	S6	PΖ	100*	
F13.1000.007	S7	PΖ	100*	
F13.1000.008	S8	PΖ	100*	
F13.1000.010	S10	PΖ	50*	
F13.1000.012	S12	PΖ	25*	
F13.1000.014	S14	PΖ	20*	
F13.1000.108	S8 PZ100+50	CF	24	



Tassello ad espansione in nylon a 4 settori utilizzabile c/viti legno/metal resistente a temperature -40° a $+80^{\circ}$ c - adatto a materiali sia compatti che forati - lunghezza tassello 25mm - diametro foro 5mm - valori di estrazione in dan verificati utilizzando viti per legno calcestruzzo r 250Ø 196 matton e pienoØØ 189 - doppio uni con intonacoØØ 84 - 1 dan . 1 kg g/a

- 1	e preme p	105 displie this continuonales p p of 1 didni 11 in	0 0 2		
	Articolo	TASSELLO NYLON FISCHER	Um	Conf.	
	F13.1001.005	SX5	PΖ	100*	
	F13.1001.006	SX6	PΖ	100*	
	F13.1001.008	SX8	PΖ	100*	
	F13.1001.010	SX10	PΖ	50*	
	F13.1001.012	SX12	PΖ	25*	
	F13.1001.014	SX14	PΖ	20*	



Settore "F" Pagina 296 di 418

Tassello ad espansione in nylon a 4 settori utilizzabile c/viti legno/metal resistente a temperature -40° a +80°c - adatto a materiali sia compatti che forati - lunghezza tassello 25mm - diametro foro 5mm - valori di estrazione in dan verificati utilizzando viti per legno calcestruzzo r 250Ø 196 matton e pienoØØ 189 - doppio uni con intonacoØØ 84 - 1 dan . 1 kg g/a

L	c premopp	10) dopped titl continuence by 01 1 dail 11 h	5 8 0		
	Articolo	TASSELLO NYLON VITE FISCHER	Um	Conf.	
	F13.1002.005	SX5S	PΖ	100*	
Γ	F13.1002.006	SX6S	PΖ	100*	
	F13.1002.008	SX8S	PΖ	50*	
Γ	F13.1002.010	FISCHERSX10S	PΖ	25*	
Γ	F13.1002.055	SX5S 300+100	CF	1	
	F13.1002.056	SX6S 150+50 + 1 SDD Ø6	CF	1	
٢	F13.1002.058	SX8S 150+50	CF	1	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F13.1002.115 TASS SX5S PZ3000 + BOX FISCHER	CF	1	

Tassello ad espansione in nylon c/collare - utilizzabile con viti legno, tr uciolari o autofilettanti - lunghezza tassello 25mm - diametro foro 5mm -va lori di estrazione in dan calcestruzzo r 250Ø 210 - mattone pieno 180 - dop pio uni 120 - 1 dan . 1 kg g/a

Articolo	TASS NYLON BS 1000PZ FISCHER	Um	Conf.	
F13.1003.005	S5C	BS	5	
F13.1003.006	S6C	BS	5	
F13.1003.008	500PZ S8C	BS	10	



Tassello universale in nylon - grazie alle sue particolari caratteristiche, ux si adatta perfettamente a qualsiasi supporto - lunghezza tassello 30mm - diametro foro 5mm - valori di estraz. in dan su diversi materiali ottenuti con viti truciolari in assortimento 1 dan . 1 kg calcestruzzo c20/25 140 ma ttone pieno 140 - doppio uni con int. 100 - tramezza con intonaco 90 g/a

			<u>G</u>	
Articolo	TASSELLO NYLON FISCHER UX	Um	Conf.	
F13.1004.005	5X30R	PΖ	100*	
F13.1004.006	6X35R	PΖ	100*	
F13.1004.007	6X50R	PΖ	100*	
F13.1004.008	8X50R	PΖ	50*	
F13.1004.010	10X60R	PΖ	25*	
F13.1004.012	12X70	PΖ	25*	
F13.1004.014	14X75	PΖ	20*	



Tass.univers c/vite in nylon - grazie alle sue particolari caratteristiche, ux si adatta perfettamente a qualsiasi supporto - lunghezza tassello 30mm - diametro foro 5mm - valori di estraz. in dan su diversi materiali ottenuti con viti truciolari in assortimento 1 dan . 1 kg calcestruzzo c20/25 140 ma ttone pieno 140 - doppio uni con int. 100 - tramezza con intonaco 90 %

L	ttone pieno 140 - aoppio uni con int. 100 - tramezza con intonaco 90 g/a							
	Articolo	TASS NYLON VITE FISCHER UX	Um	Conf.				
	F13.1004.105	5X30R	PΖ	100*				
ſ	F13.1004.106	6X35R	PΖ	100*				
ſ	F13.1004.107	6X50R	PΖ	50*				
	F13.1004.110	UX10X60R	PΖ	20*				



Settore "F" Pagina 297 di 418

Tassello in nylon con vite truciolare t.p.s. impronta pozidrive - diametro punta \emptyset 5 - lunghezza tassello 25mm - valori di estrazione in dan vite \emptyset vxl v mm 4x30 - calcestruzzo r $250\emptyset$ 110 - g/a

Articolo	TASSELLO NYLON VITE FISCHER	Um	Conf.	
F13.1005.005	S5V	PΖ	100*	
F13.1005.006	S6V	PΖ	100*	
F13.1005.008	S8V	PΖ	50*	
F13.1005.010	S10V	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1010.001	TASS GANCIO FISCHER SBN9/1	PΖ	100*	

Tassello in nylon per cartongesso con occhiolo aperto - lunghezza tassello 43mm - diametro foro 9mm - diametro vite 4,5mm - valori di estraz.in dan ve rificati utilizzando viti per legno 1 dan .1kg calcestruzzo 250 1 40Ø - dop pio uniØØ 40 - tramezzaØØ 40 - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1010.002	TASS RAMPIN MD FISCHER SBN9/2	PΖ	200*	

Tassello in nylon per cartongesso con rampino medio - distanza utile 16mm - lunghezza tassello 43mm - diametro foro 9mm - diametro vite 4,5mm - valori di estraz.in dan verificati utilizzando viti per legno 1 dan .1kg calcestru zzo 250 1 40Ø - doppio uniØØ 40 - tramezzaØØ 40 - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1010.003	TASS OCCHIOLO FISCHER SBN9/3	PΖ	100*	

Tassello in nylon per cartongesso con occhiolo chiuso - lunghezza tassello 43mm - diametro foro 9mm - diametro vite 4,5mm - valori di estraz.in dan ve rificati utilizzando viti per legno 1 dan .1kg calcestruzzo 250 1 40 \emptyset - dop pio uni $\emptyset\emptyset$ 40 - tramezza $\emptyset\emptyset$ 40 - diametro interno occhiolo 13mm - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1010.004	TASS VITE GS FISCHER SBN9/4	PΖ	200*	

Tassello in nylon per cartongesso con vite t.s.p. taglio combinato - lunghe zza tassello 43mm - diametro foro 9mm - diametro vite 4,5mm - valori di est raz.in dan verificati utilizzando viti per legno 1 dan .1kg calcestruzzo 25 0 1 230 \emptyset - doppio uni \emptyset \emptyset 230 - tramezza \emptyset \emptyset 230 - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1010.008	TASS RAMPIN CT FISCHER SBN9/8	PΖ	200*	

Tassello in nylon per cartongesso con gancio corto - lio combinato - lunghe zza tassello 43mm - diametro foro 9mm - diametro vite 4,5mm - valori di est raz.in dan verificati utilizzando viti per legno 1 dan .1kg calcestruzzo 25 0 1 80 \emptyset - doppio uni \emptyset \emptyset 80 - tramezza \emptyset \emptyset 80 - g/a



Settore "F" Pagina 298 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1015.001	TASS GANCIO FISCHER SB9/1	PΖ	100*	

Tassello universale in nylon con occhiolo aperto - lunghezza tassello 40mm - diametro foro 9mm - diametro vite 4mm - diametro rosetta 22mm. - valori d i estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 250 1 40Ø - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1015.002	TASS RAMPIN MD FISCHER SB9/2	PΖ	100*	

Tassello universale in nylon con gancio medio - lunghezza tassello 40mm - d iametro foro 9mm - diametro vite 4mm - diametro rosetta 22mm. - valori di e strazione in dan 1 dan 1 dg calcestruzzo r 250 1 40 \emptyset - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1015.003	TASS OCCHIOLO FISCHER SB9/3	PΖ	100*	

Tassello universale in nylon con occhiolo chiuso - lunghezza tassello 40mm - diametro foro 9mm - diametro vite 4mm - diametro rosetta 22mm. - valori d i estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 250 1 40Ø - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1015.004	TASS VITE GS FISCHER SB9/4	PΖ	100*	

Tassello universale in nylon con vite t.s.c. taglio combinato - lunghezza t assello 40mm. - - diametro foro 9mm - diametro vite 4mm - diametro rosetta 22mm. - valori di estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 250 1 230Ø - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1015.005	TASS PERNO+DAD FISCHER SB9/5	PΖ	50*	

Tassello universale in nylon con vite doppia m4 - lunghezza vite 35mm. - lu nghezza tassello 40mm. - - diametro foro 9mm - diametro vite 4mm - diametro rosetta 22mm. - valori di estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 25 0 1 230 \emptyset - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1015.006	TASS RAMPIN LG FISCHER SB9/6	PΖ	50*	

Tassello universale in nylon con gancio lungo - lunghezza utile gancio 20mm - lunghezza tassello 40mm. - diametro foro 9mm - diametro vite 4mm - diametro rosetta 22mm. - valori di estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 250 1 30Ø - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1015.008	TASS RAMPIN CT FISCHER SB9/8	PΖ	100*	

Tassello universale in nylon con gancio corto - lunghezza tassello 40mm. - diametro foro 9mm - diametro vite 4mm - diametro rosetta 22mm. - valori di estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 250 1 80Ø - g/a



Settore "F" Pagina 299 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1015.011	TASS P/COLPO N FISCHER SB9/11	PΖ	50*	

Tassello universale in nylon con fermaporta in pvc nero - lunghezza tassell o 40mm. - diametro foro 9mm - diametro vite 4mm - diametro rosetta 22mm. - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1015.012	TASS P/COLPO B FISCHER SB9/12	PΖ	50*	

Tassello universale in nylon con fermaporta in pvc bianco - lunghezza tasse llo 40mm. - diametro foro 9mm - diametro vite 4mm - diametro rosetta 22mm. - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1018.001	TASS GANCIO AP FISCHER SB12/1	PΖ	50*	

Tassello universale in nylon con occhiolo aperto - lunghezza tassello 45mm - diametr foro 12mm - diametro vite 5mm - diametro rosetta 26mm. - valori d i estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 250 1 60Ø - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1018.002	TASS RAMPIN MD FISCHER SB12/2	PΖ	100*	

Tassello universale in nylon con gancio medio - lunghezza tassello 45mm - diametr foro 12mm - diametro vite 5mm - diametro rosetta 26mm. - valori di estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 250 1 80Ø - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1018.003	TASS OCCHIOLO FISCHER SB12/3	PΖ	50*	

Tassello universale in nylon con occhiolo chiuso - lunghezza tassello 45mm - diametr foro 12mm - diametro vite 5mm - diametro rosetta 26mm. - valori d i estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 250 1 60Ø - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1018.004	TASS VITE GS FISCHER SB12/4	PΖ	100*	

Tassello universale in nylon con vite t.s.c. taglio combinato - lunghezza t assello 45mm. - diametro foro 12mm - diametro vite 5mm - diametro rosetta 26mm. - valori di estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 250 1 400 \emptyset - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1018.005	TASS M5X40 FISCHER SB12/5	PΖ	50*	

Tassello universale in nylon con vite doppia m5 - lunghezza vite 40mm. - lu nghezza tassello 45mm. - -diametro foro 12mm - diametro vite 5mm - diametro rosetta 26mm. - valori di estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 25 0 1 400 \emptyset - g/a



Settore "F" Pagina 300 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1018.007	TASS RAMPIN LG FISCHER SB12/6	PΖ	50*	

Tassello universale in nylon con gancio lungo - lunghezza utile gancio 23mm - lunghezza tassello 45mm. - diametro foro 12mm - diametro vite 5mm. - dia metro rosetta 26mm. - valori di estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 250 1 50 \emptyset - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1018.008	TASS RAMPIN CT FISCHER SB12/8	PΖ	100*	

Tassello universale in nylon con gancio corto - lunghezza tassello 45mm. - diametro foro 12mm. - diametro vite 5mm. - diametro rosetta 26mm. - valori di estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 250 1 160Ø - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1018.010	TASS GANCIO PT FISCHER SB12/10	PΖ	25*	

Tassello universale in nylon con gancio piatto - lunghezza tassello 45mm. - diametro foro 12mm. - diametro vite 5mm. - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1020.004	TASS VITE GS FISCHER SB9L/4	PΖ	100*	

Tassello universale in nylon con vite t.s.c. taglio combinato - - lunghezza tassello 52mm. - - diametro foro 9mm - diametro vite 4mm - diametro rosett a 22mm. - valori di estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 250 1 230 Ø - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1020.008	TASS RAMPIN CT FISCHER SB9L/8	PΖ	100*	

Tassello universale in nylon con gancio corto - lunghezza tassello 52mm. - - diametro foro 9mm - diametro vite 4mm - diametro rosetta 22mm. - valori d i estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 250 1 80Ø - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1022.004	TASS VITE GS FISCHER SB12L/4	PΖ	50*	

Tassello universale in nylon con vite t.s.c. taglio combinato - lunghezza t assello 57mm. - diametro foro 12mm - diametro vite 5mm - diametro rosetta 2 6mm. - valori di estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 250 1 400 \emptyset - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1022.008	TASS RAMPIN CT FISCHER SB12L/8	PΖ	50*	

Tassello universale in nylon con vite t.s.c. taglio combinato - lunghezza t assello 57mm. - diametro foro 12mm - diametro vite 5mm - diametro rosetta 2 6mm. - valori di estrazione in dan 1 dan . 1 kg calcestruzzo r 250 1 160 \emptyset - g/a



Settore "F" Pagina 301 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1024.001	TASS ACC GANCIO FISCHER SBS8/1	PΖ	50*	

Tassello in acciaio - vasta gamma di accessori premontati in acciaio zincoc romato - l'espansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando l'accessorio - installazione a filo parete - ideale per calce- struzzo - ma ttone pieno - pietra e materiale compatto - diametro punta Ø8 - profond. mi n foro 50mm - lunghezza tassello 40mm -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1024.002	TASS ACC RAMP MD FISCHER SBS8/2	PΖ	100*	

Tassello in acciaio - vasta gamma di accessori premontati in acciaio zincoc romato - l'espansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando l'accessorio - installazione a filo parete - ideale per calce- struzzo - ma ttone pieno - pietra e materiale compatto - diametro punta Ø8 - profond. mi n foro 50mm - lunghezza tassello 40mm -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1024.003	TASS ACC OCCHIEL FISCHER SBS8/3	PΖ	50*	

Tassello in acciaio - vasta gamma di accessori premontati in acciaio zincoc romato - l'espansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando l'accessorio - installazione a filo parete - ideale per calce- struzzo - ma ttone pieno - pietra e materiale compatto - diametro punta Ø8 - profond. mi n foro 50mm - lunghezza tassello 40mm -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1024.004	TASS ACC VITE GS FISCHER SBS8/4	PΖ	100*	

Tassello in acciaio - vasta gamma di accessori premontati in acciaio zincoc romato - l'espansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando l'accessorio - installazione a filo parete - ideale per calce- struzzo - ma ttone pieno - pietra e materiale compatto - diametro punta Ø8 - profond. mi n foro 50mm - lunghezza tassello 40mm -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1024.005	TASS ACC VITE FISCHER SBS8/4 L80	PΖ	200*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1024.008	TASS ACC RAMP CT FISCHER SBS8/8	PΖ	100*	

Tassello in acciaio - vasta gamma di accessori premontati in acciaio zincoc romato - l'espansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando l'accessorio - installazione a filo parete - ideale per calce- struzzo - ma ttone pieno - pietra e materiale compatto - diametro punta Ø8 - profond. mi n foro 50mm - lunghezza tassello 40mm -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1025.001	TASS ACC GANCI FISCHER SBS9/1	PΖ	50*	

Tassello in acciaio - vasta gamma di accessori premontati in acciaio zincoc romato - l'espansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando l'accessorio - installazione a filo parete - ideale per calcestruzzo - matt one pieno - pietra e materiale compatto - diametro punta Ø9 - profond. min foro 55mm - lunghezza tassello 45mm -



Settore "F" Pagina 302 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1025.002	TASS ACC RAMP MD FISCHER SBS9/2	PΖ	100*	

Tassello in acciaio - vasta gamma di accessori premontati in acciaio zincoc romato - l'espansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando l'accessorio - installazione a filo parete - ideale per calcestruzzo - matt one pieno - pietra e materiale compatto - diametro punta Ø9 - profond. min foro 55mm - lunghezza tassello 45mm -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1025.003	TASS ACC OCCHIOL FISCHER SBS9/3	PΖ	50*	

Tassello in acciaio - vasta gamma di accessori premontati in acciaio zincoc romato - l'espansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando l'accessorio - installazione a filo parete - ideale per calcestruzzo - matt one pieno - pietra e materiale compatto - diametro punta Ø9 - profond. min foro 55mm - lunghezza tassello 45mm -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1025.004	TASS ACC VITE GS FISCHER SBS9/4	PΖ	100*	

Tassello in acciaio - vasta gamma di accessori premontati in acciaio zincoc romato - l'espansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando l'accessorio - installazione a filo parete - ideale per calcestruzzo - matt one pieno - pietra e materiale compatto - diametro punta Ø9 - profond. min foro 55mm - lunghezza tassello 45mm -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1025.005	TASS ACC M5X40 FISCHER SBS9/5	PΖ	50*	

Tassello in acciaio - vasta gamma di accessori premontati in acciaio zincoc romato - l'espansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando l'accessorio - installazione a filo parete - ideale per calcestruzzo - matt one pieno - pietra e materiale compatto - diametro punta Ø9 - profond. min foro 55mm - lunghezza tassello 45mm -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1025.006	TASS ACC M6X20 FISCHER SBS9/5	PΖ	50*	

Tassello in acciaio - vasta gamma di accessori premontati in acciaio zincoc romato - l'espansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando l'accessorio - installazione a filo parete - ideale per calcestruzzo - matt one pieno - pietra e materiale compatto - diametro punta Ø9 - profond. min foro 55mm - lunghezza tassello 45mm -



Articolo Des	scrizione	Um	Conf.	
F13.1025.008 TA	ASS ACC RAMP CT FISCHER SBS9/8	PΖ	100*	

Tassello in acciaio - vasta gamma di accessori premontati in acciaio zincoc romato - l'espansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando l'accessorio - installazione a filo parete - ideale per calcestruzzo - matt one pieno - pietra e materiale compatto - diametro punta Ø9 - profond. min foro 55mm - lunghezza tassello 45mm -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1027.004	APPENDIQUADRI PZ10 FISCHER S4G	CF	60	

Tassello ad espansione in nylon - utilizzabile con viti legno, truciolari o autofilettanti - adatto per calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale - lunghezza totale tass.20mm - diametro foro Ø4 - profondità minima foro 25m m - diametro e lunghezza rampino 2,5x30mm - particolarmente adatto per fiss are quadri - g/c



Settore "F" Pagina 303 di 418

Ancorante in acciaio con espansione a percussione per istallazione passante

- lunghezza ancorante 70mm diametro foro Ø8mm profondità min foro 70mm
- diametro vite 8 ma spessore max fissabile 30mm chiave di manovra 13
- adatto per calcestruzzo per fissare inferriate, macchinari, profili met allici, cancelli, strutture in acciaio g/c

Articolo	TASSELLO MET FISCHER	Ur	m	Conf.	
F13.1028.008	MR/8	P	Z	25*	
F13.1028.010	MR/10	P	Z	20*	
F13.1028.012	MR/12	P	7	10*	



Ancorante rapido con doppio cono di espansione con dado e rosetta - exa è dotato di certificazione ce opzione 7 per calcestruzzo non fessurato - lungh ezza ancorante 85mm - diametro punta Ø 8mm - profondità min foro 80mm - spe ssore max fissabile 15mm - filettatura m8 - chiave di manovra 13 - coppia di serraggio 23 nm - g/c

1 5000	20 1111 8/0			
Articolo	TASS DD CONO FISCHER EXA	Um	Conf.	
F13.1029.008	8/15	PΖ	50*	
F13.1029.010	10/15	PΖ	50*	
F13.1029.012	12/15	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1030.007	TASSELLO MET FISCHER FA 8X70	PΖ	25*	

Ancorante con corpo parzialmente filettato, cono, guscio di espansione, ros etta e dado esagono cieco in acciaio a zincatura passivata gialla - complet a di anello antirotazione in materiale plastico - applicabile su calcestruz zo - mattoni pieni - materiali compatti con buona resistenza alla compressi one -



Ancorante in acciaio con dado esagonale cieco con marcatura ce opzione 1 pe r calcestruzzo fessurato - classe di resistenza al fuoco f 120 - diametro p unta Ø10 -

unia \$10 -				
Articolo	TAS MET FISCHER FH	Um	Conf.	
F13.1030.050	MM90 10/10H	PΖ	50*	
F13.1030.052	MM130 10/50H	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1030.070	TASSELLO MET MM90 FH-II 12/10 H	PΖ	50*	

Ancorante in acciaio con dado esagonale cieco, con marcatura ce opzione 1 p er calcestruzzo fessurato. diametro punta mm.12 lunghezza ancorante mm.93 p rofondità min.foro mm90 spessore max fissabile mm.10 g/d

Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F13.1030.072 TASSELLO MET MM130 FH-II 12/50 H	PZ	25*	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1030.073	TASSELLO MET MM100 FH-II 15/10 H	PΖ	25*	

Settore "F" Pagina 304 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1030.280	TASS ACC C/OCCH FISCHER FA12G80	PΖ	20	

Ancorante in acciaio per ponteggi - diametro punta 12mm - profondita' di an coraggio 80mm - diametro interno occhiolo 23mm - sporgenza dal supporto 105 mm - zincatura passivata gialla - applicabile su calcestruzzo - ponteggi ap poggiati a terra con ulteriore elemento di collegamento - occhiolo riutiliz z. con nuovo corpo espansore -




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1030.312	CORPO ESPANSIONE FISCHER FA12G	PΖ	25	



Ancorante in acciaio con zincatura bianca - marcatura ce opzione 7 per calc estruzzo non fessurato e pietra naturale - dotato di fascetta di espansione , dado e rosetta - installazione passante - lungh. tot. 66mm - diametro pun ta 8mm - spessore max fissabile 5/15 - prof.min.ancoraggio40/30profondità m in. foro 61mm - filettatura 8mm - chiave di manovra 13 - g/d -

in jord offi	in - filetiaiara omm - chiave ai manovra 13 - g/a			
Articolo	TASSELL ACC FISCHER FBN II	Um	Conf.	
F13.1031.002	8/5	PΖ	50*	
F13.1031.003	8/10	PZ	50*	
F13.1031.004	8/50	PZ	50*	
F13.1031.005	10/5	PΖ	50*	
F13.1031.006	10/10	PZ	50*	
F13.1031.007	10/50	PZ	20*	
F13.1031.008	II10/100	PΖ	20*	
F13.1031.010	12/5	PZ	20*	
F13.1031.011	12/10	PZ	20*	
F13.1031.012	12/50	PΖ	20*	
F13.1031.016	16/15	PZ	10*	
F13.1031.017	16/25	PZ	10*	
F13.1031.018	16/50	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1032.001	TASSELLO ACCIAIO FISCHER TAM6	PΖ	50*	

Ancorante in acciaio con marcatura ce opzione 7 per calcestruzzo non fessur ato. classe di resistenza al fuoco f120 diametro punta 10mm. diametro vite m6. profondità min. foro 65mm. lunghezza ancorante 49mm. g/d



	E			
Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1032.002	TASSELLO ACCIAIO FISCHER TAM8	PΖ	50*	

ancorante in acciaio con marcatura ce opzione 7 per calcestruzzo non fessur ato. classe di resistenza al fuoco f120 diametro punta 12mm. diametro vite 8ma. profondità minima foro 70mm. lunghezza ancorante 56mm. g/d



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1032.003	TASSELLO ACCIAIO FISCHER TAM10	PΖ	25*	

Ancorante in acciaio con marcatura ce opzione 7 per calcestruzzo non fessur ato. classe di resistenza al fuoco f120 diametro punta 15mm. diametro vite 10ma. profondità minima del foro 90mm. lunghezza ancorante 69mm. g/d



Settore "F" Pagina 305 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1032.004	TASSELLO ACCIAIO FISCHER TAM12	PΖ	25*	

Ancorante in acciaio con marcatura ce opzione 7 per calcestruzzo non fessur ato. classe di resistenza al fuoco f120 diametro punta 18mm. diametro vite 12ma. profondità minima foro 115mm. lunghezza ancorante 85mm. g/d



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1032.006	TASSELLO ACC BULL FISCHER TAM 6	PΖ	50*	

Ancorante in acciaio in acciaio zincocromato con tre settori indipendenti a datto per carpentere leggera e pesante.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1032.008	TASSELLO ACC BULL FISCHER TAM 8	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1032.010	TASSELLO ACC BULL FISCHER TAM 10	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1032.012	TASSELLO ACC BULL FISCHER TAM 12	PΖ	20*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1032.014	TASSELLO ACC OCC FISCHER TAM-O 6	PΖ	50*	



F13.1032.015 TASSELLO ACC OCC FISCHER TAM-O 8 PZ 50	



Settore "F" Pagina 306 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1032.020	TASSELLO ACC OCCH FISCHER TAM-OD	PZ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1032.100	TASSELLO ACC BUL FISCHER TAM-8BP	PΖ	50*	

Ancorante in acciaio zincocromato con tre settori espandenti. adatto per ca rpenteria leggera e pesante. ideale per calcestruzzo non fessurato. il sist ema di espansione a 3 settori permatte una distribuzione uniforme del caric o e distanze minime dal bordo e tra interassi. tassello - tam8-bp m8x80 for o 12 chiave 13.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1032.300	TASS PONT TAM FISCHER GP50TAM12C	PΖ	20*	

Sistema di ancoraggio per ponteggi appoggiati a terra che consente il colle gamento diretto tra ponteggio e golfare - diametro interno golfare 50mm -di ametro punta 18mm - profond. minima foro 130mm - profond. minima inserim.120mm - sporgenza 100mm - il sistema e' composto da un golfare gp \emptyset 50mm in acciaio forgiato a caldo, da barra filettata cl.5,8 e ancorante tam in acc.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1032.301	TASS PONT TAM FISCHER GP50TAM12L	PΖ	20*	

Sistema di ancoraggio per ponteggi appoggiati a terra che consente il colle gamento diretto tra ponteggio e golfare - diametro interno golfare 50mm -di ametro punta 18mm - profond. minima foro 180mm - profond.minima inserim. 17 0mm - sporgenza 100mm - sistema composta da un golfare gpØ50mm in acciaiofo rgiato a caldo, barra filettata cl.5,8 e ancorante tam in acciaio -



Articolo	TASS ACC FISCHER FAZ-II	Um	Conf.	
F13.1033.008	8/10	PZ	50*	
F13.1033.009	8/50	PΖ	50*	
F13.1033.010	10/10	PZ	50*	
F13.1033.011	10/50	PZ	20*	
F13.1033.012	12/10	PΖ	20*	
F13.1033.013	12/50	PZ	20*	



Articolo	TASS ACC BULL FISCHER FSA	Um	Conf.	
F13.1034.028	10/60S	PZ	20*	
F13.1034.030	8/15S	PZ	50*	
F13.1034.032	8/40S	PZ	50*	
F13.1034.033	8/65S	PZ	50*	
F13.1034.034	10/10S	PZ	20*	
F13.1034.035	10/35S	PZ	20*	
F13.1034.036	12/10S	PZ	20*	
F13.1034.037	12/25S	PZ	20*	
F13.1034.038	12/50S	PZ	20*	



Settore "F" Pagina 307 di 418

Ancorante in acciaio zinco cromato - composto da 2 elementi semicircolari c ompleti di cono espanzione e accessorio - tipo di installazione non passant e, a filo parete - adatto per calcestruzzo - mattoni pieni - pietre e mater iali compatti - diametro foro Ø12mm -

Articolo	TASSELLO ACC FISCHER	Um	Conf.	
F13.1035.006	SLM6	PΖ	50*	
F13.1035.008	SLM8	PΖ	50*	
F13.1035.010	SLM10	PΖ	25*	
F13.1035.012	SLM12	PΖ	20*	
F13.1035.016	SLM16	PΖ	10*	
F13.1035.020	SLM20	PΖ	5*	



Ancorante in acciaio zinco-cromato - composto da 2 elementi semicircolari c ompleti di cono espansore e accessorio - tipo di installazione non passante a filo parete - adatto per calcestruzzo, mattoni pieni, pietre e materiali compatti - diametro foro Ø12mm - chiave di serraggio 10 -

competiti	atametro joro premitro entare at serrassio ro			
Articolo	TASSELLO ACC BULL FISCHER	Um	Conf.	
F13.1036.006	SLM6	PΖ	50*	
F13.1036.008	SLM8	PΖ	50*	
F13.1036.010	SLM10	PΖ	25*	
F13.1036.012	SLM12	PΖ	20*	
F13.1036.016	SLM16	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1036.106	TASSELL BULL + PUNTA SDSØ12 SLM6	PZ	20*	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1036.108	TASSELL BULL + PUNTA SDSØ14 SLM8	PΖ	20*	

Articolo	TASSELLO ACC GANC FISCHER	Um	Conf.	
F13.1037.006	SLM6	PΖ	50*	
F13.1037.008	SLM8	PΖ	50*	
F13.1037.010	SLM10	PΖ	25*	
F13.1037.012	SLM12	PΖ	10*	



Settore "F" Pagina 308 di 418

	Articolo	TASSELLO ACC OCCH FISCHER	Um	Conf.	
ſ	F13.1038.006	SLM6	PΖ	50*	
ſ	F13.1038.008	SLM8	PΖ	50*	
ı	F13.1038.010	SLM10	PΖ	25*	
ı	F13.1038.012	SLM12	PΖ	15*	



Tassello per calcestruzzo con bullone. art. n. descrizione diametro lungo 5

00921 gm 6 vite t.e. m 6x 12 50 o						
Articolo	TASSELLO GHISA BULL FISCHER	Um	Conf.			
F13.1039.20	6 GM6	PZ	50*			
F13.1039.20	GM8	PZ	50*			
F13.1039.21	2 GM12	PZ	20*			



Articolo TASSELLO GHISA OCCH FISCHER	Um	Conf.	
F13.1039.306 GM6	PZ	50*	
F13.1039.308 GM8	PΖ	50*	
F13.1039.310 GM10	PΖ	25*	
F13.1039.312 GM12	PΖ	15*	



Articolo	TASSELLO GHISA GANC FISCHER	Um	Conf.	
F13.1039.406	GM6	PΖ	50*	
F13.1039.408	GM8	PΖ	50*	
F13.1039.410	GM10	PΖ	25*	
F13.1039.412	GM12	PΖ	10*	



Tassello universale in nylon puo' essere utilizzato con viti legno, viti tr uciolari e autofilettanti da 3 a 6mm di diametro Ø adatto per calcestruzzo, mattone pieno e forato, pietre e materiali compatti, calcestruzzo poroso, cartongesso

eartongesso						
Articolo	TASS C/VITE POZ FISCHER FU	Um	Conf.			
F13.1040.005	6X35V	PΖ	100*			
F13.1040.006	6X45V	PΖ	100*			
F13.1040.008	8X50V	PΖ	50*			
F13.1040.010	FU10X60V	PΖ	25*			



Articolo	TASSELLO C/VITE FISCHER	Um	Conf.	
F13.1041.010	F10S75Z	PZ	50*	
F13.1041.012	F10S100Z	PZ	50*	
F13.1041.014	F10S120Z	PZ	50*	
F13.1041.016	F10S140Z	PZ	50*	



Tassello prolungato universale in nylon, ideale per fissaggio di profili pe r serramenti sia metallici che di legno. resistente a flessione della vite piu' elevata del 50%. adatto per calcestruzzo, doppio uni, blocchi forati i n calcestruzzo, mattoni semipieni, mattoni forati, pietra naturale,tufo, ga sbeton.

Articolo	TASS C/VITE FISCHER FUR	Um	Conf.	
F13.1042.001	8X80T	PΖ	50*	
F13.1042.002	8X100T	PΖ	50*	
F13.1042.003	8X120T	PΖ	50*	



Settore "F" Pagina 309 di 418

F13.1042.008 10X80T	PZ 50*
F13.1042.010 10X100T	PZ 50*
F13.1042.013 10X135T	PZ 50*
F13.1042.016 10X160T	PZ 50*
F13.1042.018 10X185T	PZ 50*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1043.010	TASS OL V.MORD.100 FISCHER POS8	PΖ	25*	



Articolo	TASSELLO OL FISCHER PO M	Um	Conf.	
F13.1045.005	5X22	PΖ	200*	
F13.1045.006	6X24	PΖ	100*	
F13.1045.008	8X30	PΖ	100*	
F13.1045.010	10X35	PΖ	100*	
F13.1045.012	12X40	PΖ	100*	



Articolo	TASS PERCUSSIONE FISCHER N	Um	Conf.	
F13.1046.011	5X50	PZ	100*	
F13.1046.012	6X35	PZ	100*	
F13.1046.013	6X60	PZ	100*	
F13.1046.014	6X80	PZ	100*	
F13.1046.015	8X60	PZ	100*	
F13.1046.016	8X80	PZ	50*	
F13.1046.017	8X100	PZ	50*	
F13.1046.018	8X120	PZ	50*	
F13.1046.019	N10X100	PX	50*	



Tassello prolungato in nylon con espansione a 4 settori per fissaggio di po rte e finestre. la parte iniziale del tassello e' stata studiata per conten ere l'intero spessore dell'elemento da fissare. adatto per calcestruzzo, ma ttone pieno o forato, pietra naturale, doppio uni, tufo, gasbeton tipo di i nstallazione passante - vite tsp impronta a croce -

πδιαιιαζισπέ	e passame - vne isp improma a croce -			
Articolo	TASS PROLUNG FISCHER SXR	Um	Conf.	
F13.1047.003	6X60Z	PΖ	50*	
F13.1047.006	8X60WZ	PΖ	100*	
F13.1047.009	8X80WZ	PΖ	100*	
F13.1047.012	8X100WZ	PΖ	100*	
F13.1047.015	10X80WZ	PΖ	100*	
F13.1047.018	SXR10X100WZ	PΖ	100*	
F13.1047.020	SXR10X120WZ	PΖ	100*	
F13.1047.024	SXR10X140WZ	PΖ	100*	
F13.1047.028	SXR10X160WZ	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 310 di 418

Tassello prolungato antisvitamento fischer s10h 90r vae. in acciaio cl5.8 m isura 10x90mm. testa sfaccettata con improntas torx t40. per installazioned i cancelli, portoni, ringhiere, serramenti, inferriate. ottima protezione c ontro atti vandalici e furti. l'installazione può essere effettuata su matt oni, forati, semipieni, pietra, blocchi in calcestruzzo, laterizi, etc.

Articolo	TASS PROL ANTISVIT	Um	Conf.	
F13.1048.090	SXR10X80 VAE	PΖ	100*	
F13.1048.100	SXR10X100VAE	PΖ	100*	
F13.1048.115	SXR10X120VAE	PΖ	100*	
F13.1048.135	SXR10X140VAE	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1049.001	TASS C/VITE X CARTONGESSO 6-40FP	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1049.005	TASS CARTONGESSO FISCHER GK	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1049.010	INSERTO X TASSELLO FISCHER GKW	PΖ	10*	



	Articolo	TASS C/VITE X CARTONGESSO	Um	Conf.	
	F13.1049.108	PD8S	PΖ	50*	
	F13.1049.110	PD10S	PΖ	50*	
Г	F13.1049.112	PD12S	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1050.804	ANCORA SOFF VITE M4X95 KD-4	PΖ	50*	



Settore "F" Pagina 311 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1050.805	ANCORA SOFF VITE M4X80 KDV-4	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1050.814	ANCORA SOFF GANC M4X65 KDH-4	PΖ	50*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ſ	F13.1050.816	ANCORA SOFF GANC M6X100 KDH-6	PΖ	25*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1050.818	ANCORA SOFF GANC M8X100 KDH-8	PΖ	20*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1050.824	ANCORA SOFF BARRA M4X95 KDD-4	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1050.826	ANCORA SOFF BARRA M6X100 KD-6	PΖ	25*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
Γ	F13.1050.828	ANCORA SOFF BARRA M8X100 KD-8	PΖ	20*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1050.834	ANCORA SOFF OCCHIOLO M4X65 KDO-4	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1060.002	ELEM FISSAG 4PZ FISCHER WB2 INOX	BS	50	

Elementi di fissaggio per l'installazione di water e bidet con fori vertica li Ø vite in acciaio inox aisi 430 Ø ha il vantaggio che la boccola in nylo n impedisce il contatto diretto della vite con la ceramica Ø contenuto di u na busta 4 tasselli s8 4 viti 7/32" x 80mm 4 dadi ciechi w 7/32" 4 boccole in nylon diam. punta 8 profondita' minima foro 55mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1060.004	ELEM FISSAG 4PZ FISCHER WB4	BS	50	

Elementi di fissaggio per l'installazione di water e bidet con fori vertica li Ø tassello in nylon che impediscono il contatto diretto della vite con l a ceramica Ø contenuto di una busta 4 tasselli wb4 4 viti a testa esagonale 5,5x73 in ottone nichelato diametro punta 8mm profondita' minima foro 55mm Ø



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1060.005	ELEM FISSAG 2PZ FISCHER WB5N	BS	50	

Fissaggio nascosto per istallazione di water e bidet con fori laterali Ø co nfezione di una busta 2 tasselli s10c 4 viti mordenti te 7x65 passivategial le 4 staffe nylon 4 rosette Ø8mm 2 viti per truciolare inox a2 taglio a cro ce 2 boccole in nylon 2 calotte coprivite cromate profondita' minima foro 7 0mm. diametro punta 10mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1061.010	MENSOLA RAD 2PZ FISCHER TF10/70B	BS	50	

Mensola per radiatore in alluminio a sezione tonda Ø7mm con tassello Ø10mm colore bianco ral 9010 Ø contenuto busta 2 staffe a chiodo tf10/70 b 2 tass elli c 10x75 lunghezza utile 70mm Ø diametro punta 10mm Ø profondita' minim a foro 85mm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1062.007	MENSOLA RAD 2PZ FISCHER TF7/75B	BS	30	

Mensola a sezione tonda Ø11,8mm con tassello Ø 16mm bianco ral 9010 contenu to busta 2 tasselli c 16x90 2 staffe a chiodo 2 borchie in abs bianco lungh ezza utile 75mm diametro punta 16mm numero colonne 2/3 profondita' minima f oro 100mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1062.010	MENSOLA RAD 2PZ FISCHER TF7/100B	BS	30	



Settore "F" Pagina 313 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1063.008	MENSOLA RAD 2PZ FISCHER TF8/70B	CF	30	

Mensola a sezione tonda Ø8,8mm con tassello Ø12mm - bianco ral 9010 - conte nuto busta 2 tasselli c 12x75 2 staffe a chiodo 2 borchie in abs bianco lun ghezza utile 70mm diametro punta 12mm profondita' minima foro 85mm



Per il rapido montaggio di lavabi ed altri apparecchi sanitari a parete tut te le parti in acciaio sono in esecuzione zincata passivata gialla. partico larmente indicati per pareti semicompatte. diametro punta 14mm profondita' minima foro 75mm spessore oggetto da fissare 35mm. conf.comp.2 tasselli pfm 10 2 viti doppie m10x130 2 dadi nylon bu m 10



Per istallazione di scaldabagni a parete. particolarmente indicati per pare ti semicompatte. diametro punta 14mm profondita' minima foro 75mm diametro cancano 8,8mm sporgenza 20mm cont.conf. 2 tasselli pfm 10 2 cancani m10

Per il fissaggio di lavabi e altri apparecchi sanitari a parete. tutte le p arti in acciaio sono in esecuzione passivata gialla. diametro punta 10mm pr ofondita' minima foro 70mm spessore oggetto da fissare 25mm cont.conf. 2 ta sselli s10 2 viti a doppio filetto m8x100 2 dadi nylon bu m 8

	Articolo	ELEM FISSAG 2PZ FISCHER	Um	Conf.	
ſ	F13.1068.010	WD100	BS	25	
ſ	F13.1068.012	WD120	BS	25	
ſ	F13.1068.014	WD140	BS	25	
ı	F13.1068.018	WD180	BS	25	

Per istallazione di scaldabagni a parete con cancani speciali a filettatura mordente. diametro punta 12mm profondita' minima foro 80mm diametro cancano 8,8mm lunghezza cancano 75mm confezione composta da 2 tasselli s 12 e 2 ca ncani

L	ricurii				
	Articolo	ELEM FISSAG 2PZ FISCHER	Um	Conf.	
ſ	F13.1075.012	WDS12	BS	50	
ſ	F13.1075.014	WDS14	BS	50	

I	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ſ	F13.1080.001	ELEM FISSAG 2PZ FISCHER WDC	BS	50	

Per istallazione di cassette scaricatrici a parete, con boccola e dado file ttato in nylon per impedire il contatto della doppia vite con la porcellana o lo smalto dell'apparecchio. diametro punta 10mm profondita' minima foro 70mm spessore oggetto da fissare 12mm conf. comp. 2 tasselli s 10 2 viti do ppie m8x80 2 boccole nylon foro 8mm 2 dadi nylon buohm8x13

Articolo	MENSOLA SCOMP FISCHER	Um	Conf.	
F13.1082.006	CPF/10/100	PΖ	20*	
F13.1082.009	CPF/10/150	PΖ	20*	
F13.1082.011	CPF/12/80	PΖ	20*	
F13.1082.012	CPF/14/120	PΖ	20*	
F13.1082.014	CPF/14/145	PΖ	20*	
F13.1082.017	CPF/14/170	PΖ	20*	















Settore "F" Pagina 314 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1083.001	MENSOLA SCOMP FISCHER CSB/8/70	PΖ	50*	



Articolo	FISSATUBO A SCATTO FISCHER	Um	Conf.	
F13.1090.216	SCN16	PZ	100*	
F13.1090.220	SCN20	PZ	100*	
F13.1090.225	SCN25	PZ	50*	
F13.1090.232	SCN32	PZ	50*	



Articolo	FISSATUBO FISCHER	Um	Conf.	
F13.1090.316	FT16	PΖ	100*	
F13.1090.320	FT20	PΖ	100*	
F13.1090.325	FT25	PΖ	100*	
F13.1090.332	FT32	PΖ	50*	
F13.1090.340	FT40	PΖ	50*	



Articolo	COLLARE X TUBO FISCHER CPT	Um	Conf.	
F13.1091.910	3/8	PΖ	100	
F13.1091.912	1/2	PΖ	100	
F13.1091.916	3/4	PΖ	100	
F13.1091.920	1"	PΖ	100	
F13.1091.928	1"1/4	PΖ	50	
F13.1091.932	1"1/2	PΖ	50	
F13.1091.940	2"	PΖ	50	
F13.1091.943	2"1/2	PΖ	20	
F13.1091.946	3"	PΖ	20	
F13.1091.949	4"	PΖ	20	



Articolo	COLLARE X TUBO FISCHER	Um	Conf.	
F13.1092.910	Ø10	PΖ	50*	
F13.1092.912	Ø12	PΖ	50*	
F13.1092.914	Ø14	PΖ	50*	
F13.1092.916	Ø16	PΖ	50*	
F13.1092.918	Ø18	PΖ	50*	
F13.1092.920	Ø20	PΖ	25*	
F13.1092.922	Ø22	PΖ	25*	
F13.1092.924	Ø24	PΖ	25*	
F13.1092.926	Ø26	PΖ	25*	
F13.1092.928	Ø28	PΖ	25*	
F13.1092.932	Ø32	PΖ	20*	
F13.1092.938	Ø38	PΖ	10*	
F13.1092.942	Ø42	PΖ	10*	
F13.1092.950	Ø50	PΖ	10*	
F13.1092.960	Ø60	PΖ	5*	



Settore "F" Pagina 315 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1093.808	COLLARE PLUV TD Ø8 FISCHER SCP	PΖ	50*	

Collare in acciaio zincato c/vite m8 e tassello $\emptyset 10$ - adatto per mattone pi eno, calcestruzzo, doppio uni - lunghezza tassello 50mm. - diametro punta $\emptyset 10$ - diametro tubo $\emptyset 80$ mm. - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1093.810	COLLARE PLUV TD Ø10 FISCHER SCP	PΖ	50*	

Collare in acciaio zincato c/vite m8 e tassello Ø10 - adatto per mattone pi eno, calcestruzzo, doppio uni - lunghezza tassello 50mm. - diametro punta Ø10 - diametro tubo Ø100mm. - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1094.108	COLLARE Ø8 T.MORO FISCHER SCP	PΖ	50*	

Collare verniciato testa di moro con vite m8 e tassello Ø10mm. - adatto per calcestruzzo, mattone pieno, doppio uni. - lunghezza tassello 50mm. - diame tro punta Ø10 - diametro tubo Ø80mm. - g/a




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1094.110	COLLARE Ø10 T.MORO FISCHER SCP	PΖ	50*	

Collare verniciato testa di moro con vite m8 e tassello Ø10mm. - adatto per calcestruzzo, mattone pieno, doppio uni. - lunghezza tassello 50mm. - diame tro punta Ø10 - diametro tubo Ø100mm. - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1094.208	COLLARE 8X8 T.MORO FISCHER SCP	PΖ	50*	

Collare verniciato testa di moro con vite m8 e tassello $\emptyset10$ mm. - adatto per calcestruzzo, mattone pieno, doppio uni. - lunghezza tassello 50mm. - diame tro punta $\emptyset10$ - diametro tubo $\emptyset80x80$ mm. - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1094.210	COLLARE 10X10 T.MORO FISCHER SCP	PΖ	50*	

Collare verniciato testa di moro con vite m8 e tassello Ø10mm. - adatto per calcestruzzo, mattone pieno, doppio uni. - lunghezza tassello 50mm. - diame tro punta Ø10 - diametro tubo Ø100x100mm. - g/a



Articolo	TASSELLO DD VITE FISCHER	Um	Conf.	
F13.1095.006	SX6DV	PΖ	100*	
F13.1095.008	SX8DV	PΖ	50*	



Settore "F" Pagina 316 di 418

Articolo	TASS X RIVESTIMENTI CN	Um	Conf.	
F13.1100.006	8/110	PΖ	100*	
F13.1100.008	8/130	PΖ	100*	
F13.1100.010	8/150	PΖ	100*	



	Articolo	TASS X RIVESTIMENTI	Um	Conf.	
ſ	F13.1110.006	DIPK 10/60	PΖ	200*	
ſ	F13.1110.008	PN 8/110	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1190.408	ANCORAN CHIMICO P/SILIC ML300 MP	PΖ	15	

Ancorante chimico in poliestere senza stirene "maurer" da ml300. alto valor e di aderenza su materiali asciutti compatti, come il calcestruzzo roccia m uri pieni. indicato anche per materiali forati utilizzando l'apposita gabbi etta. prodotto bicomponente con miscelazione automatica grazie allo special e mixer. applicazione con pistola silicone.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1190.410	ANCORAN CHIMICO P/BICOM ML400 MP	PΖ	12	

Ancorante chimico in poliestere senza stirene "maurer" da ml.380. alto valo re di aderenza su materiali asciutti compatti, come il calcestruzzo, roccia, muri pieni. indicato anche per materiali forati utilizzando l'apposita ga bbietta. prodotto bicomponente con miscelazione automatica grazie allo speciale mixer. applicazione con pistola maurer 87890.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1191.010	BECCUCCIO RICAMB ANCOR-CHIM PZ10	CF	1*	

Beccuccio di ricambio delle cartucce 91426 e 91427, permette la miscelazion e di resina e indurente durante l'estrusione, pertanto e' da sostituire in caso di riutilizzo della cartuccia, passato un certo tempo varia a seconda del clima.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1192.010	POMPETTA PULIZIA FORI MR	PΖ	1	



Tassello in nylon ad espansione, da utilizzare con viti a legno, viti truci olare o viti metallo. alette antirotazione lo bloccano saldamente nel foro. nylon resistente a -40 +80 gradi. applicazioni su cemento, blocchi cavi in cemento, pietra naturale, mattoni pieni e strutture compatte, cemento cellu lare, blocchi compatti di gesso, mattoni forati intoncati ecc.

Articolo	TASSELLO NYLON MR	Um	Conf.	
F13.1200.004	Ø4 X20 M/115	PZ	200*	
F13.1200.005	Ø5 X25 M/101	PZ	200*	
F13.1200.006	Ø6 X30 M/103	PZ	100*	
F13.1200.008	Ø8 X40 M/105	PZ	100*	



Settore "F" Pagina 317 di 418

F13.1200.010	Ø10 X50 M/107	PZ	50*	
F13.1200.012	Ø12 X60 M/109	PZ	25*	

Articolo	TASSELLO NYL+COLLARE	Um	Conf.	
F13.1201.002	Ø5 MC102MR	PΖ	200*	
F13.1201.004	Ø6 MC104MR	PΖ	100*	
F13.1201.006	Ø8 MC106MR	PΖ	100*	
F13.1201.008	Ø10 MC108MR	PΖ	50*	



Tassello in poliammida 6 nylon prima scelta ad espansione, con bordo e doppie ali laterali coniche di bloccaggio. si espande per quattro vie, assicur ando alte tenute. da utilizzare con viti a legno, truciolare o autofilettan ti. adatto su cemento, pietra naturale, mattoni pieni e struttire compatte, cemento cellulare, blocchi di gesso, mattoni forati, cartongesso, ecc.

cemento ce	tittett e, ete eent ett gesse, mentent je tett, een tenges	, ,		
Articolo	TASSELLO NYLON MX MR	Um	Conf.	
F13.1202.006	Ø6 X30	PΖ	100*	
F13.1202.008	Ø8 X40	PΖ	100*	
F13.1202.010	Ø10 X50	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1202.106	TASSELLO NYLON VITE Ø6 MXV MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1202.108	TASSELLO NYLON VITE Ø8 MXV MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1202.110	TASSELLO NYLON VITE Ø10 MXV MR	PΖ	50*	



Articolo	TASSELLO NYLON VITE MR	Um	Conf.	
F13.1210.005	Ø5 MV101	PZ	100*	
F13.1210.006	Ø6 MV103	PZ	100*	
F13.1210.008	Ø8 MV105	PZ	100*	
F13.1210.010	Ø10 MV107	PZ	50*	



Settore "F" Pagina 318 di 418

Tassello ad espansione in nylon, da utlizzare con viti legno, truciolare o viti per metalli. la parte alta del tassello non si espande per evitare fes surazioni superficiali del supporto.

BUT CIL, CO TUE BY	ipe: fretenit eret stippe: ret			
Articolo	TASSEL NYL TRAZ VIT MR	Um	Conf.	
F13.1212.002	Ø6 MUV101	PΖ	100*	
F13.1212.006	Ø8 MUV102	PΖ	50*	
F13.1212.008	Ø10 MUV103MR	PΖ	40*	



Tassello in nylon ad espansione da utilizzare con viti legno e viti truciol are. efficaci alette antirotazione lo bloccano saldamente nel foro, ma il p rofilo sotto bordo lo blocca sul bordo di materiali cavi o lastre. la parte alta del tassello non si espande per evitare fessurazioni del supporto. il bordo evita che il tassello cada dentro le pareti cave.

bordo errid ene li lassetto edda dentro le paren edre.					
Articolo	TASSEL NYL TRAZ VITE MUXV MR	Um	Conf.		
F13.1213.006	Ø6	PΖ	100*		
F13.1213.008	Ø8	PΖ	50*		
F13.1213.010	Ø10	PΖ	40*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1214.008	TASSELLO NYL VITE 8X80 MUXL MR	PΖ	50*	



Articolo TASSELLO NYL VITE MUXL MR	Um	Conf.	
F13.1214.010 8X10	PZ	50*	
F13.1214.012 8X120	PZ	50*	
F13.1214.108 10X80	PZ	50*	
F13.1214.110 10X100	PZ	50*	
F13.1214.112 10X120	PZ	50*	
F13.1214.114 10X140	PZ	50*	
F13.1214.116 10X160	PZ	50*	
F13.1214.120 10X200	PZ	50*	
F13.1214.124 10X240	PZ	50*	



Applicazioni su cartongesso e cemento cellulare. tassello in nylon caricato vetro con speciale sagoma geometrica autoperforante. da utilizzare con viti a legno, viti truciolare o viti per metallo. speciale geometria autoforante permette l'applicazione direttamente sulla parete senzala necessita' di fo rare. vite di alloggio 4,5x40 in metallo zincato bianco filetto truciolare.

Articolo	TASSEL CARTONGESSO	Um	Conf.	
F13.1215.006	6X37 MK MR	PZ	250*	
F13.1215.106	V. 6X37 MK MR	PZ	250*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1220.001	TASSEL GANCIO Ø9 MB104 MR	PΖ	100*	

Tassello in nylon a espansione, particolarmente adatto su materiali irregol ari. la parte alata del tassello non si espande per evitare fessurazioni su perficili del supporto. completo di rondella di finitura e pitoneria premon tata. l'espansione viene promossa da un cono richiamato in alto tramite l'a vvitamento della vite passo metrico.



Settore "F" Pagina 319 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1220.002	TASSEL RAMPINO MEDIO Ø9 MB102 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1220.003	TASSEL OCCHIOLO Ø9 MB105 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1220.004	TASSEL VITE TSC Ø9 MB106 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1220.005	TASSEL PERNO 2 DADI Ø9 MB107 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1220.008	TASSEL RAMPINO CORTO Ø9 MB101 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1220.012	TASSEL RAMPINO LUNGO Ø9 MB103 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1222.00	TASSEL PROL VIT TSC Ø9 MBL106 MR	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 320 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1222.008	TASSEL PROL RAMP.CT Ø9 MBL101 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1223.010	TASS PROL RAMP/MED Ø12 MBL111 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1230.001	TASS GANCIO Ø12 MB113 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1230.002	TASS RAMPINO MEDIO Ø12 MB111 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1230.003	TASS OCCHIOLO Ø12 MB114 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1230.004	TASS VITE TSC Ø12 MB115 MR	PΖ	100*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F13.1230.005	TASS PERNO 2 DADI Ø12 MB116 MR	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 321 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1230.008	TASS RAMPINO CORTO Ø12 MB110 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1230.012	TASS RAMPINO LUNGO Ø12 MB112 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1232.004	TASS PROL VITE TSC Ø12 MBL115 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1232.008	TASS PROL RAMP.COR Ø12 MBL110 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1235.005	TASS ACC VITE TSC Ø8 MBS116 MR	PΖ	100*	

Tasselli in acciaio ad espansione, completo di rondella di rifinitura e pit oneria. l'espansione e' promossa da un cono che viene richiamato in alto tr amite l'avviatamento della vite passo metrico. ottimo anche per fissaggi pe santi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1235.010	TASS ACC PERNO/DADO Ø8 MBS117 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1235.015	TASS ACC RAMPINO CT Ø8 MBS111 MR	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 322 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1236.005	TASS ACC VITE TSC Ø9 MBS106 MR	PΖ	100*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1236.010	TASS ACC PERNO/DADO Ø9 MBS107 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1236.015	TASS ACC RAMPINO CT Ø9 MBS101 MR	PΖ	100*	



Tassello in nylon ad espansione, con bordo svasato. da utilizzare con viti a legno. la realizzazione compatta e chiusa del collo del tassello garantis ce una guida perfetta e protezione anticorrosione. consente di ottenere dei fissaggi privi di tensione, particolarmente utile nel fissaggio di infissi. vite costruita in acciaio speciale in classe 5.8 zincata bianca.





Tassello in nylon ad espansione controllata, con vite a chiodo. la vite sva sata e sottosvasata ne fa tenuta stagna anche senza copertura. adatto per f issaggi leggeri dove sistono esigente di fissaggio passanti attraverso la s truttura o sottostruttura in acciaio. il filetto della vite e' a lisca di p esce di classe 4.8.

Articolo	TASSELLO PERCUSS MR	Um	Conf.	
F13.1253.005	5X50 MN102	PΖ	100*	
F13.1253.008	6X60 MN104	PΖ	100*	
F13.1253.011	8X80 MN107	PΖ	100*	
F13.1253.014	8X100 MN108	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 323 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1260.003	ANCORA DD DADO 4X100 MDD103 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1260.006	ANCORA GANC/APERT 4X95 MDH102 MR	PΖ	100*	

Ancorina con molla in acciaio zincato che le permette di spiegarsi automati camente all'interno del vuoto. perno tornito in acciaio m4-m5-m6. adatto pe r fissaggi su pareti, soffitti costituiti da elementi forati, si adatta al fissaggio di elementi in sospensione. applicabile su blocchi di cemento for ato, laterizi, pignatte, pannelli in cartongesso, solai leggeri.




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1260.010	ANCORA VITE TSC 4X95 MDV104 MR	PΖ	100*	



I	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F13.1260.013	ANCORA GANC/CHIUS 4X95 MDO101 MR	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1260.016	ANCORA DD DADO 6X100 MD113 MR	PΖ	50*	



Articolo [Descrizione	Um	Conf.	
F13.1260.020	ANCORA GANC/APER 6X100 MDH112 MR	PΖ	50*	



Tassello in nylon ad espansione, completo di rondella ed esagono in acciaio l'espansione e' promossa da un cono richiamato in alto tramite l'avvitament o della vite passo metrico. mensola a scomparsa esagonale tornite in acciai o zincato. indispensabile nel caso si vogliano nascondere staffe e viti.

Articolo	MENSOLA SCOMPAR MR	Um	Conf.	
F13.1270.003	8X70 MEN70	PΖ	30*	
F13.1270.006	10X100 MEN100	PΖ	30*	
F13.1270.009	10X150 MEN150	PΖ	30*	
F13.1270.018	14X140 MEN145	PΖ	30*	



Settore "F" Pagina 324 di 418

F13.1270.021	14X170 MEN170	PZ	50*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F13.1300.000	ESPOSITORE BANCO 24 GANCI MR	PΖ	1	
ĺ					



Articolo	TASSELLO NYLON C/V MR	Um	Conf.	
F13.1301.005	Ø5X25 PZ20	BL	20*	
F13.1301.006	Ø6X30 PZ15	BL	14*	
F13.1301.008	Ø8X40 PZ10	BL	14*	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1302.004	TASSELLO NYLON GANC Q Ø4 PZ30 MR	BL	20*	





	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F13.1303.006	TASSELLO NYLON VITE Ø6 PZ10 MR	BL	20*	
Ε					





Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F13.1303.008 TASSELLO NYLON GANCIO Ø6 PZ10 MR	BL	20*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1303.010	TASSELLO NYLON OCCHIO Ø6 PZ10 MR	BL	20*	



Settore "F" Pagina 325 di 418

Articolo	TASSELLO ACC Ø6X25 PZ10 MR	Um	Conf.	
F13.1304.006	VITE	BL	20*	
F13.1304.008	GANC	BL	20*	
F13.1304.010	OCCH	BL	20*	



Articolo	TASSELLO ANCORA Ø4 PZ2 MR	Um	Conf.	
F13.1305.004	VITE	BL	14*	
F13.1305.014	DADO	BL	14*	



Articolo	TASSELLO ANCORA Ø4 PZ2 MR	Um	Conf.	
F13.1306.004	OCC-A	BL	14*	
F13.1306.005	OCC-C	BL	14*	



	Articolo	TASSELLO GANCIO Ø9 PZ6 MR	Um	Conf.	
	F13.1307.009	CORTO	BL	14*	
ſ	F13.1307.010	MEDIO	BL	14*	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1308.009	TASSELLO OCCH APERTO Ø9 PZ6 MR	BL	10*	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1308.010	TASSELLO OCCH CHIUSO Ø9 PZ6 MR	BL	10*	





Articolo TASSELLO UNIVER VITE MR	Um	Conf.	
F13.1310.006 Ø6 PZ15	BL	14*	
F13.1310.008 Ø8 PZ10	BL	14*	





ı	Articolo		Um	Conf.	
ſ	F13.1390.005	CARTELLO TASSELLI 50X80 MP	PΖ	1*	

Ancorante con alette anti-rotazione - costituiti da un corpo in lamiera sta mpata e cono espansore - tappino plastica sul cono espansore per protezione del filetto dalla polvere - ideali per fissaggi pesanti su materiali compa tti quali calcestruzzo, pietra, ecc. - diametro foro Ø12mm - lunghezza tass ello 45mm -

L	CUC ISHUIU				
	Articolo	TASSELLO ACCIAIO MP	Um	Conf.	
	F13.1400.006	MLM6	PΖ	100*	
ſ	F13.1400.008	MLM8	PΖ	50*	
ſ	F13.1400.010	MLM10	PΖ	50*	
ſ	F13.1400.012	MLM12	PΖ	40*	



ancorante con alette anti-rotazione - costituiti da un corpo in lamiera sta mpata e cono espansore - tappino plastica sul cono espansore per protezion e del filetto dalla polvere - ideali per fissaggi pesanti su materiali comp a tti quali calcestruzzo, pietra, ecc. - diametro foro 12mm - lunghezza ta ssello 45mm - diametro e lunghezza vite Ø6x60mm -

Articolo	TASSELLO ACCIAIO VITE MP	Um	Conf.				
F13.1405.006	MLM-V6	PΖ	100*				
F13.1405.008	MLM-V8	PΖ	50*				
F13.1405.010	MLM-V10	PΖ	40*				
F13.1405.012	MLM-V12	PΖ	25*				



Ancorante con alette anti-rotazione - costituiti da un corpo in lamiera s t a mpata e cono espansore - tappino plastica sul cono espansore per protez i one del filetto dalla polvere - ideali per fissaggi pesanti su materiali co mpa tti quali calcestruzzo, pietra, ecc. - diametro foro 12mm - lunghezz a tassello 45mm - diametro e lunghezza vite Ø6x60mm -

	Articolo	TASSELLO ACC BARRA FIL MP	Um	Conf.			
I	F13.1410.006	MLMB6	PΖ	100*			
I	F13.1410.008	MLMB8	PΖ	50*			
I	F13.1410.010	MLMB10	PΖ	40*			
	F13.1410.012	MLMB12	PΖ	25*			



Settore "F" Pagina 327 di 418

Ancorante con alette anti-rotazione - costituiti da un corpo in lamiera s t a mpata e cono espansore - tappino plastica sul cono espansore per protez i one del filetto dalla polvere - ideali per fissaggi pesanti su materiali co mpa tti quali calcestruzzo, pietra, ecc. - diametro foro Ø12mm - lunghezza tassello senza occhiolo 45mm - diametro vite Ø6mm - diametro occhiolo Ø10mm

Articolo	TASSELLO ACC OCCHIOLO MP	Um	Conf.	
F13.1415.006	MLM-06	PΖ	100*	
F13.1415.008	MLM-08	PΖ	50*	
F13.1415.010	MLM-010	PΖ	25*	
F13.1415.012	MLM-012	PΖ	25*	



Ancorante con alette anti-rotazione - costituiti da un corpo in lamiera sta mpata e cono espansore - tappino plastica sul cono espansore per protezion e del filetto dalla polvere - ideali per fissaggi pesanti su materiali comp a tti quali calcestruzzo, pietra, ecc. - diametro foro Ø12mm - lunghezza ta ss ello s/gancio 45mm - diametro vite Ø6mm - apertura gancio Ø9,5mm

33 eno 3/gancio +3mm - aiameiro vite gomin - apertura gancio go, 3mm							
Articolo	TASSELLO ACC GANCIO MP	Um	Conf.				
F13.1420.006	MLM-G6	PΖ	100*				
F13.1420.008	MLM-G8	PΖ	50*				
F13.1420.010	MLM-G10	PΖ	25*				
F13.1420.012	MLM-G12	PΖ	25*				



Articolo	TASSELLO ACCIAIO MP	Um	Conf.	
F13.1425.006	MAT6	PΖ	100*	
F13.1425.008	MAT8	PΖ	100*	
F13.1425.010	MAT10	PΖ	50*	
F13.1425.012	MAT12	PΖ	50*	



Articolo	TASSELLO ACC VITE TE MP	Um	Conf.	
F13.1430.006	MATV6	PΖ	100*	
F13.1430.008	MATV8	PΖ	50*	
F13.1430.010	MATV10	PΖ	40*	
F13.1430.012	MATV12	PΖ	25*	



Articolo	TASSELLO ACC OCCHIELLO MP	Um	Conf.	
F13.1431.006	MAT-06	PΖ	100*	
F13.1431.008	MAT-08	PΖ	50*	
F13.1431.010	MAT-010MP	PΖ	25*	



Settore "F" Pagina 328 di 418

Articolo	TASSELLO ACC DADO CIEC MP	Um	Conf.	
F13.1455.008	MA8X70	PΖ	50*	
F13.1455.009	MA8X85	PΖ	50*	
F13.1455.010	C. MA10X85	PΖ	50*	
F13.1455.011	C. MA10X120	PΖ	50*	
F13.1455.012	C. MA12X100	PΖ	50*	
F13.1455.013	C. MA12X135	PΖ	50*	



Ancorante stampato a freddo per fissaggi passanti su calcestruzzo e pietra, di carpenteria, macchinari, staffaggio, ecc. senza dover spostare l'oggetto da fissare - diametro foro 8mm - lunghezza vite 72mm - testa rinforzata pe r non danneggiare il filetto durante l'installazione - diametro del filetto eguale al diametro di foratura - g/c

	-4
Articolo	TASSELLO ACC DADO MBN
cznaic ai a	tarretro ai jorania gre

Articolo	TASSELLO ACC DADO MBN MP	Um	Conf.			
F13.1465.008	8/10CE	PΖ	50*			
F13.1465.009	10/10CE	PΖ	50*			
F13.1465.010	10/25CE	PΖ	50*			
F13.1465.011	10/55CE	PΖ	25*			
F13.1465.012	12/35CE	PΖ	25*			
F13.1465.016	16/45CE	PΖ	10*			



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.1466.008	TASSELLO ACC DADO MBNII 8X80 MP	PΖ	100*	

Ancorante stampato a freddo per fissaggi passanti su calcestruzzo non fessu rato in zone di compressione per fissaggi a forte portata. adatto per costr uzioni in acciaio, posa binari, mensole, scale, parapetti, tende da sole, r inghiere, struttute portacavi, macchinari, scale sicurezza, cancelli, facci ate, ancoraggio di ponteggi autosollevanti.



Ancorante stampato a freddo per fissaggi passanti su calcestruzzo non fessu rato in zone di compressione per fissaggi a forte portata. adatto per costr uzioni in acciaio, posa binari, mensole, scale, parapetti, tende da sole, r inghiere, struttute portacavi, macchinari, scale sicurezza, cancelli, facci

ate, ancoraggio di ponteggi autosollevanti.

Articolo	TASSELLO ACC DADO MBNII MP	Um	Conf.	
F13.1466.012	8X120	PΖ	100*	
F13.1466.109	10X90	PZ	50*	
F13.1466.110	10X100MP	PΖ	50*	
F13.1466.112	10X120MP	PΖ	50*	
F13.1466.210	12X100MP	PZ	25*	
F13.1466.212	12X120MP	PΖ	50*	
F13.1466.214	12X140MP	PΖ	50*	
F13.1466.315	16X150MP	PZ	25*	
F13.1466.317	16X175MP	PΖ	25*	



Ancorante a 3 settori costituiti da un corpo in lamiera stampata, cono espa nsore e vite acciaio t.e. 6.8 - ideale per ancoraggi passanti, fissaggi di grate antirapina, inferriate in ferro battuto, cancellate, etc. - diametro vite 6mm - lunghezza vite 60mm - profondità foratura 65mm - diametro foro 8 mm = o/c

mm - g/c				
Articolo	TASSELLO ACC VITE MSA MP	Um	Conf.	
F13.1475.006	8/5	PΖ	200*	
F13.1475.007	10/2	PΖ	100*	
F13.1475.008	10/20	PΖ	100*	
F13.1475.009	12/2	PΖ	50*	



Settore "F" Pagina 329 di 418

Ancoranti speciali per ponteggi con golfare da Ø51mm per il passaggio del t ubo del ponteggio all'interno del golfare stesso - diametro filettatura 12 - lunghezza vite 260mm - diametro foro 18mm - profondità foro 140mm - diame tro occhiolo 51mm - rondella Ø18x45x3mm - ancorante ricambio mat12 90029 -

Articolo	TASS PONTEGGI MP51-MAT MP	Um	Conf.	
F13.1480.013	12X130	PΖ	10*	
F13.1480.018	12X180	PΖ	10*	



Articolo	TASSELLO RIVESTIM ISO MP	Um	Conf.	
F13.1500.007	50/70	PΖ	500*	
F13.1500.009	50/90	PΖ	500*	
F13.1500.010	50/110	PΖ	500*	
F13.1500.013	50/130	PΖ	250*	
F13.1500.015	50/150	PΖ	250*	
F13.1500.018	50/180	PΖ	250*	



Articolo	TAPPARELLA C/COTONE+CARR	Um	Conf.	
F13.1800.100	100X160	PΖ	6	
F13.1800.120	120X250	PΖ	6	
F13.1800.150	150X300	PΖ	6	



Tapparella con carrucola, in cannette di midollino del diametro di 2mm, sup porto in legno. stampate con la classica veduta della scalata di trinita de i monti di roma.

L	i monii ai r	inc.			
	Articolo	TAPPARELLA T.DEI MONTI A	Um	Conf.	
	F13.1802.100	100X160	PΖ	6	
	F13.1802.120	120X230	PΖ	6	
	F13.1802.150	150X300	PΖ	4	



Articolo	TAPPARELLA F.DI TREVI B	Um	Conf.	
F13.1803.100	100X160	PΖ	6	
F13.1803.120	120X230	PΖ	6	
F13.1803.150	150X300	PΖ	6	



Articolo	SC/TENDA ESTENSIBILE	Um	Conf.	
F13.2010.021	120-210	PΖ	12	
F13.2010.029	168-300	PΖ	12	
F13.2010.039	210-390	PΖ	12	



Settore "F" Pagina 330 di 418

Arti	icolo		Um	Conf.	
F1:	3.2016.124	SC/TENDA FERRO N/A 240 RICCIOLO	PΖ	1	



Articolo	SC/TENDA FERRO 240 DECORO	Um	Conf.	
F13.2017.024	NERO	PΖ	1	
F13.2017.124	N/A	PΖ	1	



Articolo		Um	Conf.	
F13.2021.021	SC/TENDA INOX 120-200 RICCIO	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2030.021	SC/TENDA FVN 120-200 RICCIO MR	PΖ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2030.121	SC/TENDA FVA 120-200 RICCIO MR	PΖ	1	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F13.2031.021 SC/TENDA FVN 120-200 GIGLIO MR	PZ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2032.021	SC/TENDA FVN 120-200 TORCIGL MR	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 331 di 418

Articolo	SC/TENDA RICCIOLO ARGENT	Um	Conf.	
F13.2035.120	120/210	PΖ	4	
F13.2035.170	170/300	PΖ	4	



Articolo	SC/TENDA RICCIOLO N-ARG	Um	Conf.	
F13.2036.120	120/210	PΖ	4	
F13.2036.170	170/300	PΖ	4	



Articolo	SC/TENDA SFERA ARGENT	Um	Conf.	
F13.2037.120	120/210	PΖ	4	
F13.2037.170	120/300	PΖ	4	



Articolo	SC/TENDA SFERA N-ARG	Um	Conf.	
F13.2038.120	120/210	PΖ	4	
F13.2038.170	170/300	PΖ	4	



Articolo	SC/TENDA RAMO B-ORO	Um	Conf.	
F13.2039.120	120/210	PΖ	4	
F13.2039.170	170/300	PΖ	4	



Articolo	SC/TENDA RAMO	Um	Conf.	
F13.2040.120	120/210 N/ARG	PΖ	4	
F13.2040.170	170/300 N-ARG	PΖ	4	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2060.016	SC/TENDA LEGNO Ø23 160 NOCE	PΖ	10	



Settore "F" Pagina 332 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2060.020	SC/TENDA LEGNO Ø23 200 NOCE	PΖ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2061.016	SC/TENDA LEGNO Ø23 160 BIANCO	PΖ	10	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2061.020	SC/TENDA LEGNO Ø23 200 BIANCO	PΖ	10	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2062.016	SC/TENDA LEGNO Ø23 160 CILIEGIO	PΖ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2062.020	SC/TENDA LEGNO Ø23 200 CILIEGIO	PΖ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2063.016	SC/TENDA LEGNO Ø23 160 NATURALE	PΖ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2063.020	SC/TENDA LEGNO Ø23 200 NATURALE	PΖ	10	



Settore "F" Pagina 333 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2067.020	SC/TENDA LEGNO Ø35 200 NOCE	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2067.025	SC/TENDA LEGNO Ø35 250 NOCE	PΖ	5	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2067.030	SC/TENDA LEGNO Ø35 300 NOCE	PΖ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2068.020	SC/TENDA LEGNO Ø35 200 BIANCO	PZ	6	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2068.025	SC/TENDA LEGNO Ø35 250 BIANCO	PΖ	1	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2068.030	SC/TENDA LEGNO Ø35 300 BIANCO	PZ	5	

	Conf.	
F13.2069.020 SC/TENDA LEGNO Ø35 200 CILIEGIO PZ	5	



Settore "F" Pagina 334 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2069.025	SC/TENDA LEGNO Ø35 250 CILIEGIO	PΖ	5	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2069.030	SC/TENDA LEGNO Ø35 300 CILIEGIO	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2070.020	SC/TENDA LEGNO Ø35 200 NATURALE	PΖ	5	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2070.025	SC/TENDA LEGNO Ø35 250 NATURALE	PΖ	5	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2070.030	SC/TENDA LEGNO Ø35 300 NATURALE	PΖ	5	



Articolo Des	crizione	Um	Conf.	
F13.2075.063 SU	PPORTO CENTRALE 22-25,5 126163	BL	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F13.2200.001	GANCIO NYLON A PAPERELLA	PΖ	1000	*	



Settore "F" Pagina 335 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2710.010	MENSOLA LEGNO CM10 C/TAS NOCE	CP	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2710.011	MENSOLA LEGNO CM10 C/TAS BIANCO	CP	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2710.018	MENSOLA LEGNO CM15 C/TAS NOCE	CP	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2710.019	MENSOLA LEGNO CM15 C/TAS BIANCO	CP	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2716.000	ANELLO TENDA LEGNO NOCE	PΖ	100*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F13.2716.005 ANELLO TENDA PL	STICA BIANCO PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2716.010	ANELLO TENDA LEGNO FRASSINO	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 336 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2789.075	PENSILINA X PORTE-FIN 75X100	PΖ	1	

Copertura in policarbonato trasparente, supporti in abs



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2789.101	PENSILINA X PORTE-FIN 100X150	PΖ	1	

Copertura in policarbonato trasparente, supporti in abs



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2790.010	TENDA SOLE AVVOLG MT3X2 C/ARGANO	PΖ	1	

Colore bianco e marrone barra quadra con cambio inclinazione $45^{\circ}\emptyset$ 3 arganel li Ø barra di torsione 35x35x1,2mm. Ø rullo in alluminio 60x1,2mm.braccia d i supporto alluminio Ø arganello 1/11 Ø peso tessuto 280 gr/mq Ø certificaz ione ce Ø



Articolo		Um	Conf.	
F13.2801.010	TENDA SUMMER PLASTIC G/R 100X220	PZ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2802.010	TENDA PANORAMA PZ NAVONA 100X220	PZ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2802.012	TENDA PANORAMA PZ NAVONA 120X240	PZ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2803.110	TENDA ELBA PLASTIC MIX 100X220	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 337 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.2803.112	TENDA ELBA PLASTIC MIX 125X230	PΖ	1	




Articolo		Um	Conf.	
F13.2810.005	PROF TENDA MULTICOLOR 2,5 BIANCO	PZ	1	

Articolo	ANELLO TUBOLARE OL	Um	Conf.	
F13.3005.011	11/16	PZ	200*	
F13.3005.013	13/18	PZ	200*	
F13.3005.015	15/20	PΖ	200*	
F13.3005.018	18/23	PZ	200*	
F13.3005.019	19/25	PZ	200*	
F13.3005.022	22/30	PΖ	200*	
F13.3005.026	26/36	PZ	100*	
F13.3005.030	30/39	PΖ	100*	
F13.3005.037	37/49	PΖ	50*	



Um	Conf.	
PZ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3035.100	PINZETTONE P/TENDA LACC BIA	PΖ	100*	



ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F13.3035.300	PINZETTONE P/TENDA FO	PΖ	100*	
Ī					



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3035.400	PINZETTONE P/TENDA FB	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3040.001	PINZETTA FN PER SCORREVOLE PLAST	PΖ	250*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F13.3045.001	SCIVOLANTE C/PINZA PLASTICA	PΖ	500*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3047.200	SCORREVOLE METALLO C/PINZA F.NIC	PΖ	200*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F13.3050.001	SCIVOLANTE TENDA PLASTICA	PΖ	1000	*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3055.201	FERMI PER TENDA FERRO NICHELATO	PZ	250*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3057.200	GIOCHI CARRUCOLE FN 21	PΖ	50*	



Settore "F" Pagina 339 di 418

Articolo	MENSOLA TENDA FZ PES S/SAETTA	Um	Conf.	
F13.3100.808	8	PΖ	40*	
F13.3100.810	10	PΖ	40*	
F13.3100.812	12	PΖ	40*	
F13.3100.815	15	PΖ	40*	
F13.3100.820	20	PΖ	40*	



Articolo	MENSOLA TENDA FZ C/SAETTA	Um	Conf.	
F13.3110.820	20	PΖ	20*	
F13.3110.825	25	PΖ	20*	
F13.3110.830	30	PΖ	20*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3140.003	CORDONCINO MERAKLON TENDA Ø3	MT	250*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3144.010	CORDINO VENEZIANA Ø3 MT15 BEIGE	PΖ	10*	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ı	F13.3144.020	CORDINO VENEZIANA Ø3 MT15 G PERI	P7	10*	



-[Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ſ	F13.3145.001	CORDINO VERDE X VENEZIANA MT250	RT	1*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3145.003	CORDINO BIANCO X VENEZIANA MT250	RT	1	



Settore "F" Pagina 340 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3146.005	CORDINO MANTOVANA Ø3 MT15 BIANCO	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3150.002	NASTRO ADESIV GANCIO MM20 BIANCO	MT	50*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3150.004	NASTRO ADESIV ASOLA MM20 BIANCO	MT	50*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3152.002	NASTRO GANCIO MM20 BIANCO	MT	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3152.004	NASTRO ASOLA MM20 BIANCO	MT	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3155.002	NASTRO ARRICCIATENDA RIFLEX 2/65	MT	50*	



Articolo	BRIS-BRIS TONDO GIGANTE	Um	Conf.	
F13.3182.008	10X80	PΖ	50*	
F13.3182.010	10X100	PΖ	25*	
F13.3182.012	10X120	PΖ	25*	



Settore "F" Pagina 341 di 418

Articolo	BRIS-BRIS NORMALE SELF-SERV	Um	Conf.	
F13.3200.030	8X30	CP	25*	
F13.3200.040	8X40	CP	25*	
F13.3200.050	8X50	CP	40*	
F13.3200.060	7X60	CP	25*	
F13.3200.070	7X70	CP	25*	



Articolo	BRIS-BRIS MOLLA SELF-SERV	Um	Conf.	
F13.3202.040	7X40	CP	25*	
F13.3202.050	8X50	CP	25*	
F13.3202.060	8X60	CP	25*	
F13.3202.070	8X70	CP	25*	



Articolo	BRIS UNIV NERO/ARGEN TITAN	Um	Conf.	
F13.3216.050	50-60	CP	25	
F13.3216.060	60-70	CP	25	



Articolo	BRIS UNIV AVORIO/ORO TITAN	Um	Conf.	
F13.3216.140	40-50	CP	25	
F13.3216.150	50-60	CP	25	
F13.3216.160	60-70	CP	25	



Articolo	BRIS MOLLA BIANC/OTT VENTOS	Um	Conf.	
F13.3217.040	8X40	СР	25	
F13.3217.050	8X50	CP	25	
F13.3217.060	8X60	СР	25	
F13.3217.240	NIKEL LUC VENTOS	СР	25	
F13.3217.250	8X50 NIKEL LUC VENTOS	CP	25	
F13.3217.260	8X60 NIKEL LUC VENTOS	CP	25	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3218.027	BRIS BRIS ORO MOLL/RAMP 27/36	CP	10*	



ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F13.3218.036	BRIS BRIS ORO MOLL/RAMP 36/60	CP	10*	
1					



Settore "F" Pagina 342 di 418

						r agilia 542 ur -
Articolo	Descrizione	Um	Conf.			
	BRIS BRIS ORO MOLL/RAMP 63/110	СР	10*			
						====
Articolo	Descrizione	Um	Conf.			
F13.3218.127	BRIS BRIS BIANC MOLL/RAMP 27/36	СР	10			
Articolo	Descrizione	Um	Conf.			
	BRIS BRIS BIANC MOLL/RAMP 36/60	СР	10*			
Articolo	Descrizione	Um	Conf.			
	BRIS BRIS BIANC MOLL/RAMP 63/110	СР	10			
						<u> </u>
Articolo F13.3227.005	BRIS T/VETRAGE ACC-BIANCO	Um PZ	Conf.			
F13.3227.010		PZ	10			
F13.3227.015	55-90	PZ	10			
				+	+	1

Articolo BRIS T/VETRAGE ACC-BIANCO	Um	Conf.	
F13.3227.005 27-40	PZ	10	
F13.3227.010 39-60	PZ	10	
F13.3227.015 55-90	PZ	10	
F13.3227.020 87-150	PZ	10	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3239.003	GANCIO AUTOAD BRIS MET ORO CF50	CF	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3239.006	GANCIO AUTOAD BRIS MET NICH CF50	CF	1	



Settore "F" Pagina 343 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3239.015	GANCIO AUTOAD BRIS MET MARR CF50	CF	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3240.001	GANCIO AUTOAD BRIS-BRIS BIANCO	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3240.005	GANCIO AUTOAD BRIS-BRIS BRONZO	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3240.007	GANCIO ADES TONDO BRIS BRIS ORO	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3240.008	GANCIO ADES TONDO BRIS BRIS BIAN	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3240.011	GANCIO INFISSI ALLUM BIANCO AT07	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3240.015	GANCIO INFISSI ALLUM BRONZO AT07	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 344 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3245.200	RAMPINO A VITE BRIS-BRIS	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3250.000	FILO SPIRALINDO C/ACCESSORI	MT	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3252.800	BUSSOLETTA SPIRALINDO	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3254.800	OCCHIELLO SPIRALINDO FZ	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F13.3256.800	GANCETTO FZ SPIRALINDO	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.0050.035	SER SPORTELLI APPLICARE 1LEVA BF	PΖ	20*	

 $Serratura\ da\ applicare\ per\ sportelli\ del\ gas$



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.0055.100	SER SPORTELLI YALE Ø20 LEVA MM70	PΖ	20*	



Settore "F" Pagina 345 di 418

Articolo	SER INF MOBILI 1LEVA OTN 20	Um	Conf.	
F14.0100.020	D	PΖ	20*	
F14.0100.021	S	PΖ	20*	
F14.0100.025	25	PΖ	20*	
F14.0100.026	25 S	PΖ	20*	
F14.0100.030	FO 30	PΖ	20*	
F14.0100.031	FO 30 S	PΖ	20*	
F14.0100.035	FO 35	PΖ	20*	
F14.0100.040	40	PΖ	20*	
F14.0100.050	FO 50	PΖ	20*	



Articolo	SER APL MOBILI 1/2SCAT FL	Um	Conf.	
F14.0110.020	20	PΖ	20*	
F14.0110.025	25	PΖ	20*	
F14.0110.030	30	PΖ	20*	
F14.0110.040	40	PΖ	20*	
F14.0110.050	50	PΖ	20*	



Articolo	SER APL 1/2SCAT C/CIL B/OTN	Um	Conf.	
F14.0160.320	20	PΖ	10*	
F14.0160.325	25	PΖ	10*	
F14.0160.330	30	PΖ	10*	
F14.0160.335	35	PΖ	10*	
F14.0160.340	40	PΖ	10*	
F14.0160.350	50	PZ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.0170.001	SERRATURA STRINGA 1LEVA BF	PΖ	20*	

Senza chiave.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.0170.003	SERRATURA STRINGA 1L 67 S/ACCESS	PΖ	20	



Articolo		Um	Conf.	
F14.0171.000	ASTA X SERRATURE A STRINGA	PΖ	1	

Settore "F" Pagina 346 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.0177.001	SER STRINGA TOPPA C/CIL ASTE 224	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.0250.016	SERRAT UNIVERSALI ART100B Ø16 OS	PΖ	50	

Diametro 16mm, lunghezza complessiva 19mm, lunghezza leva 40 mm, finitura o ttone satinato



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.0250.216	SERRAT UNIVERSALI ART100B Ø16 ON	PΖ	50	

Diametro 16mm, lunghezza complessiva 19mm, lunghezza leva 40 mm, finitura o ttone nichelato



Articolo	SERRAT UNIVERS ART101 Ø20	Um	Conf.	
F14.0255.016	OS 16	PΖ	50	
F14.0255.020	OL 20	PΖ	50	
F14.0255.025	OL 25	PΖ	50	
F14.0255.030	OL 30	PΖ	50	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.0270.001	SERRAT CASSETT POSTA PLA NERA AB	PΖ	1	

Serratura a cilindro, plastica nera, con 2 chiavi art."ab" per cassette pos ta serie esse, cubo, prisma, effe, duplo, uno, cubo rivista



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.0270.002	SERRAT CASSETT POSTA CROMATA AC	PΖ	1	

Serratura a cilindro, acciaio cromato, con 2 chiavi art."ac" per cassette p osta serie xe, xer, citofono, rustica, bacheche, magnum, europa.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.0280.001	SERRAT SCORR P/CRIST MM125 OC MR	BL	12	



Settore "F" Pagina 347 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.0280.011	SERRAT SCORR P/CRIST CHIAV KA OC	PΖ	12	



Autionio	CHIAVE SERRATURA MOBILI 3LEVE	Um	Conf.	
Articolo				
F14.0620.001	1	PΖ	25	
F14.0620.002	2	PΖ	25	
F14.0620.003	3	PΖ	25	
F14.0620.004	4	PΖ	25	
F14.0620.005	5	PΖ	25	
F14 0620 006	6	P7	25	

Articolo	CRICCHETTO OL IDEAL	Um	Conf.	
F14.2005.001	8X44 N°1	PZ	24*	
F14.2005.002	9X49 N°2	PZ	24*	
F14.2005.003	11X60 N°3	PZ	24*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.2020.200	CRICCHETTO MINI LATCH FN BIANCO	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.2020.203	CRICCHETTO MINI LATCH FN MARRONE	PΖ	50*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F14.2025.001 CRICCHETTO RULLO GOMMA MERONI999	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.2030.001	CRICC CALAMITA 909X TONDO COMPL	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 348 di 418

Articolo De	escrizione	Um	Conf.	
F14.2035.001 C	RICC CALAMITA 914U RET B.COMPL	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.2035.003	CRICC CALAMITA 914U RET M.COMPL	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.2045.001	CRICC CALAMITA 925Z REG B.COMPL	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.2070.001	CRICCH UNIVERS BIA CM4,5	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.2070.003	CRICCH UNIVERS MAR CM4,5	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.2078.001	CRICCH VAREC IC8 BIA CM3 KG2,5	PΖ	12*	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.2078.003	CRICCH VAREC IC8 MAR CM3 KG2,5	PΖ	12*	
1 14.2070.003	ORIGOTI VARLE TOO MAR OMO ROZ,O	1 2	12	





Settore "F" Pagina 349 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.2080.001	CRICCH VAREC UCN10 B CM4,5 KG3,5	PΖ	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.2080.003	CRICCH VAREC UCN10 M CM4,5 KG3,5	PΖ	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.2084.001	CRICCH VAREC UC14 B CM4,5 KG7	PΖ	12*	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.2084.003	CRICCH VAREC UC14 M CM4,5 KG7	PΖ	12*	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F14.2090.001	CRICCH VAREC UC20 B CM7 KG14	PΖ	12*	





Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F14.2090.003 CRICCH VAREC UC20 M CM7 KG14	PZ	12*	





Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0088.000	P/PISTOLA P/VALOR DGT 230X80X380	PΖ	1	

Permette la custodia di 2 pistole, ideale per cassetti scrivanie e armadi, tastiera fluorescente. piastra per fissaggio tasselli- serratura digitale m otorizzata- blocco tastieradi 5 minuti dopo 3 codici errati consecutivi- al imentazione con 4 batterie alcaline 1,5v- provvista di chiave di sblocco di emergenza- kg6,7.



Settore "F" Pagina 350 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0089.003	ARMADIO P/FUCILI C/TES 5POSTI	PΖ	1	

Struttura in acciaio speciale, sostegni canna per fucili, fori x ancoraggio a muro o pavimento, spessore porta 40/10 kg33. serratura chiave doppia mapp a 2 mand. catenacci 2 orizzontali di diametro 22mm. dotato di tesoretto app licato sulla porta così da agevolare lo spaziointerno per alloggio fucili f ino ad h 1280mm.misure 1300x320x200



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0091.004	ARMADIO P/FUCILI C/TES 4POSTI MR	PΖ	1	

Chiusura di sicurezza con chiave a doppia mappa, fornito con 2 chiavi - dot ato di fori e tasselli per il fissaggio - all'interno rastrelliera per i fu cili e tesoretto con serratura per proiettili e pistole - prodotto con acci aio laminato a caldo - misure interne hxlxp 147x29x20cm - misure esterne hxlxp 148x30x25cm - peso netto 40kg - peso lordo 41 - spessore acciaio 2mm -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0091.008	ARMADIO P/FUCILI C/TES 8POSTI MR	PΖ	1	

Chiusura di sicurezza con chiave a doppia mappa, fornito con 2 chiavi - dot ato di fori e tasselli per il fissaggio - all'interno rastrelliera per i fu cili e tesoretto con serratura per proiettili e pistole - prodotto con acci aio laminato a caldo - misure interne hxlxp 149x52x23cm - misure esterne hx lxp 150x53x28cm - peso netto 62kg - peso lordo 65 - spessore acciaio 2mm -



Articolo	CASSAF KONICA CHI	Um	Conf.	
F15.0102.098	31X21X19201PTK	PΖ	1	
F15.0102.101	36X23X19 202TK	PΖ	1	
F15.0102.110	42X28X19 204TK	PΖ	1	



Cassaforte a muro mis 36x23x19. chiusura a combinazione elettromagnetica da 6 a 10 cifre + emergenza. catenacci in acciaio trattato, diametro 22mm. te laio frontale monoblocco e porta in acciaio speciale da 8mm. taglio a laser "konico" con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10mm. cernier a di forte spessore con bronzine autolubrificanti, peso kg.12

a at forte spessore con bronzine automorificanti. peso kg.12							
	Articolo	CASSAF KONICA DIG	Um	Conf.			
	F15.0103.101	36X23X19 252TK	PΖ	1			
	F15.0103.110	42X28X19 254TK	PΖ	1			



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0106.000	CASSAF MATTONELLA ESTER 22X13X11	PΖ	1	

Cassaforte "brick" per fissaggio esterno o a murare 22x13x12. serratura con chiave a doppia mappa a due mandate 6 leve, 3 catenacci cilindrici Ø10mm. s pessore porta 8mm. spessore corpo 1,5mm. peso kg.4,5



Cassaforte	a murare con chiave doppia mappa, spessore por	ta 8n	ım, spess	sore s
truttura 1,8	mm.			
Articolo	CASSAF CHIAVE MM8 MR	Um	Conf.	
F15.0106.100	26X18X15	PΖ	1	

Articolo	CASSAF CHIAVE MM8 MR	Um	Conf.	
F15.0106.100	26X18X15	PΖ	1	
F15.0106.102	31X21X15	PΖ	1	
F15.0106.104	31X21X19,5	PΖ	1	
F15.0106.106	36X23X19,5	PΖ	1	
F15.0106.108	40X25X19,5	PΖ	1	
F15.0106.110	42X28X19,5	PΖ	1	



	F15.0106.112	49X32X19.5	PΖ	1	
--	--------------	------------	----	---	--



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0106.200	CASSAF CHIAVE MOBILE 22X13X11 MR	PΖ	1	

Cassaforte a mobiletto con chiave a doppia mappa, spessore porta 8mm.



Cassaforte a serratura elettronica con codice da un minimo di 3 ad un mas s imo di 8 numeri impostabili spessore frontale cassaforte 10mm.alimentazione serratura 4 pile alcaline da 1,5v incluse tutti i modelli sono provvisti d i codice utente,codice master e chiave di emergenza,sistema di alimentazion e di emergenza con batteria da 9v esclusi i modelli 94678 e 94679.

Articolo	CASSAF ELETTR MR	Um	Conf.	
F15.0107.105		PZ	1	
F15.0107.107	31X21X19,5	PΖ	1	
F15.0107.109	35X23X20	PΖ	1	
F15.0107.111	38X28X20	PΖ	1	
F15.0107.113	41X30X20	PΖ	1	
F15.0107.115	46X34X20	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0108.104	CASSAF ELETTR 31X21X19 851P MR	PΖ	1	

Cassaforte elettronica maurer 851p. porta 8mm spessore tagliata al laser se rratura elettronica digitale motorizzata con alimentazione esterna di emerg enza. battuta speciale della porta antisfondamento con mazza. verni- ciatur a con polveri epossidiche metallizzate. catenacci in acciaio niche- lato gi revoli antitaglio. mis 310x210x195. peso 10.05kg.



Cassaforte 593 a muro cm.40x25x20. chiusura a combinazione elettromagnetica da 6 a 10 cifre + emergenza. catenacci in acciaio trattato, diametro 22mm. telaio frontale monoblocco e porta in acciaio speciale da 8mm. tagliato a l aser"higt tech"con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10mm.cer niera di forte spessore con bronzine autolubrificanti. peso kg.14

Articolo		Um	Conf.	
F15.0110.340	CASSAF ELETTR 40X25X19,5 593 MR	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0110.700	ALIMENTAT X CASSAFORTE BLIND-BOX	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 352 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0113.028	CAVO ALIMENTAZ 9V X CASS 9V CISA	PΖ	1	

Cavetto per alimentazione esterna casseforti 9v - per serie 82610,82650, 82 651 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0113.030	CAVO ALIMENTAZ 9V X CASS 6V CISA	PΖ	1	

Cavetto alimentazione esterna casseforti 6v - per serie 82710, 82750, 82751 - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0113.031	CASSAF ELET 36X24X20 82710/31	PΖ	1	

Cassaforte da murare con combinatore elettronico dgt vision - tastiera alfa numerica retroilluminata - combinatore elettronico - luce interna - aliment azione con pile stilo alcaline da 1,5v - anta smontabile - assemblaggio par ti di tenuta con saldature laser - segnalazioni acustiche visive - blocco a ntimanipolazione - cavo alimentazione esterna x emergenza



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0113.041	CASSAF ELET 42X30X20 82710/40	PΖ	1	

Cassaforte da murare con combinatore elettronico dgt vision - tastiera alfa numerica retroilluminata - combinatore elettronico - luce interna - aliment azione con pile stilo alcaline da 1,5v - anta smontabile - assemblaggio par ti di tenuta con saldature laser - segnalazioni acustiche visive - blocco a ntimanipolazione - cavo alimentazione esterna x emergenza



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0113.051	CASSAF ELET 42X30X25 82710/41	PΖ	1	

Cassaforte da murare con combinatore elettronico dgt vision - tastiera alfa numerica retroilluminata - combinatore elettronico - luce interna - aliment azione con pile stilo alcaline da 1,5v - anta smontabile - assemblaggio par ti di tenuta con saldature laser - segnalazioni acustiche visive - blocco a ntimanipolazione - cavo alimentazione esterna x emergenza



Cassaforte da murare 1 stella a chiave - frontale monoblocco in acciaio spe ssore 8mm taglio laser tra cornice e sportello - catenacci diametro 22mmass emblaggio dei componenti di tenuta con saldature robotizzate - dotazionerip iani - peso 9,4kg - istruzioni d'installazione - 2 chiavi art 1.00100.00.2 - conforme a norma uni 10868 2000 - grado di resist. 1 stella - g/c -

conjornic	a norma um 10000 2000 grado di resisi: 1 siena	8/	~	
Articolo	CASSAF CHIAVE 8A010	Um	Conf.	
F15.0115.020	31X19X15	PΖ	1	
F15.0115.021	31X19X20	PΖ	1	
F15.0115.031	36X24X20	PΖ	1	
F15.0115.041	42X30X25	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 353 di 418

Articolo		Um	Conf.	
F15.0180.025	ESPOSITORE CASSAFORTE KONICA 3P	PZ	1	

Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F15.0180.030 ESPOSIT BLIND BOX TAVOLO 3POSTI	PZ	1	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0180.100	ESPOS 3 CASSEF ELETTRONICHE MR	PZ	1	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0190.102	CASSETTA P/VALORI 20X16X9 MR	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0190.103	CASSETTA P/VALORI 25X18X9 MR	PΖ	1	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F15.0190.104 CASSETTA P/VALORI 30X24X9 MR	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0190.202	CASSETTA P/VAL+P/MON 30X24X9 MR	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 354 di 418

F15.0192.020 CASSETTA P/CHIAVI 20P 20X16X8 MR PZ 1	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F15.0192.020	CASSETTA P/CHIAVI 20P 20X16X8 MR	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0192.048	CASSETTA P/CHIAVI 48P 24X30X8 MR	PΖ	1	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
Г	F15.0192.096	CASSETTA P/CHIAVI 96P 24X30X8 MR	PΖ	1	



I	Articolo		Um	Conf.	
ı	F15.0221.001	CASSETTA P/VALOR PIASTRA PAVIMEN	PZ	1	

1	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
	F15.0495.103	CASSET POSTA C/T GRIGIO 26X17	PΖ	6*	
_					

Cassetta per lettere con tettuccio mm.260x50x175 in lamiera verniciata colore grigio per esterni.



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F15.0495.104 CASSET POSTA C/T VERDE 26X17	PZ	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0500.104	CASSET POSTA C/T VERDE 30X20	PΖ	6*	

Cassetta per lettere con tettuccio mm.300x60x200 in lamiera verniciata colore verde per esterni.



Settore "F" Pagina 355 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0500.105	CASSET POSTA C/T GRIGIO 30X20	PΖ	6*	

Cassetta per lettere con tettuccio mm.300x60x200 in lamiera verniciata colore grigio per esterni.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0500.106	CASSET POSTA C/T ANTRAC 32X22	PΖ	1	

Cassetta per lettere "domus" in lamiera verniciata - tetto apribile - color e antracite -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0500.107	CASSET POSTA C/T NERO 30X21 MR	PΖ	1	

Cassetta per lettere "stamp" maurer. in lamiera verniciata tetto apribile m is 210x300x68.



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
I	F15.0500.108	CASSET POSTA C/T GRIGIO 30X21 MR	PΖ	1	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ſ	F15.0500.109	CASSET POSTA C/T VERDE 30X21 MR	PΖ	1	



٠,					
ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ı	F15.0507.103	CASSET RIVIS C/T FV GRI 35X23	PΖ	6	

Cassetta per riviste con tettuccio mm.350x80x230 in lamiera verniciata colore grigio per esterni.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0507.104	CASSET RIVIS C/T FV VER 35X23	PΖ	6	

Cassetta per riviste con tettuccio mm.350x80x230 in lamiera verniciata colore verde per esterni.



Settore "F" Pagina 356 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0507.107	CASSET RIVIS ALL SILVER 37X29 MR	PΖ	6	

Profondità 5,5cm - sporgenza del tetto 1 cm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0507.108	CASSET RIVIS ALL BRONZO 37X29 MR	PΖ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0508.107	CASSET POSTA C/T F/BATT RUSTICA	PΖ	1	

Cassetta per posta in ferro battuto da esterno con tettuccio, colore nero s erratura a cilindro con 2 chiavi. mis.cm.27x27x9



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0508.108	CASSET POSTA C/T F/BATT C/RICCIO	PΖ	1	

Cassetta per posta in ferro battuto da esterno con ricci. colore nero serra tura a cilindro con 2 chiavi. mis.cm.37x26x16



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0509.101	CASSET POSTA MET ARGENT 20X29 MR	PΖ	8	

Cassetta postale per interni o esterni coperti, di acciaio verniciato, dime nsioni 29x20. profondità 5,5cm - sporgenza del tetto 1 cm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0509.102	CASSET POSTA MET ANTRAC 20X29 MR	PΖ	8	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0509.103	CASSET POSTA MET BRONZO 20X29 MR	PΖ	8	



Settore "F" Pagina 357 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0510.403	CASSET POSTA ALL BRON EST C/T XE	PΖ	8	

Cassetta postale "xe" per esterno con tettuccio, in alluminio anodizzato co lore bronzo. serratura a cilindro con 2 chiavi. mis.cm.30x20x6 n.b. può ess ere installata singola o a blocchiera con appositi supporti.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0513.403	CASSET POSTA ALL BRON INT S/T SI	PΖ	10	

Cassetta per posta "si" per interno senza tettuccio, in alluminio anodizzato bronzo. serratura a cilindro con 2 chiavi. mis. cm.29x20,4x7 n.b. si può installare sia singola che a blocchiera con appositi supporti.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0514.403	CASSET POSTA ALL BRON EST S/T SE	PΖ	10	

Cassetta per posta "se" da esterno senza tettuccio, in alluminio anodizzato colore bronzo. serratura a cilindro con 2 chiavi. mis.cm.29x20,4x7 n.b. si può installare sia singola che a blocchiera con appositi supporti.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0515.005	CASSETTA PUBBLICITÀ MET 26X34 MR	PΖ	6	

Cassetta per pubblicita' di acciaio verniciato di colore antracite, dimensi oni 34x26x8,3cm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0515.007	CASSETTA PUBBLICITÀ C/T 38X35 MR	PΖ	4	



F15.0515.010 CASSETTA PUBBLICITA CAROSELLO PZ 4	

Cassetta per pa pubblicitÀ in policarbonato "carosello". colore ghisa per e sterni. mis 355x75x255mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0515.011	CASSETTA PUBBLICITA C/T MARSUPIO	PΖ	2	

Cassetta per la pubblicità "marsupio" verniciata color ghisa mis.34x34x10



Settore "F" Pagina 358 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0515.020	CASSET RIVISTA BRO EST S/T SIR/E	PΖ	6	

Cassetta per riviste "si./e" per esterni senza tettuccio in alluminio anodizzato colore bronzo. serratura a cilindro con 2 chiavi. mis.36,5x29x7



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0515.040	CASSET RIVISTA BRO EST C/T XER	PΖ	5	

Cassetta per rivista "xe.r" per esterno con tettuccio, in alluminio anodizzato colore bronzo. serratura a cilindro con 2 chiavi. mis. cm.38x25x7,5 n. b. puo essere installato singolo o a blocchiera con appositi supporti.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0516.122	CASSET RIVISTA INOX C/T 39X25 MR	PΖ	1	

Cassetta per riviste in acciaio inox con tetto apribile "delivery". mis 250 x90x375h.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0517.000	CASSET POST INOXLUC C/T 33X22 MR	PΖ	8	

Cassetta per lettere in acciaio inox "signal" maurer con tettuccio. mis 220 x110x330h.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0517.001	CASSET POST ANTRAC C/T 33X22 MR	PΖ	6	

Cassetta postale per interni o esterni coperti, dimensioni 22x33x11cm.



Articolo Descrizion	e	Um	Conf.	
F15.0517.003 CASSET	POST VERDE C/T 33X22 MR	PZ	6	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0517.005	CASSET POST ROSSO C/T 33X22 MR	PΖ	6	



Settore "F" Pagina 359 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0517.015	CASSET POST GRIGIA C/T FT MR	PΖ	8	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0517.020	CASSET POST INOXSAT C/T FT ALUBO	PΖ	8	

Cassetta per lettere "ft" per esterno con tettuccio in acciaio inox 18/10 c m.32,5x11x22. serratura a cilindro con 2 chiavi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0518.401	CASSET POSTA ALL BRO INTERNI P1	PΖ	10	

Cassetta per posta "p1" per interni senza tettuccio, in alluminio anodizzato bronzo. serratura a cilindro con 2 chiavi. mis. cm.35x21x8



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0518.403	CASSET POSTA ALL BRO INTERNI P3	PΖ	4	

Blocchiera "p3" a 3 cassette per posta da interno senza tettuccio, in alluminio anodizzato bronzo. serratura a cilindro con 2 chiavi. mis.35x63x8.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0518.404	CASSET POSTA ALL BRO INTERNI P4	PΖ	4	

Blocchiera "p4" a 4 cassette per posta da interno senza tettuccio, in alluminio anodizzato bronzo. serratura a cilindro con 2 chiavi. mis.35x84x8.



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F15.0520.100 CASSET POSTA ALL ANTRAC 38X26 MR	PΖ	4	

Cassetta per lettere in alluminio verniciato "pony" maurer con tetto. mis $2\,60x110x380h$.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0521.100	CASSET POSTA ALL RESIDEN ROSSA	PΖ	2	

Cassetta postale residence per esterni, in alluminio pressofuso colore rosso serratura a cilindro con 2 chiavi. mis. cm.41x26x9.



Settore "F" Pagina 360 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0521.104	CASSET POSTA ALL ROYAL ANTRAC MR	PΖ	4	

Cassetta per lettere, in alluminio verniciato, misura cm 26x41x9



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0521.105	CASSET POSTA ALL ROYAL ROSSO MR	PΖ	4	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0521.106	CASSET POSTA ALL ROYAL VERDE MR	PΖ	4	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0522.005	CASSET POSTA ALL HANGAR ROSSO MR	PΖ	4	

Cassetta postale tipo america, da montare sul palo non in dotazione di colo re rosso, dimensioni h=17 l=22 p=48cm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0522.050	PALO X CASSETTA HANGAR CM132 MR	PΖ	1	

Palo per cassetta hangar, 132x38.



Articolo [Descrizione	Um	Conf.	
F15.0523.024 I	BACHECA PORTA CHIAVI P/24 40X30	PΖ	2	

Bacheca portachiavi bc/3 per 24 chiavi, cornice in alluminio anodizzato bro nzo, sportello con plexiglass trasparente. serratura a cilindro con due chi avi art."ac" dimensioni altezza cm.40 larghezza cm.30 profondita' cm.5



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0523.028	BACHECA PORTA CHIAVI P/48 40X55	PΖ	2	

Bacheca portachiavi bc/4 per 48 chiavi, cornice in alluminio anodizzato bro nzo, sportello con plexiglass trasparente. serratura a cilindro con due chi avi art."ac" dimensioni altezza cm.40 altezza cm.55 profondita' cm.5



Settore "F" Pagina 361 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0523.029	BACHECA PORTA CHIAVI P/96 73X55	PΖ	1	

Bacheca portachiavi bc/6 per 96 chiavi, cornice in alluminio anodizzato bro nzo, sportello con plexiglass trasparente. serratura con due chiavi art."ac "dimensioni altezza cm.73 larghezza cm.55 profondita' cm.5



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0523.030	BACHECA PORTAVVISI 40X30	PΖ	1	

Bacheca portavvisi bc/1 per un foglio, cornice in alluminio anodizzato bron zo, sportello con plexiglass trasparente, fondo in lamiera preverniciatacon retro zincato, serratura a cilindro con due chiavi art. "ac" dimensioni alte zza cm.40 larghezza cm.30 profondita' cm.5 con magnete



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0523.055	BACHECA PORTAVVISI 40X55	PΖ	2	

Bacheca portavvisi bc/2 per due fogli, cornice in alluminio anodizzato bron zo, sportello con plexiglass trasparente, fondo in lamiera preverniciatacon retro zincato, serratura a cilindro con due chiavi art. "ac" dimensioni alte zza cm.40 larghezza cm.55 profondita' cm.5 con magnete



F15 0523 073 RACHECA PORTAVVISI 73X55 P7 1	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
1 10:0020:010 BACHLOAT ONTAVIOLITORO	F15.0523.073	BACHECA PORTAVVISI 73X55	PΖ	1	

Bacheca portavvisi bc/5 per quattro fogli, cornice in alluminio anodizzato bronzo, sportello in plexiglass trasparente, fondo in lamiera preverniciata con retro zincato, serratura a cilindro con due chiavi art."ac" dimensioni altezza cm.73 larghezza cm.55 profondita' cm.5 con magnete



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0526.404	CUBO POSTALE BR-ORO 30X42X17 C4	PΖ	1	

Indicato per piccoli condomini le blocchiere sono composte da 4/5/6 cassett e postali - progettato con dimensioni in grado di contenere riviste e fogli formato a4 - misure di un singolo blocco largh.12cm - alt.35cm - prof.25cm



F15.0526.405 CUBO POSTALE BR-ORO 30X52X17 C5 PZ 1	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
. Idiocetino deservo de de la cina de la cin	F15.0526.405	CUBO POSTALE BR-ORO 30X52X17 C5	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0526.406	CUBO POSTALE BR-ORO 30X63X17 C6	PΖ	1	



Settore "F" Pagina 362 di 418

Articolo		Um	Conf.	
F15.0527.404	CUBO POSTALE BR-ORO 38X43X25 C4R	PZ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0535.303	PLACCA FRONTAL X BUCA LETTERE OL	PΖ	1	

Placca frontale bucalettere a3/ol per rivista, in ottone lucido dimensioni larghezza cm.34 altezza cm.18



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0700.020	LUCCHETTO OL STANDARD MM20 MR	BL	12*	



Articolo	LUCCHETTO OL STANDARD MR	Um	Conf.	
F15.0700.025	MM25	BL	10*	
F15.0700.030	MM30	BL	10*	
F15.0700.040	MM40	BL	12*	
F15.0700.050	MM50	BL	12*	
F15.0700.060	MM60	BL	12*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0701.020	LUCCHETTO OL CHIAVE UNIV MM20 MR	BL	10*	



		_		
Articolo	LUCCHETTO OL CHIAVE UNIV MR	Um	Conf.	
F15.0701.025	MM25	BL	12*	
F15.0701.030	MM30	BL	12*	
F15.0701.040	MM40	BL	10*	
F15.0701.050	MM50	BL	6*	
F15.0701.060	MM60	BL	5*	



Articolo	LUCCHETTO OL ARCO LUNGO MR	Um	Conf.	
F15.0702.030	MM30	PΖ	12*	
F15.0702.040	MM40	PΖ	12*	
F15.0702.050	ARC EX-LUNGO MM50MR	PΖ	6*	



Settore "F" Pagina 363 di 418

Lucchetto o ducibili -	ttone rettangolare per serranda senza molla con c	lue c	hiavi rip	ro	
Articolo	LUCCHETTO SERRANDA MR	Um	Conf.		
F15.0705.070	MM70	PΖ	6		Ī
F15.0705.090	MM90	PΖ	6		Ī



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0713.050	LUCCHETTO MM50 ARMADI LOGO 21610	PΖ	6*	

Lucchetto rettangolare in ottone cisa logo line - corpo monoblocco in otton e smerigliato - arco in acciaio cementato nichelato con testa antistrappo - dotazione 2 chiavi art. 01040 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0714.070	LUCCHETTO MM65 INCAMIC LOGO21810	PΖ	3*	

Lucchetto incamiciato cisa logo line - corpo monoblocco in ottone con camic ia e arco in acciaio cementato nichelato - piastrino di protezione del cili ndro in acciaio carbonitrurato art.1.21810.80.0 - dotazione 2 chiavi 1.0104 0 -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0714.080	LUCCHETTO MM80 INCAMIC LOGO21810	PΖ	3*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0714.245	LUCCHETTO GOMMATO INOX MM45 ABUS	PΖ	6*	



Lucchetti in ottone cisa logo line - corpo monoblocco in ottone smerigliato arco in acciaio carbonitrurato nichelato doppio sistema di bloccaggio dell' arco - dotazione 2 chiavi 01040 -

arco - aota	zione 2 cniavi 01040 -			
Articolo	LUCCHETTO ARCO LOGO 21010	Um	Conf.	
F15.0715.005	MM20	PZ	12*	
F15.0715.007	MM25	PZ	12*	
F15.0715.040	MM40	PZ	12*	
F15.0715.050	MM50	PZ	6*	
F15.0715.060	MM60	PZ	6*	
F15.0715.070	MM70	PZ	6*	
F15.0715.130	MM30 LUNGO 21011	PZ	12*	
F15.0715.140	MM40 LUNGO 21011	PΖ	12*	
F15.0715.150	MM50 LUNGO 21011	PZ	6*	



Settore "F" Pagina 364 di 418

Lucchetto marino type cisa logo line - corpo monobocco in ottone cromato arco in acciaio inox - doppio sistema di bloccaggio dell'arco - dotazione d ue chiavi 01040 -

tie criteri o	1010			
Articolo	LUCCHETTO MARINO LOGO 21710	Um	Conf.	
F15.0716.030	MM30	PΖ	12*	
F15.0716.040	MM40	PΖ	12*	
F15.0716.050	MM50	PΖ	6*	



Lucchetto in acciaio con chiave lim - corpo monoblocco in acciaio carbonitr urato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica - cilindro sosti tuibile e ricifrabile - piastrino di protezione cilindretto in acciaio - 2 chiavi 00401 -

Chiavi 00 7 0	1 -	_		
Articolo	LUCC RETT ACC CR CISA 28550	Um	Conf.	
F15.0717.275	MM75	PΖ	6	
F15.0717.284	MM84	PΖ	6	
F15.0717.375	MM75 CISA 28550KA	PΖ	6	
F15 0717 384	MM84 CISA 28550KA	P7	6	



Lucchetti in ottone - corpo monoblocco in ottone smerigliato - arco in acci aio carbonitrurato nichelato oppure in ottone - doppio sistema di bloccaggi o dell'arco - protezione contro la manomissione brevetto cisa - piastrino i n ottone contro il grimaldello - 2 chiavi in dotazione -

Articolo	LUCC OL ARCO NORM CISA 22010	Um	Conf.	
F15.0720.015	15	PΖ	12*	
F15.0720.020	20	PΖ	12*	
F15.0720.025	25	PΖ	12*	
F15.0720.030	30	PΖ	12*	
F15.0720.040	40	PΖ	12*	
F15.0720.050	50	PΖ	6*	
F15.0720.060	60	PΖ	6*	
F15.0720.070	70	PΖ	6*	



	Articolo	LUCC CHIAVE UNIF CISA 22010	Um	Conf.	
	F15.0725.030	KC30	PΖ	12*	
	F15.0725.040	KC40	PΖ	12*	
	F15.0725.050	KC50	PΖ	6*	
_					




Lucchetto in ottone ad arco lungo - corpo monoblocco in ottone smerigliato arco in acciaio carbonitrurato nichelato oppure in ottone - doppio sistema di bloccaggio dell'arco - protezione contro la manomissione brevetto cisa p iastrino in ottone contro il grimaldello - 2 chiavi in dotazione -

Articolo	LUCC OL ARCO MED CISA 22011	Um	Conf.	
F15.0730.020	20	PΖ	12*	
F15.0730.030	30	PΖ	12*	
F15.0730.040	40	PΖ	12*	
F15.0730.050	50	PΖ	6*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0740.014	OCCHIOLI Ø14 X LUCCHETT 06300-14	CP	6	


Coppia occhioli cisa art.06300-14



Settore "F" Pagina 365 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0740.018	OCCHIOLI Ø18 X LUCCHETT 06300-18	CP	6	

Coppia occhioli cisa art.06300-18



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0740.200	OCCHIOLI MOBILI X LUCCHETTO VIRO	CP	5*	

Accessori di chiusura per lucchetti, di facile montaggio per applicazioni s u ferro e muro ecc. il livello reale di resistenza che può offrire un lucch etto è legato alla solidità dell'ancoraggio. il singolo occhiolo è largo 53 mm, alto 78mm, il gancio è da 42mm con foro da 14mm, peso 220gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0741.050	CRAVATTA LUCE MM50 06301-50	PΖ	4	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0741.060	CRAVATTA LUCE MM60 06301-60	PΖ	4	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0748.005	LUCCHETTO A COMBINAZ TSA VIRO	PΖ	6*	

Lucchetti a combinazione variabile indispensabili per consentire l'ispezion e bagagli negli aeroporti . corpo in zama con spigoli smussati antiabrasion e. arco in acciaio cromato 10.000 combinazioni possibili, istruzioni riportat e sul retro della conf. mis. 28×43 , luce c-f 20 - 13. travel sentry app roved



Lucchetto corbin a 3 com	binazioni variabili	- corpo in ottone -	gancio in a
cciaio cromato -		•	O

Cetato Cromato -							
	Articolo	LUCCHETTO A COMBINAZ CORBIN	Um	Conf.			
	F15.0749.020	MM20	PΖ	12			
I	F15.0749.030	MM30	PΖ	12			
	F15.0749.040	MM40	PΖ	12			



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0750.020	LUCCHETTO ARCO NORM MM20 CORBIN	PΖ	12*	

Lucchetto in ottone massiccio arco normale con due chiavi - gancio in accia io cementato e cromato -



Settore "F" Pagina 366 di 418

Articolo	LUCCHETTO ARCO NORM CORBIN	Um	Conf.	
F15.0750.025	MM25	PΖ	12*	
F15.0750.030	MM30	PΖ	12*	
F15.0750.040	MM40	PΖ	12*	
F15.0750.050	MM50	PΖ	6*	
F15.0750.060	MM60	PΖ	6*	



Lucchetto in ottone massiccio arco lungo con due chiavi - gancio in acciaio cementato e cromato - lunghezza arco 63 mm					
Articolo	LUCCHETTO ARCO LUNGO CORBIN	Um	Conf.		
F15.0750.130	MM30	PΖ	12*		
F15.0750.140	MM40	PΖ	12*		
F15.0750.150	MM50	PΖ	6*		



Articolo	LUCCHETTO CHIAVE UNIF CORBIN	Um	Conf.	
F15.0751.025	25	PΖ	12*	
F15.0751.030	30	PΖ	12*	
F15.0751.040	40	PΖ	12*	
F15.0751.050	50	PΖ	6*	



	o corbin rettangolare in ottone in oro massiccio - con due chiavi - acciaio cementato e cromato -				
Articolo		Um	Conf.		
F15.0754.050	LUCCHETTO X SERRANDA 50 CORBIN	PZ	6		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0755.070	LUCCHETTO X SERRANDA 70 CORBIN	PΖ	6	



Articolo		Um	Conf.	
F15.0755.090	LUCCHETTO X SERRANDA 90 CORBIN	PZ	6	



	orazzato per serranda 60mm. gancio e corazza in o - con 3 chiavi -	acci	aio ceme	entat	
Articolo	LUCCHETTO SERRAN CORAZ CORBIN	Um	Conf.		
F15.0760.062	60	PΖ	6		
F15.0760.092	91	PΖ	6		



Settore "F" Pagina 367 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0762.090	LUCCHETTO CEMENT 84 EURO GRIZZLY	PΖ	6	

Lucchetto monoblocco in acciaio cementato, gancio in acciaio cementato. con tropistoncini a fungo antigrimaldello, pistoncini in ottone, molle in accia io inox, cilindro di sicurezza sostituibile e cifrabile.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0765.092	LUCCHET DD/ASOLA CORAZ 91 CORBIN	PΖ	6	

Lucchetto corazzato per serranda doppia asola con gancio e corazza in accia io cementato e cromato larghezza 91mm. \emptyset altezza 75mm. \emptyset diametro del perno 12mm. \emptyset spessore 30mm. \emptyset spazio interassi 15mm. \emptyset



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0800.001	LUCCHETTO CILA A/1 MM35 UNIFIC	PΖ	12	

Lucchetto in ottobe ad asse rettilineo a scatto da 12mm - cilindro paracent rico con coppia di chiavi funzionanti su congegno a 5 pistoni unificate -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0800.003	LUCCHETTO CILA A-1 MM35	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0802.703	LUCCHETTO CAMPANA CILA SF	PΖ	6	

Lucchetto per serrande cila ,mod. gentili g/d



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0803.705	LUCCHETTO CAMPANA POTENT S/ACC	PΖ	1	

Lucchetto a campana, senza accessori, con cilindro europeo.mezzo cilindro d i sicurezza a 5 perni, 30-10mm.campana realizzata in acciaio inox cromato.p erfetta intercambiabilita' con gli accessori "gentili".basetta e cono non s ono forniti.chiavi di ricambio f066460010 oppure f066460015 tipo lungo



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0804.703	SISTEMA COMPLETO CILA SF	PΖ	6	



Settore "F" Pagina 368 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0804.705	SISTEMA COMPLETO POTENT	PΖ	1	

Lucchetto a campana, con cilindro europeo. mezzo cilindro di sicurezza a 5 perni, 30-10mm. campana realizzata in acciaio inox cromato. perfetta interc ambiabilita' con gli accessori "gentili".completo di accessori, cono e base tta.chiavi di ricambio f066460015 oppure f066460015 tipo lungo



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0809.001	PIASTRA MONTAGGIO LUCCHETTO SF	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0810.001	OCCHIOLO C/DADO CILA	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0810.031	OCCHIOLO BAIONETTA CILA	PΖ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.0811.011	CONO BRONZO CILA S/TAPPO	PΖ	1	



Articolo Descrizione		Um	Conf.	
F15.0812.021 TAPPO BRONZ	O CILA	PZ	1	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.1011.055	LUCCH CICLO C/CIFRATURA CM55 MR	PΖ	20	



Settore "F" Pagina 369 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.1015.316	LUCCH CICLO FUNE/ACCIAIO 8X60 MR	PΖ	20	



	Articolo		Um	Conf.	
ı	F15.1015.318	LUCCH CICLO FUNE/ACCIAIO 12X60MR	PΖ	12	

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F15.1015.328	LUCCH CICLO CATENA CM60 MR	PΖ	30		
				•	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.1020.010	LUCCH CICLO SPIRALE CM150 MR	PΖ	30	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.1021.012	LUCCH CICLO CAVO BLIND CM120 MR	PΖ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.1025.000	CAVO SPIRALE S/LUCCHET Ø8X120 MR	PΖ	30	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.1025.001	CAVO SPIRALE S/LUCCHET Ø8X150 MR	PΖ	10	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.1025.005	BLOCCADISCO UNIVERSALE	BL	1	



Articol	lo	Descrizione	Um	Conf.	
F15.1	1029.008	CAVO C/ALLARME CM80 MR	PΖ	24	



	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ſ	F15.1029.012	CAVO SPIRALE C/ALLARME CM120 MR	PΖ	1	



Articolo		Um	Conf.	
F18.0001.00	ESPOS DIMOSTRATIVO CILINDRI RIPR	PΖ	1	

Artico	KIT CHIAVI 1 ORO + ARGENTO	Um	Conf.	
F18.0	010.003 3	CF	1	
F18.0	010.005 5	CF	1	

Articolo	LUCCHETTO MOD.900	Um	Conf.	
F18.0050.031	MM31	PΖ	12	
F18.0050.050	MM50	PΖ	12	
F18.0050.060	MM60	PΖ	6	

Articolo LUCCH BLINDATO	Um	Conf.	
F18.0060.070 MOD.800/70 MM81	PZ	6	
F18.0060.090 MOD.800/90 MM102	PZ	6	

Settore "F" Pagina 371 di 418

Articolo	CILINDRO MOD.1200S	Um	Conf.	
F18.0100.003	MM62 31X31	PΖ	12	
F18.0100.010	MM70 35X35	PΖ	12	
F18.0100.013	MM71 31X40	PΖ	12	
F18.0100.024	MM80 35X45	PΖ	12	

Articolo		Um	Conf.	
F18.0102.003	1/2 CILINDRO MOD.1400 MM40 31X9	PZ	1	

Articolo		Um	Conf.	
F18.0105.000	CILINDRO APPLICARE MOD.5000	PΖ	12	

Articolo		Um	Conf.	
F18.0106.000	CILINDRO DOPPIO APPLIC MOD.5001	PΖ	12	

Articolo	SERR SERRANDA MOD.2000 15	Um	Conf.	
F18.0120.010	SX	PΖ	2	
F18.0120.015	CENTR	PΖ	2	

Articolo		Um	Conf.	
F18.0122.000	SERR BASCULANTE MOD.2102	PZ	2	


Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F20.0021.426	VITE LEGNO FB TGS 3X25	PZ	500*	



Settore "F" Pagina 372 di 418

Vite autofilettante per assemblaggio su lamiere fino ad uno spessore max di 5 mm. acciaio in lega speciale. filetto a 60° punta a 45° finitura zincata.

Articolo VITE AUTOF ZIN TACR TC	Um	Conf.	
F20.0050.203 2,2X6,5	PZ	1000*	
F20.0050.204 2,2X9,5	PZ	1000*	
F20.0050.205 2,2X13	PZ	1000*	
F20.0050.213 2,9X6,5	PZ	1000*	
F20.0050.214 2,9X9,5	PZ	1000*	
F20.0050.215 2,9X13	PZ	1000*	
F20.0050.216 2,9X16	PZ	1000*	
F20.0050.217 2,9X19	PZ	1000*	
F20.0050.219 2,9X25	PZ	500*	
F20.0050.221 2,9X32	PZ	500*	
F20.0050.226 3,5X9,5	PZ	500*	
F20.0050.227 3,5X13	PZ	500*	
F20.0050.228 3,5X16	PZ	500*	
F20.0050.229 3,5X19	PZ	500*	
F20.0050.230 3,5X22	PZ	500*	
F20.0050.231 3,5X25	PZ	500*	
F20.0050.232 3,5X32	PZ	500*	
F20.0050.233 3,5X38	PZ	500*	
F20.0050.239 3,9X9,5	PZ	500*	
F20.0050.240 3,9X13	PZ	500*	
F20.0050.241 3,9X16	PZ	500*	
F20.0050.241 3,9X10	PZ	500*	
F20.0050.242 3,9X19 F20.0050.243 3,9X22	PZ	500*	
F20.0050.244 3,9X25	PZ	500*	
F20.0050.244 5,9X25 F20.0050.245 3,9X32	PZ	500*	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PZ PZ		
F20.0050.246 3,9X38	PZ PZ	500* 500*	
F20.0050.252 4,2X13	PZ PZ	500*	
F20.0050.253 4,2X16			
F20.0050.254 4,2X19	PZ	500*	
F20.0050.255 4,2X22	PZ	500*	
F20.0050.256 4,2X25	PZ	500*	
F20.0050.257 4,2X32	PZ	500*	
F20.0050.258 4,2X38	PZ	500*	
F20.0050.259 4,2X45	PZ	200*	
F20.0050.260 4,2X50	PZ	200*	
F20.0050.266 4,8X13	PZ	500*	
F20.0050.267 4,8X16	PZ	500*	
F20.0050.268 4,8X19	PZ	500*	
F20.0050.270 4,8X25	PZ	500*	
F20.0050.271 4,8X32	PZ	200*	
F20.0050.272 4,8X38	PZ	200*	
F20.0050.273 4,8X45	PZ	200*	
F20.0050.274 4,8X50	PZ	200*	
F20.0050.282 5,5X25	PZ	200*	
F20.0050.283 5,5X32	PZ	200*	
F20.0050.284 5,5X38	PZ	200*	
F20.0050.285 5,5X45	PZ	200*	
F20.0050.286 5,5X50	PZ	200*	
F20.0050.293 6,3X19	PZ	200*	
F20.0050.295 6,3X25	PZ	200*	
F20.0050.296 6,3X32	PZ	200*	
F20.0050.297 6,3X38	PZ	200*	
F20.0050.297 6,3X50	PZ	200*	
. 20.0000.200 0,07.00	1 4	200	



Articolo VITE AUTOF ZIN TACR TP	Um	Conf.	
mm.5 acciaio in lega speciale. filetto a 60 punta a 45 finitura	zinc	ata.	
Vite autofilettante per assemblaggio su lamiere fino ad uno s	pesso	re max c	li

mm.5 acciaio in lega speciale. filetto a 00 punta a 45 finitura zincata.						
Articolo	VITE AUTOF ZIN TACR TP	Um	Conf.			
F20.0057.204	2,2X9,5	PΖ	1000*			
F20.0057.214	2,9X9,5	PΖ	1000*			
F20.0057.215	2,9X13	PZ	1000*			
F20.0057.216	2,9X16	PZ	1000*			
F20.0057.217	2,9X19	PΖ	1000*			
F20.0057.219	2,9X25	PΖ	500*			
F20.0057.226	3,5X9,5	PZ	500*			
F20.0057.227	3,5X13	PΖ	500*			
F20.0057.228	3,5X16	PΖ	500*			
F20.0057.229	3,5X19	PZ	500*			
F20.0057.230	3,5X22	PZ	500*			
F20.0057.231	3,5X25	PΖ	500*			



Settore "F" Pagina 373 di 418

F20.0057.232 3,5X32	PZ 500*
F20.0057.239 3,9X9,5	PZ 500*
F20.0057.240 3,9X13	PZ 500*
F20.0057.241 3,9X16	PZ 500*
F20.0057.242 3,9X19	PZ 500*
F20.0057.243 3,9X22	PZ 500*
F20.0057.244 3,9X25	PZ 500*
F20.0057.245 3,9X32	PZ 500*
F20.0057.246 3,9X38	PZ 500*
F20.0057.252 4,2X13	PZ 500*
F20.0057.253 4,2X16	PZ 500*
F20.0057.254 4,2X19	PZ 500*
F20.0057.255 4,2X22	PZ 500*
F20.0057.256 4,2X25	PZ 500*
F20.0057.257 4,2X32	PZ 500*
F20.0057.258 4,2X38	PZ 500*
F20.0057.260 4,2X50	PZ 200*
F20.0057.268 4,8X19	PZ 500*
F20.0057.270 4,8X25	PZ 500*
F20.0057.271 4,8X32	PZ 200*
F20.0057.272 4,8X38	PZ 200*
F20.0057.274 4,8X50	PZ 200*
F20.0057.282 5,5X25	PZ 200*
F20.0057.283 5,5X32	PZ 200*



Vite drillex fora ed avvita comsecutivamente su lamiere e profilati fino ad uno spessore max di 5 mm. senza foro. acciaio in lega speciale. filetto a 60° punta forante dx crea il diametro ottimale per consentire una buona ten uta anche in lamiere sottili. finitura zincata bianca.


i iamierė soiiiii. Jiniiura zincaia bianca.				
VITE DRILLEX Z TACR TP	Um	Conf.		
3,5X13	PZ	500*		
3,5X16	PZ	500*		
3,5X19	PZ	500*		
3,5X25	PZ	500*		
3,5X32	PZ	500*		
3,5X38	PZ	500*		
3,9X13	PZ	500*		
3,9X16	PZ	500*		
3,9X19	PZ	500*		
3,9X25	PZ	500*		
3,9X32	PZ	500*		
3,9X38	PZ	500*		
3,9X45	PZ	200*		
3,9X50	PZ	200*		
4,2X13	PZ	500*		
4,2X16	PZ	500*		
4,2X19	PZ	500*		
4,2X25	PZ	500*		
4,2X32	PZ	500*		
4,2X38	PZ	500*		
4,8X16	PZ	500*		
4,8X19	PZ	500*		
4,8X25	PZ	500*		
4,8X32	PZ	200*		
4,8X38	PZ	200*		
4,8X45	PZ	200*		
4,8X50	PZ	200*		
4,8X60	PZ	200*		
4,8X70	PZ	200*		
	VITE DRILLEX Z TACR TP 3,5X13 3,5X16 3,5X19 3,5X25 3,5X32 3,5X38 3,9X13 3,9X16 3,9X19 3,9X25 3,9X32 3,9X32 3,9X38 3,9X45 3,9X45 3,9X50 4,2X13 4,2X16 4,2X19 4,2X25 4,2X32 4,2X38 4,8X16 4,8X19 4,8X16 4,8X19 4,8X25 4,8X32 4,8X38 4,8X45 4,8X50 4,8X50 4,8X50 4,8X50	VITE DRILLEX Z TACR TP Um 3,5X13 PZ 3,5X16 PZ 3,5X19 PZ 3,5X25 PZ 3,5X32 PZ 3,5X38 PZ 3,9X13 PZ 3,9X16 PZ 3,9X25 PZ 3,9X32 PZ 3,9X38 PZ 3,9X45 PZ 3,9X50 PZ 4,2X13 PZ 4,2X16 PZ 4,2X19 PZ 4,2X25 PZ 4,8X36 PZ 4,8X19 PZ 4,8X32 PZ 4,8X38 PZ 4,8X45 PZ 4,8X50 PZ 4,8X60 PZ	VITE DRILLEX Z TACR TP Um Conf. 3,5X13 PZ 500* 3,5X16 PZ 500* 3,5X19 PZ 500* 3,5X25 PZ 500* 3,5X32 PZ 500* 3,5X38 PZ 500* 3,9X13 PZ 500* 3,9X16 PZ 500* 3,9X19 PZ 500* 3,9X25 PZ 500* 3,9X32 PZ 500* 3,9X38 PZ 500* 3,9X45 PZ 200* 3,9X50 PZ 200* 4,2X13 PZ 500* 4,2X16 PZ 500* 4,2X19 PZ 500* 4,2X32 PZ 500* 4,8X36 PZ 500* 4,8X19 PZ 500* 4,8X32 PZ 500* 4,8X36 PZ 200* 4,8X50 PZ 200* <td>VITE DRILLEX Z TACR TP Um Conf. 3,5X13 PZ 500* 3,5X16 PZ 500* 3,5X19 PZ 500* 3,5X25 PZ 500* 3,5X38 PZ 500* 3,5X38 PZ 500* 3,9X13 PZ 500* 3,9X16 PZ 500* 3,9X19 PZ 500* 3,9X25 PZ 500* 3,9X32 PZ 500* 3,9X38 PZ 500* 3,9X45 PZ 200* 3,9X50 PZ 200* 4,2X13 PZ 500* 4,2X16 PZ 500* 4,2X25 PZ 500* 4,2X32 PZ 500* 4,8X16 PZ 500* 4,8X19 PZ 500* 4,8X25 PZ 500* 4,8X32 PZ 500* 4,8X38 PZ 200*</td>	VITE DRILLEX Z TACR TP Um Conf. 3,5X13 PZ 500* 3,5X16 PZ 500* 3,5X19 PZ 500* 3,5X25 PZ 500* 3,5X38 PZ 500* 3,5X38 PZ 500* 3,9X13 PZ 500* 3,9X16 PZ 500* 3,9X19 PZ 500* 3,9X25 PZ 500* 3,9X32 PZ 500* 3,9X38 PZ 500* 3,9X45 PZ 200* 3,9X50 PZ 200* 4,2X13 PZ 500* 4,2X16 PZ 500* 4,2X25 PZ 500* 4,2X32 PZ 500* 4,8X16 PZ 500* 4,8X19 PZ 500* 4,8X25 PZ 500* 4,8X32 PZ 500* 4,8X38 PZ 200*



Settore "F" Pagina 374 di 418

Vite autoperforante che fora, filetta ed avvita consecutivamente su lamiere profilati metallici e pvc fino ad uno spessore di 5mm. senza preforo. testa cilindrica con cava a croce, finitura zincata.

cilindrica con cava a croce, finitura zincata.					
Articolo VITE DRILLEX Z TACR TC	Um Conf.				
F20.0100.214 2,9X9,5	PZ 1000*				
F20.0100.215 2,9X13	PZ 1000*				
F20.0100.226 3,5X9,5	PZ 500*				
F20.0100.227 3,5X13	PZ 500*				
F20.0100.228 3,5X16	PZ 500*				
F20.0100.229 3,5X19	PZ 500*				
F20.0100.231 3,5X25	PZ 500*				
F20.0100.232 3,5X32	PZ 500*				
F20.0100.234 3,5X38	PZ 500*				
F20.0100.239 3,9X9,5	PZ 500*				
F20.0100.240 3,9X13	PZ 500*				
F20.0100.241 3,9X16	PZ 500*				
F20.0100.242 3,9X19	PZ 500*				
F20.0100.244 3,9X25	PZ 500*				
F20.0100.245 3,9X32	PZ 500*				
F20.0100.247 3,9X38	PZ 500*				
F20.0100.249 3,9X45	PZ 200*				
F20.0100.250 3,9X50	PZ 200*				
F20.0100.252 4,2X13	PZ 500*				
F20.0100.253 4,2X16	PZ 500*				
F20.0100.254 4,2X19	PZ 500*				
F20.0100.256 4,2X25	PZ 500*				
F20.0100.257 4,2X32	PZ 500*				
F20.0100.258 4,2X38	PZ 500*				
F20.0100.266 4,8X13	PZ 500*				
F20.0100.267 4,8X16	PZ 500*				
F20.0100.268 4,8X19	PZ 500*				
F20.0100.270 4,8X25	PZ 500*				
F20.0100.271 4,8X32	PZ 200*				
F20.0100.272 4,8X38	PZ 200*				
F20.0100.273 4,8X45	PZ 200*				
F20.0100.274 4,8X50	PZ 200*				



Articolo	VITE DRILLEX FFLL TACR TP	Um	Conf.	
F20.0101.252	4,2X13	PΖ	500*	
F20.0101.253	4,2X16	PΖ	500*	
F20.0101.254	4,2X19	PΖ	500*	
F20.0101.256	4,2X25	PΖ	500*	
F20.0101.257	4,2X32	PΖ	500*	
F20.0101.268	4,8X19	PΖ	500*	
F20.0101.270	4,8X25	PΖ	500*	
F20.0101.271	4,8X32	PΖ	200*	
F20.0101.272	4,8X38	PΖ	200*	

PΖ

PΖ

200*

200*



Articolo	VITE AUTOPE TPLARGA TCR Z	Um	Conf.	
F20.0129.113	4,2X13	PΖ	500*	
F20.0129.116	4,2X16	PΖ	500*	
F20.0129.119	4,2X19	PΖ	500*	



F20.0100.275 4,8X60

F20.0100.276 4,8X70

Settore "F" Pagina 375 di 418

Articolo	VITE C/GESSO NERA TCR TP	Um	Conf.	
F20.0130.136	3,5X25	PΖ	1000*	
F20.0130.138	3,5X35	PΖ	1000*	
F20.0130.140	3.5X45	PΖ	1000*	



Articolo	VITE PANELVIT 1/2F TP Z-G	Um	Conf.	
F20.0131.637	3,5X30	PΖ	500*	
F20.0131.638	3,5X35	PΖ	500*	
F20.0131.639	3,5X40	PΖ	500*	
F20.0131.647	4X30	PΖ	500*	
F20.0131.648	4X35	PΖ	500*	
F20.0131.649	4X40	PΖ	500*	
F20.0131.651	4X50	PΖ	500*	
F20.0131.659	4,5X40	PΖ	500*	
F20.0131.661	4,5X50	PZ	500*	
F20.0131.662	4,5X60	PΖ	200*	
F20.0131.665	4,5X70	PΖ	200*	
F20.0131.671	5X50	PΖ	500*	
F20.0131.672	5X60	PΖ	200*	
F20.0131.673	5X70	PΖ	200*	
F20.0131.674	5X80	PZ	200*	
F20.0131.692	6X60	PΖ	200*	
F20.0131.693	6X70	PΖ	200*	
F20.0131.694	6X80	PZ	200*	



Vite panel-vit avvitamento diretto senza preforo in pannelli di legno truciolare, legni naturali duri e teneri, materiali termoplastici, strutture a lveolari conglomerati fibrosi e sintetici. acciaio speciale. filetto a 90°p unta ogiva a raggi multipli.

Articolo	VITE PANELVIT TC Z NERA	Um	Conf.	
F20.0132.157	4,5X30	PΖ	500*	
F20.0132.158	4,5X35	PΖ	500*	
F20.0132.159	4,5X40	PΖ	500*	



Vite universale adatta per avvitamenti senza preforo su pannelli truciolari legni naturali, duri e teneri, materiali termoplastici, lamiere sottili. ca va pozidrive con testa svasata piana e finitura acciaio bronzato.

va pozidrive con testa svasata piana e finitura acciaio bronzato.					
Articolo	VITE PANELVIT TP BRONZATA	Um	Conf.		
F20.0132.413	2,5X12	PZ	500*		
F20.0132.414	2,5X16	PZ	500*		
F20.0132.415	2,5X20	PZ	500*		
F20.0132.416	2,5X30	PZ	500*		
F20.0132.417	2,5X25	PZ	500*		
F20.0132.421	3X10	PΖ	500*		
F20.0132.422	3X12	PZ	500*		
F20.0132.423	3X16	PΖ	500*		
F20.0132.424	3X18	PZ	500*		
F20.0132.425	3X20	PΖ	500*		
F20.0132.426	3X25	PZ	500*		
F20.0132.427	3X30	PΖ	500*		
F20.0132.428	3X35	PΖ	500*		
F20.0132.429	3X40	PZ	500*		
F20.0132.430	3X45	PΖ	200*		
F20.0132.432	3,5X12	PΖ	500*		
F20.0132.433	3,5X16	PΖ	500*		
F20.0132.434	3,5X18	PΖ	500*		
F20.0132.435	3,5X20	PΖ	500*		
F20.0132.436	3,5X25	PΖ	500*		
F20.0132.437	3,5X30	PΖ	500*		
F20.0132.438	3,5X35	PΖ	500*		
F20.0132.439		PΖ	500*		
F20.0132.440	3,5X45	PΖ	200*		
F20.0132.441	3,5X50	PΖ	200*		
F20.0132.443	4X16	PΖ	500*		
F20.0132.444	4X18	PΖ	500*		
F20.0132.445	4X20	PΖ	500*		
F20.0132.446	4X25	PΖ	500*		



Settore "F" Pagina 376 di 418

F20.0132.447 4X30	PZ	500*
F20.0132.448 4X35	PZ	500*
F20.0132.449 4X40	PZ	500*
F20.0132.450 4X45	PZ	200*
F20.0132.451 4X50	PZ	200*
F20.0132.452 4X60	PZ	200*
F20.0132.453 4X70	PZ	200*
F20.0132.455 4,5X20	PZ	500*
F20.0132.456 4,5X25	PZ	500*
F20.0132.457 4,5X30	PZ	500*
F20.0132.458 4,5X35	PZ	500*
F20.0132.459 4,5X40	PZ	500*
F20.0132.460 4,5X45	PZ	200*
F20.0132.461 4,5X50	PZ	200*
F20.0132.462 4,5X60	PZ	200*
F20.0132.463 4,5X70	PZ	200*
F20.0132.464 4,5X80	PZ	200*
F20.0132.466 5X25	PZ	500*
F20.0132.467 5X30	PZ	500*
F20.0132.469 5X40	PZ	500*
F20.0132.470 5X45	PZ	200*
F20.0132.471 5X50	PZ	200*
F20.0132.472 5X60	PZ	200*
F20.0132.473 5X70	PZ	200*
F20.0132.474 5X80	PZ	200*
F20.0132.475 5X90	PZ	200*
F20.0132.476 5X100	PZ	200*
F20.0132.478 5X120	PZ	100*
F20.0132.489 6X40	PZ	200*
F20.0132.491 6X50	PZ	200*
F20.0132.492 6X60	PZ	200*
F20.0132.493 6X70	PZ	200*
F20.0132.494 6X80	PZ	200*
F20.0132.495 6X90	PZ	200*
F20.0132.498 6X100	PZ	200*

1	7		7	
		Į	P	
	•	i	Б	
	1	I	Þ	
	•	Ņ	R	
	•	퀽	Б	
	1	П	Ь	
		Ŋ	P	
	•	뀨	K	
	•	ï	Б	
		1	D	
	•	7	Þ	

Articolo	VITE PANELVIT TP BRONZATA	Um	Conf.	
F20.0132.500	6X120	PΖ	100*	
F20.0132.501	6X130	PZ	100*	
F20.0132.502	6X140	PΖ	100*	
F20.0132.504	6X160	PΖ	100*	
F20.0132.506	6X180	PΖ	100*	
F20.0132.508	6X200	PΖ	100*	



Vite universale adatta per avvitamenti senza preforo su pannelli truciolari legni naturali, duri e teneri, materiali termoplastici, lamiere sottili. ca va pozidrive con testa svasata piana e finitura zincata gialla.

va pozidriv	va pozidrive con testa svasata piana e finitura zincata gialla.				
Articolo	VITE PANELVIT TP Z GIALLA	Um	Conf.		
F20.0132.613	2,5X12	PΖ	500*		
F20.0132.614	2,5X16	PZ	500*		
F20.0132.615	2,5X20	PΖ	500*		
F20.0132.616	2,5X25	PZ	500*		
F20.0132.617	2,5X30	PZ	500*		
F20.0132.621	3X10	PΖ	500*		
F20.0132.622	3X12	PΖ	500*		
F20.0132.623	3X16	PZ	500*		
F20.0132.624	3X18	PΖ	500*		
F20.0132.625	3X20	PΖ	500*		
F20.0132.626	3X25	PZ	500*		
F20.0132.627	3X30	PΖ	500*		
F20.0132.628	3X35	PΖ	500*		
F20.0132.629	3X40	PZ	500*		
F20.0132.630	3X45	PΖ	200*		
F20.0132.632	3,5X12	PΖ	500*		
F20.0132.633	3,5X16	PZ	500*		
F20.0132.634	3,5X18	PZ	500*		
F20.0132.635	3,5X20	PΖ	500*		



Settore "F" Pagina 377 di 418

F20.0132.636 3,5X25	PZ	500*
F20.0132.637 3,5X30	PZ	500*
F20.0132.638 3,5X35	PZ	500*
F20.0132.639 3,5X40	PZ	500*
F20.0132.640 3,5X45	PZ	200*
F20.0132.641 3,5X50	PZ	200*
F20.0132.643 4X16	PZ	500*
F20.0132.645 4X20	PZ	500*
F20.0132.646 4X25	PZ	500*
F20.0132.647 4X30	PZ	500*
F20.0132.648 4X35	PZ	500*
F20.0132.649 4X40	PZ	500*
F20.0132.650 4X45	PZ	200*
F20.0132.651 4X50	PZ	200*
F20.0132.652 4X60	PZ	200*
F20.0132.653 4X70	PZ	200*
F20.0132.656 4,5X25	PZ	500*
F20.0132.657 4,5X30	PZ	500*
F20.0132.658 4,5X35	PZ	500*
F20.0132.659 4,5X40	PZ	500*
F20.0132.660 4,5X45	PZ	200*
F20.0132.661 4,5X50	PZ	200*
F20.0132.662 4,5X60	PZ	200*
F20.0132.663 4,5X70	PZ	200*
F20.0132.664 4,5X80	PZ	200*
F20.0132.666 5X25	PZ	500*
F20.0132.667 5X30	PZ	500*
F20.0132.669 5X40	PZ	500*
F20.0132.670 5X45	PZ	200*
F20.0132.671 5X50	PZ	200*
F20.0132.672 5X60	PZ	200*
F20.0132.673 5X70	PZ	200*
F20.0132.674 5X80	PZ	200*
F20.0132.675 5X90	PZ	200*
F20.0132.676 5X100	PZ	200*
F20.0132.678 5X120	PZ	100*
F20.0132.689 6X40	PZ	200*
F20.0132.691 6X50	PZ	200*
F20.0132.692 6X60	PZ	200*
F20.0132.693 6X70	PZ	200*
F20.0132.694 6X80	PZ	200*
F20.0132.695 6X90	PZ	200*
F20.0132.698 6X100	PZ	200*



Articolo	VITE PANELVIT TP Z GIALLA	Um	Conf.	
F20.0132.700	6X120	PΖ	100*	
F20.0132.701	6X130	PΖ	100*	
F20.0132.702	6X140	PΖ	100*	
F20.0132.704	6X160	PΖ	100*	
F20.0132.706	6X180	PΖ	100*	
F20.0132.708	6X200	PΖ	100*	



La vite panelvit inox e' prodotta in acciaio inosidabile a2, che garantisce un 'ottima protezione contro i fenomeni di corrosione e ruggine. indicata per impieghi esterni, in ambienti umidi e marini.

Articolo	VITE PANELVIT TP INOX	Um	Conf.
F20.0132.816	3X16	PΖ	200*
F20.0132.817	3X20	PZ	200*
F20.0132.818	3X25	PZ	200*
F20.0132.819	3X30	PZ	200*
F20.0132.826	3,5X16	PZ	200*
F20.0132.827	3,5X20	PZ	200*
F20.0132.828	3,5X25	PZ	200*
F20.0132.829	3,5X30	PZ	200*
F20.0132.830	3,5X35	PZ	200*



Settore "F" Pagina 378 di 418

				_	
F20.0132.836	4X20	PZ	200*		
F20.0132.837	4X25	PZ	200*		
F20.0132.838	4X30	PZ	200*		
F20.0132.839	4X35	PZ	200*		
F20.0132.840	4X40	PZ	200*		
F20.0132.841	4X50	PZ	100*		
F20.0132.846	4,5X30	PZ	200*		
F20.0132.847	4,5X35	PZ	200*		
F20.0132.848	4,5X40	PZ	200*		
F20.0132.849	4,5X50	PZ	100*		
F20.0132.856	5X40	PZ	200*		
F20.0132.857	5X45	PZ	100*		
F20.0132.858	5X50	PZ	100*		
F20.0132.859	5X60	PZ	100*		
F20.0132.860	5X70	PZ	100*		
F20.0132.861	5X80	PZ	100*		
F20.0132.866	6X60	PZ	100*		
F20.0132.867	6X70	PZ	100*		
F20.0132.868	6X80	PZ	100*		
F20.0132.869	6X100	PZ	100*		



ielli trucio	sale lubrifiacta, adatta per l'avvitamer lari, legno, lamiere sottili e plastica.	serve pre jore	. su pun	
rticolo	VITE PANELVIT TP Z BIANCA	Um	Conf.	
20.0133.112	2,5X12	PZ	500*	
20.0133.116	2,5X16	PZ	500*	
20.0133.120	2,5X20	PZ	500*	
20.0133.125	2,5X25	PZ	500*	
20.0133.130	3X10	PZ	500*	
20.0133.131	3X12	PZ	500*	
20.0133.132	3X16	PZ	500*	
20.0133.133	3X18	PZ	500*	
20.0133.134	3X20	PZ	500*	
20.0133.135	3X25	PZ	500*	
20.0133.136	3X30	PZ	500*	
20.0133.137		PZ	500*	
20.0133.138		PZ	500*	
20.0133.145	3,5X12	PZ	500*	
20.0133.146		PZ	500*	
20.0133.147		PZ	500*	
20.0133.148		PZ	500*	
20.0133.149		PZ	500*	
20.0133.150		PZ	500*	
20.0133.151		PZ	500*	
20.0133.152		PZ	500*	
20.0133.153	·	PZ	200*	
20.0133.154		PZ	200*	
20.0133.160		PZ	500*	
20.0133.161		PZ	1000*	
20.0133.162		PZ	500*	
20.0133.163		PZ	500*	
20.0133.164		PZ	500*	
20.0133.165		PZ	500*	
20.0133.166		PZ	500*	
20.0133.167		PZ	200*	
20.0133.168		PZ	200*	
20.0133.169		PZ	200*	
20.0133.170		PZ	200*	
20.0133.174		PZ	500*	
20.0133.174		PZ	500*	
20.0133.176		PZ	500*	
	·	PZ PZ	500*	
20.0133.177		PZ PZ	500*	
20.0133.178 20.0133.179		PZ PZ		
	7		200*	
20.0133.180		PZ	200*	
20.0133.181	·	PZ	200*	
20.0133.182		PZ	500*	
20.0133.190		PZ	500*	
20.0133.191		PZ	500*	
20.0133.192		PZ	500*	
20.0133.193		PZ	200*	
20.0133.194		PZ	200*	
20.0133.195		PZ	200*	
20.0133.196	5X70	PZ	200*	



Settore "F" Pagina 379 di 418

F20.0133.198 5X90	PZ	200*	
F20.0133.199 5X100	PZ	200*	



Articolo	VITE PANELVIT TP Z BIANCA	Um	Conf.	
F20.0133.200	5X120	PZ	100*	
F20.0133.210	6X40	PZ	200*	
F20.0133.211	6X50	PZ	200*	
F20.0133.212	6X60	PZ	200*	
F20.0133.213	6X70	PZ	200*	
F20.0133.214	6X80	PZ	200*	
F20.0133.220	6X100	PZ	200*	
F20.0133.222	6X120	PZ	100*	
F20.0133.224	6X140	PZ	100*	
F20.0133.226	6X160	PZ	100*	



Vite particolarmente indicata per il fissaggio di ferrmaneta per mobili maniglie, grazie al profilo leggermente arrotondato della testa.

nigue, grazi	ие иг ргојно геддегтение аттогонааго аена гема.			
Articolo	VITE PANELVIT TGS FO	Um	Conf.	
F20.0133.335	3,5X20	PΖ	500*	
F20.0133.336	3,5X25	PΖ	500*	
F20.0133.337	3,5X30	PΖ	500*	



ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
ſ	F20.0135.003	CAPPUCCI PC PLAST NERO	PΖ	500*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F20.0135.060	VITE PANELVIT PC-TCR 5X60 PZ10	BL	10*	

Viti in blister per il montaggio di porte in legno.il blister contiene $10\,\mathrm{v}$ iti panelvit pc 5x60,10 cappucci in plastica bianchi,10 cappucci noce chiar o e 10 cappucci noce scuro.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F20.0135.210	VITE FERMAVETRO 4,2X9,5 D10-463	PΖ	500*	

Vite autofilettante standard per fissaggio di regolini fermavetro a scatto, per strutture in ferro e alluminio. testa speciale a doppio cono. taglio ca cciavite. finitura zincata bianca.



Settore "F" Pagina 380 di 418

Vite con cava tx30 x un avvitamento veloce e senza slittamenti, la testa a forma di fungo consente una forte pressione di serraggio e copertura del fo ro. il collare sottotesta ha la funzione di centraggio del foro e di tenuta assiale. indicata per il fissaggio di elementi di ferramenta per esterni. vedi gazebi

Articolo	VITE PANELVIT A FUNGO Z GIA	Um	Conf.	
F20.0136.040	6X40	PΖ	200*	
F20.0136.050	6X50	PΖ	200*	
F20.0136.060	6X60	PΖ	100*	
F20.0136.070	6X70	PΖ	100*	
F20.0136.080	6X80	PΖ	100*	



Articolo	TIRAFONDO Z TE	Um	Conf.	
F20.0140.834	8X40	PΖ	200*	
F20.0140.835	8X50	PΖ	200*	
F20.0140.836	8X60	PΖ	100*	
F20.0140.837	8X70	PΖ	100*	
F20.0140.838	8X80	PΖ	100*	
F20.0140.840	8X100	PΖ	100*	
F20.0140.842	8X120	PΖ	50*	
F20.0140.843	8X130	PΖ	50*	
F20.0140.856	10X60	PΖ	100*	
F20.0140.858	10X80	PΖ	50*	
F20.0140.860	10X100	PΖ	50*	
F20.0140.862	10X120	PΖ	50*	
F20.0140.863	10X130	PΖ	50*	
F20.0140.878	12X80	PΖ	50*	
F20.0140.880	12X100	PΖ	50*	
F20.0140.882	12X120	PΖ	50*	



Articolo	VITE LEGNO ZG TPS TORX	Um	Conf.	
F20.0141.636	6X60	PZ	200*	
F20.0141.638	6X80	PZ	100*	
F20.0141.640	6X100	PZ	100*	
F20.0141.642	6X120	PZ	100*	
F20.0141.644	6X140	PZ	100*	
F20.0141.646	6X160	PZ	100*	
F20.0141.648	6X180	PZ	100*	
F20.0141.650	6X200	PZ	100*	
F20.0141.838	8X80	PZ	100*	
F20.0141.839	8X90	PZ	100*	
F20.0141.840	8X100	PZ	100*	
F20.0141.842	8X120	PZ	50*	
F20.0141.844	8X140	PZ	50*	
F20.0141.846	8X160	PZ	50*	
F20.0141.848	8X180	PZ	50*	
F20.0141.850	8X200	PZ	50*	
F20.0141.852	8X220	PZ	50*	
F20.0141.854	8X240	PZ	50*	
F20.0141.856	8X260	PZ	50*	
F20.0141.858	8X280	PZ	50*	
F20.0141.860	8X300	PZ	50*	
F20.0141.862	8X320	PZ	50*	
F20.0141.864	8X340	PZ	50*	
F20.0141.866	8X360	PZ	50*	
F20.0141.868	8X380	PZ	50*	
F20.0141.870	8X400	PZ	50*	



Settore "F" Pagina 381 di 418

Vite kovervit per fissaggi su legno, conglomerati vari, legno lamellare, pa nnelli truciolari, fiber glass ecc. testa esagonale, chiave 10 mm. con coll are cavo per l'alloggiamenyo della rondella elastica. punta 30° adatta a pe netrare facilmente. filettatura spaziata, finitura zincata gialla.

Articolo	VITE KOVERVIT LEGNO TE	Um	Conf.	
F20.0146.040	6,5X40	PΖ	200*	
F20.0146.050	6,5X50	PΖ	200*	
F20.0146.060	6,5X60	PΖ	100*	
F20.0146.070	6,5X70	PΖ	100*	
F20.0146.080	6,5X80	PΖ	100*	
F20.0146.090	6,5X90	PΖ	100*	
F20.0146.092	6,5X100	PΖ	100*	
F20.0146.094	6,5X120	PΖ	100*	
F20.0146.096	6,5X130	PΖ	100*	
F20.0146.097	6,5X150	PΖ	100*	



Articolo	BARRETTA Z DADO PIASTRINE	Um	Conf.	
F20.0150.815	150	PΖ	100*	
F20.0150.820	200	PΖ	100*	
F20.0150.825	250	PΖ	100*	
F20.0150.830	300	PΖ	100*	





Articolo	CHIODO AUTOF Z C/RONDELLA	Um	Conf.	
F20.0160.840	4,3X40	PΖ	200*	
F20.0160.850	4,3X50	PΖ	200*	
F20.0160.860	4,3X60	PΖ	200*	
F20.0160.870	4,3X70	PΖ	200*	



Vite kovervit autofilettante, per fissaggi su lamiere, profilati leggeri e pesanti con spessori da mm. 1,5 a mm.8. testa esagonale, chiave 10 mm. con collare cavo per l'alloggiamento della rondella elastica. punta a 45° per a ssemblaggi con preforo.

ssembiaggi	con prejoro.			
Articolo	VITE KOVERVIT AUTOFIL TE	Um	Conf.	
F20.0164.020	6,3X20	PZ	200*	
F20.0164.025	6,3X25	PZ	200*	
F20.0164.030	6,3X30	PZ	200*	
F20.0164.035	6,3X35	PZ	200*	
F20.0164.040	6,3X40	PZ	200*	
F20.0164.050	6,3X50	PZ	200*	
F20.0164.060	6,3X60	PZ	100*	
F20.0164.065	6,3X65	PZ	100*	
F20.0164.070	6,3X70	PZ	100*	
F20.0164.080	6,3X80	PZ	100*	
F20.0164.090	6,3X90	PZ	100*	
F20.0164.092	6,3X100	PZ	100*	
F20.0164.094	6,3X110	PZ	100*	
F20.0164.096	6,3X120	PZ	100*	
F20.0164.098	6,3X130	PZ	100*	
F20.0164.100	6,3X150	PZ	100*	
F20.0164.102	6,3X180	PZ	100*	



Settore "F" Pagina 382 di 418

Articolo	VITE AUTOFILETTANTE TE	Um	Conf.	
F20.0165.020	6,3X20	PΖ	200*	
F20.0165.030	6,3X30	PΖ	200*	
F20.0165.040	6,3X40	PΖ	200*	
F20.0165.050	6,3X50	PΖ	200*	
F20.0165.060	6,3X60	PΖ	200*	
F20.0165.080	6,3X80	PΖ	100*	



Articolo	VITE AUTOFILETTANTE TE	Um	Conf.	
F20.0165.100	6,3X100	PΖ	100*	
F20.0165.120	6,3X120	PΖ	100*	
F20.0165.130	6,3X130	PΖ	100*	
F20.0165.150	6,3X150	PΖ	100*	
F20.0165.180	6,3X180	PΖ	100*	



Articolo	VITE TE 6,3X200	Um	Conf.	
F20.0165.200	AUTOFILETTANTE	PΖ	100*	
F20.0165.500	AUTOPERFORANTE	PΖ	100*	

Articolo	VITE AUTOPERFORANTE TE	Um	Conf.	
F20.0165.319	6,3X19	PΖ	200*	
F20.0165.325	6,3X25	PΖ	200*	
F20.0165.332	6,3X32	PΖ	200*	
F20.0165.338	6,3X38	PΖ	200*	
F20.0165.345	6,3X45	PΖ	200*	
F20.0165.350	6,3X50	PΖ	200*	
F20.0165.360	6,3X60	PΖ	200*	
F20.0165.380	6,3X80	PΖ	100*	



Articolo	VITE AUTOPERFORANTE TE	Um	Conf.	
F20.0165.400	6,3X100	PZ	100*	
F20.0165.420	6,3X120	PZ	100*	
F20.0165.440	6,3X140	PZ	100*	
F20.0165.450	6,3X150	PZ	100*	
F20.0165.460	6,3X160	PZ	100*	
F20.0165.480	6,3X180	PZ	100*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F20.0168.010 RONDELLA ZIN+GUAR X VITE Ø6,3X16	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F20.0169.01	RONDELLA ELASTICA PVC Ø 6	PZ	200*	



Settore "F" Pagina 383 di 418

Articolo	PIASTRINA PLA P/ONDULATO	Um	Conf.	
F20.0170.027	27X27	PΖ	100*	
F20.0170.030	30X30	PΖ	100*	



	Articolo	PIASTRINA FZ P/ONDULATO	Um	Conf.	
ı	F20.0174.827	27X27	PΖ	100*	
	F20.0174.830	30X30	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F20.0191.001	CAVALLOTTO PLASTICA X ONDULATO	PΖ	100*	



	RAMPINO FERRO PUNTA Z			
Articolo		Um	Conf.	
F20.0220.030	16X30	PΖ	200*	
F20.0220.037	17X35	PΖ	200*	
F20.0220.048	18X40	PΖ	200*	
F20.0220.055	19X50	PΖ	200*	
F20.0220.062	20X60	PΖ	200*	
F20.0220.071	21X70	PΖ	200*	
F20.0220.082	22X80	PΖ	200*	
F20.0220.095	23X100	PΖ	100*	
F20.0220.097	23X120	PΖ	100*	



Articolo	RAMPINO FERRO VITE Z	Um	Conf.	
F20.0230.030	16X30	PΖ	200*	
F20.0230.037	17X35	PΖ	200*	
F20.0230.048	18X40	PΖ	200*	
F20.0230.050	18X50	PΖ	200*	
F20.0230.055	19X50	PΖ	200*	
F20.0230.062	20X60	PΖ	200*	
F20.0230.069	21X50	PΖ	200*	
F20.0230.071	21X70	PΖ	200*	
F20.0230.078	22X60	PΖ	200*	
F20.0230.080	22X70	PΖ	200*	
F20.0230.082	22X80	PΖ	200*	
F20.0230.095	23X100	PΖ	100*	
F20.0230.097	23X120	PΖ	100*	



Settore "F" Pagina 384 di 418

Articolo	OCCHIOLO FZ S/DADO	Um	Conf.	
F20.0238.001	5MAX45	PΖ	200*	
F20.0238.002	6MAX55	PΖ	150*	
F20.0238.003	8MAX57	PΖ	100*	



Articolo	OCCHIOLO FERRO VITE Z	Um	Conf.	
F20.0240.030	16X30	PΖ	200*	
F20.0240.037	17X35	PΖ	200*	
F20.0240.048	18X40	PΖ	200*	
F20.0240.050	18X50	PΖ	200*	
F20.0240.055	19X50	PΖ	200*	
F20.0240.062	20X60	PΖ	200*	
F20.0240.071	21X70	PΖ	200*	
F20.0240.082	22X80	PΖ	200*	
F20.0240.095	23X100	PΖ	100*	
F20.0240.097	23X120	PΖ	100*	



Articolo	GANCIO FERRO VITE	Um	Conf.	
F20.0255.037	17X35	PΖ	200*	
F20.0255.048	18X40	PΖ	200*	
F20.0255.055	19X50	PΖ	200*	
F20.0255.062	20X60	PΖ	200*	



Articolo	GANCIO CREDENZA+OCCHIOLO 1'1/4	Um	Conf.	
F20.0260.028	D	PΖ	100*	
F20.0260.030	S	PΖ	100*	
F20.0260.040	2'D	PΖ	100*	
F20.0260.042	2'S	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F20.0270.012	BRACCIALE105 OCCHIOLO VITE21X120	PΖ	100*	



Articolo	BULLONE 8G 5737 TE FIPA Z	Um	Conf.	
F21.0050.041	6X40	PZ	200*	
F21.0050.042	6X50	PZ	200*	
F21.0050.043	6X60	PZ	200*	
F21.0050.045	6X80	PZ	200*	
F21.0050.055	8X40	PZ	200*	
F21.0050.056	8X50	PZ	100*	
F21.0050.057	8X60	PZ	200*	
F21.0050.058	8X70	PZ	200*	
F21.0050.059	8X80	PZ	100*	
F21.0050.060	8X100	PZ	100*	



Settore "F" Pagina 385 di 418

F21.0050.071 10X50	PZ 100*
F21.0050.071 10X60	PZ 100*
F21.0050.073 10X70	PZ 100*
F21.0050.074 10X80	PZ 100*
F21.0050.075 10X100	PZ 50*
F21.0050.076 10X120	PZ 50*
F21.0050.089 12X50	PZ 100*
F21.0050.090 12X60	PZ 100*
F21.0050.091 12X70	PZ 50*
F21.0050.092 12X80	PZ 50*
F21.0050.093 12X100	PZ 50*
F21.0050.094 12X120	PZ 50*
F21.0050.107 14X50	PZ 50*
F21.0050.108 14X60	PZ 50*
F21.0050.110 14X80	PZ 50*
F21.0050.111 14X100	PZ 25*
F21.0050.112 14X120	PZ 25*
F21.0050.112 14X120	PZ 50*
F21.0050.123 16X80	PZ 25*
F21.0050.124 16X100	PZ 25*
F21.0050.134 18X60	PZ 25*
F21.0050.136 18X80	PZ 25*
F21.0050.137 18X100	PZ 25*
F21.0050.137 16X100 F21.0050.147 20X60	PZ 25*
F21.0050.149 20X80	PZ 25*
F21.0050.150 20X100	PZ 25*
F21.0050.151 20X120	PZ 25°
FZ1.0000.101 ZUA1ZU	ra IV



Articolo	BULLONE 8G 5739 TE FINT Z	Um	Conf.	
F21.0060.050	8X16	PZ	200*	
F21.0060.051	8X20	PΖ	200*	
F21.0060.053	8X30	PΖ	200*	
F21.0060.055	8X40	PZ	200*	
F21.0060.068	10X30	PΖ	200*	
F21.0060.070	10X40	PZ	100*	
F21.0060.071	10X50	PΖ	100*	
F21.0060.086	12X30	PΖ	100*	
F21.0060.088	12X40	PZ	100*	
F21.0060.089	12X50	PZ	100*	



Articolo	VITE METALLO 8G TCCE	Um	Conf.	
F21.0080.012	4X10	PΖ	500*	
F21.0080.014	4X16	PΖ	500*	
F21.0080.015	4X20	PΖ	500*	
F21.0080.023	5X10	PΖ	500*	
F21.0080.025	5X16	PΖ	500*	
F21.0080.026	5X20	PΖ	500*	
F21.0080.027	5X25	PΖ	500*	
F21.0080.028	5X30	PΖ	500*	
F21.0080.030	5X40	PΖ	500*	
F21.0080.036	6X16	PΖ	200*	
F21.0080.037	6X20	PΖ	500*	
F21.0080.039	6X30	PΖ	200*	
F21.0080.041	6X40	PΖ	200*	
F21.0080.042	6X50	PΖ	200*	
F21.0080.043	6X60	PΖ	200*	
F21.0080.050	8X16	PΖ	200*	
F21.0080.051	8X20	PΖ	200*	
F21.0080.052	8X25	PΖ	200*	
F21.0080.053	8X30	PΖ	200*	
F21.0080.055	8X40	PΖ	200*	
F21.0080.056	8X50	PΖ	200*	
F21.0080.057	8X60	PΖ	200*	



Settore "F" Pagina 386 di 418

F21.0080.066 10X20	PZ 200*	
F21.0080.068 10X30	PZ 200*	
F21.0080.070 10X40	PZ 100*	
F21.0080.071 10X50	PZ 100*	
F21.0080.073 10X60	PZ 100*	



Articolo	RONDELLA GROWER FERRO	Um	Conf.	
F21.0120.004	Ø4	PΖ	2000*	
F21.0120.005	Ø5	PΖ	1000*	
F21.0120.006	Ø6	PΖ	1000*	
F21.0120.008	Ø8	PΖ	1000*	
F21.0120.010	Ø10	PΖ	1000*	
F21.0120.012	Ø12	PΖ	500*	
F21.0120.014	Ø14	PΖ	500*	
F21.0120.016	Ø16	PΖ	250*	



Articolo	RONDELLA FERRO VENTAGL EST	Um	Conf.	
F21.0125.003	Ø3	PZ	2000*	
F21.0125.004	Ø4	PZ	2000*	
F21.0125.005	Ø5	PZ	1500*	
F21.0125.006	Ø6	PZ	1750*	
F21.0125.008	Ø8	PZ	1000*	
F21.0125.010	Ø10	PZ	1000*	
F21.0125.012	Ø12	PZ	250*	



Articolo	DADO AUTOBLOCC Z NYLON ALTO	Um	Conf.	
F21.0150.804	4	PZ	1000*	
F21.0150.805	5	PZ	1000*	
F21.0150.806	6	PZ	1000*	
F21.0150.808	8	PZ	500*	
F21.0150.810	10	PZ	400*	
F21.0150.812	12	PZ	200*	
F21.0150.814	14	PZ	200*	
F21.0150.816	16	PZ	100*	
F21.0150.818	18	PZ	100*	
F21.0150.820	20	PZ	50*	



Articolo	VITE MET FERRO Z TP CROCE	Um	Conf.	
F22.0001.003	3X10	PZ	500*	
F22.0001.005	3X16	PZ	500*	
F22.0001.006	3X20	PZ	500*	
F22.0001.007	3X25	PΖ	500*	
F22.0001.008	3X30	PZ	500*	
F22.0001.010	3X40	PZ	200*	
F22.0001.011	3X50	PΖ	200*	
F22.0001.012	4X10	PZ	500*	
F22.0001.014	4X16	PZ	500*	
F22.0001.015	4X20	PΖ	500*	
F22.0001.017	4X30	PΖ	500*	
F22.0001.019	4X40	PZ	500*	
F22.0001.021	4X50	PΖ	500*	
F22.0001.025	5X16	PZ	200*	
F22.0001.026	5X20	PZ	500*	
F22.0001.028	5X30	PΖ	500*	
F22.0001.030	5X40	PΖ	200*	
F22.0001.031	5X50	PΖ	200*	
F22.0001.037	6X20	PΖ	200*	
F22.0001.038	6X25	PZ	200*	



Settore "F" Pagina 387 di 418

F22.0001.039	6X30	PΖ	500*	
F22.0001.041	6X40	PΖ	200*	
F22.0001.043	6X50	PΖ	200*	
F22.0001.044	6X60	PΖ	200*	



Grano vite ro.	cava esagonale con punta piana o piatta, filettato,	di c	olore ne	
Articolo	GRANO CAVA ES P/PIANA NERO	Um	Conf.	
F22.0003.005	4X4	PΖ	100*	
F22.0003.010	4X10	PΖ	100*	
F22.0003.015	4X16	PΖ	100*	
F22.0003.020	5X10	PΖ	100*	
F22.0003.025	5X16	PΖ	100*	
F22.0003.030	5X20	PΖ	100*	
F22.0003.035	6X10	PΖ	100*	
F22.0003.040	6X16	PΖ	100*	
F22.0003.045	6X20	PΖ	100*	
F22.0003.050	8X10	PΖ	100*	
F22.0003.055	8X16	PΖ	100*	
F22.0003.060	8X20	PΖ	100*	



Articolo	VITE MET FERRO Z TE FINT	Um	Conf.	
F22.0005.025	5X16	PZ	500*	
F22.0005.026	5X20	PZ	500*	
F22.0005.028	5X30	PZ	500*	
F22.0005.030	5X40	PZ	200*	
F22.0005.031	5X50	PZ	200*	
F22.0005.032	5X60	PZ	200*	
F22.0005.036	6X16	PZ	500*	
F22.0005.037	6X20	PZ	500*	
F22.0005.038	6X25	PZ	500*	
F22.0005.039	6X30	PZ	500*	
F22.0005.041	6X40	PZ	200*	
F22.0005.042	6X50	PZ	200*	
F22.0005.043	6X60	PZ	200*	
F22.0005.045	6X80	PZ	200*	
F22.0005.050	8X16	PZ	200*	
F22.0005.051	8X20	PZ	200*	
F22.0005.052	8X25	PZ	200*	
F22.0005.053	8X30	PZ	200*	
F22.0005.055	8X40	PZ	200*	
F22.0005.056	8X50	PZ	200*	
F22.0005.057	8X60	PZ	200*	
F22.0005.059	8X80	PZ	100*	
F22.0005.066	10X20	PZ	200*	
F22.0005.068	10X30	PZ	100*	
F22.0005.070	10X40	PZ	100*	
F22.0005.071	10X50	PZ	100*	
F22.0005.072	10X60	PZ	100*	
F22.0005.074	10X80	PZ	100*	
F22.0005.086	12X30	PZ	200*	
F22.0005.088	12X40	PZ	100*	
F22.0005.089	12X50	PZ	100*	
F22.0005.090	12X60	PZ	50*	
F22.0005.092	12X80	PZ	50*	



Settore "F" Pagina 388 di 418

	Articolo	VITE MET FERRO Z TC	Um	Conf.	
[F22.0010.003	3X10	PΖ	500*	
	F22.0010.006	3X20 CROCE	PΖ	500*	
Γ	F22.0010.008	3X30	PΖ	500*	
ſ	F22.0010.010	3X40	PΖ	500*	
	F22.0010.011	3X50	PΖ	500*	
Γ	F22.0010.012	4X10 CROCE	PΖ	500*	
Γ	F22.0010.014	4X16 CROCE	PΖ	500*	
	F22.0010.015	4X20 CROCE	PΖ	500*	
	F22.0010.017	4X30 CROCE	PΖ	500*	
Γ	F22.0010.019	4X40 CROCE	PΖ	500*	
	F22.0010.021	4X50	PΖ	200*	
	F22.0010.026	5X20 CROCE	PΖ	500*	
Γ	F22.0010.028	5X30 CROCE	PΖ	500*	
	F22.0010.030	5X40 CROCE	PΖ	200*	
	F22.0010.031	5X50 CROCE	PΖ	200*	
Γ	F22.0010.037	6X20 CROCE	PΖ	500*	
	F22.0010.039	6X30 CROCE	PΖ	500*	
[F22.0010.041	6X40 CROCE	PΖ	200*	
[F22.0010.042	6X50 CROCE	PΖ	200*	
[F22.0010.043	6X60 CROCE	PΖ	200*	
T	·	<u> </u>			



esta esagono, altezza 4,15, per serragio chiavi	Um	Conf.	
22.0020.037 6X20	PZ	500*	
22.0020.039 6X30	PZ	500*	
22.0020.041 6X40	PZ	200*	
F22.0020.042 6X50	PZ	200*	
F22.0020.043 6X60	PZ	200*	
F22.0020.050 8X16	PZ	200*	
F22.0020.051 8X20	PZ	200*	
F22.0020.052 8X25	PZ	200*	
F22.0020.053 8X30	PZ	200*	
F22.0020.055 8X40	PZ	200*	
F22.0020.056 8X50	PZ	100*	
F22.0020.057 8X60	PZ	100*	
F22.0020.058 8X70	PZ	100*	
F22.0020.059 8X80	PZ	100*	
F22.0020.060 8X100	PZ	100*	
F22.0020.064 8X120	PZ	100*	
F22.0020.066 10X20	PZ	100*	
F22.0020.067 10X25	PZ	100*	
F22.0020.068 10X30	PZ	100*	
F22.0020.070 10X40	PZ	100*	
F22.0020.071 10X50	PZ	100*	
F22.0020.072 10X60	PZ	100*	
F22.0020.074 10X80	PZ	50*	
F22.0020.075 10X100	PZ	50*	
F22.0020.076 10X120	PZ	50*	
F22.0020.086 12X30	PZ	100*	
F22.0020.088 12X40	PZ	100*	
F22.0020.089 12X50	PZ	50*	
F22.0020.090 12X60	PZ	100*	
F22.0020.092 12X80	PZ	50*	
F22.0020.093 12X100	PZ	50*	
F22.0020.094 12X120	PZ	50*	
F22.0020.105 14X30	PZ	50*	
F22.0020.106 14X40	PZ	50*	
F22.0020.107 14X50	PZ	50*	
F22.0020.108 14X60	PZ	50*	
F22.0020.109 14X70	PZ	50*	
F22.0020.110 14X80	PZ	50*	
F22.0020.111 14X100	PZ	50*	
F22.0020.118 16X30	PZ	50*	
F22.0020.119 16X40	PZ	50*	
F22.0020.120 16X50	PZ	25*	
F22.0020.121 16X60	PZ	25*	



Settore "F" Pagina 389 di 418

F22.0020.122	16X70	PΖ	50*	
F22.0020.123	16X80	PΖ	25*	
F22.0020.124	16X100	PΖ	25*	
F22.0020.125	16X120	PΖ	25*	
F22.0020.132	18X40	PΖ	25*	
F22.0020.133	18X50	PΖ	25*	
F22.0020.134	18X60	PΖ	25*	
F22.0020.136	18X80	PΖ	25*	
F22.0020.137	18X100	PΖ	25*	
F22.0020.145	20X40	PΖ	25*	
F22.0020.146	20X50	PΖ	25*	
F22.0020.147	20X60	PΖ	25*	
F22.0020.150	20X100	PΖ	10*	



Articolo	BULLONE TTDE FERRO Z	Um	Conf.	
F22.0030.026	5X20	PZ	200*	
F22.0030.028		PZ	200*	
F22.0030.030		PZ	200*	
F22.0030.031		PZ	200*	
F22.0030.032		PZ	100*	
F22.0030.037		PZ	200*	
F22.0030.038		PZ	200*	
F22.0030.039		PZ	200*	
F22.0030.041		PZ	200*	
F22.0030.042		PZ	200*	
F22.0030.043		PZ	100*	
F22.0030.044	0.100	PZ	100*	
F22.0030.045	5-1-5	PZ	100*	
F22.0030.046		PZ	100*	
F22.0030.047	0.11.00	PZ	100*	
F22.0030.051	8X20	PZ	200*	
F22.0030.053	919	PZ	200*	
F22.0030.055		PZ	200*	
F22.0030.056		PZ	200*	
F22.0030.057		PZ	100*	
F22.0030.058		PZ	100*	
F22.0030.059		PZ	100*	
F22.0030.060		PZ	100*	
F22.0030.061		PZ	50*	
F22.0030.062		PZ	50*	
F22.0030.063		PZ	50*	
F22.0030.068		PZ	100*	
F22.0030.070		PZ	100*	
F22.0030.071		PZ	100*	
F22.0030.072		PZ	100*	
F22.0030.074		PZ	50*	
F22.0030.075		PZ	50*	
F22.0030.076		PZ	50*	
F22.0030.077		PZ	50*	
F22.0030.077		PZ	50*	
F22.0030.079		PZ	50*	
F22.0030.079		PZ	50*	
F22.0030.080		PZ	25*	
F22.0030.081		PZ	25*	
F22.0030.083	101120	PZ	25*	
1 22.0030.004	IUAJUU	۲Z	23	



Settore "F" Pagina 390 di 418

Articolo	RONDELLA PIANA FERRO Z	Um	Conf.	
F22.0100.003	Ø3	PΖ	5000*	
F22.0100.004	Ø4	PΖ	2000*	
F22.0100.005	Ø5	PΖ	5000*	
F22.0100.006	Ø6	PZ	2000*	
F22.0100.008	Ø8	PΖ	1000*	
F22.0100.010	Ø10	PΖ	1000*	
F22.0100.012	Ø12	PZ	800*	
F22.0100.014	Ø14	PZ	500*	
F22.0100.016	Ø16	PΖ	400*	
F22.0100.018	Ø18	PZ	300*	
F22.0100.020	Ø20	PZ	250*	
F22.0100.022	Ø22	PΖ	200*	
F22.0100.024	Ø24	PZ	150*	
F22.0100.027	Ø27	PΖ	100*	
F22.0100.030	Ø30	PΖ	80*	



Articolo	RONDELLA FERRO Z TRIPLA	Um	Conf.	
F22.0110.003	4X12	PΖ	2000*	
F22.0110.005	5X15	PΖ	2000*	
F22.0110.006	6X18	PΖ	2000*	
F22.0110.008	8X24	PΖ	800*	
F22.0110.010	10X30	PΖ	400*	
F22.0110.012	12X36	PΖ	300*	



Articolo	RONDELLA ZINC 4 VOL FORO	Um	Conf.	
F22.0113.004	4X16	PZ	2500*	
F22.0113.005	5X20	PZ	1500*	
F22.0113.006	6X24	PZ	800*	
F22.0113.008	8X32	PZ	400*	
F22.0113.010	FOR 10X40	PZ	200*	
F22.0113.012	FOR 12X48	PZ	150*	



Articolo	DADO 6.S UNI 5588 Z MEDIO	Um	Conf.
F22.0130.003	3	PZ	2000*
F22.0130.004	4	PZ	5000*
F22.0130.005	5	PZ	1500*
F22.0130.006	6	PZ	1000*
F22.0130.008	8	PZ	1000*
F22.0130.010	10	PZ	500*
F22.0130.012	12	PZ	250*
F22.0130.014	14	PZ	250*
F22.0130.016	16	PZ	200*
F22.0130.018	18	PZ	50*
F22.0130.020	20	PZ	50*
F22.0130.022	22	PZ	50*
F22.0130.024	24	PZ	50*
F22.0130.027	27	PZ	25*
F22.0130.030	30	PZ	25*



Articolo	DADO GALLETTO FERRO Z	Um	Conf.	
F22.0140.004	4	PΖ	200*	
F22.0140.005	5	PΖ	200*	
F22.0140.006	6	PΖ	200*	
F22.0140.008	8	PΖ	200*	
F22.0140.010	10	PΖ	100*	
F22.0140.012	12	PΖ	50*	



Settore "F" Pagina 391 di 418

Barra filett	Barra filettata ferro z Ø3 fe/430						
Articolo	BARRA FILETTATA FERRO Z	Um	Conf.				
F22.0160.003	Ø3	PZ	100				
F22.0160.004	Ø4	PZ	100				
F22.0160.005	Ø5	PZ	100				
F22.0160.006	Ø6	PZ	100				
F22.0160.008	Ø8	PZ	50				
F22.0160.010	Ø10	PZ	25				
F22.0160.012		PZ	20*				
F22.0160.014	Ø14	PZ	10*				
F22.0160.016	Ø16	PZ	10*				
F22.0160.018	Ø18	PZ	10*				
F22.0160.020	Ø20	PΖ	5*				
F22.0160.022	Ø22	PZ	5*				
F22.0160.024	Ø24	PZ	5*				
F22.0160.030	Ø30	PZ	5*				

Articolo	MANICOTTO Z B-FILET	Um	Conf.	
F22.0165.005	5 8X20	PΖ	100*	
F22.0165.006	6 10X30	PΖ	100*	
F22.0165.008	8 13X40	PΖ	100*	
F22.0165.010	10 17X45	PΖ	50*	
F22.0165.012	12 19X48	PΖ	100*	
F22.0165.014	14 22X56	PΖ	100*	
F22.0165.016	16 24X60	PΖ	50*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F22.1000.195	ESPOSIT C/BARRE FERRO MT2 PZ234	CF	1	

Espositore "alexia". assortimento 10 modelli - 39 misure - 5 pz. x misura. completo 195 pezzi in barre da mt.2. g/d



Articolo BARRA FERRO PIATTO MT2	Um	Conf.	
F22.1010.015 15X3	PΖ	6*	
F22.1010.020 20X3	PΖ	6*	
F22.1010.025 25X3	PΖ	6*	
F22.1010.030 30X3	PΖ	6*	
F22.1010.040 40X3	PΖ	6*	



	Articolo	BARRA FERRO ANGOLARE MT2	Um	Conf.	
ſ	F22.1012.020	20X20X3	PZ	6*	
ſ	F22.1012.025	25X25X3	PZ	6*	
ſ	F22.1012.030	30X30X3	PZ	6*	
ı	F22.1012.040	40X40X4	PZ	6*	



Articolo	BARRA FERRO "L" MT2	Um	Conf.	
F22.1014.020	20X12X4	PΖ	6*	
F22.1014.025	25X15X4,5	PΖ	6*	
F22.1014.030	30X20X4	PΖ	6*	






Settore "F" Pagina 392 di 418

Articolo	BARRA FERRO TONDO PIENO MT2	Um	Conf.	
F22.1016.006	Ø6	PΖ	6*	
F22.1016.008	Ø8	PΖ	6*	
F22.1016.010	Ø10	PΖ	6*	
F22.1016.012	Ø12	PΖ	6*	
F22.1016.014	Ø14	PΖ	6*	



Articolo	BARRA FERRO "T" MT2	Um	Conf.	
F22.101	8.020 20X20X4	PZ	6*	
F22.101	8.025 25X25X4,5	PZ	6*	





Articolo	BARRA FERRO QUADRO PIENO MT2	Um	Conf.	
F22.1020.006	6	PΖ	6*	
F22.1020.008	8	PΖ	6*	
F22.1020.010	10	PΖ	6*	
F22.1020.012	12	PΖ	6*	
F22.1020.014	14	PΖ	6*	



Articolo	BARRA FERRO TUBO QUADRO MT2	Um	Conf.	
F22.1022.012	12	PΖ	6*	
F22.1022.015	15	PZ	6*	
F22.1022.020	20	PZ	6*	
F22.1022.025	25	PZ	6*	
F22.1022.030	30	PZ	6*	
F22.1022.040	40	PZ	6*	



Articol	o	BARRA FERRO TUBO TONDO MT2	Um	Conf.	
F22.1	024.016	Ø16	PΖ	6*	
F22.1	024.020	Ø20	PΖ	6*	
F22.1	024.025	Ø25	PΖ	6*	
F22.1	024.030	Ø30	PΖ	6*	

T	JB	D T	ON	DO



Articolo	BARRA FERRO TUBO RETT MT2	Um	Conf.	
F22.1026.030	30X20	PΖ	6*	
F22.1026.040	40X20	PΖ	6*	

TUBO RETTANGOLARE



Articolo	BARRA FERRO TUBO U MT2	Um	Conf.	
F22.1028.010	10X10X10	PΖ	6*	
F22.1028.015	15X15X15	PΖ	6*	
F22.1028.020	20X30X20	PΖ	6*	

FERRO A "U"



Settore "F" Pagina 393 di 418

Articolo	RAMPINO OTTONE VITE	Um	Conf.	
F23.0012.035	16X35	PΖ	200*	
F23.0012.040	18X40	PΖ	200*	
F23.0012.050	19X50	PΖ	200*	
F23.0012.060	20X60	PΖ	200*	
F23.0012.070	21X70	PΖ	200*	



Articolo	OCCHIOLO OTTONE VITE	Um	Conf.	
F23.0014.030	16X30	PZ	200*	
F23.0014.035	17X35	PΖ	200*	
F23.0014.040	18X40	PΖ	200*	
F23.0014.050	19X50	PΖ	200*	
F23.0014.060	20X60	PΖ	200*	
F23.0014.070	21X70	PΖ	200*	
F23.0014.080	22X80	PΖ	200*	
F23.0014.090	22X100	PΖ	200*	



Articolo	BULLONE OTTONE TTDE	Um	Conf.	
F23.0031.041	6X40	PΖ	200*	
F23.0031.042	6X50	PΖ	200*	
F23.0031.043	6X60	PΖ	100*	
F23.0031.044	6X70	PΖ	100*	
F23.0031.045	6X80	PΖ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F23.0035.007	VITE OTTONE P/PLACCA MAGIC 3,5X9	PΖ	26*	



Articolo	RONDELLA OTTONE TORNITO	Um	Conf.	
F23.0040.003	3	PZ	1000*	
F23.0040.004	4	PΖ	500*	
F23.0040.005	5	PΖ	1000*	
F23.0040.006	6	PΖ	500*	
F23.0040.008	8	PΖ	1000*	
F23.0040.010	10	PΖ	500*	



Articolo	DADO ES OTTONE TORN MEDIO	Um	Conf.	
F23.0050.003	3	PΖ	500*	
F23.0050.004	4	PΖ	500*	
F23.0050.005	5	PΖ	500*	
F23.0050.006	6	PΖ	250*	
F23.0050.008	8	PΖ	250*	
F23.0050.010	10	PΖ	200*	
F23.0050.012	12	PΖ	100*	



Articolo	DADO CIECO OTTONE OL	Um	Conf.	
F23.0060.003	3	PΖ	250*	
F23.0060.004	4	PΖ	250*	
F23.0060.005	5	PΖ	250*	
F23.0060.006	6	PΖ	250*	
F23.0060.008	8	PΖ	250*	
F23.0060.010	10	PΖ	100*	
F23.0060.012	12	PΖ	50*	
F23.0060.203	NICH	PΖ	100*	




Settore "F" Pagina 394 di 418

F23.0060.205	NICH 5	PΖ	250*	
F23.0060.206	NICH 6	PΖ	250*	
F23.0060.208	NICH 8	PΖ	250*	
F23.0060.210	NICH 10	PΖ	100*	
F23.0060.212	NICH 12	PΖ	50*	



Articolo	BARRA FILETTATA OTTONE	Um	Conf.	
F23.0100.003	Ø3	PZ	100	
F23.0100.004	Ø4	PΖ	100	
F23.0100.005	Ø5	PΖ	100	
F23.0100.006	Ø6	PΖ	100	
F23.0100.008	Ø8	PZ	50	
F23.0100.010	Ø10	PΖ	25	
F23.0100.012	Ø12	PΖ	25	





Articolo	VITE INOX MET FINT TE	Um	Conf.	
F24.0042.002	4X10	PZ	200*	
F24.0042.004	4X16	PZ	200*	
F24.0042.005	4X20	PZ	200*	
F24.0042.009	4X25	PZ	200*	
F24.0042.010	4X30	PZ	200*	
F24.0042.012	4X40	PZ	200*	
F24.0042.017	5X16	PZ	100*	
F24.0042.018	5X20	PZ	200*	
F24.0042.019	5X25	PZ	200*	
F24.0042.020	5X30	PZ	200*	
F24.0042.022	5X40	PZ	200*	
F24.0042.024	5X50	PZ	100*	
F24.0042.026	5X60	PZ	100*	
F24.0042.028	6X16	PZ	200*	
F24.0042.029	6X20	PZ	200*	
F24.0042.033	6X25	PZ	200*	
F24.0042.034	6X30	PZ	100*	
F24.0042.036	6X40	PZ	100*	
F24.0042.038	6X50	PZ	100*	
F24.0042.040	6X60	PZ	100*	
F24.0042.044	8X16	PZ	100*	



Settore "F" Pagina 395 di 418

F24.0042.045	8X20	PΖ	200*	
F24.0042.049	8X25	PΖ	100*	
F24.0042.050	8X30	PΖ	100*	
F24.0042.052	8X40	PΖ	100*	
F24.0042.057	8X50	PZ	100*	
F24.0042.059	8X60	PΖ	100*	
F24.0042.062	8X80	PΖ	50*	



Articolo	DADO ESAGONALE INOX MEDIO A2	Um	Conf.	
F24.0072.003	3	PΖ	200*	
F24.0072.004	4	PΖ	200*	
F24.0072.005	5	PΖ	200*	
F24.0072.006	6	PΖ	100*	
F24.0072.008	8	PΖ	100*	
F24.0072.010	10	PΖ	100*	
F24.0072.012	12	PΖ	50*	
F24.0072.014	14	PΖ	50*	




Articolo	BARRA FILETTATA INOX	Um	Conf.	
F24.0090.003	3	PZ	100	
F24.0090.004	4	PZ	100	
F24.0090.005	5	PZ	100	
F24.0090.006	6	PZ	5	
F24.0090.008	8	PZ	50	
F24.0090.010	10	PZ	25	
F24.0090.012	12	PZ	5	
F24.0090.014	14	PZ	10	



Articolo	RONDELLA PIANA INOX	Um	Conf.	
F24.0100.004	4	PZ	200*	
F24.0100.005	5	PZ	200*	
F24.0100.006	6	PZ	200*	
F24.0100.008	8	PZ	100*	
F24.0100.010	10	PZ	100*	
F24.0100.012	12	PZ	100*	
F24.0100.014	14	PZ	100*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F24.0300.006	CASSETTA N°6 RAMPINI OTTONE-INOX	PΖ	1	





Cerniera quadra - in acciaio inox - spessore 0,8mm -						
Articolo	CERNIERA QUADRA INOX	Um	Conf.			
F26.0015.040	MM40X40	PZ	24*			
F26.0015.050	MM50X50	PZ	24*			



Settore "F" Pagina 396 di 418

120x31mm	-			
Articolo		Um	Conf.	
F26.0020.120	CERNIERA LUNGA MM120 INOX	PZ	24*	




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
26.0025.075	CERNIERA PES PERNO LEV 21/2 INOX	PZ	10*		



Articolo	CERNIERA ARREDAM NAUT INOX	Um	Conf.	
F26.0027.030	40X30	PΖ	24*	
F26.0027.050	60X50	PΖ	24*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.	
F26.0030.055 CERNIERA ARREDAM NAUT 40X55 INOX	PZ	24*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F26.0032.070	CERNIERA ARREDAM NAUT 40X70 INOX	PΖ	24*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F26.0210.008	CATENACCIO TRAV LEGGERO CM8 INOX	PΖ	2*		
				<u> </u>	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F26.0215.010	CATENAC P/LUCCH PT LEG CM10 INOX	PΖ	10*	





Settore "F" Pagina 397 di 418

ı	Articolo	Descrizione	Um	Conf.			
	F26.0220.015	CATENAC P/LUCCH TD PES CM17 INOX	PZ	2*			-
I							
	Art.250						_
							0
ı							



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
26.0453.04	ANGOLO RINF LEGGERO MM40X40 INOX	PZ	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
F26.0463.06	60 LASTRINE DRITTE 4FORI MM60 INOX	PZ	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F26.0463.080	LASTRINE DRITTE 4FORI MM80 INOX	PZ	100*	



Articolo Descrizione		Um	Conf.		
F26.0463.100 LASTRINE DRITTE 4FORI MM10	00 INOX	PZ	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F26.0464.030	LASTRINE ANGOLO 4FORI 30X30 INOX	PΖ	100*	



Articolo Descrizione	Um	Conf.		
F26.0464.040 LASTRINE ANGOLO 4FORI 40X40 INOX	PZ	100*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F26.0464.050	LASTRINE ANGOLO 4FORI 50X50 INOX	PZ	100*	



rticolo	Descrizione	Um	Conf.		
26.0470.080	GIUNZION DRITTA PES MM50X80 INOX	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F26.0470.120	GIUNZION DRITT PES MM40X120 INOX	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F26.0471.040	GIUNZION ANGOLO PES MM40X40 INOX	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F26.0471.060	GIUNZION ANGOLO PES MM60X60 INOX	PΖ	10*	



Articolo Descrizione U	Um	Conf.	
F26.0473.090 GIUNZION ANGOLO PES MM90X90 INOX	PΖ	10*	



Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F26.0478.120	GIUNZION DRITTA PES MM100 INOX	PΖ	10*	



Settore "F" Pagina 399 di 418

Articolo	Descrizione	Um	Conf.	
F26.0652.020	MENSOLA X RIPIANO CM20 INOX	PΖ	10*	



Settore "F" Pagina 400 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
1/2 CILINDRO MOD.1400 MM40 31X9	371	ASTE X CHIUSURA ASTABLOCH VERNIC	67
ACCESSORI + CHIAVI X TOP YOUNG ALARI FASHION	153 196	ATTACCAGLIA A RIDOSSO ATTACCAGLIA AMERICANA PENSILE FZ	243 243
ALARI GHISA ANELLI DY	193	ATTACCAGLIA AMERICANA I ENSILE I Z	244
ALARI GIOTTO	196	ATTACCAGLIA FISS FO N°1 PZ16 MR	256
ALARI MILANO	195	ATTACCAGLIA PENSILE LATERALE D-S	243
ALARI OTTONE BIG BANG	195	ATTACCAGLIA PORTALUCC TROP 35X47	244
ALARI PESANTI PIGNA ALARI PICCOLI	195 195	ATTACCAGLIA SNOD FO N°1 PZ30 MR ATTACCAGLIA TELA PZ6 MR	256 256
ALARI STYLE	196	ATTACCAGLIA TELA 1 20 MIN	244
ALIMENTAT X CASSAFORTE BLIND-BOX	351	ATTACCAGLIA X BARRA APPENDIPENS	243
ANCORA DA SOFFITTO A VITE	293	AVVOLGITORE FL NORMAL 14,5 MT6	22
ANCORA DA SOFFITTO C/DADO	293	AVVOLGITORE FL NORMAL 16,5 MT6	22
ANCORA DA SOFFITTO GANCIO APERTO ANCORA DA SOFFITTO GANCIO CHIUSO	293 292	AVVOLGITORE FL NORMAL 18,5 MT6 AVVOLGITORE FL NORMAL 21 MT6	22 23
ANCORA DD DADO 4X100 MDD103 MR	323	AVVOLGITORE FL SEMINCASSO 16,5	23
ANCORA DD DADO 6X100 MD113 MR	323	AVVOLGITORE FL SINTESY DX 12	24
ANCORA GANC/APER 6X100 MDH112 MR	323	AVVOLGITORE FL SINTESY DX 8	23
ANCORA GANC/APERT 4X95 MDH102 MR	323	AVVOLGITORE FL SINTESY SX 12	24
ANCORA GANC/CHIUS 4X95 MDO101 MR ANCORA SOFF BARRA M4X95 KDD-4	323 311	AVVOLGITORE FL SINTESY SX 8 AVVOLGITORE FL SPECIAL DX 16,5	23 23
ANCORA SOFF BARRA M6X100 KD-6	311	AVVOLGITORE FL SPECIAL DX 16,5 AVVOLGITORE FL SPECIAL SX 16,5	23
ANCORA SOFF BARRA M8X100 KD-8	311	AVVOLGITORE SEMINCASSO CASS+CINT	23
ANCORA SOFF GANC M4X65 KDH-4	311	BACHECA PORTA CHIAVI P/24 40X30	360
ANCORA SOFF GANC M6X100 KDH-6	311	BACHECA PORTA CHIAVI P/48 40X55	360
ANCORA SOFF GANC M8X100 KDH-8	311	BACHECA PORTA CHIAVI P/96 73X55	361
ANCORA SOFF OCCHIOLO M4X65 KDO-4 ANCORA SOFF VITE M4X80 KDV-4	312 311	BACHECA PORTAVVISI 40X30 BACHECA PORTAVVISI 40X55	361 361
ANCORA SOFF VITE M4X95 KD-4	310	BACHECA PORTAVVISI 73X55	361
ANCORA VITE TSC 4X95 MDV104 MR	323	BANDELLA FORATA Z MT10 MM17 733	266
ANCORAN CHIMICO P/BICOM ML400 MP	316	BANDELLA FORATA Z MT10 MM25 733	266
ANCORAN CHIMICO P/SILIC ML300 MP	316	BANDELLA RUSTIKA S/CARDINE 270	2
ANCORANTE CHIM ML400 P/F FIPC700 ANCORANTE ML300 TBOND 10+2GRATIS	293 293	BANDELLA TROP ART200 CM20 Ø12 BARRA APPENDIPENSILI DA MT2	1 243
ANELLI ASS X CHIAVI PZ100 NICHEL	240	BARRA FERRO "L" MT2 20X12X4	391
ANELLO ACC NIC CHIAVE Ø20	240	BARRA FERRO "T" MT2 20X20X4	392
ANELLO SALVAMANIGLIA	246	BARRA FERRO ANGOLARE MT2 20X20X3	391
ANELLO SALVAMANIGLIA PZ4 TRAS MR	248	BARRA FERRO PIATTO MT2 15X3	391
ANELLO TENDA LEGNO FRASSINO ANELLO TENDA LEGNO NOCE	335 335	BARRA FERRO QUADRO PIENO MT2 6 BARRA FERRO TONDO PIENO MT2 Ø6	392 392
ANELLO TENDA LEGNO NOCE ANELLO TENDA PLASTICA BIANCO	335	BARRA FERRO TUBO QUADRO MT2 12	392
ANELLO TUBOLARE OL 11/16	337	BARRA FERRO TUBO RETT MT2 30X20	392
ANGOLARE SP 3MM 40X40 H140 800A	261	BARRA FERRO TUBO TONDO MT2 Ø16	392
ANGOLO FERMASPECCHI GRANDE FN	242	BARRA FERRO TUBO U MT2 10X10X10	392
ANGOLO FERMASPECCHI GRANDE FO ANGOLO FERMASPECCHI MEDIO FN	243 242	BARRA FILETTAT C/D FIP16M 8X110 BARRA FILETTAT C/D FIS M 12X115	295 295
ANGOLO FERMASPECCHI MEDIO FO	243	BARRA FILETTAT C/DAD FIS M10X110	295 295
ANGOLO RINF LEGGERO MM40X40 INOX	397	BARRA FILETTATA FERRO Z Ø3	391
ANTIP LATER FAST-PUSH CISA 59001	62	BARRA FILETTATA INOX 3	395
ANTIP LATER FAST-TOUCH 840 59811	62	BARRA FILETTATA OTTONE Ø3	394
ANTIP TRIPL FAST-PUSH CISA 59016 ANTISTRAPPO 3 PERNI 2COPPIE	62 90	BARRA MM1200 X 59000-59015 07007 BARRETTA Z DADO PIASTRINE 150	63 381
APPENDIQUADRI PZ10 FISCHER S4G	302	BASETTA UNIVERSALE X CERNIER Ø26	237
APPENDITUTTO PRONTY MARRONE	228	BASETTA UNIVERSALE X CERNIER Ø35	238
APRIPORTA ELETTRICO CORTO FEB	86	BASETTA X CERNIERA 180°	238
ARMADIO P/FUCILI C/TES 4POSTI MR	350	BASETTA X Ø26 CL/ALTO H20AR	236
ARMADIO P/FUCILI C/TES SPOSTI	350 350	BATTENTE D'ARRESTO	11 316
ARMADIO P/FUCILI C/TES 8POSTI MR ARPIONE DENTATO BREVETTATO	3	BECCUCCIO RICAMB ANCOR-CHIM PZ10 BINARIO MT2 Z 25X19 OMGE 10	7
ARRESTO FINECORSA	11	BINARIO MT2 Z 33X30 OMGE 20	8
ASA DOPPIA VER NERA 12	1	BINARIO MT3 Z 25X19 OMGE 10	7
ASTA CREMON TD FL CP20 CM100+50	16	BINARIO MT3 Z 33X30 OMGE 20	8
ASTA CREMONESE 1/2 TONDA 200	16	BINARIO TENDA C/ALETTA MT5 PVC	337
ASTA SNODATA C/FERMO FO 20 ASTA TELESCOPICA ART506 FO CM20	230 231	BLOCCADISCO UNIVERSALE BOBINA 12V BLU REGOL DX 07120/1	370 48
ASTA TELESCOPICA ARTS00 FO CM20 ASTA TONDA CREMONESE FL CM200	16	BOBINA 12V BEO REGOL DX 07 120/1 BOBINA 12V NERA DX 07118/1	48
ASTA X SERRATURE A STRINGA	345	BOCCHETTA BRONZAT PZ4 ART827	228
ASTE P/SERR QUINTUPLICE VER 141	67	BOCCHETTA CONCAV DM C/DE 344/4/5	68
ASTE P/SERR TRIPLICE VER 140	67	BOCCHETTA CONCAVA DDMP S/DEN 244	68
ASTE SERR INFILAR TRI CISA 06415 ASTE SERR SOVRAP QUIN CISA 06426	60 60	BOCCHETTA NYLON YALE NERO BOCCHETTA ORO LUC PZ4 ART831	215 228
ASTE SERR SOVRAPP TRI CISA 06425	60	BOCCHETTA ORO LOC P24 AR 1831 BOCCHETTA PIATTA DM C/DEN 147/4	68
ASTE SERRAT INFILARE TRIPL 8MA Z	86	BOCCHETTA YALE 101 OLV	209

Settore "F" Pagina 401 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
BOCCHETTA YALE BRO	207	CASSAF CHIAVE 31X19X15 8A010	352
BOCCHETTA YALE CRS BOCCHETTA YALE OBO ROSSELLA	207 211	CASSAF CHIAVE MM8 26X18X15 MR CASSAF CHIAVE MOBILE 22X13X11 MR	350 351
BOCCHETTA YALE OLO ROSSELLA	207	CASSAF ELET 36X24X20 82710/31	352
BORCHIA CONCAVA CISA 06140/01	59	CASSAF ELET 42X30X20 82710/40	352
BORCHIA COPRIVITE PRESS OL12 354	244	CASSAF ELET 42X30X25 82710/41	352
BORCHIA COPRIVITE PRESS ON12 354	244	CASSAF ELETTR 31X21X15 MR	351
BORCHIA DEFENDER Ø50 H26 CISA BORCHIA POSIZ OVALE CISA 06092	58 53	CASSAF ELETTR 31X21X19 851P MR CASSAF ELETTR 40X25X19,5 593 MR	351 351
BORCHIA POSIZ OVALE CISA 00092 BORCHIA POSIZ TONDA CISA 06075	53	CASSAF KONICA CHI 31X21X19201PTK	350
BRACCIALE105 OCCHIOLO VITE21X120	384	CASSAF KONICA DIG 36X23X19 252TK	350
BRACCIO A COMPASSO X 201 REG NER	14	CASSAF MATTONELLA ESTER 22X13X11	350
BRACCIO INFER OTTONE DX BATT AC1	15	CASSET POST ANTRAC C/T 33X22 MR	358
BRACCIO INFER OTTONE SX BATT AC3 BRACCIO INFER OTTONE VENTOLA AC2	15 15	CASSET POST GRIGIA C/T FT MR CASSET POST INOXLUC C/T 33X22 MR	359 358
BRIS BRIS BIANC MOLL/RAMP 27/36	342	CASSET POST INOXEGE C/T 33X22 MIR CASSET POST INOXSAT C/T FT ALUBO	359
BRIS BRIS BIANC MOLL/RAMP 36/60	342	CASSET POST ROSSO C/T 33X22 MR	358
BRIS BRIS BIANC MOLL/RAMP 63/110	342	CASSET POST VERDE C/T 33X22 MR	358
BRIS BRIS ORO MOLL/RAMP 27/36	341	CASSET POSTA ALL ANTRAC 38X26 MR	359
BRIS BRIS ORO MOLL/RAMP 36/60 BRIS BRIS ORO MOLL/RAMP 63/110	341 342	CASSET POSTA ALL BRO INTERNI P1 CASSET POSTA ALL BRO INTERNI P3	359 359
BRIS MOLLA 8X40 BIANC/OTT VENTOS	342	CASSET POSTA ALL BRO INTERNI PS	359 359
BRIS T/VETRAGE ACC-BIANCO 27-40	342	CASSET POSTA ALL BRON EST C/T XE	357
BRIS UNIV 40-50 AVORIO/ORO TITAN	341	CASSET POSTA ALL BRON EST S/T SE	357
BRIS UNIV 50-60 NERO/ARGEN TITAN	341	CASSET POSTA ALL BRON INT S/T SI	357
BRIS-BRIS MOLLA 7X40 SELF-SERV	341	CASSET POSTA ALL DESIDEN POSSA	360 350
BRIS-BRIS NORMALE 8X30 SELF-SERV BRIS-BRIS TONDO 10X80 GIGANTE	341 340	CASSET POSTA ALL RESIDEN ROSSA CASSET POSTA ALL ROYAL ANTRAC MR	359 360
BRUCIALEGNA C/POMOLI 30X29	196	CASSET POSTA ALL ROYAL ROSSO MR	360
BRUCIALEGNA C/POMOLI AD ANGOLO	196	CASSET POSTA ALL ROYAL VERDE MR	360
BRUCIALEGNA CULLA CM40	197	CASSET POSTA C/T ANTRAC 32X22	355
BRUCIALEGNA QUADRO 40X30	197	CASSET POSTA C/T F/BATT C/RICCIO	356
BULLETTE OTTONATE 90 1/3 1000PZ BULLETTE SFUMATE 90 1/3 1000PZ	244 245	CASSET POSTA C/T F/BATT RUSTICA CASSET POSTA C/T GRIGIO 26X17	356 354
BULLONE 8G 5737 TE FIPA Z 6X40	384	CASSET POSTA C/T GRIGIO 20X1/	355
BULLONE 8G 5739 TE FINT Z 8X16	385	CASSET POSTA C/T GRIGIO 30X21 MR	355
BULLONE OTTONE TTDE 6X40	393	CASSET POSTA C/T NERO 30X21 MR	355
BULLONE TDE FERRO Z 6X20	388	CASSET POSTA C/T VERDE 26X17	354
BULLONE TTDE FERRO Z 5X20 BUSSOLA C/ARRESTO FB	389 231	CASSET POSTA C/T VERDE 30X20 CASSET POSTA C/T VERDE 30X21 MR	354 355
BUSSOLA C/ARRESTO FB BUSSOLA SEDIA C/VITE ON MM25 40	231	CASSET POSTA C/T VERDE 30X21 MR CASSET POSTA MET ANTRAC 20X29 MR	356
BUSSOLA SEDIA C/VITE ON MM30 40	233	CASSET POSTA MET ARGENT 20X29 MR	356
BUSSOLA TORNITA 5MA OL	231	CASSET POSTA MET BRONZO 20X29 MR	356
BUSSOLA TROP 6MA 10X14 ART32	232	CASSET RIVIS ALL BRONZO 37X29 MR	356
BUSSOLETTA SPIRALINDO	344	CASSET RIVIS ALL SILVER 37X29 MR	356
CALOTTA C/PERNO X RULLO LISCIO CALOTTA C/PERNO X RULLO NERVATO	26 26	CASSET RIVIS C/T FV GRI 35X23 CASSET RIVIS C/T FV VER 35X23	355 355
CALOTTA CIT ERRIO X ROLLO NERVATO	26	CASSET RIVISTA BRO EST C/T XER	358
CANNUCCIA FERMATAPPETO OLØ11 80	291	CASSET RIVISTA BRO EST S/T SIR/E	358
CANTONALE RINFOR ZINCATO 10	2	CASSET RIVISTA INOX C/T 39X25 MR	358
CANTONALE RINFOR ZINCATO 8 157	2	CASSETTA N'6 RAMPINI OTTONE-INOX	395
CAPPUCCI PC PLAST NERO CARDINE A BARRA LUNGA MA20	379 10	CASSETTA P/CHIAVI 20P 20X16X8 MR CASSETTA P/CHIAVI 48P 24X30X8 MR	354 354
CARDINE A BARRA LUNGA MA24	10	CASSETTA P/CHIAVI 96P 24X30X8 MR	354
CARDINE A LEGNO ART 8 TROPIC Ø12	2	CASSETTA P/VAL+P/MON 30X24X9 MR	353
CARDINE A LEGNO ART10 TROPIC Ø14	2	CASSETTA P/VALOR PIASTRA PAVIMEN	354
CARDINE A MURO ART 2 TROPIC Ø12	1	CASSETTA P/VALORI 20X16X9 MR	353
CARDINE A MURO ART 3 TROPIC Ø14 CARDINE A SALDARE MA20	2 10	CASSETTA P/VALORI 25X18X9 MR CASSETTA P/VALORI 30X24X9 MR	353 353
CARDINE A SALDARE MA24	10	CASSETTA PUBBLICITA C/T MARSUPIO	357
CARDINE A SALDARE REGOL MA18	10	CASSETTA PUBBLICITA CAROSELLO	357
CARDINE A SALDARE REGOL MA22	10	CASSETTA PUBBLICITÀ C/T 38X35 MR	357
CARDINE REGOLABILE DD GRANDE	9	CASSETTA PUBBLICITÀ MET 26X34 MR	357
CARDINE REGOLABILE DD PICCOLO CARDINE RUSTIKA LEGNO NORMAL 690	9 2	CATEN P/LUC MOLLA ZINC CM20 263A CATEN P/LUC PESANT TROP CM15 263	36 35
CARRELLO 2 RUOTE ACC Ø15 OMGE 12	7	CATEN P/LUC PESANT TROP CM15 263 CATEN P/LUC PIATTO TROP CM15 256	35 34
CARRELLO 2 RUOTE ACC Ø24 OMGE 22	8	CATEN P/LUC PIATTO TROP CM15 894	34
CARRELLO 4 RUOTE ACC Ø24 OMGE 23	8	CATEN P/LUC TONDO FB 10 LEGG 248	35
CARRELLO P/LEGNA C/ATTREZ SILVER	197	CATEN P/LUC TONDO FB 15 PES 250	35
CARRELLO PORTALEGNA 35X45X98 CARRUCOLA GHISA Ø120	197 284	CATEN P/LUC TONDO FZ 15 PES 1265 CATEN P/LUC TONDO TROP CM20 890	35 35
CARRUCOLA GHISA Ø120 CARRUCOLA ZAMA FO GANCIO Ø30	284 284	CATEN P/LUCC PT MD CM15 TROP 750	35 38
CARTELLO TASSELLI 50X80 MP	326	CATEN P/LUCC SICUR TROP CM15 892	34

Settore "F" Pagina 402 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
CATEN TRAV TONDO ER 12 LEGG 215	34 35	CER INVISIBLE OF 640	236 235
CATEN TRAV TONDO FB 12 LEGG 216 CATEN TRAV TONDO FB 8 LEGG 216	35 35	CER INVISIBILE OL Ø10 CERN F/BATT MM70 313C PZ2	235 217
CATENA SICUREZZA OL X PORTA	89	CERN SAL ROND OL 2ALI APERT 90	4
CATENAC LEVA T/DUPLO 422 MM 24	40	CERN SAL ROND OL 3ALI APERT 180	4
CATENAC LEVA T/ISCHIA 420 MM 16	40	CERN SAL ROND OL 4ALI APERT 180	4
CATENAC P/LUCCH TO BES CM17 INOX	396 397	CERNIER LANG 214/2 60X22 220 MR	234 234
CATENAC P/LUCCH TD PES CM17 INOX CATENACC A PULSANTE FO 20X150	397	CERNIER LUNG 2'1/2 60X22 330 MR CERNIER P-LEV 1'1/2 40X35 840 MR	234 234
CATENACC CANNONE FZ 60	38	CERNIER QUADR 1'1/2 40X40 317 MR	234
CATENACC CODA 1/2PESO FL 20	39	CERNIER STRET 1' 25X20 323 MR	234
CATENACC CODA OB 20 S/INC 518	39	CERNIERA A BANDELLA MM200 740	1
CATENACC CODA OB 30 S/INC 518	39	CERNIERA ANUBA BAROCCO FBØ9	5
CATENACC CODA OL 20 S/INC 518 CATENACC CODA OL 30 S/INC 518	39 39	CERNIERA ANUBA BAROCCO FO Ø9 CERNIERA ANUBA FB Ø9	5 5
CATENACC LEVA SALD PES CM45 725	41	CERNIERA ANUBA FO Ø9	5
CATENACC LIB-OCC MM85 ZIRAL940	33	CERNIERA ARREDAM NAUT 40X30 INOX	396
CATENACC P/LUCC PT TROP 30 ART38	37	CERNIERA ARREDAM NAUT 40X55 INOX	396
CATENACC P/LUCC PT Z 15 ART36	37	CERNIERA ARREDAM NAUT 40X70 INOX	396
CATENACC P/LUCC PT Z 18 ART36 CATENACC P/LUCC PT ZINC 40 ART38	37 37	CERNIERA BAROCCHIN BR PT D 40X55 CERNIERA BIETTA OL D 100	236 6
CATENACC P/LUCC TD CM14 BRON 752	37	CERNIERA BOMMER 3 ALI FB 100	13
CATENACC P/LUCC TD CM18 TROP 760	38	CERNIERA BOMMER 3 ALI FB 75	13
CATENACC P/LUCC TD FV 18 ART20	37	CERNIERA BOMMER 3 ALI FO 100	13
CATENACC QUADRO 10X10 CM13	40	CERNIERA BOMMER 3 ALI FO 75	12
CATENACC QUADRO 10X10 CM13 710 CATENACC QUADRO 14X14 CM33 714	40 40	CERNIERA FETTUCCIA MT2 FB 32 CERNIERA FETTUCCIA MT2 FO 32	239 239
CATENACC GOADRO 14X14 CM33 714 CATENACC SCAT LEVA FB 16X160	33	CERNIERA FETTUCCIA MT2 FO 32 CERNIERA FETTUCCIA MT2 FO 40	239
CATENACC SCAT LEVA FB 16X200	33	CERNIERA FETTUCCIA MT2 OL 32	238
CATENACC SCAT LEVA FO 16X160	33	CERNIERA GROSSEZZA OL D 100	6
CATENACC TARGETTES 30	33	CERNIERA LUNGA MM120 INOX	396
CATENACC TARGETTES OL MM38 840 CATENACC TRAVERS PESANTE FL20	33 34	CERNIERA MOLL ALA CURV C/VIT S/P CERNIERA MOLL ALA PIAN C/VIT C/P	236 236
CATENACC TRAVERS FESANTE FL20 CATENACC TRAVERS TROP 20 ART32	34 34	CERNIERA MOLLA 110°Ø35 ALT S/BAS	236
CATENACC TRAVERSO BRONZ 8 ART805	36	CERNIERA MOLLA 170°Ø35 BAS S/BAS	236
CATENACC TRAVERSO OB 10 SAGOMATO	37	CERNIERA MOLLA 180° Ø35 S/BASET	238
CATENACC TRAVERSO OB 8 SAGOMATO	36	CERNIERA MOLLA 314 EASY S/VIT FZ	237
CATENACC TRAVERSO OL 10 SAGOMATO CATENACC TRAVERSO OL 20	36 36	CERNIERA MOLLA Ø26 ALTA S/BASET CERNIERA MOLLA Ø26 BASSA S/BASET	237 237
CATENACC TRAVERSO OL 20 CATENACC TRAVERSO OL 8 SAGOMATO	36	CERNIERA MOLLA Ø26 BASSA S/BASET CERNIERA MOLLA Ø26 MEDIA S/BASET	237 237
CATENACC TRAVERSO OL MM60 519	36	CERNIERA MOLLA Ø35 ALTA S/BASET	238
CATENACC USOBORDO MM 50 OL	38	CERNIERA MOLLA Ø35 BASSA S/BASET	237
CATENACC VERTICALE SALDAR Z 20	40	CERNIERA MOLLA Ø35 MEDIA S/BASET	237
CATENACC VERTICAL E TROPIC CM25	41	CERNIERA PES ANTE DI 2"4/2Y2"4/2	396
CATENACC VERTICALE TROPIC CM30 CATENACCIO A CANNONE OL MM60	41 38	CERNIERA PESANTE P/L 2"1/2X2"1/2 CERNIERA PIEGHEVOLE 98X98 741	233 1
CATENACCIO A CANNONE OL MM80	38	CERNIERA QUADRA MM40X40 INOX	395
CATENACCIO A CANNONE ON MM60	38	CERNIERA RETT 1' 25X50 816	233
CATENACCIO MOBILI RETT TROP CM7	233	CERNIERA SALDARE 2 ALI 60X10	3
CATENACCIO OL CODA RONDINE 60	233	CERNIERA SALDARE 3 ALI 80X12	3
CATENACCIO PRUSSIANA FL 80 CATENACCIO TD CREMAGL OL MM66X27	233 39	CERNIERA SALDARE COSTA 60X10 CERNIERA SALDARE CUSC OL 22X150	4 4
CATENACCIO TRAV LEGGERO CM8 INOX	396	CERNIERA STRETTA MM40 INOX	395
CAVALLOTTO FRASAN 626/T FVB	270	CERNIERA WASISTAS FL 65	4
CAVALLOTTO FRASAN 626/V FVB	270	CHIAVE 624 OLV	209
CAVALLOTTO FRASAN ART626/T FVN	270	CHIAVE A CHIODO FORD TB1P5	155
CAVALLOTTO FRASAN ART626/V FVN CAVALLOTTO P/LUCCHETTO Ø6 865	270 244	CHIAVE ALLUM 5DX U5DAZZUR CHIAVE ALLUM 5DX U5DGIALL	168 168
CAVALLOTTO PLASTICA X ONDULATO	383	CHIAVE ALLUM 5DX U5DROSSO	168
CAVO ALIMENTAZ 9V X CASS 6V CISA	352	CHIAVE ALLUM 5DX U5DVERDE	169
CAVO ALIMENTAZ 9V X CASS 9V CISA	352	CHIAVE ALLUM 5DX U5DVIOLA	168
CAVO C/ALLARME CM80 MR	370	CHIAVE AUTO TESTA ACCIAIO ZA14	155
CAVO SPIRALE C/ALLARME CM120 MR CAVO SPIRALE S/LUCCHET Ø8X120 MR	370 369	CHIAVE AUTO TESTA PLAS ZA18RP119 CHIAVE AUTO TESTA PLAS ZA19RP144	154 154
CAVO SPIRALE S/LUCCHET Ø8X150 MR	369	CHIAVE AUTO TESTA PLAST YMNFP17	154
CER BISCOTTO C/FERMO 80X30 OL	235	CHIAVE AUTO TESTA PLAST ZA11RP39	154
CER BISCOTTO FERRO OTTONAT 80X30	235	CHIAVE AUTO TESTA PLT HF44P65	153
CER BISCOTTO STAMPATA 80X30 OL	235	CHIAVE AUTO TESTA PLT HF48P8	153
CER FN PIANA PL 30X30	234 234	CHIAVE AUTO TESTA PLT NE72P63 CHIAVE AUTO TESTA PLT NE79P49	154 154
CER FO PIANA PL 30X30 CER FRESATA OL DDPG 40X35	234 235	CHIAVE AUTO TESTA PLT NE79P49 CHIAVE AUTO TESTA PLT NS5P92	154 154
CER FRESATA OL PG 40X35	235	CHIAVE BLIND BOX K1 DDMP	145
CER FRESATA OL PIANA 30X30	235	CHIAVE BRONZATA PZ4 ART907	229

Settore "F" Pagina 403 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
CHIAVE C/CONIO PROFILO CHIAVE C/CONIO SILKY	114 112	CHIAVE PIATTA LANCIA GT18RBP CHIAVE PIATTA MOTO ZD10P	98 101
CHIAVE C/CONIO UNIVERSAL	114	CHIAVE PIATTA MOTO ZDIDP	101
CHIAVE C/LUCE GT15RPL	104	CHIAVE PIATTA NISSAN NSN11BP	99
CHIAVE CASELLARI CPPS	190	CHIAVE PIATTA OPEL HU46P	101
CHIAVE CASSAF MAURER IDM20 DDMP	145	CHIAVE PIATTA PIAGGIO DH4RP	101
CHIAVE CASSETTA POSTALE N°1 CHIAVE CIL/EUROP T/ISEO R11 I16	149 171	CHIAVE PIATTA PIACCIO ZD22PPP	101
CHIAVE CIL/EUROPEO T/ISEO R6 I15	171	CHIAVE PIATTA PIAGGIO ZD22RBP CHIAVE PIATTA RENAULT NE55DP	101 102
CHIAVE CIL/EUROPEO T/KABA KB1	171	CHIAVE PIATTA RENAULT NE73DP	99
CHIAVE CORBIN 3SP DX 998-23	110	CHIAVE PIATTA ROVER NE71RDP	99
CHIAVE CORBIN 5CB1 20 DDMP	145	CHIAVE PIATTA SUZUKI SZ14RAP	99
CHIAVE CRYST ASS DM CK-2M08P165	186	CHIAVE PIATTA T/BENZ SSA4RAP	99
CHIAVE CRYST ASS DM CK-2M08RP165 CHIAVE CRYSTAL ASS 5DX PC U5PD	186 169	CHIAVE PIATTA TAPPI BEN POS1RP75 CHIAVE PIATTA TAPPI BENZ SSA4RP	156 99
CHIAVE CRYSTAL ASS 55X PC U5PS	169	CHIAVE PIATTA VOLKSWAGEN HU49P	99
CHIAVE CRYSTAL ASS DM CK-1CI1P97	187	CHIAVE PIATTA X AUTOBIA GB9RP110	155
CHIAVE CRYSTAL ASS DM CK-2CI2P97	187	CHIAVE PIATTA X CITR-REN NE72P49	155
CHIAVE CRYSTAL ASSORT 4DX CKU4D	169	CHIAVE PIATTA X FIAT GB14RP118	155
CHIAVE CRYSTAL ASSORT 4SX CKU4S CHIAVE CRYSTAL ASSORT 5DX CKU5D	169 169	CHIAVE PIATTA X FIAT GB7RP7 CHIAVE PIATTA X FIAT-ALF GB14RP6	155 155
CHIAVE CRYSTAL ASSORT 55X CKU5S	169	CHIAVE PIATTA X FIAT-ALF GB14RF6	156
CHIAVE DOPPIA MAPPA CISA 00100-D	140	CHIAVE PIATTA X MOTO ZA10RP39	157
CHIAVE DOPPIA MAPPA CISA 00102-D	140	CHIAVE PIATTA X MOTO ZA6P67	157
CHIAVE DOPPIA MAPPA CISA 00120-D	140	CHIAVE PIATTA X PUNTO GB14RP100	156
CHIAVE DOPPIA MAPPA CISA 00120-S CHIAVE DOPPIA MAPPA CISA 00125-D	140 140	CHIAVE PIATTA YAMAHA YH35RBP CHIAVE PIATTA YMOS YM15P	100 100
CHIAVE DOPPIA MAPPA CISA 00125-5 CHIAVE DOPPIA MAPPA CISA 00125-S	141	CHIAVE PIATTA TMOS TMTSP CHIAVE PIATTA ZADI ZD18EP	100
CHIAVE MOTO HONDA HD24P22	156	CHIAVE PIATTA ZADI ZD22RBP	100
CHIAVE MOTO HONDA HD24RP22	156	CHIAVE PIATTA ZADI ZD23RBP	100
CHIAVE MOTO NE3	156	CHIAVE PIATTA ZADI ZD23RCP	100
CHIAVE MOTO SUZUKI SZ12RP32 CHIAVE MOTO SUZUKI SZ8RP51	157 157	CHIAVE PIATTA ZADI ZD24RDP CHIAVE PLA X TAVELLINO TP/NOTU	100 21
CHIAVE MOTO SOZORI SZSRPST	157	CHIAVE POTENT SERRANDA DDMP	139
CHIAVE MOTO YAMAHA YA34RP112	157	CHIAVE PREFER 7703 DDMP	140
CHIAVE MOTTURA 92106/4 DDMP	136	CHIAVE PROF SPEC 7SP VIRO 039-S	108
CHIAVE NORMALE 6SP CISA 01210-2	105	CHIAVE S/TESTA BMW HU92RMH40	91
CHIAVE OTT LUC PZ4 ART928 CHIAVE P-EUR CIL-LUC CORBIN CO46	229 145	CHIAVE S/TESTA CITROEN SX9MH CHIAVE S/TESTA CITROEN VA2MH	95 95
CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP27G	187	CHIAVE S/TESTA CITROEN VAZMIN	95 95
CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP27GD	188	CHIAVE S/TESTA DAEWOO DWO4RMH	96
CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP27GS	189	CHIAVE S/TESTA DAEWOO DWO5MH	96
CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP27M	188	CHIAVE S/TESTA DAIHATSU DH4RMH	96
CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP27MD CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP27MS	188 188	CHIAVE S/TESTA DAIHATSU DH5RMH CHIAVE S/TESTA FORD FO21MH	96 92
CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP27P	188	CHIAVE S/TESTA FORD HU100MH	92
CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP28GD	188	CHIAVE S/TESTA FORD HU101MH	92
CHIAVE PASSEPARTOUT BUSS PP28GS	188	CHIAVE S/TESTA FORD HU133RMH	92
CHIAVE PASSEPARTOUT BUSSOL 5005C	149	CHIAVE S/TESTA FORD HU83MH	92
CHIAVE PASSEPARTOUT BUSSOL 5006C CHIAVE PASSEPARTOUT BUSSOLA 5010	149 149	CHIAVE S/TESTA HONDA HON66MH CHIAVE S/TESTA HONDA HON70MH	96 96
CHIAVE PASSEPARTOUT BUSSOLA 5011	149	CHIAVE S/TESTA HYUNDAI HYN10MH	93
CHIAVE PASSEPARTOUT BUSSOLA 5012	149	CHIAVE S/TESTA HYUNDAI HYN12MH	93
CHIAVE PASSEPARTOUT CASELL 1003P	149	CHIAVE S/TESTA HYUNDAI HYN14MH	93
CHIAVE PATENT PASSEPARTOUT 6P1D	146	CHIAVE S/TESTA HYUNDAI HYN14RMH	93
CHIAVE PATENT PASSEPARTOUT 6P1S CHIAVE PATENT PASSEPARTOUT 6P2D	146 146	CHIAVE S/TESTA HYUNDAI HYN15MH CHIAVE S/TESTA HYUNDAI HYN6MH	93 92
CHIAVE PATENT PASSEPARTOUT 6P2S	146	CHIAVE S/TESTA HYUNDAI HYN7RMH	92
CHIAVE PATENT PASSEPARTOUT 6P3D	147	CHIAVE S/TESTA LANCIA GT10MH	97
CHIAVE PATENT PASSEPARTOUT 6P3S	147	CHIAVE S/TESTA LANCIA SIP22MH	97
CHIAVE PATENT PASSEPARTOUT 6P7D	147	CHIAVE S/TESTA MAZDA MAZ24RMH	93
CHIAVE PATENT PASSEPARTOUT 6P7S CHIAVE PIATTA AUDI HU49BP	147 97	CHIAVE S/TESTA MITSUB MIT11RMH CHIAVE S/TESTA MITSUB MIT8MH	94 93
CHIAVE PIATTA AUTOBIAN GT10DP	97	CHIAVE S/TESTA NEIMAN NE72MH	94
CHIAVE PIATTA CITR-REN NE72DP	97	CHIAVE S/TESTA NEIMAN NE73MH	94
CHIAVE PIATTA FIAT GT5P	97	CHIAVE S/TESTA NISSAN NSN11MH	94
CHIAVE PIATTA FIAT ALEA CTIERR	98	CHIAVE S/TESTA DENAME TVACARAMI	94
CHIAVE PIATTA FIAT-ALFA GT15RP CHIAVE PIATTA FIAT-LANCIA GT10P	98 98	CHIAVE S/TESTA RENAULT VAC102MH CHIAVE S/TESTA SUZUKI SZ11RMH	96 94
CHIAVE PIATTA HONDA HON41P	98	CHIAVE S/TESTA SUZUKI SZ11KMH CHIAVE S/TESTA SUZUKI SZ12MH	94 94
CHIAVE PIATTA HONDA HON63FP	98	CHIAVE S/TESTA TOYOTA TOY41RMH	95
CHIAVE PIATTA HYUNDAI HYN10BP	101	CHIAVE S/TESTA TOYOTA TOY43MH	95
CHIAVE PIATTA LANCIA GT10BP	98	CHIAVE S/TESTA TOYOTA TOY46RMH	95

Settore "F" Pagina 404 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
CHIAVE S/TESTA TOYOTA TOY49MH	95	CHIAVE T/CERUTTI CPXN POMPA	129
CHIAVE S/TESTA YAMAHA YH35RMH20	91	CHIAVE T/CERUTTI CQ DDMP	129
CHIAVE S/TESTA ZADI ZD24RMH CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°10	97 148	CHIAVE T/CERUTTI DDMP 1C2Q CHIAVE T/CERUTTI DDMP 1C5	179 179
CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°11	148	CHIAVE T/CERUTTI DDMP 2C13	179
CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°12	148	CHIAVE T/CERUTTI POMPA 1C20	179
CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°3	147	CHIAVE T/CERUTTI POMPA 1C6	179
CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°4	147	CHIAVE T/CERUTTI POMPA 1C9Q	179
CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°5 CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°6	147 148	CHIAVE T/CHICAGO TUBOLARE CH9T CHIAVE T/CILA 6SP CL6D	126 190
CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°7	148	CHIAVE T/CILA 7SP GN6D	190
CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°8	148	CHIAVE T/CILA 7SP GN8D	191
CHIAVE SERR BUSSOLA BONAITI N°9	148	CHIAVE T/CIPIERRE 5CPR1 DDMP	130
CHIAVE SERRATURA MOBILI 3LEVE 1	347	CHIAVE T/CIPIERRE 5CPR3 DDMP	130
CHIAVE SILKY ASSORT 4DX UL052 CHIAVE SILKY ASSORT 4DX VI082	113 113	CHIAVE T/CISA 3SP DX CS4 CHIAVE T/CISA 4DX 100+10 CS204	105 106
CHIAVE SILKY ASSORT 45X VI002 CHIAVE SILKY ASSORT 45X UL053	113	CHIAVE T/CISA 4DX 100+10 C3204 CHIAVE T/CISA 4DX C4D	158
CHIAVE SILKY ASSORT 5DX CS206DZ	112	CHIAVE T/CISA 4SP DX CS120	106
CHIAVE SILKY ASSORT 5DX P CS7DZ	112	CHIAVE T/CISA 4SP DX RID CS28	105
CHIAVE SILKY ASSORT 5DX P UL058	113	CHIAVE T/CISA 4SP DX RID CS8	105
CHIAVE SILKY ASSORT 5DX P VI086 CHIAVE SILKY ASSORT 5DX UL050	112 113	CHIAVE T/CISA 4SP DX RIDOTTE CS6 CHIAVE T/CISA 4SP SX CS205	106 106
CHIAVE SILKY ASSORT 5DX 01030	113	CHIAVE T/CISA 4SF SX C3203	159
CHIAVE SILKY ASSORT 5SX P UL059	114	CHIAVE T/CISA 5C4 DDMP	127
CHIAVE SILKY ASSORT 5SX UL051	113	CHIAVE T/CISA 5C6 DDMP	127
CHIAVE T/AGB 4DX AGB4D	170	CHIAVE T/CISA 5C9 DDMP	128
CHIAVE T/AGB 4SP SX AGB2R CHIAVE T/AGB 4SX AGB4S	125 170	CHIAVE T/CISA 5CS1 DDMP CHIAVE T/CISA 5CS10P DDMP	128 128
CHIAVE T/AGB 43X AGB43 CHIAVE T/AGB 5DX PICCOLA AGB5PD	170 170	CHIAVE T/CISA 5CS10P DDMP	128
CHIAVE T/AGB 5SP DX AGB1	124	CHIAVE T/CISA 5CS2 DDMP	128
CHIAVE T/AGB 5SX 100+10 AGB1R	124	CHIAVE T/CISA 5CS2P DDMP	128
CHIAVE T/AGB 5SX AGB5S	170	CHIAVE T/CISA 5DX 100+10 CS119	106
CHIAVE T/AGB 5SX PICCOLA AGB5PS CHIAVE T/AGB CIL EUROPEO AGB5	170 125	CHIAVE T/CISA 5DX 100+10 CS206 CHIAVE T/CISA 5DX C5D	106 159
CHIAVE T/AGB CIL EUROPEO AGBS	170	CHIAVE T/CISA 5DX C3D CHIAVE T/CISA 5DX LUCCHETTO C17	159
CHIAVE T/AGB CIL EUROPEO AGB7	170	CHIAVE T/CISA 5DX PICC C5PD	159
CHIAVE T/AGB CIL EUROPEO AGB8	171	CHIAVE T/CISA 5DX R 100+10 CS7	107
CHIAVE T/ALPHA 5SP RIDOTTA ALP9R	119	CHIAVE T/CISA 5DX T/QUADRA C5DQ	159
CHIAVE T/ALPHA QUADRI ELETT AH8R CHIAVE T/ANTONIOLI DDMP 2AN4N	190 177	CHIAVE T/CISA 5SP CS84 CHIAVE T/CISA 5SP DX ABUS CS46	107 107
CHIAVE T/ATRA 5AT1 CORTA DDMP	126	CHIAVE T/CISA 5SP SX CS207	106
CHIAVE T/ATRA DDMP 2AT1	177	CHIAVE T/CISA 5SP SX RIDOT CS7R	107
CHIAVE T/ATRA DDMP 2AT3	177	CHIAVE T/CISA 5SX LUCCHETTO C17R	159
CHIAVE T/ATRA TRAVE T-PL AT12P65 CHIAVE T/BETA 4DX B4D	176 158	CHIAVE T/CISA CIL EUROPEO C24L CHIAVE T/CISA CIL EUROPEO C25T	160 160
CHIAVE T/BETA 4DX B4D CHIAVE T/BETA 4SP DX BE200	125	CHIAVE T/CISA CIL EUROPEO C28L	160
CHIAVE T/BETA 4SP SX BE201	126	CHIAVE T/CISA CIL-E T/P C24LP113	160
CHIAVE T/BETA 4SX B4S	158	CHIAVE T/CISA CIL-E T/P C34LP113	161
CHIAVE T/BETA 5DX B5D	158	CHIAVE T/CISA CS DDMP	126
CHIAVE T/BETA 5SX B5S CHIAVE T/BETA 6 TRAVE B6	158 158	CHIAVE T/CISA CSC DDMP CHIAVE T/CISA CSL DDMP	127 127
CHIAVE T/BETA BEL DDMP	126	CHIAVE T/CISA CSLC DDMP	127
CHIAVE T/BETA BELC DDMP	126	CHIAVE T/CISA CSM DDMP	127
CHIAVE T/BETA DDMP 2BT2	177	CHIAVE T/CISA CSMC DDMP	127
CHIAVE T/BRETER 5SP RIDOTTA ZD7	122	CHIAVE T/CISA DDMP 1CI1	178
CHIAVE T/BURG A + FX70 CHIAVE T/BURG A + FX85	187 187	CHIAVE T/CISA DDMP 1CI1R CHIAVE T/CISA DDMP 2CI2	178 178
CHIAVE T/BURG CROCE XBW1P	144	CHIAVE T/CISA DDMP 2CI2R	178
CHIAVE T/BURG CROCE XBW2P	144	CHIAVE T/CISA DDMP 2CI3	178
CHIAVE T/BURG CROCE XBW3P	144	CHIAVE T/CISA DDMP 2CI4	178
CHIAVE T/CAB CASSETTE POSTA CAB1	189	CHIAVE T/CISA DDMP 2CI8	178
CHIAVE T/CAB SX CAB2R CHIAVE T/CAS MOB 4R 100+10 CIS2	125 112	CHIAVE T/CISA EUROPEO CS140 CHIAVE T/CISA EUROPEO CS146	107 107
CHIAVE T/CAS MOBILI 4SP RID CIS2	112	CHIAVE T/CISA EUROPEO CS140	107
CHIAVE T/CAS SERRAT LEVETTA CIS2	189	CHIAVE T/CISA EUROPEO CS70	108
CHIAVE T/CAS SERRAT LEVETTA CIS4	189	CHIAVE T/CISA EUROPEO T/PL CS62P	108
CHIAVE T/CERUTTI C DDMB	128	CHIAVE T/CISA LUCC ABUS C21	108
CHIAVE T/CERUTTI C DDMP CHIAVE T/CERUTTI CL DDMP	129 129	CHIAVE T/CISA LUCC ABUS C21 CHIAVE T/CISA LUCC ABUS CG6D	160 160
CHIAVE T/CERUTTI CM DDMP	129	CHIAVE T/CISA LUCC ABUS CG6S	160
CHIAVE T/CERUTTI CN DDMP	130	CHIAVE T/CISA LUCCHETTI C4PD	159
CHIAVE T/CERUTTI CPC POMPA	129	CHIAVE T/CISA-LOGO 5SP CS17	107
CHIAVE T/CERUTTI CPX POMPA	129	CHIAVE T/CORBIN 4 PICCOLA CO32	166

Settore "F" Pagina 405 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
CHIAVE T/CORBIN 5 PICCOLA CO42	166	CHIAVE T/GIUSSANI GU1	171
CHIAVE T/CORBIN 5DX 100+10 CB6	110	CHIAVE T/GIUSSANI GU3	171
CHIAVE T/CORBIN 5DX MM26 CO5T CHIAVE T/CORBIN 5DX MM28 CO6T	166 166	CHIAVE T/GIUSSANI GU4 CHIAVE T/GLOBE 6SP GL13R	171 120
CHIAVE T/CORBIN 5DXI MIM25 COOT	166	CHIAVE T/HAFELE 6SP RIDOTT HF75R	120
CHIAVE T/CORBIN 5SP DX MM26 CB5	110	CHIAVE T/HOPPE 5SP RIDOTTA HPP1R	120
CHIAVE T/CORBIN 5SP DX RID CB3	111	CHIAVE T/HUWIL 6SP SX RIDOT HW4R	120
CHIAVE T/CORRIN 5SP DX RID CB80	111	CHIAVE T/IDM 5ID5 DDMP	139
CHIAVE T/CORBIN 5SP DX RID CB85 CHIAVE T/CORBIN 6SP EUROPEO CB87	111 111	CHIAVE T/IDM 5ID5 DDMP CHIAVE T/IDM 5ID7 DDMP	139 139
CHIAVE T/CORBIN 6SP EUROPEO CB97	111	CHIAVE T/IDM DDMP 1ID5	183
CHIAVE T/CORBIN 6SP EUROPEO CB98	111	CHIAVE T/IDM-FASEM DDMP 1ID6	183
CHIAVE T/CORNI 5DX PICC CC5PD	165	CHIAVE T/ISEO 5DX I7	162
CHIAVE T/CORNI 5SP DX PICC CC1 CHIAVE T/CORTEL 3SP DX RID PC3	110 124	CHIAVE T/ISEO 5DX PICC I3 CHIAVE T/ISEO 5DX RIDOTTA I5PD	163 163
CHIAVE T/CORTEL 4SP DX RID PC2	124	CHIAVE T/ISEO 5IE5 POMPA	133
CHIAVE T/CR 5R11 DDMP	131	CHIAVE T/ISEO 5IE7 DDMP	133
CHIAVE T/CR 5R14 DDMP	131	CHIAVE T/ISEO 5IE9 DDMP	133
CHIAVE T/CR 5R16/RLN DDMP CHIAVE T/CR 5R3 DDMP	131 131	CHIAVE T/ISEO 5SP DX IE2 CHIAVE T/ISEO 6DX I5D	109 163
CHIAVE T/CR 5R3 DDMP CHIAVE T/CR 5R7 POMPA	130	CHIAVE T/ISEO DDMP 1IE4	180
CHIAVE T/CR 5R9 DDMP	130	CHIAVE T/ISEO DDMP 1IE5	180
CHIAVE T/CR DDMP 2CR19	180	CHIAVE T/ISEO POMPA 1IE1	181
CHIAVE T/CR DDMP 2CR4	180	CHIAVE T/ITAL POMPA 1IT1	186
CHIAVE T/CR POMPA 1CR14 CHIAVE T/CR R DDMP	179 131	CHIAVE T/JUWEL 5JW1 DDMP CHIAVE T/JUWEL DDMP 1J2	134 181
CHIAVE T/CR RLC DDMP	131	CHIAVE 1/30WEE DDMI 132 CHIAVE T/JUWEL DDMP 1J4	181
CHIAVE T/CR RLN DDMP	131	CHIAVE T/JUWEL DDMP 1J5	181
CHIAVE T/CR RM DDMP	132	CHIAVE T/JUWEL DDMP 2J6	181
CHIAVE T/CR RP POMPA	130	CHIAVE TAUWEL DOMP 2J8	181
CHIAVE T/CR RPC POMPA CHIAVE T/DEXTER 5DX D5D	130 172	CHIAVE T/JUWEL JW35 DDMP CHIAVE T/JUWEL JW40 DDMP	134 134
CHIAVE T/DEXTER 5SP DX1	120	CHIAVE T/JUWEL JW50 DDMP	134
CHIAVE T/DOM C-EUR DB1 DM75LB	177	CHIAVE T/JUWEL JW60 DDMP	134
CHIAVE T/EUROLOCKS 10SP EU1R	120	CHIAVE T/JUWEL JW70 DDMP	134
CHIAVE T/EUROLOCKS 7SP EU5R CHIAVE T/EUROLOCKS MOBILI EL9R	120 189	CHIAVE T/JUWEL JW90 DDMP CHIAVE T/KABA CIL EUROPEO KB7	134 177
CHIAVE T/EVER 5SP DX ED2	121	CHIAVE T/KASSEL KL DDMP	135
CHIAVE T/EVER 5SP DX ED4	122	CHIAVE T/KASSEL KYL DDMP	144
CHIAVE T/EVERGOOD MOBILI EVG2	189	CHIAVE T/LAS 5SP DX LS13	121
CHIAVE T/FASEM 4 SIMMETRICA FB5 CHIAVE T/FASEM 4SP FM1	166 118	CHIAVE T/LAS CASS POSTA LAS9N CHIAVE T/LINCE 5SP LC14R	189 119
CHIAVE T/FASEM 4SP FM2	118	CHIAVE T/LOWE 5SP DX RIDOTTA LF4	121
CHIAVE T/FASEM 5 SIMMETRICA FB3	166	CHIAVE T/LOWE 5SP RIDOTTA LF30R	121
CHIAVE T/FASEM 5SP FM090	118	CHIAVE T/LOWE 5SP SX RIDOT LF23R	121
CHIAVE T/FASEM 5SP FM6 CHIAVE T/FASEM 6SP FM7	118	CHIAVE T/LOWE 5SP SX RIDOTT LF6R CHIAVE T/LOWE-FLETCHER LF14R	121 175
CHIAVE T/FASEM 65P FM/ CHIAVE T/FEB 5FEB1 DDMP	118 132	CHIAVE 1/LOWE-FLETCHER LF14R CHIAVE T/LOWE-FLETCHER LF17R	175
CHIAVE T/FEB 5FEB3 DDMP	132	CHIAVE T/LOWE-FLETCHER LF25R	175
CHIAVE T/FEB 5FEB5 POMPA	132	CHIAVE T/LOWE-FLETCHER LF6R	175
CHIAVE T/FEB SFEB7 DDMP	132	CHIAVE T/MERO ARY R 100, 40 MERA	176
CHIAVE T/FEB DDMP 2FEB1 CHIAVE T/FEB DDMP 2FEB2	180 180	CHIAVE T/MERO 4DX R 100+10 MER1 CHIAVE T/MERO 4SX R 100+10 MER2	117 117
CHIAVE T/FEB DDMP 2FEB4	180	CHIAVE T/MERONI 5DX 100+10 MER8	117
CHIAVE T/FIAM 5FI7 DDMP	133	CHIAVE T/MERONI 5SP MER24	118
CHIAVE T/FIAM 5FI9 DDMP	133	CHIAVE T/MERONI 5SP SX MER13R	117
CHIAVE T/FIAM 5SP SX RID FI065 CHIAVE T/FIAM A + FYX105	116 187	CHIAVE T/MERONI 5SP SX RID MER4 CHIAVE T/MERONI MR13	117 172
CHIAVE T/FIAM A + FYX75	187	CHIAVE T/MERONI MR4D	172
CHIAVE T/FIAM CROCE XF1P	144	CHIAVE T/MERONI MR6	172
CHIAVE T/FIAM CROCE XF2P	144	CHIAVE T/MERONI MR9	172
CHIAVE T/FIAM DDMP 2FM9 CHIAVE T/FIAM FQC DDMP	184 132	CHIAVE T/MERONI MRP5 CHIAVE T/MERONI TUBO MR23T/BHF1T	172 172
CHIAVE T/FIAM FQC DDMP	132	CHIAVE T/MERONI TUBOLARE MER22T	118
CHIAVE T/FIAM FQM DDMP	133	CHIAVE T/MICHEL SEAT MOBIL MIC4R	190
CHIAVE T/FIAM FQN DDMP	133	CHIAVE T/MICHEL SEAT POST MIC11R	190
CHIAVE T/GENTILI 7SP CIL2	111	CHIAVE T/MCMTLESP MCS	121
CHIAVE T/GENTILI 7SP CIL6 CHIAVE T/GIOBERT 5SP SX RID GT1	112 122	CHIAVE T/MONTI 5SP MG8 CHIAVE T/MONTI MG 4DX MG4D	119 173
CHIAVE T/GIUSSANI 4SP DX RID GS2	116	CHIAVE T/MOTTUR 5MT5BP BLU DDMP	138
CHIAVE T/GIUSSANI 4SP RID GS13	117	CHIAVE T/MOTTUR 5MT5BP MAR DDMP	139
CHIAVE T/GIUSSANI 4SP SX RID GS4	116	CHIAVE T/MOTTUR 5MT5BP NER DDMP	139
CHIAVE T/GIUSSANI 5SP DX GS7	117	CHIAVE T/MOTTUR 5MT5BP ROS DDMP	138

Settore "F" Pagina 406 di 418

localing.			
Indice Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
CHIAVE T/MOTTUR 5MT5BP VER DDMP	138	CHIAVE T/PREFER 5SP DX PF210	123
CHIAVE T/MOTTUR MTNBP TPL DDMP	136	CHIAVE T/PREFER 5SP DX RID PF072	123
CHIAVE T/MOTTUR MTNCBP BLU DDMP	137	CHIAVE T/PREFER P7R	173
CHIAVE T/MOTTUR MTNCBP MAR DDMP CHIAVE T/MOTTUR MTNCBP ROS DDMP	137 137	CHIAVE T/PREFER PF1 CHIAVE T/PREFER TRAVE 3SP PF5	122 122
CHIAVE T/MOTTUR MTNCBP TPL DDMP	136	CHIAVE T/PREFER TRAVE 4SP PF2	122
CHIAVE T/MOTTUR MTNCBP VER DDMP	137	CHIAVE T/PREFER TRAVE 4SP PF2S	122
CHIAVE T/MOTTURA 5MT10BP DDMP	138	CHIAVE T/PREFER TRAVE 5SP PF092	123
CHIAVE T/MOTTURA 5MT14 DDMP	137	CHIAVE T/PREFER TRAVE 5SP PF092S	123
CHIAVE T/MOTTURA 5MT21BP DDMP CHIAVE T/MOTTURA 5MT3 DDMP	137 135	CHIAVE T/PREFER TRAVE PS4N CHIAVE T/PREFER TRAVE PS5M	173 173
CHIAVE T/MOTTURA 5MT3BP DDMP	137	CHIAVE T/PREFER TRAVE PS5N	173
CHIAVE T/MOTTURA 5MT7 DDMP	138	CHIAVE T/SAB 5SAB2 DDMP	142
CHIAVE T/MOTTURA 5MT7BP DDMP	138	CHIAVE T/SAB 5SAB4 DDMP	142
CHIAVE T/MOTTURA 5MT9BP DDMP	138	CHIAVE T/SAB 5SAB6P DDMP	142
CHIAVE T/MOTTURA DDMP 1MO6 CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MO16	182 182	CHIAVE T/SAB 5SAB8P DDMP CHIAVE T/SAB DDMP 2SB3	142 186
CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MO25P165	182	CHIAVE 1/SAB DDMP 2SB4	186
CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MO4	183	CHIAVE T/SAFE 5MS3 DDMP	140
CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MO7	183	CHIAVE T/SAFE-MIA 5MS1 DDMP	142
CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MOSPACE	183	CHIAVE T/SAFE-MIA DDMP 2SAF1 CHIAVE T/SECUR 5SCM10 DDMP	185
CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MO8P165 CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MO8R	181 183	CHIAVE T/SECUR 55CM10 DDMP CHIAVE T/SECUR 5SCM2 DDMP	143 142
CHIAVE T/MOTTURA DDMI 2MOSR CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MOSRP165	182	CHIAVE T/SECUREMME 5SCM12 DDMP	143
CHIAVE T/MOTTURA DDMP 2MO9R	183	CHIAVE T/SECUREMME 5SCM8 DDMP	143
CHIAVE T/MOTTURA MT2P T/PL POMPA	135	CHIAVE T/SECUREMME DDMP 1SEM1	185
CHIAVE T/MOTTURA MT3P T/PL POMPA	135	CHIAVE T/SECUREMME DDMP 1SEM9	185
CHIAVE T/MOTTURA MT4P T/PL POMPA CHIAVE T/MOTTURA MTL DDMP	135 136	CHIAVE T/SECUREMME DDMP 2SEM11 CHIAVE T/SECUREMME DDMP 2SEM3	186 185
CHIAVE T/MOTTURA MTM DDMP	136	CHIAVE 1/SECUREMME DDMP 25EM3 CHIAVE T/SECUREMME EUROPEO SCM1R	119
CHIAVE T/MOTTURA MTN DDMP	136	CHIAVE T/SECURITAL ANTIFURT SCU1	190
CHIAVE T/MOTTURA MTNC DDMP	136	CHIAVE T/SIBI DDMP 1S2	186
CHIAVE T/MOTTURA POMPA MO1P59	182	CHIAVE T/SIBI-SEC DDMP 1S2	185
CHIAVE T/MOTTURA POMPA MOSPS	182	CHIAVE T/SIBI-SEC DDMP 2SEM2 CHIAVE T/SIBI-SEC DDMP 2SEM4	185 185
CHIAVE T/MOTTURA POMPA MO5P59 CHIAVE T/OMEC 4DX O4D	182 175	CHIAVE 1/SIBI-SEC DDMP 25EM4 CHIAVE T/SIBI-SEC SF FEMM DDMP	185
CHIAVE T/OMEC 4SP DX OC236	124	CHIAVE T/SIBI-SEC SM DDMP	144
CHIAVE T/OMEC 5DX O5D	175	CHIAVE T/SIBI-SECUR 5SCM4 DDMP	143
CHIAVE T/OMEC 5DX PICCOLA O5PD	175	CHIAVE T/SIBI-SECUR S DDMP	143
CHIAVE T/OMEC 5DX R 100+10 OC074 CHIAVE T/OMEC 5OC1 DDMP	124 139	CHIAVE T/SIBI-SECUR SB DDMP CHIAVE T/SIMECA 5SX R 100+10 SM1	143 116
CHIAVE T/OMEC SOCT DDMP CHIAVE T/OMEC SSX OSS	175	CHIAVE 1/SIMECA 35X R 100+10 SM1 CHIAVE T/SIS 5 PICCOLA SS14PD	173
CHIAVE T/OMEC CIL EUROPEO 07	176	CHIAVE T/TESA CIL EUROPEO TS14	177
CHIAVE T/OMEC CIL EUROPEO O8	176	CHIAVE T/TICINO QUADRI EL TC3D	176
CHIAVE T/OMER SX OMR1R	126	CHIAVE T/VIRO 4DX MIGN V4PD	162
CHIAVE T/PC TUBOLARE PC15T CHIAVE T/POTENT 5PT11 POMPA	124 141	CHIAVE T/VIRO 4DX PICC V4RD CHIAVE T/VIRO 4DX V10	162 162
CHIAVE T/POTENT SPTTT FOMPA CHIAVE T/POTENT 5PTT3 DDMP	141	CHIAVE 1/VIRO 45X VIO	162
CHIAVE T/POTENT 5PT2 DDMP	141	CHIAVE T/VIRO 5DX 100+10 VI080	108
CHIAVE T/POTENT 5PT24 DDMP	142	CHIAVE T/VIRO 5DX PIC V5PD	161
CHIAVE T/POTENT 5PT3 DDMP	141	CHIAVE TAYRO 5DX V14	161
CHIAVE T/POTENT DDMP 1PN6 CHIAVE T/POTENT DDMP 2PN10	184 184	CHIAVE T/VIRO 5DX V5D CHIAVE T/VIRO 5DX V9	161 161
CHIAVE T/POTENT DDMP 2PN10 CHIAVE T/POTENT DDMP 2PN15	184	CHIAVE 1/VIRO 5DX V9 CHIAVE T/VIRO 5SX PICC V5PS	161
CHIAVE T/POTENT DDMP 2PN16	184	CHIAVE T/VIRO 5SX V5S	161
CHIAVE T/POTENT DDMP 2PN4	184	CHIAVE T/VIRO CIL EUROPEO V15	162
CHIAVE T/POTENT EUROPEO PT4R	119	CHIAVE T/VIRO X MOBILI V13	162
CHIAVE T/POTENT PLL DDMP CHIAVE T/POTENT POMPA 1PN2	141 184	CHIAVE T/VIS 5 TRAVE VIS3 CHIAVE T/WALLY 4DX W4D	176 164
CHIAVE T/POTENT POMPA CHIAVE T/POTENT POP POMPA	141	CHIAVE I/WALLY 4SP SX WA2R	109
CHIAVE T/POTENT T/PL EUROP PT5RP	119	CHIAVE T/WALLY 4SX W4S	164
CHIAVE T/PREFER 3SP PF208	123	CHIAVE T/WALLY 5DX PICCOLA W5PD	164
CHIAVE T/PREFER 4 SIMM FINE PS4M	174	CHIAVE T/WALLY 5DX W5D	164
CHIAVE T/PREFER 4DX PICCOLA P4PD CHIAVE T/PREFER 4SP DS PF212	174 123	CHIAVE T/WALLY 5SX W5S CHIAVE T/WELKA 4DX WK4D	164 163
CHIAVE T/PREFER 4SP DS PF212 CHIAVE T/PREFER 4SP DX RID PF070	123	CHIAVE T/WELKA 4DX WK4D CHIAVE T/WELKA 4SP DX WE2	103
CHIAVE T/PREFER 4SX P4S	174	CHIAVE T/WELKA 4SX WK4S	163
CHIAVE T/PREFER 5 P5D	173	CHIAVE T/WELKA 5DX PICC WK5PD	163
CHIAVE T/PREFER 5 SIMMETRICA P12	174	CHIAVE T/WELKA 5DX WK5D	163
CHIAVE T/PREFER 5DX LUNGA PL5D CHIAVE T/PREFER 5DX PICCOLA P5PD	174 174	CHIAVE T/WELKA 5SX PICC WK5PS CHIAVE T/YALE 4DX PICCOLA YI4PD	164 165
CHIAVE T/PREFER 5DX PICCOLA P5PD CHIAVE T/PREFER 5PF1 DDMP	174 135	CHIAVE T/YALE 4DX PICCOLA YI4PD CHIAVE T/YALE 4SP DX M/PROF YA41	165 110
CHIAVE T/PREFER 5PF3 DDMP	135	CHIAVE T/YALE 4SP DX PICC YA13	109

Settore "F" Pagina 407 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
CHIAVE T/YALE 4SP DX YA6 CHIAVE T/YALE 4SX YI4S	109 165	CHIODO OTN X GANCI SCATOLA PZ100 CHIUD CREMAG UNIV NER CISA 71416	256 15
CHIAVE T/YALE 45X 1145 CHIAVE T/YALE 5 YI16	165	CHIUDIP F-VAR 2-4 S/BRAC 201 NER	15
CHIAVE T/YALE 5DX 100+10 YA226	109	CHIUDIP FORZA VAR 2-5 564 ORO	14
CHIAVE T/YALE 5DX PICCOLA YI5PD	165	CHIUDIPORTA ORO MAB 101	13
CHIAVE T/YALE 5DX YD8	165	CHIUDIPORTA ORO MAB 102	13
CHIAVE T/YALE 5DX YI5D CHIAVE T/YALE 5SP DX M/PROF YA63	164 110	CHIUDIPORTA ORO MAB 103 CHIUDIPORTA ORO MAB 104	13 13
CHIAVE T/YALE 5SP DX M/PROP TAGS	109	CHIUDIPORTA ORO N1 CISA 60130	15
CHIAVE T/YALE 6DX 100+10 YA31	110	CHIUDIPORTA ORO N2 CISA 60140	15
CHIAVE T/YALE 6DX YI6D	165	CHIUDIPORTA PAVIMEN F 105° 7310I	14
CHIAVE T/YALE CROCE XY1P	145	CHIUDIPORTA PAVIMEN F 90° 7705I	14
CHIAVE T/YALE CROCE XY4P CHIAVE T/YETI X LUCCHETTI YE8R	145 176	CHIUDIPORTA PAVIMEN S/F 7312I CHIUSURA ASTABLOCK VER S/ASTE DX	14 66
CHIAVE T/ZADI BULLOCK ZD25	119	CHIUSURA ASTABLOCK VER S/ASTE SX	66
CHIAVE TAPPO BENZINA BA4R	156	CHIUSURA AVVOLG MARTELLETTO ROMA	33
CHIAVE TRANSPONDER DWO6BT5	104	CHIUSURA AVVOLG PVC C/ASTA FISSA	32
CHIAVE TRANSPONDER GT10BT5 CHIAVE TRANSPONDER GT15RAT5	102	CHIUSURA LEVA BLOCCO COMUNE OL D CHIUSURA LEVA BLOCCO COMUNE OL S	17
CHIAVE TRANSPONDER GT15RAT5 CHIAVE TRANSPONDER GT15RBT5	102 102	CHIUSURA LEVA BLOCCO COMUNE OL S CHIUSURA LEVA BLOCCO FZ DX 662	18 18
CHIAVE TRANSPONDER GT15RCT5	102	CHIUSURA SICUR TP/ROMA OL	89
CHIAVE TRANSPONDER GT15RT2	102	CHIUSURA ULTRABLOCK FB DX E SX	32
CHIAVE TRANSPONDER GT16T2	102	CHIUSURA VOLGIBLOCK FZ DX E SX	32
CHIAVE TRANSPONDER GT18RT5 CHIAVE TRANSPONDER HU46T2	103 103	CHIUSURE X CASSE FRIG200 200X31	238 238
CHIAVE TRANSPONDER HU4612 CHIAVE TRANSPONDER HU49T10	103	CHIUSURE X CASSE FRIG203 100X17 CIL APPLICARE ISEO 850	238 77
CHIAVE TRANSPONDER HU49T5	103	CIL C/GAMBO 59 30-30 OA317/07	42
CHIAVE TRANSPONDER HU66T10	104	CIL DOPPIO ELETSER CISA 02139	42
CHIAVE TRANSPONDER NE73T5	103	CIL DOPPIO ELETSER CISA 02145	42
CHIAVE TRANSPONDER NSN11T2	103	CIL INF OL 43 22-22 OG300/02	44
CHIAVE TRANSPONDER NSN11T25 CHIAVE TRANSPONDER SX9T5	104 103	CIL INF OL 61 28-34 08815/06 SP CIL INF OV 55 28-28 08210/02	45 43
CHIAVE TRANSPONDER T05GB9RP	157	CIL INF OV 56 28-28LOGO 08110/02	43
CHIAVE TRANSPONDER TO5GB14RPD	158	CIL INF OV 63 28-35LOGO 08110/06	43
CHIAVE TRANSPONDER VAC102T1	103	CIL INF SG 60 27-33LOGO 08011/06	43
CHIAVE UNIVERSED B 400 - 20 HI 459	104 115	CIL OVALE MM54 Ø22 ISEO8400 CIL OVALE MM56 Ø26 ISEO8420	78 78
CHIAVE UNIVERS 5D P 100+20 UL058 CHIAVE UNIVERS 5S P 100+20 UL059	115	CIL OVALE MM36 026 ISE08420 CIL PER SERRANDA 15 CISA 02544	78 43
CHIAVE UNIVERSAL 3DX U3D	167	CIL POMOLO 64 35-30 OG302/81	44
CHIAVE UNIVERSAL 3SP DX UL048	114	CIL PROFILATI OVALE 54 ISEO 830	77
CHIAVE UNIVERSAL 3SP SX UL049	114	CIL RS3/S 89 40X50 OB310/21CL5	42
CHIAVE UNIVERSAL 4DY HAD	115 167	CIL SAG INF 56 28X28 ISEO 820 CIL SAG INF 61 28X33 ISEO 820	77 77
CHIAVE UNIVERSAL 4DX U4D CHIAVE UNIVERSAL 4DX U4PD	168	CIL SAGOM APL 30 CISA 02500	42
CHIAVE UNIVERSAL 4S 100+20 UL053	115	CIL SAGOM APL 34 CISA 02520	43
CHIAVE UNIVERSAL 4SP DX P UL060	116	CIL TD APL 25X25 CISA 02550	43
CHIAVE UNIVERSAL 4SP SX P UL061	116	CILINDRO 3 CHIAVI PRAZIS FIAM	82
CHIAVE UNIVERSAL 4SX U4S CHIAVE UNIVERSAL 5D 100+20 UL050	167 115	CILINDRO APPLICARE CORBIN CILINDRO APPLICARE MOD.5000	82 371
CHIAVE UNIVERSAL 5DX PICC U5PD	168	CILINDRO AFFEIGARE MOD.3000 CILINDRO ASIX 55 28-28 0E300/05	42
CHIAVE UNIVERSAL 5DX U5D	167	CILINDRO CHAMPIONS C30 CH5 36-41	71
CHIAVE UNIVERSAL 5DX U5DQ MR	168	CILINDRO DOPPIO APPLIC MOD.5001	371
CHIAVE UNIVERSAL 5S 100+20 UL051	115	CILINDRO INF 59 27-32 CORBIN	81
CHIAVE UNIVERSAL 5SX U5S CHIAVE UNIVERSAL 6DX U6D	167 167	CILINDRO INF 60 30-30 CORBIN CILINDRO MOD.1200S MM62 31X31	81 371
CHIAVE UNIVERSAL 6SP DX UL054	115	CILINDRO OVALE 54 WELKA 702	80
CHIAVE UNIVERSAL 6SP SX UL055	115	CILINDRO OVALE MM55 YALE	87
CHIAVE UNIVERSAL 6SX U6S	167	CILINDRO POMPA Ø30 MM60 111	67
CHIAVE UNIVERSAL 7SP DX UL046	114	CILINDRO POMPA Ø34 MM60 111	67
CHIAVE UNIVERSAL 7SP SX UL047 CHIAVE X 28550 5SP CISA 00401-1	114 91	CILINDRO R11 70 30X40 ISEO 8909 CILINDRO R50 100 40X60 ISEO 8A09	76 77
CHIAVE X 28330 33F CISA 00401-1 CHIAVE X CASSEF MET. RIVAROLESE	145	CILINDRO R6 56 28X28 ISEO 8809	77
CHIAVE X CHAMPIONS C30 B1	104	CILINDRO SAGOMATO 60 WELKA 600	79
CHIAVE X CHIAVISTELLO 625	21	CILINDRO TONDO Ø22 54 WELKA 607	79
CHIAVE X DOTENT 2000 00 2010 00	146	CILINDRO TONDO Ø25 54 WELKA 608	80
CHIAVE X POTENT 2600-09 2610-09 CHIAVE X POTENT 2600-2610 NEW	146 146	CINTINO ANIMATO ACCIAIO CINTINO COT GRIG-AVAN 17/SOTTILE	31 30
CHIAVE X POTENT 2000-2010 NEW CHIAVE X SP COLLO-LU T-PLT CISA	105	CINTINO COT GRIG-AVAN 17/30111LE CINTINO COTONE BIANCO	30
CHIAVI SERRAT CASSETTA POSTA AC	150	CINTINO COTONE BIANCO MT5,5	31
CHIAVISTELLO S/CHIAVE 620	20	CINTINO COTONE BIANCO MT7,5	31
CHIODI T.O. MM20 PZ20 MR	255	CINTINO COTONE GRIG-AVANA 5,5 MR	31
CHIODINI X GANCI X PZ100 MR CHIODO AUTOF Z C/RONDELLA 4,3X40	255 381	CINTINO COTONE GRIG-AVANA 7,5 MR CINTINO COTONE GRIGIO-AVANA	31 30
JJDG AGIGI E G/MONDELEA 4,3A40	301	S.T.IIIO GOTOTE GRIGIO-ATAIN	30

Settore "F" Pagina 408 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
CINTINO NYLON GRIGIO 17/SOTTILE	30	CRICCH UNIVERS MAR CM4,5	348
CINTINO PP BIANC-RIGA/ROSS MT5,5	31	CRICCH VAREC IC8 BIA CM3 KG2,5	348
CINTINO PP BIANC-RIGA/ROSS MT7,5 CINTINO PP GR25 BIANCO R/ROSSA	31 30	CRICCH VAREC IC8 MAR CM3 KG2,5 CRICCH VAREC UC14 B CM4,5 KG7	348 349
CINTINO PP GR25 BIANCO	30	CRICCH VAREC UC14 M CM4,5 KG7	349
CINTINO PVC BIANCO	30	CRICCH VAREC UC20 B CM7 KG14	349
CINTINO PVC BIANCO MT 5,5	32	CRICCH VAREC UC20 M CM7 KG14	349
CINTINO PVC BIANCO MT 7,5	32	CRICCH VAREC UCN10 B CM4,5 KG3,5	349
CIONDOLO BRONZO B PZ4 ART987	228	CRICCH VAREC UCN10 M CM4,5 KG3,5	349
CLIPS X GAMBA PLASTICA 12-5	229	CRICCHETTO A SALDARE MEDIO 635	18
CODETTA VITE 8X80 COLLARE 10X10 T.MORO FISCHER SCP	3 315	CRICCHETTO MINI LATCH FN BIANCO CRICCHETTO MINI LATCH FN MARRONE	347 347
COLLARE 8X8 T.MORO FISCHER SCP	315	CRICCHETTO OL IDEAL 8X44 N°1	347
COLLARE PLUV TD Ø10 FISCHER SCP	315	CRICCHETTO RULLO GOMMA MERONI999	347
COLLARE PLUV TD Ø8 FISCHER SCP	315	CUBO POSTALE BR-ORO 30X42X17 C4	361
COLLARE X TUBO FISCHER CPT 3/8	314	CUBO POSTALE BR-ORO 30X52X17 C5	361
COLLARE X TUBO Ø10 FISCHER	314	CUBO POSTALE BR-ORO 30X63X17 C6	361
COLLARE Ø10 T.MORO FISCHER SCP	315	CUBO POSTALE BR-ORO 38X43X25 C4R	362
COLLARE Ø8 T.MORO FISCHER SCP CONO BRONZO CILA S/TAPPO	315 368	CUSCINETTO SFERE Z AVVOLG QUADRO CUSCINETTO SFERE Z AVVOLG TONDO	27 26
CONTROBORDO PREMIAPR REGOL P1291	88	CUSCINETTO SPERE 2 AVVOLG TONDO CUSCINETTO ZINC X CERNIERA Ø10	4
CONTROBORDO PREMIAPR STAND P875	87	DADO 6.S UNI 5588 Z MEDIO 3	390
CONTROPIASTRA BQ VERNICIATA ORO	73	DADO AUTOBLOCC Z NYLON 4 ALTO	386
CONTROPIASTRA NYLON CISA 06072	53	DADO CIECO OTTONE OL 3	393
CONTROPIASTRA Z 06232	53	DADO ES OTTONE TORN MEDIO 3	393
COPPIA ASTE X ART.59015 07081.15	63	DADO ESAGONALE INOX MEDIO 3 A2	395
COPPIA CONTATTI CISA 06511	48	DADO GALLETTO FERRO Z 4	390 84
COPRIAVVOLGIBILE B/Q OLV EKO COPRIAVVOLGIBILE B/T OLV CLASSIC	210 210	DEFENDER + ANTISTR Ø46 MM13 OLV DEFENDER + ANTISTR Ø50 MM15 OLV	84
COPRIAVVOLGITORE NYLON BIANCO	217	DEFENDER + ANTISTR Ø50 MM18 CRS	85
COPRIAVVOLGITORE NYLON NERO	217	DEFENDER + ANTISTR Ø50 MM18 OLV	84
COPRINTER NYLON 1 F MAGIC BIANC	216	DEFENDER + ANTISTR Ø50 MM22 OLV	84
COPRINTER NYLON 1 F MAGIC NERO	216	DEFENDER + ANTISTR Ø50 MM25 CRS	85
COPRINTER NYLON 2 F MAGIC BIANC	216	DEFENDER + ANTISTR Ø50 MM25 OLV	84
COPRINTER NYLON 2 F MAGIC NERO	216 215	DEFENDER + MOSTRINA MM25 CRS	85 85
COPRINTERR NYLON 1 F MAGIC NERO COPRINTERR NYLON 2 F MAGIC NERO	215 215	DEFENDER + MOSTRINA MM25 OLV DEFENDER C/BORCHIA DORATO MM50	65 71
COPRINTERR NYLON 3 F MAGIC BIAN	215	DEVIATORE C/ASTE CISA 57190	60
COPRINTERR NYLON 3 F MAGIC NERO	215	DEVIATORE P/QUINTUP CIL EURO 145	68
COPRIPILASTRO 40X40	10	DEVIATORE P/QUINTUPLICE VER 143	67
CORDA CONTINUA X AVVOLG POLIPROP	32	DEVIATORE POMOLO VERN 300 S/ASTE	68
CORDINO BIANCO X VENEZIANA MT250	339	ELEM FISSAG 2PZ FISCHER PFD120N	313
CORDINO MANTOVANA Ø3 MT15 BIANCO	340	ELEM FISSAG 2PZ FISCHER PFS12N	313
CORDINO VENEZIANA Ø3 MT15 BEIGE CORDINO VENEZIANA Ø3 MT15 G PERL	339 339	ELEM FISSAG 2PZ FISCHER WB5N ELEM FISSAG 2PZ FISCHER WD100	312 313
CORDINO VERDE X VENEZIANA MT250	339	ELEM FISSAG 2PZ FISCHER WDC	313
CORDONCINO MERAKLON TENDA Ø3	339	ELEM FISSAG 2PZ FISCHER WDS12	313
CORPO ESPANSIONE FISCHER FA12G	304	ELEM FISSAG 4PZ FISCHER WB2 INOX	312
CRAVATTA LUCE MM50 06301-50	365	ELEM FISSAG 4PZ FISCHER WB4	312
CRAVATTA LUCE MM60 06301-60	365	ELETS PROF 2MANS70 S/C CISA14460	48
CREMAGLIERA FRASAN 620 FVBIA 160 CREMAGLIERA FRASAN 620 FVNO 160	270 269	ELETSER 2MANS 40 S/C CISA 12011 ELETSER APL CF 40 ISEO 500	47 74
CREMAGLIERA FZ CM100	209	ELETSER APE OF 40 ISEO 300 ELETSER CAN ELETTRIKA CISA 1A721	45
CREMON BAROCCO GRATZ C/FORI OB	214	ELETSER CAN ELETTRIKA CISA 1A731	45
CREMON BAROCCO GRATZ C/PERNI OB	214	ELETSER CANC 2MAN 50D CISA 11761	47
CREMON GRATZ BUSSOL OBO ROSSELLA	211	ELETSER CANC D 50 CISA 11921	46
CREMONES NYLON GRATZ FORI BIAN	216	ELETSER CANC S 40 CISA 11021	45
CREMONES NYLON GRATZ FORI NERO	216	ELETSER CANC S 40 CISA 11051	45
CREMONESE ART 169 1GIRO FL 1CH	17 17	ELETSER CANC S 50 WELKA 300	79 46
CREMONESE ART 172 1GIRO FL 1CH CREMONESE ART 173/22A SPOST FO	17 17	ELETSER CANC TETT 50D CISA 11721 ELETSER CANC TETT 50S CISA 11721	46 46
CREMONESE CORNO SCANAL GRATZ OL	212	ELETSER POR ELETTRIKA CISA 1A610	46
CREMONESE ELENA GRATZ FORI OLV	208	ELETSER PORT D 50 CISA 11610	46
CREMONESE PERNI OBO ROSSELLA	211	ELETSER PROF 70 S/C CISA 14450	48
CREMONESE ZIRAL FOGLIA C/PERNI	213	ELETSER PROF D 15 S/C CISA 14020	47
CREMONESE ZIRAL FOGLIA GRATZ	213	ELETSER PROF D 60 S/C CISA 14012	47
CRICC CALAMITA 909X TONDO COMPL	347	ESPO CERNIERE CATENACCI PZ774	1 260
CRICC CALAMITA 914U RET B.COMPL CRICC CALAMITA 914U RET M.COMPL	348 348	ESPO GIUNZIONI PALI LEGNO PZ2181 ESPO GIUNZIONI UNIVERSALI PZ3862	260 258
CRICC CALAMITA 9140 RET M.COMPL	348	ESPO MENSOLE+CREMAGLIERA PZ254	271
CRICCH SOPRALUCI FL SALD NORMALE	18	ESPOS 3 CASSEF ELETTRONICHE MR	353
CRICCH SOPRALUCI S/INCONTRO OL	18	ESPOS DIMOSTRATIVO CILINDRI RIPR	370
CRICCH UNIVERS BIA CM4,5	348	ESPOSIT BLIND BOX TAVOLO 3POSTI	353

Settore "F" Pagina 409 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
ESPOSIT C/BARRE FERRO MT2 PZ234	391	GANCIO ADES GRANDE MARRONE GA01	257
ESPOSIT GANCI APPENDITUTTO PZ250	277 200	GANCIO ADES DICCOLO BIANCO CARR	257 257
ESPOSITORE ATTREZZI FUOCO 12P ESPOSITORE BANCO 24 GANCI MR	200 324	GANCIO ADES PICCOLO BIANCO GA08 GANCIO ADES TONDO BRIS BRIS BIAN	257 343
ESPOSITORE CASSAFORTE KONICA 3P	353	GANCIO ADES TONDO BRIS BRIS ORO	343
ESPOSITORE MENSOLE C/SAETTA PZ40	275	GANCIO ADESIVO 1POST PZ3 BIAN MR	249
ESPOSITORE MENSOLE PZ166	274	GANCIO ADESIVO 1POST PZ3 MARR MR	249
ESPOSITORE RIPIANI PZ42	274	GANCIO ADESIVO INOX PZ2 MR	250
ETICHETTA SEGN C/GIR PZ6 MR	252	GANCIO ATTACCARULLO A FILO 1056	28
EXPO MINIFERR VUOTO+36GANCI MR	247 245	GANCIO AUTOAD BRIS MET MARR CF50	343 342
FELTRINO AUTOADESIVO 100X100 B FELTRINO AUTOADESIVO 25X25 M	245 245	GANCIO AUTOAD BRIS MET NICH CF50 GANCIO AUTOAD BRIS MET ORO CF50	342 342
FELTRINO AUTOADESIVO 30X30 B	245	GANCIO AUTOAD BRIS-BRIS BIANCO	343
FELTRINO AUTOADESIVO Ø16 B	245	GANCIO AUTOAD BRIS-BRIS BRONZO	343
FELTRINO AUTOADESIVO Ø16 M	245	GANCIO BOBBY PZ2 BRON MR	251
FERMANTINA PLA 2 CHIODI B 182/A	232	GANCIO BOBBY PZ2 RAME MR	251
FERMANTINA PLA 2 CHIODI M 182/A	232	GANCIO BRIS PIAT MET PZ4 BIAN MR	249
FERMAPORTA BIRILLO PZ2 MARR MR	248	GANCIO BRIS PIAT MET PZ4 BRON MR	250
FERMAPORTA BIRILLO PZ2 TRAS MR FERMAPORTA TRAPEZIO PZ4 BIAN MR	248 248	GANCIO BRIS Ø25 MET PZ4 BIAN MR GANCIO BRIS Ø25 MET PZ4 CROM MR	249 249
FERMAPORTA TRAPEZIO PZ4 MARR MR	248	GANCIO BRIS Ø25 MET PZ4 ORO MR	249
FERMI PER TENDA FERRO NICHELATO	338	GANCIO CARTA FRONTALE CM28 4020	277
FERRO LETTO 2 GANCI CM12 ART98/A	239	GANCIO CARTA MULTIUSO CM28 4010	277
FERRO LETTO SBALZO T/MERONI 9,5	239	GANCIO CLIKKY NERO PZ2	253
FERROG CF 5MANS 50 ISEO 330	73	GANCIO CREDENZA+OCCHIOLO 1'1/4 D	384
FERROG CF 6MAN 50 ISEO 3106	73 72	GANCIO FERRO VITE 17X35	384
FERROG CS 5MANS 50 ISEO 320 FERROG CS 6 MAN 50 ISEO 300	73 73	GANCIO FIESOLE ARGENTO PZ3 MR GANCIO FIESOLE BRONZO PZ3 MR	255 255
FERROG CS 6 MAN+SCR 50 ISEO 340	73 73	GANCIO FIESOLE DRONZO FZS MR	254
FERROG CS 7MANS 50 ISEO 320	73	GANCIO FISSO X SERRANDA LEGNO	28
FERROGL APL CF 6MAN 50MM 55054	55	GANCIO GIGLIO GRANDE ARGE PZ3 MR	254
FERROGL APL CF 6MAN 60MM 55054	55	GANCIO GIGLIO GRANDE BRO PZ5 MR	247
FERROGL APL CF 6MANS 50MM 55074	56	GANCIO GIGLIO GRANDE BRON PZ3 MR	254
FERROGL APL CO 6MANS 60MM 55074	56 55	GANCIO GIGLIO GRANDE ORO PZ3 MR	254
FERROGL APL CS 6MAN 50MM 55051 FERROGL APL CS 6MAN 60MM 55051	55 55	GANCIO GIGLIO GRANDE ORO PZ5 MR GANCIO GIGLIO MICRO ARG PZ6 MR	247 253
FERROGL APL CS 6MANS 50MM 55071	55	GANCIO GIGLIO MICRO ARG P20 MR	253 253
FERROGL APL CS 6MANS 60MM 55071	56	GANCIO GIGLIO MICRO ORO PZ6 MR	253
FILO SPIRALINDO C/ACCESSORI	344	GANCIO GIGLIO MIGNON BRO PZ5 MR	247
FINALE A PRESSI Ø11 ORO FERMATAP	291	GANCIO GIGLIO MIGNON ORO PZ5 MR	246
FISCE ACC SALD C/ALA D 80	3	GANCIO GIGLIO PICC ARGEN PZ5 MR	253
FISSATUBO A SCATTO FISCHER SCN16	314	GANCIO GIGLIO PICC BRONZ PZ5 MR	253
FISSATUBO FISCHER FT16 FONDELLO 4 PUNTE 8MA 70	314 239	GANCIO GIGLIO PICC ORO PZ5 MR GANCIO GIGLIO PICCOLO BRO PZ5 MR	253 247
FORCHETTONE FORGIATO M/LEGNO	200	GANCIO GIGLIO PICCOLO ORO PZ5 MR	247
FRESA CHAMPIONS X DUPLICAT ELETT	152	GANCIO GOCCIA BIANCO PZ3 MR	254
FRESA HSS Ø80X1,5X22	152	GANCIO GOCCIA ORO PZ3 MR	254
FRESA HSS Ø80X5X16	152	GANCIO IN ALTO X SERRANDA LEGNO	29
FRESA TAG PERIF HSS-CO 80X1,5X22	153	GANCIO IN ALTO X SERRANDA PVC	27
FRESA X ALFA BIT Ø63X1,4X16 FRESA X CHIAVI FIAT F44	153 152	GANCIO INFISSI ALLUM BIANCO AT07 GANCIO INFISSI ALLUM BRONZO AT07	343 343
FRESA X MATRIX-DOGE-CLUB F1	151	GANCIO INPISSI ALLOM BRONZO ATO	278
GACCIA SERR BUSSOLA BQFB	89	GANCIO MET 2 POSTI PZ2 NICH MR	250
GACCIA SERR BUSSOLA BTFO	89	GANCIO MET 2 POSTI PZ2 ORO MR	251
GACCIA SERR BUSSOLA RIDOTTA BQFO	89	GANCIO NYLON A PAPERELLA	334
GAMBA CROMATA C/PIASTRA CM10	230	GANCIO PLA BRIS BRIS PZ6 BIAN MR	247
GAMBA LEGN NOCE 10 PIAST ART300	229	GANCIO PLA BRIS BRIS PZ6 BRON MR	248
GAMBA LEGNO NOCE 10 C/VIT ART330 GAMBA PLASTICA BIANCA CM10 480	229 229	GANCIO POLO ORO PZ4 MR GANCIO RIPIEG MULTIUSO CM15 4200	254 278
GAMBA VERN BIANCO C/PIASTRA 10	230	GANCIO RIPIEG MULTIUSO CM8 4080	278
GAMBA VERN BIANCO C/PIASTRA 12	230	GANCIO S MULTIUSO CM17 4090	278
GAMBA ZINCATA C/PIASTRA-VITE 10	229	GANCIO SALAMANDRA FN N°1	280
GAMBA ZINCATA C/PIASTRA-VITE 12	230	GANCIO SALAMANDRA FN N°2	280
GANCETTO FZ SPIRALINDO	344	GANCIO SALAMANDRA FN N°3	280
GANCI ADESIVI SMERALDO ASSORTITI	257	GANCIO SALAMANDRA FN Nº4	281
GANCI P/TENDA C/VITE 50X45 OB GANCI P/TENDA C/VITE 50X45 OL	257 256	GANCIO SALAMANDRA FN N°5 GANCIO SALAMANDRA FN N°6	281 281
GANCI X N°2 PZ10 MR	255	GANCIO SALAMANDRA FN N 0 GANCIO SMERALDO PZ2 BIAN MR	251
GANCIO A S 52MM PZ4 BIAN MR	252	GANCIO SMERALDO PZ2 CROM MR	251
GANCIO A S 52MM PZ4 CROM MR	252	GANCIO SMERALDO PZ2 ORO MR	251
GANCIO A S 52MM PZ4 ORO MR	252	GANCIO SMERALDO PZ2 RAME MR	251
GANCIO ADES 1 POSTO BIANCO GA06	257	GANCIO SNODATO OL 60	90
GANCIO ADES GRANDE BIANCO GA01	257	GANCIO T/MILANO OL N°1 PZ10	256

Settore "F" Pagina 410 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
GANCIO TENDA 30MM PZ2 CROM MR	250	KIT X QUINTUPLICE CERUTTI S/1053	72
GANCIO TENDA 30MM PZ2 ORO MR GANCIO TENDA MICRO PZ2 CROM MR	250 250	LANTERNA 8 VETRI 35X48X53 LANTERNA A BRACCIO 21X28X34	201 201
GANCIO TENDA MICRO PZ2 ORO MR	250 250	LASTRA PARACENERE 60X33	196
GANCIO TIPO BLITZ TRASP PZ20 MR	255	LASTRIN ANGOL 8FOR TRP 4X4 169	266
GANCIO U DOPP X ATTREZ CM18 4050	278	LASTRINA ANG L100 FØ5 60X60 777	264
GANCIO UNIV PARETE 213X150 2602	278	LASTRINA ANGOLO OL 3X3 535	265
GANCIO VOLO 40 GANCIO X FO N°0 PZ10	258 256	LASTRINA ANGOLO SP 2MM 5X5 779 LASTRINA ANGOLO ZINCATA 3X3	266 266
GIOCHI CARRUCOLE FN 21	338	LASTRINA ANGOLO ZINCATA 3X3 LASTRINA DR L100 FØ5 80 776	264
GIRARROSTO BATTERIA REGOLABILE	198	LASTRINA DR L50 FØ5-11 120 770	263
GIRARROSTO ELETTRICO REGOLABILE	197	LASTRINA DR L50 FØ5-11 160 770	263
GIRARROSTO ELETTRICO X BARBECUE	198	LASTRINA DR L50 FØ5-11 200 770	263
GIUNZ DR Ø80-100 CM16 PIEGH 902 GIUNZ DRITTA Ø80-100 CM16 900	259 259	LASTRINA DR L50 FØ5-11 80 770 LASTRINA DRITTA 8FORI ZIN 6 170	263 265
GIUNZ INCRO PIANO/TONDO 8X8 912	259	LASTRINA DRITTA SPORTZIN 6 170 LASTRINA DRITTA SP 2MM CM10 778	265 265
GIUNZION ANGOLO PES MM40X40 INOX	398	LASTRINA DRITTA SP 2MM CM20 778	265
GIUNZION ANGOLO PES MM60X60 INOX	398	LASTRINA DRITTA SP 2MM CM30 778	265
GIUNZION ANGOLO PES MM90X90 INOX	398	LASTRINA DRITTA SP 4MM CM10 767	265
GIUNZION DRITT PES MM40X120 INOX GIUNZION DRITTA PES MM100 INOX	398	LASTRINA DRITTA ZINCATA 6 165	265
GIUNZION DRITTA PES MM100 INOX GIUNZION DRITTA PES MM50X80 INOX	398 398	LASTRINE ANGOLO 4FORI 30X30 INOX LASTRINE ANGOLO 4FORI 40X40 INOX	397 397
GIUNZIONE 90° 6X6 904	259	LASTRINE ANGOLO 4FORI 50X50 INOX	398
GIUNZIONE A T 751	261	LASTRINE DRITTE 4FORI MM100 INOX	397
GIUNZIONE ANGO 135° 40X80X80 747	260	LASTRINE DRITTE 4FORI MM60 INOX	397
GIUNZIONE ANGOLO 20730720 740	261	LASTRINE DRITTE 4FORI MM80 INOX	397
GIUNZIONE ANGOLO 30X30X30 749 GIUNZIONE ANGOLO 40X40X40 746	261 260	LED LUMIN KIT X SERR 2001RC ISEO LETTERA PER CIVICO MM80 A OLV	74 212
GIUNZIONE C/SAETTA 10X10 906	259	LUCC CHIAVE UNIF KC30 CISA 22010	364
GIUNZIONE DRITTA 30X60 748	260	LUCC OL ARCO MED 20 CISA 22011	364
GIUNZIONE DRITTA 40X80 745	260	LUCC OL ARCO NORM 15 CISA 22010	364
GIUNZIONE PES PIEGATA CM9 Z 750 GIUNZIONE TR PIEGATA 4FORI 20X20	266 258	LUCC RETT ACC CR MM75 CISA 28550 LUCCH CICLO C/CIFRATURA CM55 MR	364 368
GIUNZIONE TR PIEGATA 4FORI 25X25	258	LUCCH CICLO CATENA CM60 MR	369
GIUNZIONE TR QUADRA 4FORI 40X40	258	LUCCH CICLO CAVO BLIND CM120 MR	369
GIUNZIONE TR RETTANG 4FORI 35X70	258	LUCCH CICLO FUNE/ACCIAIO 12X60MR	369
GIUNZIONE TR RETTANG 4FORI 50X70	258	LUCCH CICLO FUNE/ACCIAIO 8X60 MR	369
GIUNZIONE X INCROCIO 8X8 908	259 259	LUCCH CICLO SPIRALE CM150 MR LUCCH MOD.800/70 MM81 BLINDATO	369
GIUNZIONE X PIANO/TONDO 6X6 910 GOMMINI X SEDIE Ø25 PZ8 BIAN MR	259	LUCCHET DD/ASOLA CORAZ 91 CORBIN	370 367
GOMMINI X SEDIE Ø25 PZ8 NERO MR	252	LUCCHETTO A COMBINAZ MM20 CORBIN	365
GOMMINO 1/2 SFERA ADESIVO PZ50	246	LUCCHETTO A COMBINAZ TSA VIRO	365
GRANO CAVA ES P/PIANA NERO 4X4	387	LUCCHETTO ARCO LUNGO MM30 CORBIN	366
GRATICOLA INOX C/GOCCIOLAT CM40 GRATICOLA INOX C/GOCCIOLAT CM50	198 198	LUCCHETTO ARCO NORM MM20 CORBIN LUCCHETTO ARCO NORM MM25 CORBIN	365 366
GRATICOLA INOX C/GOCCIOLAT CM30 GRATICOLA MANICO LEGNO 30X35	190	LUCCHETTO ARCO NORM MIMIZS CORBIN	367
GRATICOLA MANICO LEGNO 35X40	199	LUCCHETTO CAMPANA POTENT S/ACC	367
GRATICOLA REGOLABILE CM50	198	LUCCHETTO CEMENT 84 EURO GRIZZLY	367
GUIDA CASSETTI PZ2 CM30 BIANCA	16	LUCCHETTO CHIAVE UNIF 25 CORBIN	366
GUIDA CASSETTI PZ2 CM30 MARRONE GUIDA CINGHIA RULLI FN	16 28	LUCCHETTO CILA A-1 MM35 LUCCHETTO CILA A/1 MM35 UNIFIC	367 367
GUIDA CINGHIA RULLI OB	28	LUCCHETTO CILA A/T MIM35 UNIFIC LUCCHETTO GOMMATO INOX MM45 ABUS	363
GUIDA CINGHIA RULLI OL	28	LUCCHETTO MM20 ARCO LOGO 21010	363
GUIDA CINGHIA RULLI PLA	28	LUCCHETTO MM30 MARINO LOGO 21710	364
INCONTRO A FILO X TAVELLINO OL	20	LUCCHETTO MM50 ARMADI LOGO 21610	363
INCONTRO A SCIVOLO TIPO B OL	19 10	LUCCHETTO MM65 INCAMIC LOGO21810	363
INCONTRO CAVALLOTTO TIPO B OL INCONTRO FL PER CRICCH SOPRALUCI	19 18	LUCCHETTO MM80 INCAMIC LOGO21810 LUCCHETTO MOD.900 MM31	363 370
INCONTRO OL A PARETE	41	LUCCHETTO OL ARCO LUNGO MM30 MR	362
INCONTRO OL A PAVIMENTO	41	LUCCHETTO OL CHIAVE UNIV MM20 MR	362
INCONTRO P/CATENACCIO CODA OB	40	LUCCHETTO OL CHIAVE UNIV MM25 MR	362
INCONTRO P/CATENACCIO CODA OL	39	LUCCHETTO OL STANDARD MM20 MR	362
INCONTRO PER ASTE FB Ø14 INCONTRO PER ASTE FO Ø14	5 5	LUCCHETTO OL STANDARD MM25 MR LUCCHETTO SERRAN CORAZ 60 CORBIN	362 366
INCONTRO X CRICCHETTO 650	18	LUCCHETTO SERRANDA MM70 MR	363
INCONTRO X TAVELLINO MM10 OL	20	LUCCHETTO X SERRANDA 50 CORBIN	366
INSERTO X TASSELLO FISCHER GKW	310	LUCCHETTO X SERRANDA 70 CORBIN	366
KIT CHIAVI 1 ORO + 3 ARGENTO	370 454	LUCCHETTO X SERRANDA 90 CORBIN	366
KIT FAST COPY PLUS KIT FORNO INOX 4PZ	151 201	MACCHINA CHIAVI BRAVO PROFESSION MACCHINA CHIAVI MATRIX SLX	151 150
KIT FORMO INOX 41 2 KIT GIRARROSTO+GHIOTTA+RUL CAST	197	MACCHINA CHIAVI OPERA IV°	151
KIT ID46 X RW4-FAST COPY	151	MACCHINA CHIAVI OPTIKA	150
KIT RW4 PLUS	151	MACCHINA CHIAVI POKER PLUS/S	150

Settore "F" Pagina 411 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
MACCHINA CHIAVI REKORD 2000	150	MARTELLINA C/PLACCA OL SEATTLE	205
MACCHINA CHIAVI TARGA 2000P MACCHINA CHIAVI TECHNICA	150 150	MARTELLINA DK BRO SEATTLE MARTELLINA DK CRS SANTIAGO	205 204
MACCHINA CHIAVI TOP YOUNG	153	MARTELLINA DK OL ROISSY	203
MANICOTTO Z B-FILET 5 8X20	391	MARTELLINA DK OL SANTIAGO	204
MANIGL ARCO NOCE CHIAR 96 4100A	220	MARTELLINA DK OL SEATTLE	205
MANIGL BAROCCO C/PLACCA OB	213	MARTELLINA ELENA C/PL Q7 OLV	208
MANIGL BAROCCO C/PLACCA YAL OB MANIGL BAROCCO C/ROSETTA OB	214 213	MARTELLINA NYLON Q7 BIAN MARTELLINA NYLON Q7 NERO	214 214
MANIGL BAROCCO C/ROSETTA OB MANIGL C/PLACCA ALL BRO MILANO	205	MARTELLINA OBO ROSSELLA	214
MANIGL C/PLYALE ALL BRO MILANO	206	MARTELLINA SABA C/PL Q7 OLV	209
MANIGL C/RO YALE ALL BRO MILANO	206	MASCHIETTO TROP CM 6 D	7
MANIGL C/ROSETT ALL BRO MILANO	206	MAZZETTA PLA 10MA 20X20	230
MANIGL CORNO SCANAL C/PLACCA OL MANIGL CORNO SCANAL C/ROSETTA OL	212 212	MENSOLA C/SAETTA ARGEN CM30 3522 MENSOLA C/SAETTA BIAN CM30 2576S	275 275
MANIGL CORNO SCANAL C/ROSETTA OL MANIGL ZIRAL FOGLIA C/ROS-BOCCH	212	MENSOLA C/SAETTA BIANC CM30 25/65 MENSOLA C/SAETTA BIANC CM30 3522	275 275
MANIGL ZIRAL FOGLIA Q8 C/PLACCA	213	MENSOLA C/SAETTA NERO CM30 3522	275
MANIGLIA ALLUMIN NERA VITE TESTA	214	MENSOLA C/SAETTA OL 100X150 1400	276
MANIGLIA AMERICANA CASSE FVN 9	220	MENSOLA C/SAETTA TROP CM30 2521	275
MANIGLIA ARCO O.C. MM100 MANIGLIA ARCO O.L. MM100	218 217	MENSOLA C/SAETTA TROP CM30 2576 MENSOLA C/SAETTA ZINC CM30 2576S	276 275
MANIGLIA ARCO O.L. MM100 MANIGLIA BIANCO A MM 128 ART468	217 219	MENSOLA C/SAETTA ZINC CM30 25/65 MENSOLA DOPPIO USO CM30/40 BIANC	275 277
MANIGLIA BIANCO B MM 96 ART468	219	MENSOLA DOPPIO USO CM30/40 TROP	277
MANIGLIA BIANCO C MM 64 ART468	219	MENSOLA ELEGANT CM15 BIANCO 2522	276
MANIGLIA BRONZO B PZ4 96 ART457	219	MENSOLA F BATTUTO ARGENTO 14X11	272
MANIGLIA C/CILINDRO 07078.28	63 204	MENSOLA F BATTUTO ARGENTO 23X18	273
MANIGLIA C/PL YALE BRO SEATTLE MANIGLIA C/PL YALE OL SANTIAGO	204 203	MENSOLA F BATTUTO ARGENTO 33X28 MENSOLA F BATTUTO NERO 14X11	273 273
MANIGLIA C/PL YALE OL SEATTLE	204	MENSOLA F BATTUTO NERO 23X17,5	273
MANIGLIA C/PLACCA BRO SEATTLE	204	MENSOLA F BATTUTO NERO 33X28	273
MANIGLIA C/PLACCA OL ROISSY	202	MENSOLA F BATTUTO ORO 14X11	272
MANIGLIA C/PLACCA OL SANTIAGO	203	MENSOLA F BATTUTO ORO 23X18	272
MANIGLIA C/PLACCA OL SEATTLE MANIGLIA C/PLACCA YALE OL ROISSY	204 202	MENSOLA F BATTUTO ORO 33X28 MENSOLA F BATTUTO RAME 14X11	272 273
MANIGLIA C/ROSETTA BRO SEATTLE	205	MENSOLA F BATTUTO RAME 23X17,5	273
MANIGLIA C/ROSETTA CRS SANTIAGO	203	MENSOLA F BATTUTO RAME 33X28	274
MANIGLIA C/ROSETTA OL ROISSY	203	MENSOLA FRASAN ART628 FVBIA 15	270
MANIGLIA C/ROSETTA OL SANTIAGO	203	MENSOLA CRANDE LIBERTY 25Y25	270
MANIGLIA C/ROSETTA OL SEATTLE MANIGLIA CROMO A MM 128 ART468	205 219	MENSOLA GRANDE LIBERTY 35X35 MENSOLA IN STILE FVN 4'X3'	202 272
MANIGLIA CROMO B MM 96 ART468	219	MENSOLA LEGNO CM10 C/TAS BIANCO	335
MANIGLIA CROMO C MM 64 ART468	219	MENSOLA LEGNO CM10 C/TAS NOCE	335
MANIGLIA ELENA C/PL C/M OLV	207	MENSOLA LEGNO CM15 C/TAS BIANCO	335
MANIGLIA ELENA C/PL YALE C/M OLV	207	MENSOLA LEGNO CM15 C/TAS NOCE	335
MANIGLIA ELENA C/ROSETTA C/M OLV MANIGLIA ELENA D-K 4 SCATTI OLV	208 208	MENSOLA NERVAT GRIGIA 75/100 MR MENSOLA OBELIX CM30 ZINCATO	276 274
MANIGLIA ELENA D-R 4 3CATTI OEV MANIGLIA FILO Ø9 C/PIAST 80 950	220	MENSOLA PICCOLA LIBERTY 25X25	201
MANIGLIA IMBUTITA ARCO FZ 80	220	MENSOLA R/CRIST OL C/REGOL CM10	276
MANIGLIA INCASSO RETTANG 100 OL	217	MENSOLA R/CRIST ON C/REGOL CM10	276
MANIGLIA INCASSO RETTANG 75 FVN	217	MENSOLA RAD 2PZ FISCHER TF10/70B	312
MANIGLIA INCASSO RETTANG 75 OL MANIGLIA NYLON C/ROSETTA Q8 BIAN	217 216	MENSOLA RAD 2PZ FISCHER TF7/100B MENSOLA RAD 2PZ FISCHER TF7/75B	312 312
MANIGLIA NYLON C/ROSETTA Q8 NERO	215	MENSOLA RAD 2PZ FISCHER TF8/70B	313
MANIGLIA ORO A MM 128 ART468	218	MENSOLA REGGIP CHIODO PLA BIANCA	232
MANIGLIA ORO B MM 96 ART468	218	MENSOLA REGGIP CHIODO PLA MARRON	232
MANIGLIA ORO C MM 64 ART468	218	MENSOLA REGGIP FILET 5MA OL 191	231
MANIGLIA PLACCA OBO ROSSELLA MANIGLIA PLACCA YAL OBO ROSSELLA	210 210	MENSOLA REGGIP GOM RIG BIAN MM12 MENSOLA REGGIP GOM RIG MARR MM12	231 232
MANIGLIA FEAGOA FAE OBO ROSSELLA	211	MENSOLA REGGIP MZTD C/ARRESTO OL	231
MANIGLIA SABA C/PL C/M OLV	208	MENSOLA REGGIPIANI CODOLO Ø7 FO	231
MANIGLIA SABA C/PL Y C/M OLV	208	MENSOLA RIB 3 POSIZ CM30 Z 2534	276
MANIGLIA SABA C/ROSETTA C/M OLV	208	MENSOLA RIBALT 90° CM30 BIANCO	277
MANIGLIA SABA D-K 4 SCATTI OLV MANIGLIA X MOBILI MM96 CRO 2852	209 218	MENSOLA RIBALTAB BIANCA 8 20X20 MENSOLA RIBALTAB NERO 8 20X20	274 274
MANIGLIA X MOBILI MM96 CRO 2032 MANIGLIA X MOBILI MM96 NIK 2851	218	MENSOLA RICOPERT LEGN-SCURO CM12	280
MANIGLIA X MOBILI MM96 ORO 2840	218	MENSOLA RICOPERTA MED CM18 FRASS	279
MANIGLIA ZIRAL FOGLIA Q6 C/PLACC	213	MENSOLA RICOPERTA PIC CM12 BIA	279
MANINA FERMASPECCHI FN 366/2	242	MENSOLA RICOPERTA PIC CM12 FRASS	279
MARTELLINA BAROCCO OB MARTELLINA C/PLACC AL BRO MILANO	214 206	MENSOLA RICOPERTA PIC CM12 MARR MENSOLA RICOPERTA PIC CM12 NERA	279 279
MARTELLINA C/PLACC AL BRO MILANO MARTELLINA C/PLACCA BRO SEATTLE	205	MENSOLA RICOPERTA PIC CM12 NERA MENSOLA RICOPERTA PIC CM12 ROSSA	279 279
MARTELLINA C/PLACCA CRS SANTIAGO	204	MENSOLA SALAMAN DD Z 273 Ø3,8 10	280
MARTELLINA C/PLACCA OL SANTIAGO	203	MENSOLA SALAMANDRA FZC 272 Ø5 10	280

Settore "F" Pagina 412 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
MENSOLA SCOMP FISCHER CPF/10/100	313	OLIVA NYLON Ø35 C/BULLONE	11
MENSOLA SCOMP FISCHER CSB/8/70	314	ORLO SOTTOVITE FB 10	267
MENSOLA SCOMPAR 8X70 MEN70 MR MENSOLA SERENISSIMA CM18 ARGENTO	323 274	P/ABITO LADY 3POSTI LEGNO SCURO P/ABITO LEO 1POSTO LEGNO NOCE	227 227
MENSOLA SERENISSIMA CINTO ARGENTO MENSOLA TENDA FZ C/SAETTA 20	339	P/ABITO LEO 1POSTO LEGNO NOCE	227
MENSOLA TENDA FZ PES S/SAETTA 8	339	P/ABITO LEO 3POSTI LEGNO NOCE	227
MENSOLA X CREMAGLIERA FZ CM20 2G	271	P/PISTOLA P/VALOR DGT 230X80X380	349
MENSOLA X CREMAGLIERA FZ CM25 2G	271	PADELLA CHIUSA X CASTAGNE PICCOL	198
MENSOLA X CREMAGLIERA FZ CM30 2G	271	PADELLA FORATA X CASTAGNE	198
MENSOLA X CREMAGLIERA FZ CM35 2G	271	PALA FORNO INOX 25X30	201
MENSOLA X CREMAGLIERA FZ CM40 2G MENSOLA X CREMAGLIERA FZ CM40 3G	272 272	PALETTA ACCIAIO NERO DY PALETTA FUOCO M/LEGNO	193 200
MENSOLA X CREMAGEIERA P2 CM40 3G MENSOLA X RIPIANO CM20 INOX	399	PALETTA FOOCO M/LEGNO PALETTA GRANDE FORGIATA	199
MEZZO CIL CISA 40 30-10 OG304/02	44	PALETTO SALD TIPO GINO CM35	41
MEZZO CIL LOGO 40 30-10 08030	44	PALETTONA BRACE FORNO	201
MEZZO CIL OVA 38 28-10 08220/02	44	PALO X CASSETTA HANGAR CM132 MR	360
MEZZO CILINDRO 30X10 ISEO 8209	78	PANNELLO FORAT 98X48 BIAN ORIZZ	280
MISCELATORE X CARTUCCIA FIPC700	294	PARACOLPO C/VITE E DADO MM30	29
MOLLA FORGIATA CM60 MOLLA RICAMBIO MAB N°1	199 14	PARACOLPO C/VITE E DADO MM40 PARACOLPO OMGE 24	29 8
MORS R/CRISTALLO PT OL 25X20 539	281	PARASCINTIL 1 40X44 NERO DY	192
MORS R/CRISTALLO PT ON 25X20 539	281	PARASCINTIL 3 106X61 CRO-NERO DY	192
MORS R/CRISTALLO TD OL 20X20 340	281	PARASCINTIL 3 96X63 ARCO NERO DY	192
MORS R/CRISTALLO TD ON 20X20 340	281	PARASCINTIL 3 98X61 FLOR NERO DY	193
MORSETTO SPINATURA C/TASSELLI	293	PARASCINTIL 3 98X61 OTT.NERO DY	192
MOSCHETTONE ALL COLOR MM50 PZ50	268	PARASCINTIL 4 131X64 FLOR NER DY	193
MOSCHETTONE ALL COLOR MM60 PZ50 MOSCHETTONE ALL COLOR MM80 PZ25	268 269	PARASCINTILLE 3ANTE 85X45 PARASCINTILLE 60X45 CLASSIC	194 194
MOSCHETTONE ALE COLOR MMI001 223 MOSCHETTONE C/FERMO FZ MM120	268	PARASCINTILLE ANTR 60X40 NATURA	195
MOSCHETTONE GIREV ACC NIC 1/2 MR	268	PARASCINTILLE CURVO 70X46 PESANT	194
MOSCHETTONE GIREV ACC NIC 3/4 MR	268	PARASCINTILLE JONATHAN 70X45	195
MOSCHETTONE GIREV N 1/2 +ANEL MR	268	PARASCINTILLE LANCE 4ANTE 100X50	195
MOSCHETTONE GIREV OL 5/8 MR	268	PAUMELLES DR OL D 100X55	7
MOSCHETTONE GIREV SIMPLEX FN 30	267 267	PAUMELLES FL DIRITTE D 110X55	6
MOSCHETTONE POMPIERE FZ MM40 MR MOSTRINA INTERNA FORO YALE CRS	26 <i>1</i> 85	PENSILINA X PORTE-FIN 100X150 PENSILINA X PORTE-FIN 75X100	336 336
MOSTRINA INTERNA FORO YALE OLV	85	PERNO A VITE FZ SPAGNOLETTA	21
MOTORE AVVOLGIBILI KG34 NM20	32	PERNO DR FL PROFIL ART 108 50	233
MOVIM GRAZ C/BUSSOLE	17	PERNO NORMALE 18/20	9
MOVIM JOLLY GRAZ BUSS+FER 251/7	17	PERNO NORMALE 22/24	9
MOVIM JOLLY GRAZ C/BUSSOLE 251	16	PERNO SFERICO + PIASTRA	9
MOVIM JOLLY GRAZ C/PERNI 252 MOVIMENTO GRAZ C/BOCCOLE	17 206	PIAGGIA ADES OL PER MOQUET 30X93 PIAGGIA ADESIVA INOX 30 CM 93	292 291
MOVIMENTO GRAZ C/BOCCOLE + QUADR	206	PIAGGIA ADESIVA RIV OL 30 CM 83	292
MOVIMENTO GRAZ C/PERNI	206	PIAGGIA ADESIVA RIV OL 30 CM103	292
MOVIMENTO MARTELLINA QUADRO 7	16	PIAST ANG L90 FØ5-11 90X90 775	264
NASTRO ADESIV ASOLA MM20 BIANCO	340	PIASTRA ANG L50 FØ5 40X40 771	264
NASTRO ADESIV GANCIO MM20 BIANCO	340	PIASTRA ANG L65 FØ5-11 90X90 773	264
NASTRO ANTISDRUCC NERO 2,5X18MT NASTRO ARRICCIATENDA RIFLEX 2/65	291 340	PIASTRA BASE 18/20 PIASTRA BASE 22/24	9 9
NASTRO ARRICCIATENDA RIFLEX 2/03 NASTRO ASOLA MM20 BIANCO	340 340	PIASTRA DASE 22/24 PIASTRA DR L65 FØ5-11 170 772	264
NASTRO GANCIO MM20 BIANCO	340	PIASTRA DRITTA 90X180 TROPIC 774	264
NOTTOLA OMETTO REGOL TASSEL NERO	19	PIASTRA GUIDACANCELLO 2 OLIVE	11
NOTTOLA OMETTO REGOL TASSEL TROP	20	PIASTRA GUIDACANCELLO 40LIVE REG	11
NOTTOLA OMETTO VITE TAS PAR NERO	19	PIASTRA MONTAGGIO LUCCHETTO SF	368
NOTTOLA OMETTO VITE TAS PAR TROP NOTTOLA PLA BRONZO PARAC-VITE	19	PIASTRA SUPP PILASTRO 15X15 800P	261 383
NOTTOLA PLA BRONZO PARAC-VITE NOTTOLA PLA N GRILLO PARAC-VITE	19 19	PIASTRINA FZ P/ONDULATO 27X27 PIASTRINA PLA P/ONDULATO 27X27	383
NUCLEO COMPACT 3CH MM60 DX	71	PINZA FERMAPORTA OL S/INCONTRO	41
NUCLEO N571 3CH MM60 DX	71	PINZA FUOCO M/LEGNO	200
NUMERO CIVICO INGLESE MM80 OLV	212	PINZETTA FN PER SCORREVOLE PLAST	338
OCCHIELLO SPIRALINDO FZ	344	PINZETTONE P/TENDA FB	338
OCCHIOLI MOBILI X LUCCHETTO VIRO	365	PINZETTONE PITENDA LACC BIA	337
OCCHIOLI Ø14 X LUCCHETT 06300-14 OCCHIOLI Ø18 X LUCCHETT 06300-18	364 365	PINZETTONE P/TENDA LACC BIA PLACCA 1FORO B/Q OLV PRAGA	337 210
OCCHIOLO A CERN Ø11 ORO FERMATAP	365 291	PLACCA 1FORO B/G OLV PRAGA PLACCA 1FORO B/T OLV CLASSIC	210 209
OCCHIOLO A VITE Ø11 ORO FERMATAP	291	PLACCA 1FORO OBO ROSSELLA	211
OCCHIOLO BAIONETTA CILA	368	PLACCA 2FORI B/Q OLV PRAGA	210
OCCHIOLO C/DADO CILA	368	PLACCA 2FORI B/T OLV CLASSIC	209
OCCHIOLO FERRO VITE 16X30 Z	384	PLACCA 2FORI OBO ROSSELLA	211
OCCHIOLO OTTONE VITE 16Y20	384	PLACCA 3FORI B/Q OLV PRAGA	210
OCCHIOLO OTTONE VITE 16X30 OLIVA NYLON Ø25 C/PERNO E DADO	393 11	PLACCA 3FORI B/T OLV CLASSIC PLACCA 3FORI OBO ROSSELLA	209 212
CENTA IN ECIT DES ON ENINO E DADO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. E. GOA GI GIN GEO ROUGELLA	212

Settore "F" Pagina 413 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
PLACCA AVVOLG INOX 16,5	29	PORTACHIAVI METALLO PK001	240
PLACCA AVVOLG INOX 18,5 PLACCA FRONTAL X BUCA LETTERE OL	29 362	PORTACHIAVI METALLO PK011	240
PLACCA FRONTAL X BUCA LETTERE OF PLACCA X AVVOL SEMINC ALL BRONZO	362 24	PORTACHIAVI METALLO PK016 PORTACHIAVI METALLO PK024	240 241
PLACCA X AVVOL SEMING FVN NERO	24	PORTACHIAVI METALLO PK031	241
PLACCA X AVVOL SINTESY DX MT12NE	25	PORTACHIAVI METALLO PK036	241
PLACCA X AVVOL SINTESY DX MT8 NE	25	PORTACHIAVI METALLO PK038	241
PLACCA X AVVOL SINTESY SX MT12NE PLACCA X AVVOL SINTESY SX MT8 NE	25 25	PORTACHIAVI METALLO PK041	241
PLACCA X AVVOL SINTEST SX MT8 NE PLACCA X AVVOL SPECIAL DX FVN	25 25	PORTACHIAVI METALLO PK047 PORTACHIAVI METALLO PK049	241 241
PLACCA X AVVOL SPECIAL SX FVN	25 25	PORTACHIAVI X CINTA CROMO	240
POMO OTT LUC Ø20 715	224	PORTAET ASS C/GIVOL PZ 200 CLASS	242
POMO OTT LUC Ø20 B011	223	PORTAET ASS C/GIVOL PZ150 PESANT	242
POMO OTT LUC Ø20 B071 EX207	224	PORTALEGNA ACCIAIO NERO DY	192
POMO OTT LUC Ø25 B011 POMO OTT LUC Ø30 710	223 223	PORTALEGNA CAMINO ART121 CM45 POZZETTO OL CATENACC Ø12 C/MOLLA	197 22
POMO OTT NIK OPACO Ø20 715	224	POZZETTO OL CATENACCIØ10 PESANTE	22
POMO OTT NIK OPACO Ø20 BO71	224	POZZETTO PAVIMENTO 151	68
POMO OTT NIK OPACO Ø25 B141	224	PREMIAPRI CHIAV/POMOL ARGENT S/S	87
POMO OTT NIK OPACO Ø25 BO71	224	PREMIAPRI CHIAV/POMOL NERO S/S	87
POMO X MOBILI P/LIS Ø28 ORO 2540 POMO X MOBILI P/RIG Ø22 ORO 2340	223 223	PREMIAPRI X BAGNO ARGENTO S/SCR PREMIAPRI X BAGNO NERO S/SCR	87 87
POMO X MOBILI P/RIG Ø22 ORO 2340	223	PROF TENDA MULTICOLOR 2.5 BIANCO	337
POMO X MOBILI SFERA Ø19 NIK 2251	222	PULEGGIA ZINCATA Ø220 RULL-LEGNO	25
POMO X MOBILI SFERA Ø19 ORO 2240	222	PULEGGIA Ø220 X RULLO LISCIO	27
POMO X MOBILI SFERA Ø20 CRO 2252	223	PULEGGIA Ø220 X RULLO NERVATO	27
POMOLO A COPPIA Q8 C/BOCCHET O.L POMOLO BRESCIANO OL Ø60	191 226	PULSANTE OL CISA 06110 PUNTA C/GRADINO X ANUBAØ13 Ø6,7	47 6
POMOLO C/MOSTRINA OLV	86	PUNTA C/GRADINO X ANUBAØ9 Ø5,2	6
POMOLO C/R O.BRO BØ30 PZ4 ART6CR	225	PUNTA S/GRADINO X ANUBAØ11 Ø5,4	6
POMOLO CLASSIC Ø70 OLV	207	PUNTINA DISEGNO ROSSA PZ 70	267
POMOLO LEGNO BIANCO Ø23 ART203C	220	QUADRELLO AD ESPANSIONE Q8X80	202
POMOLO LEGNO BIANCO Ø27 ART301C POMOLO LEGNO BIANCO Ø28 ART203B	221 220	QUADRELLO MANIGLIA Q7X100 QUADRELLO MANIGLIA Q8X105	202 202
POMOLO LEGNO BIANCO Ø32 ART203A	220	RAMPINO A VITE BRIS-BRIS	344
POMOLO LEGNO BIANCO Ø32 ART301B	221	RAMPINO C/TASSELLO PZ10 MR	255
POMOLO LEGNO BIANCO Ø38 ART301A	221	RAMPINO FERRO PUNTA 16X30 Z	383
POMOLO LEGNO MIELE Ø30 ART103C	222	RAMPINO FERRO VITE 16X30 Z	383
POMOLO LEGNO MIELE Ø35 ART103B POMOLO LEGNO MIELE Ø40 ART103A	222 222	RAMPINO FUOCO M/LEGNO RAMPINO OTTONE VITE 16X35	200 393
POMOLO LEGNO MIELE 940 ART 103A POMOLO LEGNO NOCE CH Ø30 ART 103C	221	REGGISPECCHIO ESCO ON	242
POMOLO LEGNO NOCE CH Ø35 ART103B	221	REGGIT OVALE CENTR REG 30X15 CRO	282
POMOLO LEGNO NOCE CH Ø40 ART103A	221	REGGIT OVALE CENTR REG 30X15 FO	282
POMOLO LEGNO NOCE SC Ø30 ART103C	222	REGGIT PARET FO OVAL 30X15	282
POMOLO LEGNO NOCE SC Ø35 ART103B POMOLO LEGNO NOCE SC Ø40 ART103A	222 221	REGGIT PARET NIC OVAL 30X15 REGGITUBO A POLTRONCINA FO	282 282
POMOLO OL X CILINDRO OA317	45	REGGITUBO CENTR ALLUNGA TROP Ø20	282
POMOLO ON X CILINDRO OA317	45	REGGITUBO PLA C/PERNO Ø10 BIANCO	283
POMOLO OTT BRO Ø30 PZ4 ART627/B	225	REGGITUBO PLA C/PERNO Ø10 MARR	282
POMOLO PORCELLANA FIORATA Ø26	225	REGGITUBO PLA POLTRONC Ø18 BIA REGGITUBO PLA POLTRONC Ø18 MARR	283
POMOLO PORCELLANA FIORATA Ø30 POMOLO SARA PORCELL BIANCA Ø26	225 224	REGGITUBO PLA POLITRONO Ø18 MARK REGGITUBO ZIRAL ORO FISSO Ø18	283 283
POMOLO SARA PORCELL BIANCA Ø30	225	REGGITUBO ZIRAL ORO SVITAB Ø18	283
POMOLO SELENE MARMO BIANCO Ø25	225	REGOLABILE OL FISSO LEG 10MA Ø30	230
POMOLO SPAGNA Ø72 OLV	207	RICAMBIO GORGES 500/550 3CH 101D	66
POMOLO ZAMA BR SFUM Ø30 PZ4 607 POMPETTA PULIZIA FORI MR	225 316	RICAMBIO GORGES 571/771 3CH 107 RICAMBIO GORGES DOP 574 3CH 201D	72 72
PONTICELLO RULLO C/VITE LEGNO FB	22	RICAMBIO GORGES DOP 574 3CH 201D	72 72
PONTICELLO RULLO C/VITE LEGNO FO	21	RIDUZIONE QUADRELLO 6/8	202
PONTICELLO RULLO MM20 OL	22	RIPIANO LEGNO 20X80 FRASSINO	278
PORTABITO 1GANCIO GRANDE MM46 OL	228	RIPIANO OSB BORDATO 30X50X2	279
PORTABITO 1GANCIO MEDIO MM41 OL PORTABITO A PANTOGRAF NOCE AP07	228 228	RITIENI OB FUSI LEG MGB307 RITIENI OL FUSI LEG MGB307	90 90
PORTABITO A PANTOGRAP NOCE APU/ PORTABITO IN FILO BIANCO ART100	226 226	RITIENI OL FOSI LEG MGB307 RITIENI STAMPATI LEG FB MGB322	90
PORTABITO IN FILO CROMATO ART100	226	RITIENI STAMPATI LEG FN MGB322	90
PORTABITO IN FILO ORO ART100	226	RITIENI STAMPATI LEG FO MGB322	90
PORTABITO NOCE/ORO 1 POSTO	226	RONDELLA EERRO VENTAGI EST @3	382
PORTABITO NOCE/ORO 2 POSTI PORTABITO NOCE/ORO 3 POSTI	227 227	RONDELLA FERRO VENTAGL EST Ø3 RONDELLA FERRO Z TRIPLA 4X12	386 390
PORTABITO NOCE/ORO 3 POSTI	227	RONDELLA GROWER FERRO Ø4	386
PORTABITO PLA T/TOSCANO BIANCO	226	RONDELLA OL P/CERNIERA 8	1
PORTABITO PLA T/TOSCANO ROSSO	226	RONDELLA OTTONE TORNITO 3	393
PORTACHIAVI A CATENELLA CROMO	240	RONDELLA PIANA FERRO Z Ø3	390

Settore "F" Pagina 414 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
RONDELLA PIANA INOX 4 RONDELLA ZIN+GUAR X VITE Ø6,3X16	395 382	SC/TENDA LEGNO Ø35 250 CILIEGIO SC/TENDA LEGNO Ø35 250 NATURALE	334 334
RONDELLA ZINC 4 VOL FORO 4X16	390	SC/TENDA LEGNO Ø35 250 NATURALE SC/TENDA LEGNO Ø35 250 NOCE	333
RULLO X AVVOLGIBILE MT2 LISCIO	26	SC/TENDA LEGNO Ø35 300 BIANCO	333
RULLO X AVVOLGIBILE MT2 NERVATO	26	SC/TENDA LEGNO Ø35 300 CILIEGIO	334
RULLO X AVVOLGIBILE MT3 NERVATO	26 286	SC/TENDA LEGNO Ø35 300 NATURALE	334
RUOTA 155 PIASTRA GIREV FN Ø60 RUOTA 155/B PERNO 10MA FN Ø60	289	SC/TENDA LEGNO Ø35 300 NOCE SC/TENDA RAMO 120/210 B-ORO	333 331
RUOTA 160 PIASTRA GIREV FN Ø40	286	SC/TENDA RAMO 120/210 N/ARG	331
RUOTA 160/B PERNO 8MA FN Ø40	289	SC/TENDA RICCIOLO 120/210 ARGENT	331
RUOTA 164 PIASTRA GIR Ø40 GEMELL	287	SC/TENDA RICCIOLO 120/210 N-ARG	331
RUOTA 164B PERNO 8MA Ø40 GEMELL RUOTA 165 PIASTRA GIREV FN Ø30	289 287	SC/TENDA SFERA 120/210 ARGENT SC/TENDA SFERA 120/210 N-ARG	331 331
RUOTA 165/B PERNO 8MA FN Ø30	289	SCATOLA ATTR BATTENTE ANUBA Ø9	6
RUOTA 210 PIASTRA GIREV FO Ø35	287	SCATOLA ATTR FILO ANUBA Ø9	5
RUOTA 210/B PERNO 8MA FO Ø35	289	SCATOLA AVVOLGITORE PLAST 16,5	24
RUOTA 220 PIASTRA GIREV FZ Ø35 RUOTA 220/B PERNO 8MA FZ Ø50	287 290	SCATOLA AVVOLGITORE PLAST 18,5 SCATOLA X AVVOL SEMINCASSO	24 24
RUOTA 37 PERNO 8X15 Ø50	286	SCIVOLANTE C/PINZA PLASTICA	338
RUOTA 37 PERNO 8X15 Ø50 C/FRENO	286	SCIVOLANTE TENDA PLASTICA	338
RUOTA 37 PIASTRA FISSA Ø50	285	SCIVOLI CHIODO C/GOMMA FN Ø20	246
RUOTA 37 PIASTRA GIREV Ø50	285	SCOPINO ACCIAIO PICCOLO C/GANCIO	199 338
RUOTA 37 PIASTRA GIREV Ø50 C/FRE RUOTA B 53 PIA-GIR C/FRENO Ø80	286 288	SCORREVOLE METALLO C/PINZA F.NIC SCROCCHI X TOUCH-PUSH 07063.61	63
RUOTA B 53 PIASTRA FISSA FZ Ø80	288	SCROCCO PREMIAPRI TB-60 US15 ON	87
RUOTA B 53 PIASTRA GIREV FZ Ø80	286	SECCHIELLO P/ATTRE-CENERE SILVER	194
RUOTA GOLA A U MM60	12	SEGNACHIAVI A TASCA PZ12 MR	252
RUOTA GOLA A U MM80 SUPP/INT RUOTA GOLA A V MM100 C/INGRASS	12 12	SEGNACHIAVI TASCA ASS PLAS PZ300 SER 12PZ KA INF 40 CISA 57223/42	242 61
RUOTA GOLA A V MM100 SUPP/EST	12	SER 12PZ KA TRI 50 NUDA 57226/52	61
RUOTA GOLA A V MM60	11	SER 12PZ KA TRI 60 NUDA 57226/62	61
RUOTA GOLA A V MM80 SUPP/EST	12	SER APL 1/2SCAT C/CIL B/OTN 20	345
RUOTA GOLA A V MM80 SUPP/INT RUOTA GR PERN Ø60 PZ2FRE+2N 2503	12 285	SER APL 2MANS CF D 60 CISA 50121 SER APL 2MANS D 40 CISA 50110	54 53
RUOTA GRIG PIAST Ø75 PZ2FRE 2404	285	SER APL 3MANS C/QUA D60 ISEO 485	74
RUOTA GRIGIA PERN Ø75 PZ2 2504	285	SER APL 4MAN QUI 60D CISA 57130	58
RUOTA NYL GEMEL PERNO 8M Ø40 MR	289	SER APL 4MAN QUI 60D CISA 57170	59
RUOTA NYL GEMEL PIAST GIR Ø40 MR RUOTA P/INNOCENTI C/FRENO Ø200	287 290	SER APL 4MAN TRI 60D CISA 57120 SER APL 4MAN TRI 60D CISA 57160	58 59
RUOTA P/INNOCENTI C/FRENO Ø200	290 290	SER APL 4MANS QUI 60D CISA 57100	59 59
RUOTA PIASTRA FISSA Ø80 MR	287	SER APL 4MANS QUI 60D CISA 57175	59
RUOTA PIASTRA GIR C/FREN Ø80 MR	288	SER APL 4MANS TRI 60D CISA 57125	58
RUOTA PIASTRA GIREVOLE Ø80 MR	288	SER APL 4MANS TRI 60D CISA 57165	59 50
RUOTA POLIURET PIAST/FISSA Ø100 RUOTA POLIURET PIAST/GIREV Ø100	290 290	SER APL 4MANS TRI 60S CISA 57165 SER APL CF 2MANS D50 ISEO 411	59 74
RUOTA SCIOLTA 112 INDUSTRIA Ø80	290	SER APL CS 2MANS POM D50 ISEO401	74
RUOTA SFERIC CROM PERN 8M Ø40MR	289	SER APL DD CF 2MANS D50 ISEO 431	74
RUOTA SFERIC CROM PIAS GIR Ø40MR	287	SER APL MOBILI 1/2SCAT FL 20	345
RUOTA TRA/AZ PERN Ø50 PZ4 8302 RUOTA TRA/AZ PIAS Ø50 PZ4 8202	285 285	SER BO 1MAN 25 S/C CISA 52210 SER BOQ 2MANS 35 S/C CISA 5C110	55 54
RUOTA TRASP PERNO Ø50 PZ4 8102	284	SER CAN CS 1MAN 30 S/C CISA42122	50
SAVIO 541 CHIAVISTELLO PES	7	SER CAN CS 1MANS50 S/C CISA42312	51
SC/TENDA ESTENSIBILE 120-210	329	SER CANC 1MANS 50 S/C CISA 42012	49
SC/TENDA FERRO N/A 240 RICCIOLO SC/TENDA FERRO NERO 240 DECORO	330 330	SER CANC 1MANS POM D WELKA 065 SER CANC 1MANS POMD WELKA 065/CP	78 78
SC/TENDA FVA 120-200 RICCIO MR	330	SER CANC 1MANS POMOL ISEO 604/CP	75
SC/TENDA FVN 120-200 GIGLIO MR	330	SER CANC 1MANS POMOLO ISEO 604	75
SC/TENDA FVN 120-200 RICCIO MR	330	SER CANC 1MANS QUA S/C WELKA 075	78
SC/TENDA FVN 120-200 TORCIGL MR SC/TENDA INOX 120-200 RICCIO	330 330	SER CANC 1MANS QUADRO ISEO 600 SER CANC 2MAN MM35 ISEO 605	74 75
SC/TENDA INOX 120-200 RICCIO SC/TENDA LEGNO Ø23 160 BIANCO	332	SER CANC 2MAN MM33 13EO 603 SER CANC CF 1MAN 30 CISA 42120	75 50
SC/TENDA LEGNO Ø23 160 CILIEGIO	332	SER CANC CF 1MANS 50 CISA 42010	49
SC/TENDA LEGNO Ø23 160 NATURALE	332	SER CANC CF 1MANS DS CISA 42030	50
SC/TENDA LEGNO Ø23 160 NOCE	331	SER CANC CF 2MAN 50 CISA 42020	49 75
SC/TENDA LEGNO Ø23 200 BIANCO SC/TENDA LEGNO Ø23 200 CILIEGIO	332 332	SER CANC CS 2 MAN 45 ISEO 601 SER CANC CS 2MAN S/C WELKA 071	75 78
SC/TENDA LEGNO Ø23 200 CILILGIO SC/TENDA LEGNO Ø23 200 NATURALE	332	SER CANC CS 2MAN50 S/C CISA42022	50
SC/TENDA LEGNO Ø23 200 NOCE	332	SER CANC S/C 1MANS DS CISA 42032	50
SC/TENDA LEGNO Ø35 200 BIANCO	333	SER DOPPIA INF 4MAN60 NUDA 57020	58 75
SC/TENDA LEGNO Ø35 200 CILIEGIO SC/TENDA LEGNO Ø35 200 NATURALE	333 334	SER FASC 1MANS 60 C/TD ISEO 725 SER FASC 2MANS 60 C/TD ISEO 712	75 75
SC/TENDA LEGNO Ø35 200 NATORALE SC/TENDA LEGNO Ø35 200 NOCE	333	SER FASC 2MANS 60 S/C ISEO 710	75 75
SC/TENDA LEGNO Ø35 250 BIANCO	333	SER FASC REV 60 S/CIL WELKA 123	79

Settore "F" Pagina 415 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
SER GANC PERNO QM MM60 C/CIL 215 SER INF 2 MANS BQFO 25 ISEO 200	80 72	SER TRI 2MANS DD/CILIND DX 85595 SER TRI 4M+S +1NAS 2D/M DX 54595	69 69
SER INF 2MAN DM CISA 57223/40	60	SER TRI 4M+S 2DM 4+5NAS DX 54574	69
SER INF 2MAN DM CISA 57223/50	60	SER TRI 4MAN DM D CERUTTI S/9007	72
SER INF 2MAN DM CISA 57223/60	61	SER TRI 4MAN DM VER D NUDA 520	64
SER INF 4M+S +1NAS 2DM DX 54795 SER INF 4MAN 40PRAZIS FIAM 1300K	69 81	SER TRI 4MAN DM VER S NUDA 520 SER TRI 4MAN PM VER D NUDA 620	64 65
SER INF 4MAN 50 DM CISA 57010	57	SER TRI 4MAN PM Ø30 D NUDA 620	66
SER INF 4MAN 50PRAZIS FIAM 1300K	81	SER TRI 4MAN S/CIL EUROP D NUDA	63
SER INF 4MAN 60DDMP XCANCELL 661	76	SER TRI 4MAN S/CIL EUROP S NUDA	63
SER INF 4MAN 60PRAZIS FIAM 1300K SER INF 4MANS MM60 CISA 57250	81 62	SER TRI 4MANS 1 D/MAPPA DX 52571 SER TRI 4MANS D/M+CILIN DX 54597	68 69
SER INF 4MAS TRI DM 60NUDA 57255	62	SER TRI 4MANS DM VER D NUDA 530	64
SER INF 50 NUDA DM KA CISA 57013	57	SER TRI 4MANS DM VER S NUDA 530	64
SER INF BQ 2MS 35 S/C LOGO 5C611	54	SER TRI 4MANS PM VER D NUDA 630	65
SER INF MOBILI 1LEVA OTN 20 D SER INF PR 1MAN 15 S/C CISA44240	345 52	SER TRI 4MANS PM Ø30 D NUDA 630 SER TRI 4MANS S/CIL EUROP D NUDA	66 63
SER INF PR 1MANR 15 S/C CISA44240	52 52	SER TRI 4MANS S/CIL EUROP S NUDA	64
SER INF PR 1MANS 15S/C CISA44220	52	SER TRI INF 2M+S 1CILIN DX 85771	70
SER INF PR 1MANS 60S/C CISA44150	52	SER TRI INF 4M+S 1D/MAP DX 52771	69
SER INF PR 1MANS S/C CISA44145	51 52	SER TRI RIC 2MANS 3NA CIL DX 857	70 70
SER INF PR 2MAN 15 S/C CISA44245 SER INF PR 2MANR 15S/C CISA44235	52 52	SER TRI RIC 2MANS 3NA D/M DX R57 SER TRI RIC 2MANS CILINDR DX 371	70 70
SER INF PR 2MANS 15S/C CISA44225	52	SER TRI RIC 4MANS D/MAP DX 89571	70
SER INF PROF 2MAN S/C CISA44115	51	SERIE COMPLETA X ART10 OMGE 12	7
SER INF PROF 2MANR S/C CISA44130	51	SERIE COMPLETA X ART20 OMGE 23	8
SER INF PROF 2MANS S/C CISA44120 SER INF SOLO MAND 60 CISA 56013	51 56	SERR BASCULANTE MOD.2102 SERR BUSSOLA BQFB 30	371 88
SER INF TRI 1MAN MONT MM35 46320	53	SERR BUSSOLA BQFO 35	88
SER INF TRI 1MAN PERS MM35 46300	53	SERR BUSSOLA BTFO 30	88
SER INF TRI 2MANS 50 NUDA 57215	60	SERR BUSSOLA RIDOTTA BQFL 30	89
SER INF TRI 4MAN 60 ISEO 6633 SER INF TRI 4MAN 60 NUDA 57015	76 57	SERR BUSSOLA RIDOTTA BQFO 30 SERR BUSSOLA SOLO MANDATA 25	89 88
SER INF TRI 4MAN 70 NUDA 57015	57	SERR CANC CF + QUADRO 42210	50
SER INF TRI DM NUD CISA 57226/45	61	SERR CANC CF CATEN+SCROCCO 42310	51
SER INF TRI DM NUD CISA 57226/50	61	SERR CANC CS + QUADRO 42212	50
SER INF TRI DM NUD CISA 57226/60 SER INF TRI Z 60 NUDA CIL 56016	61 56	SERR ELETT FASCIA S/CIL MM58 950 SERR ELETT PROFIL S/CIL MM70 954	86 86
SER INF TRI Z 60 NUDA CISA 57016	50 57	SERR INF 4MANS 60 CISA 56250	56
SER INF TRI Z 70 NUDA CISA 57016	58	SERR INF 4MANS 60 TRI CISA 56255	56
SER INF Z 50 NUDA DM CISA 57013	57	SERR INF CAT BASCULANTE 25 16225	51
SER INF Z 60 NUDA DM CISA 57013 SER PORT ZINC S/BATT 60D 50571	57 54	SERR PORTA SCOMPARSA COMPLET OLV SERR PORTA SCOMPARSA COMPLET OSC	88 88
SER PORT ZINC S/BATT 60D 50371 SER PORT ZINC S/BATT 60S 50571	54 54	SERR PROF 2MANS S/CIL MM70 970	86
SER PORTA CORAZZAT CISA 56515/48	58	SERR PROF SCR+MAN S/CIL MM58 960	86
SER PROF 1 MAN PRAZIS FIAM 903K	81	SERR SERR CENTRALE 2MAND 41510	49
SER PROF 1 MANR PRAZIS FIAM 902K SER PROF 1 MANS PRAZIS FIAM 901K	81 80	SERR SERRANDA 2MAND D CISA 41525 SERR SERRANDA KA PZ2 CISA 41526	49 49
SER PROF 1 MANS FRAZIS FIAM 901R SER PROF 1MA MM15 S/C ISEO 760	76	SERR SERRANDA MOD.2000 15 SX	371
SER PROF 1MANS 15 S/C WELKA 111	79	SERR TRI PERSIANE S/CIL 25 7833	76
SER PROF DM 4MANS 70 CISA 57313	62	SERR TRI PERSIANE SPILLO 25 7833	76
SER PROF RULLO 15 WELKA 114 SER PROF SCR QMA 15 WELKA 113	79 79	SERRAT CANC INF 1M S C/POM MG255 SERRAT CASSETT POSTA CROMATA AC	84 346
SER PROF SCR QUA MM15 ISEO 762	79 76	SERRAT CASSETT POSTA CROMATA AC	346 346
SER PROF TRI DM 70 NUDA 57318	62	SERRAT ELET INF GANCIO EGI80FIAM	84
SER QUI 4MAN DM VER D NUDA 540	65	SERRAT SCORR P/CRIST CHIAV KA OC	347
SER QUI 4MAN DM VER S NUDA 540	65 65	SERRAT SCORR P/CRIST MM125 OC MR	346
SER QUI 4MAN PM VER D NUDA 640 SER QUI 4MAN PM Ø30 D NUDA 640	65 66	SERRAT SERRAN DM CENTRALE PREFER SERRAT SERRAN DM DESTRA PREFER	83 83
SER QUI 4MAN S/CIL EUROP D NUDA	64	SERRAT SERRAN DM DX-SX KA PREFER	83
SER QUI 4MAN S/CIL EUROP S NUDA	64	SERRAT SERRAN DM SINISTRA PREFER	83
SER QUI 4MANS DM VER D NUDA 550	65	SERRAT SERRAND BASCUL DM PREFER	82
SER QUI 4MANS DM VER S NUDA 550 SER QUI 4MANS PM VER D NUDA 650	65 66	SERRAT SERRAND BASCUL QUADR ISEO SERRAT SERRANDA CENTRALE MM 15	82 82
SER QUI 4MANS PM Ø30 D NUDA 650	67	SERRAT SERRANDA DM DESTRA CPR	82
SER SERR CENTR 2MAN CISA 41320	49	SERRAT SERRANDA DM DX-SX CPR	82
SER SERR LAT 2MAN D CISA 41310	48	SERRAT SERRANDA LATERALE MM 15 D	83
SER SPORTELLI APPLICARE 1LEVA BF SER SPORTELLI YALE Ø20 LEVA MM70	344 344	SERRAT SERRANDA LATERALE MM 15 S SERRAT UNIVERS ART101 Ø20 OS 16	83 346
SER STRINGA TOPPA C/CIL ASTE 224	344	SERRAT UNIVERSALI ART100B Ø16 ON	346
SER TRI 2M+S 2CIL 4+5NAS DX85574	70	SERRAT UNIVERSALI ART100B Ø16 OS	346
SER TRI 2MANS 2CILINDRI DX 85795	70	SERRAT X CANCELLETTO RIDUCIB 198	83
SER TRI 2MANS CILINDRO DX 85571	69	SERRATURA C/GANCIO QM C/CIL MM40	80

Settore "F" Pagina 416 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
SERRATURA C/GANCIO QM C/CIL MM50	80	TASS ACC GANCI FISCHER SBS9/1	301
SERRATURA C/GANCIO QM C/CIL MM60	80	TASS ACC GANCIO FISCHER SBS8/1	301
SERRATURA STRINGA 1L 67 S/ACCESS SERRATURA STRINGA 1LEVA BF	345 345	TASS ACC M5X40 FISCHER SBS9/5 TASS ACC M6X20 FISCHER SBS9/5	302 302
SET CAMINO 2PZ GHISA NERO DY	191	TASS ACC MOX20 FISCHER SBS9/3	301
SET CAMINO 5PZ ARCO METAL/NER DY	191	TASS ACC OCCHIOL FISCHER SBS9/3	302
SET CAMINO 5PZ CRUNA OTT/NERO DY	191	TASS ACC PERNO/DADO Ø8 MBS117 MR	321
SET CAMINO 5PZ ESAGONALE NERO DY	191	TASS ACC PERNO/DADO Ø9 MBS107 MR	322
SET CAMINO 5PZ GIOTTO SET CAMINO 5PZ GOCCIA OTT/NER DY	194 192	TASS ACC RAMP CT FISCHER SBS8/8 TASS ACC RAMP CT FISCHER SBS9/8	301 302
SET CAMINO 5FZ GOCCIA OTTINER DI	192	TASS ACC RAMP OF FISCHER SBS8/2	301
SET CAMINO 5PZ NERO DY	192	TASS ACC RAMP MD FISCHER SBS9/2	302
SET CAMINO 5PZ PESANT PIGNA	193	TASS ACC RAMPINO CT Ø8 MBS111 MR	321
SET CAMINO 5PZ PICCOLO	193	TASS ACC RAMPINO CT Ø9 MBS101 MR	322
SET CAMINO 5PZ SPIRALE NERO DY	191 194	TASS ACC VITE FISCHER SBS8/4 L80 TASS ACC VITE GS FISCHER SBS8/4	301 301
SET CAMINO 5PZ STYLE SET PULIZIA STUFA PELLET	194	TASS ACC VITE GS FISCHER SBS9/4	302
SISTEMA COMPLETO CILA SF	367	TASS ACC VITE TSC Ø8 MBS116 MR	321
SISTEMA COMPLETO POTENT	368	TASS ACC VITE TSC Ø9 MBS106 MR	322
SOCCHIUDIFINEST 2ANTE NERO BRUCO	20	TASS C/VITE FISCHER FUR 8X80T	308
SOFFIETTO PAME PICCOLO	199	TASS C/VITE POZ FISCHER FU 6X35V	308
SOFFIETTO RAME PICCOLO SOTTOPIEDE GOMMA ESTERNO Ø10	200 246	TASS C/VITE X CARTONGESSO 6-40FP TASS C/VITE X CARTONGESSO PD8S	310 310
SOTTOPIEDE GOMMA ESTERNO Ø16	246	TASS CARTONGESSO FISCHER GK	310
SPAGNOLETTA BALCONE ESAG TROPIC	21	TASS DD CONO FISCHER EXA 8/15	303
SPAGNOLETTA FINESTRA ESAG TROPIC	21	TASS GANCIO AP FISCHER SB12/1	299
SPAZZOLA METALLO M/LEGNO	200	TASS GANCIO FISCHER SB9/1	298
SPAZZOLA X ALFA BIT - ALFA PLUS	153	TASS GANCIO FISCHER SBN9/1	297
SPAZZOLA X REKORD2000 REKORDPLUS SPAZZOLONE FORNO	152 201	TASS GANCIO PT FISCHER SB12/10 TASS GANCIO Ø12 MB113 MR	300 320
SPESSORE X DEFENDER	85	TASS M5X40 FISCHER SB12/5	299
SPIEDO FORGIATO CM70	199	TASS METALLO Ø6 G.C. Ø3/30 PZ200	292
SPINGIPORTA TRIUMPH 115AN001	15	TASS NYLON BS 1000PZ FISCHER S5C	296
SPIONCINO DEWERK Ø12 35-60 OL	91	TASS NYLON VITE FISCHER UX 5X30R	296
SPIONCINO P/BLIND Ø16 60-110 OL	91 28	TASS OCCHIOLO FISCHER SB12/3 TASS OCCHIOLO FISCHER SB9/3	299 298
SQUADRA ARRESTO FZ C/PARACOLPO SQUADRETTA PER ARMADIO TROPIC	26 267	TASS OCCHIOLO FISCHER SBN9/3	296 297
SQUADRUCCIA PIANA OL 3X3	267	TASS OCCHIOLO Ø12 MB114 MR	320
SQUADRUCCIA PIANA ZINC 3X3	266	TASS OL V.MORD.100 FISCHER POS8	309
SQUADRUCCIA PIANA ZINC 4X4	267	TASS P/COLPO B FISCHER SB9/12	299
STAFFA A PARETE OMGE 15 STAFFA DA PARETE REGOLABILE	8 27	TASS P/COLPO N FISCHER SB9/11 TASS PERCUSSIONE FISCHER N 5X50	299 309
STAFFA DA PARETE REGOLABILE STAFFA DA PARETE STANDARD	27 27	TASS PERCOSSIONE PISCHER IN 5250 TASS PERNO 2 DADI Ø12 MB116 MR	320
STAFFA FORCELLA PER RULLO LEGNO	29	TASS PERNO+DAD FISCHER SB9/5	298
STAFFA PAV C/VITE 90X90 787	261	TASS PONT TAM FISCHER GP50TAM12C	306
STRISCE ANTISDRUCC 1,9X61CM PZ5	291	TASS PONT TAM FISCHER GP50TAM12L	306
SUPP APERTO FISSO 80X120 784	262	TASS PONTEGGI 12X130 MP51-MAT MP	329
SUPP APERTO UNIV TRAVE H100 786 SUPP APERTO UNIV TRAVE H140 786	262 262	TASS PROL ANTISVIT SXR10X80 VAE TASS PROL RAMP.COR Ø12 MBL110 MR	310 321
SUPP CHIUSO X TRAVE 100X140 785	263	TASS PROL RAMP/MED Ø12 MBL111 MR	320
SUPP CHIUSO X TRAVE 80X120 785	263	TASS PROL VITE TSC Ø12 MBL115 MR	321
SUPP CHIUSO X TRAVE 91X120 785	263	TASS PROLUNG FISCHER SXR 6X60Z	309
SUPP X PILASTRO Ø8 AVVITARE 922	260	TASS RAMPIN CT FISCHER SB12/8	300
SUPP X PILASTRO Ø8 INFILARE 810 SUPP X TRAVE INCL 44X45X40 761	260 262	TASS RAMPIN CT FISCHER SB12L/8 TASS RAMPIN CT FISCHER SB9/8	300 298
SUPP X TRAVE INCL 70 761	262	TASS RAMPIN CT FISCHER SB9L/8	300
SUPP X TRAVE INCL 70X45X90 761	262	TASS RAMPIN CT FISCHER SBN9/8	297
SUPP X TRAVE INCL 80X45X40 761	262	TASS RAMPIN LG FISCHER SB12/6	300
SUPPOR PAV C/PIASTRA 70X70 800	261	TASS RAMPIN LG FISCHER SB9/6	298
SUPPORTO CENTRALE 22-25,5 126163 SUPPORTO SFERA C/ZANCA MURARE Z	334 29	TASS RAMPIN MD FISCHER SB12/2 TASS RAMPIN MD FISCHER SB9/2	299 298
SUPPORTO X CUSCINETTO QUADRO	27	TASS RAMPIN MD FISCHER SBN9/2	297
TAGLIA OL 2 RUOTE 40 GANC+OCCHIO	284	TASS RAMPINO CORTO Ø12 MB110 MR	321
TAGLIA OL 3 RUOTE 40 GANC+OCCHIO	284	TASS RAMPINO LUNGO Ø12 MB112 MR	321
TAPPARELLA C/COTONE+CARR 100X160	329	TASS RAMPINO MEDIO Ø12 MB111 MR	320
TAPPARELLA F.DI TREVI 100X160 B TAPPARELLA T.DEI MONTI 100X160 A	329 329	TASS SX5S PZ3000 + BOX FISCHER TASS VITE GS FISCHER SB12/4	296 299
TAPPI X CREMAGLIERA PZ2	329 271	TASS VITE GS FISCHER SB12L/4	299 300
TAPPO BRONZO CILA	368	TASS VITE GS FISCHER SB9/4	298
TAS MET MM90 FISCHER FH 10/10H	303	TASS VITE GS FISCHER SB9L/4	300
TASS ACC BULL FISCHER FSA 10/60S	306	TASS VITE GS FISCHER SBN9/4	297
TASS ACC C/OCCH FISCHER FA12G80 TASS ACC FISCHER FAZ-II 8/10	304 306	TASS VITE TSC Ø12 MB115 MR TASS X RIVESTIMENTI CN 8/110	320 316
I AGG AGG FIGGREK FAZ-II 0/ IV	306	IAGG A RIVESTIMENTI CN 0/110	310

Settore "F" Pagina 417 di 418

Indice			
Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
TASS X RIVESTIMENTI DIPK 10/60	316	TASSELLO NYLON FISCHER S4	295
TASSEL CARTONGESSO 6X37 MK MR TASSEL GANCIO Ø9 MB104 MR	318 318	TASSELLO NYLON FISCHER SX5 TASSELLO NYLON FISCHER UX 5X30R	295 296
TASSEL NYL TRAZ VIT Ø6 MUV101 MR	318	TASSELLO NYLON GANC Q Ø4 PZ30 MR	324
TASSEL NYL TRAZ VITE Ø6 MUXV MR	318	TASSELLO NYLON GANCIO Ø6 PZ10 MR	324
TASSEL OCCHIOLO Ø9 MB105 MR	319	TASSELLO NYLON OCCHIO Ø6 PZ10 MR	324
TASSEL PERNO 2 DADI Ø9 MB107 MR	319	TASSELLO NYLON VITE FISCHER S5V	297
TASSEL PROL RAMP.CT Ø9 MBL101 MR TASSEL PROL VIT TSC Ø9 MBL106 MR	320 319	TASSELLO NYLON VITE FISCHER SX5S TASSELLO NYLON VITE Ø10 MXV MR	296 317
TASSEL PROE VIT 13C Ø9 MBL 100 MR TASSEL RAMPINO CORTO Ø9 MB101 MR	319	TASSELLO NYLON VITE Ø10 MAV MR TASSELLO NYLON VITE Ø5 MV101 MR	317
TASSEL RAMPINO LUNGO Ø9 MB103 MR	319	TASSELLO NYLON VITE Ø6 MXV MR	317
TASSEL RAMPINO MEDIO Ø9 MB102 MR	319	TASSELLO NYLON VITE Ø6 PZ10 MR	324
TASSEL VITE TSC Ø9 MB106 MR	319	TASSELLO NYLON VITE Ø8 MXV MR	317
TASSELL ACC FISCHER FBN II 8/5	304	TASSELLO NYLON Ø4 X20 M/115 MR	316
TASSELL BULL + PUNTA SDSØ12 SLM6 TASSELL BULL + PUNTA SDSØ14 SLM8	307 307	TASSELLO NYLON Ø6 X30 MX MR TASSELLO OCCH APERTO Ø9 PZ6 MR	317 325
TASSELL TELAI 6X60 MRSZ/101 MR	322	TASSELLO OCCH CHIUSO Ø9 PZ6 MR	325
TASSELLO A CALZA FIS-H 16X85N	294	TASSELLO OL FISCHER PO M 5X22	309
TASSELLO A CALZA FIS-H 18X85N	294	TASSELLO PERCUSS 5X50 MN102 MR	322
TASSELLO A CALZA FIS-H 20X85N	294	TASSELLO RIVESTIM ISO 50/70 MP	329
TASSELLO A RETE FIS-H 12X85K TASSELLO A RETE FIS-H 16X85K	294 294	TASSELLO UNIVER VITE Ø6 PZ15 MR TASTATORE X CHAMPIONS	325 152
TASSELLO A RETE FIS-H 10X05K	294 294	TASTATORE X CHAMPIONS TASTATORE X CHIAVI FIAT T44	152
TASSELLO ACC BARRA FIL MLMB6 MP	326	TASTATORE X MATRIX-DOGE-CLUB T1	151
TASSELLO ACC BUL FISCHER TAM-8BP	306	TAVELLINO S/INC ROMANA MM15 OL	20
TASSELLO ACC BULL FISCHER SLM6	307	TAVELLINO SCATTO S/INCONTRO OL	20
TASSELLO ACC BULL FISCHER TAM 10	305	TAVELLINO TP/NOTU Z ART 21	21
TASSELLO ACC BULL FISCHER TAM 12 TASSELLO ACC BULL FISCHER TAM 6	305 305	TENDA ELBA PLASTIC MIX 100X220 TENDA ELBA PLASTIC MIX 125X230	336 337
TASSELLO ACC BULL FISCHER TAM 8	305	TENDA PANORAMA PZ NAVONA 100X220	336
TASSELLO ACC DADO CIEC MA8X70 MP	328	TENDA PANORAMA PZ NAVONA 120X240	336
TASSELLO ACC DADO MBN 8/10CE MP	328	TENDA SOLE AVVOLG MT3X2 C/ARGANO	336
TASSELLO ACC DADO MBNII 8X120 MP	328	TENDA SUMMER PLASTIC G/R 100X220	336
TASSELLO ACC DADO MBNII 8X80 MP	328	TESTA ELETTRON CHIAVE AUTO EHPS	91
TASSELLO ACC FISCHER SLM6 TASSELLO ACC GANC FISCHER SLM6	307 307	TESTA ELETTRON CHIAVE AUTO MH90 TETTUCCIO PROTETT D CISA 07061	91 48
TASSELLO ACC GANCIO MLM-G6 MP	327	TIRAFONDO Z TE 8X40	380
TASSELLO ACC OCC FISCHER TAM-O 6	305	TREPPIEDI TRIANGOLO CM25	196
TASSELLO ACC OCC FISCHER TAM-O 8	305	TUBO FERRO PLT MT2 Ø18 BIANCO	269
TASSELLO ACC OCCH FISCHER SLM6 TASSELLO ACC OCCH FISCHER TAM-OD	308	TUBO FERRO PLT MT2 Ø18 MARRONE	269
TASSELLO ACC OCCHIELLO MAT-06 MP	306 327	TUBO FERRO PLT MT3 Ø18 BIANCO TUBO FERRO PLT MT3 Ø18 MARRONE	269 269
TASSELLO ACC OCCHIOLO MLM-06 MP	327	TUBO OVALE CROMATO MT2 30X15	269
TASSELLO ACC VITE MSA 8/5 MP	328	VENTOSA Ø15MM C/GAMB PZ8 MR	248
TASSELLO ACC VITE TE MATV6 MP	327	VENTOSA Ø25MM C/GAMB PZ4 MR	249
TASSELLO ACCIVITE Ø6X25 PZ10 MR	325	VENTOSINE PLT Ø15 X CRISTALLI	245
TASSELLO ACCIAIO FISCHER TAM10 TASSELLO ACCIAIO FISCHER TAM12	304 305	VITE ALBUM OL 10 VITE ARMADIO CEAM500 BUSS OTTONE	283 239
TASSELLO ACCIAIO FISCHER TAM6	304	VITE AUTOF ZIN TACR TC 2,2X6,5	372
TASSELLO ACCIAIO FISCHER TAM8	304	VITE AUTOF ZIN TACR TP 2,2X9,5	372
TASSELLO ACCIAIO MAT6 MP	327	VITE AUTOFILETTANTE TE 6,3X100	382
TASSELLO ACCIAIO MLM6 MP	326	VITE AUTOFILETTANTE TE 6,3X20	382
TASSELLO ACCIAIO VITE MLM-V6 MP TASSELLO ANCORA OCC-A Ø4 PZ2 MR	326 325	VITE AUTOFILETTANTE TE 6,3X200 VITE AUTOPE TPLARGA TCR Z 4,2X13	382 374
TASSELLO ANCORA VITE Ø4 PZ2 MR	325	VITE AUTOPERFORANTE TE 6,3X100	382
TASSELLO C/VITE FISCHER F10S75Z	308	VITE AUTOPERFORANTE TE 6,3X19	382
TASSELLO DD VITE FISCHER SX6DV	315	VITE C/GESSO NERA TCR TP 3,5X25	375
TASSELLO GANCIO CORTO Ø9 PZ6 MR	325	VITE CANNOCCHIALE OL 25	283
TASSELLO GHISA BULL FISCHER GM6 TASSELLO GHISA GANC FISCHER GM6	308 308	VITE DRILLEX FFLL TACR TP 4,2X13 VITE DRILLEX Z TACR TC 2,9X9,5	374 374
TASSELLO GHISA OCCH FISCHER GM6	308	VITE DRILLEX Z TACK TO 2,9X9,3 VITE DRILLEX Z TACK TO 2,9X9,3	373
TASSELLO LEGNO Ø6 IN BUSTA PZ100	293	VITE FERMAVETRO 4,2X9,5 D10-463	379
TASSELLO MET FISCHER FA 8X70	303	VITE FISSAGGIO M6X50	71
TASSELLO MET FISCHER MR/8	303	VITE INOX MET TAGE TO 2340	394
TASSELLO MET MM100 FH-II 15/10 H TASSELLO MET MM130 FH-II 12/50 H	303 303	VITE INOX MET TACR TC 3X10 VITE KOVERVIT AUTOFIL TE 6,3X20	394 381
TASSELLO MET MM130 FH-II 12/30 H TASSELLO MET MM90 FH-II 12/10 H	303 303	VITE KOVERVIT AUTOFIL TE 6,3X20 VITE KOVERVIT LEGNO TE 6,5X40	381 381
TASSELLO MET Ø5/32 VITE Ø8	292	VITE LEGNO FB TGS 3X25	371
TASSELLO MET Ø7/32 GANCIO C. Ø9	292	VITE LEGNO ZG TPS TORX 6X60	380
TASSELLO NYL VITE 8X10 MUXL MR	318	VITE MET FERRO Z TC 3X10	388
TASSELLO NYL VITE 8X80 MUXL MR	318	VITE MET FERRO Z TE FINT 5X16	387
TASSELLO NYL+COLLARE Ø5 MC102MR TASSELLO NYLON C/V Ø5X25 PZ20 MR	317 324	VITE MET FERRO Z TP 3X10 CROCE VITE METALLO 8G TCCE 4X10	386 385
		=	000

Settore "F" Pagina 418 di 418

Indice

Descrizione Articolo	Pagina
VITE OTTONE P/PLACCA MAGIC 3,5X9	393
VITE PANELVIT 1/2F TP Z-G 3,5X30	375
VITE PANELVIT A FUNGO Z GIA 6X40	380
VITE PANELVIT PC-TCR 5X60 PZ10	379
VITE PANELVIT TC Z NERA 4,5X30	375
VITE PANELVIT TGS FO 3,5X20	379
VITE PANELVIT TP BRONZATA 2,5X12	375
VITE PANELVIT TP BRONZATA 6X120	376
VITE PANELVIT TP INOX 3X16	377
VITE PANELVIT TP Z BIANCA 2,5X12	378
VITE PANELVIT TP Z BIANCA 5X120	379
VITE PANELVIT TP Z GIALLA 2,5X12	376
VITE PANELVIT TP Z GIALLA 6X120	377
VITI COLLEGAM MOBILI 30-40 BIANC	284
VITI COLLEGAM MOBILI 30-40 MARRO	284