

Smalto lucido ad alta copertura, formulato con resine alchidiche e pigmenti di ottima qualita' e stabilita' alla luce. si applica su qualsiasi tipo di supporto sia in interni che esterni in legno metallo e muro previa preparazione. consumo teorico 10-12 mq al/lt. essiccazione 3h al tatto, in profondita' dopo 24h a 20gradi e 65% di umidita'.

Articolo	SMALTO LUCCIOLA ML750	Um	Conf.		
W01.0001.001	BIANCO MR	PZ	6*		
W01.0001.003	BIANCO OP MR	PZ	6*		
W01.0001.005	NERO	PZ	6*		
W01.0001.007	NERO OP MR	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0002.001	SMALTO LUCCIOLA ACQUA 750 BIA MR	PZ	6*		

Smalto a base di resine acriliche, in emulsione acquosa molto versatile, di facile impiego sia in interni che in esterni, su intonaco, ferro, legno, lamiera zincata. ottimo potere adesivo, non infiammabile, non ingiallente, atossico, privo di odore sgradevole. consumo 14mq/lt. consigliabile per ospedali, scuole, cucine o comunita'.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0002.003	SMALTO LUCCIOLA ACQUA 750B.SA MR	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0003.001	SMALTINO LUCCIOLA ML125 BIANC MR	PZ	6*		

Smalto lucido ad alta copertura, formulato con resine alchidiche e pigmenti di ottima qualita' e stabilita' alla luce. di uso universale, e' indicato per verniciature di infissi in legno e ferro.ottima brillantezza e buona proprieta' meccaniche, resistente alle intemperie, ottima distensione, assenza d'ingiallimento. consumo 10-12 mq/lt.



Articolo	SMALTINO LUCCIOLA ML125	Um	Conf.		
W01.0003.002	BI OP MR	PZ	6*		
W01.0003.003	MARRO MR	PZ	6*		
W01.0003.005	V.VIT MR	PZ	6*		
W01.0003.007	BLU MR	PZ	6*		
W01.0003.009	G.CRO MR	PZ	6*		
W01.0003.011	ROSSO MR	PZ	6*		
W01.0003.013	NERO MR	PZ	6*		
W01.0003.014	N.OPA MR	PZ	6*		
W01.0003.015	ALLUM MR	PZ	6*		
W01.0003.017	O.PAL MR	PZ	6*		
W01.0003.019	O.RIC MR	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0004.005	CEMENTITE LUCCIOLA ML500 BIA MR	PZ	6*		

Primer ad alto solido per legno, a base alchidica, con ottimo potere coprente e buona regolazione dell'umidità - mano di fondo utilizzabile su tutti i supporti di legno per esterno/interno, carteggiabile, con ottima dilatazione - consumo teorico 6-8 mq/lt - diluibile con acqua ragia - volume diluente e 5%-15% - presenta un aspetto opaco - g/c



Primer ad alto solido per legno, a base alchidica, con ottimo potere coprente e buona regolazione dell'umidità - mano di fondo utilizzabile su tutti i supporti di legno per esterno/interno, carteggiabile, con ottima dilatazione - consumo teorico 6-8 mq/lt - diluibile con acqua ragia - volume diluente e 5%-15% - presenta un aspetto opaco - g/c

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0004.025	CEMENTITE LUCCIOLA ML2500 BIA MR	PZ	2*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0005.007	FLATTING LUCCIOLA ML750 TRAS MR	PZ	6*		

Soluzione trasparente sintetica monocomponente formulata con oli preziosi e additivi specifici per legno in interno ed esterno. essicca lentamente penetrando in profondità del legno attraverso le fibre e vi si ancora saldamente. non sfoglia in quanto rimane elastico e segue la torsione del legno. colore trasparente lucido. consumo 12 mq/lt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0006.007	IMPREGN LUCCIOLA ML750 TRASP MR	PZ	6*		

Impregnante trasparente per interni ed esterni con forte potere penetrante e protettivo e funzione fungicida. ideale per preservare il legno dall'attacco micogeno. enfatizza le venature del legno, non è filmogeno, regola l'umidità, e sopra verniciabile con qualsiasi tipo di smalto e pittura, ma può essere anche lasciato a vista. consumo 8-12mq/lt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0007.007	ANTIRUG LUCCIOLA MINIO ML500 MR	PZ	6*		

Consigliata per ogni tipo di superficie nei più comuni cicli di protezione del ferro sia verniciato che nuovo. ideale come fondo per le finiture di smalti sintetici. formulato con resine alchiliche e agenti anti corrosivi, dotato di qualità quali la pennellabilità, la dilatazione, l'elevato potere coprente e una essiccazione rapida. consumo 8/9 mq/lt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0008.005	ANTIRUG LUCCIOLA ML500 GRIG MR	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0008.025	ANTIRUG LUCCIOLA ML2500 MR GRIG	PZ	2*		
W01.0008.125	ROSS	PZ	2*		



Zincante a freddo

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0009.007	ZINCANT LUCCIOLA A FRED ML500 MR	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0010.001	ISOLANTE ACRILIC LUCCIOLA LT1 MR	PZ	24		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0010.005	ISOLANTE ACRILIC LUCCIOLA LT5 MR	PZ	4*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0017.011	SMALTO BIRD ML750 GRIGIO PERLA	PZ	6*		



Impregnante all'acqua della linea blu sayerlack, nutre e protegge il legno d ai danni causati da agenti atmosferici, funghi e muffe. il tempo di essicca z ione è di 30 minuti, di 4 ore tra una mano e l'altra. la resa è pari a 750 ml x 9 metri quadrati.

Articolo	IMPREG ACQUA ML750	Um	Conf.		
W01.0066.010	TRASP HI2010	PZ	6*		
W01.0066.011	NOCE C HI2011	PZ	6*		
W01.0066.012	NOCE HI2012	PZ	6*		
W01.0066.013	NOCE S HI2013	PZ	6*		
W01.0066.014	MOGANO HI2014	PZ	6*		
W01.0066.015	VERDE HI2015	PZ	6*		
W01.0066.016	ROSSO HI2016	PZ	6*		
W01.0066.017	LARICE HI2017	PZ	6*		
W01.0066.020	ROVERE HI2020	PZ	6*		



Impregnante all'acqua effetto cera Ø nutre e protegge il legno dai danni ca usati da agenti atmosferici, funghi e muffe Ø uso interno/esterno Ø inodore Ø essiccazione al tatto 30 min tra le due mani 4 ore finale 6 ore resa 750 m l=12-15 mq Ø pulizia degli attrezzi con acqua Ø pronto all'uso Ø

Articolo	IMPREG CERA ML750	Um	Conf.		
W01.0067.010	TRASP HI2210	PZ	6*		
W01.0067.011	NOCE C HI2211	PZ	6*		
W01.0067.012	NOCE HI2212	PZ	6*		
W01.0067.013	NOCE S HI2213	PZ	6*		
W01.0067.014	MOGANO HI2214	PZ	6*		



W01.0067.015	TEAK/L HI2217	PZ	6*		
--------------	---------------	----	----	--	--

Finitura all'acqua per esterno/interno, resa mq./litro 10, possibilità d'applicazione a pennello e spruzzo.

Articolo	FINIT ACQUA ML750	Um	Conf.		
W01.0068.040	TRASP HF2040	PZ	6*		
W01.0068.041	NOCE C HF2041	PZ	6*		
W01.0068.042	NOCE HF2042	PZ	6*		
W01.0068.046	TRA/SL HF2046	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0070.010	TURAPORI ACQUA ML750 TRAS HU3050	PZ	6*		

Ottima base per tutti i manufatti in legno che richiedono una finitura ad alta copertura. si applica manufatti in legno per arredi interni antine, battiscopa, porte, sedie, mobili.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0070.011	TURAPORI ACQUA ML750 BIAN HU3051	PZ	6*		

Ottima base per tutti i manufatti in legno che richiedono una finitura ad alta copertura. si applica manufatti in legno per arredi interni antine, battiscopa, porte, sedie, mobili.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0072.010	RIGENERANTE LEGNO ML750 HH8013	PZ	8*		

Permette di ripristinare legni che, se non adeguatamente protetti e verniciati, ed esposti per tempo prolungato alle intemperie, hanno assunto una colorazione grigiastra. manufatti in legno non verniciati arredi in legno da giardino, staccionate, chalet, gazebo, etc.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0073.010	OLIO RIVITAL LEGNO ML750 KK3331	PZ	6*		

Protegge, rigenera e impermeabilizza il legno sia all'interno che all'esterno appositamente studiato per una semplice e rapida manutenzione di manufatti in legno non verniciati. pronto all'uso, esalta le proprietà idrorepellenti e igroregolanti del legno. indicato per manufatti in legno, imbarcazioni, ordi piscina, arredo giardino.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0120.072	MINI PENNARELLI INDELEBILI 4 COL	PZ	72*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0121.000	ESPO PENNARELLI 18 POSTI	PZ	1		



Pennarello a base di vernice permanente. scrive su ogni tipo di materiale. ottima copertura anche su superfici scure grazie all'elevato contenuto di pigmenti. resistente agli agenti atmosferici quindi anche per esterno.

Articolo	PENNARELLO PAINT MARKER	Um	Conf.		
W01.0121.080	BIANCO	PZ	12*		
W01.0121.081	ROSSO	PZ	12*		
W01.0121.082	NERO	PZ	12*		
W01.0121.083	BLU	PZ	12*		
W01.0121.084	VERDE	PZ	12*		
W01.0121.085	GIALLO	PZ	12*		
W01.0121.090	ORO	PZ	12*		
W01.0121.091	ARGENTO	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0122.000	ESPO PENNARELLI LEGNO 18 POSTI	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0122.001	PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO NOCE CH	PZ	12*		

Pennarello ideale per ritocchi di colore su superfici in legno. il colore rimane inalterato nel tempo. e' ottimo per ricoprire e mascherare, abrasioni e graffi su mobili, tavoli, porte, scrivanie e quant'altro in legno.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0122.002	PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO NOCE SC	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0122.003	PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO NOCE RO	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0122.004	PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO ROVERE	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0122.005	PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO MOGANO	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0122.006	PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO CILIEG	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0122.007	PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO TEK	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0122.008	PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO FRASSIN	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0122.009	PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO WENGE	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.000	ESPOSITORE SMALTO SPRAY 132P MR	PZ	1		

Espositore monofacciale 1 pannello .capienza 132 bombole da 400ml.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.001	SMALTO SPRAY BIANCO LUC 9010 MR	PZ	6*		

Smalto spray in bombola da 400ml, base acrilica a rapida essiccazione e di facile applicazione. indicato per la verniciatura di materiali metallici, materie plastiche, macchine utensili, infissi. caratteristiche alta copertura, non ingiallisce, elevata durata, pigmenti resistenti alla luce ed esenti da piombo e da clorofluorocarburi.

9010 - bianco
puro lucido

cod.86970

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.002	SMALTO SPRAY BIANCO OPAC 9010 MR	PZ	6*		

9010 - bianco
puro opaco

cod.86972

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.003	SMALTO SPRAY BIANCO PERL 1013 MR	PZ	6*		

1013 -
bianco perla

cod.93330

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.005	SMALTO SPRAY AVORIO 1015 MR	PZ	6*		

1015 -
avorio

cod.86982

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.010	SMALTO SPRAY TRASPARENTE LUC MR	PZ	6*		

82 trasp. lucido

cod.86987

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.011	SMALTO SPRAY TRASPARENTE OPAC MR	PZ	6*		

92 trasp. opaco

cod.93329

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.015	SMALTO SPRAY GIALLO ZINC 1018 MR	PZ	6*		

1018 -
giallo zinco

cod.86978

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.016	SMALTO SPRAY GIALLO TRAF 1023 MR	PZ	6*		

1023 -
giallo traffico

cod.93331

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.020	SMALTO SPRAY GRIGIO FINE 7040 MR	PZ	6*		

7040 -
grigio finestra

cod.86985

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.021	SMALTO SPRAY GRIGIO CHIA 7035 MR	PZ	6*		

7035 -
grigio chiaro

cod.93337

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.030	SMALTO SPRAY MARRO CIOCC 8017 MR	PZ	6*		

8017- marrone
cioccolato

cod.86986

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.032	SMALTO SPRAY MOGANO 8016 MR	PZ	6*		

8016 -
mogano

cod.93338

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.065	SMALTO SPRAY ROSSO SEGN 3001 MR	PZ	6*		

3001-
rosso segnale

cod.93333

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.066	SMALTO SPRAY ROSSO TRAFF 3020 MR	PZ	6*		

3020 -
rosso traffico

cod.86975

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.067	SMALTO SPRAY ROSSO FUOCO 3000 MR	PZ	6*		

3000 -
rosso fuoco

cod.93332

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.077	SMALTO SPRAY VERDE MENTA 6029 MR	PZ	6*		

6029 -
verde menta

cod.86980

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.078	SMALTO SPRAY VERDE PRIMA 6002 MR	PZ	6*		

6002 - verde
primavera

cod.93336

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.079	SMALTO SPRAY VERDE MUSCH 6005 MR	PZ	6*		

6005 -
verde muschio

cod.86981

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.088	SMALTO SPRAY BLU GENZIAN 5010 MR	PZ	6*		

5010 -
blu genziana

cod.93334

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.089	SMALTO SPRAY BLU NOTTE 5022 MR	PZ	6*		

5022 -
blu notte

cod.86984

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.090	SMALTO SPRAY BLU SEGNALE 5005 MR	PZ	6*		

5005 -
blu segnale

cod.86983

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.091	SMALTO SPRAY BLU LUCE 5012 MR	PZ	6*		

5012 -
blu luce

cod.93335

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.093	SMALTO SPRAY FONDO ISOLANTE MR	PZ	6*		

Fondo bianco opaco, copre ed elimina le macchie sulle pareti da pitturare. fumo, fuliggine, sporco, unto, matita o pennarello vengono facilmente mascherati e si può procedere alla successiva pitturazione dopo almeno mezz'ora. a/g

isolante
coprimacchia

cod.93340

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.094	SMALTO SPRAY FONDO ANCORANTE MR	PZ	6*		

Fondo con ottima aderenza sulle materie plastiche, legno e ceramica, favorisce l'ancoraggio di altre vernici di finitura che presentano qualche problema di aggrappaggio a supporti poco ricettivi

ancorante
per plastica

cod.93341

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.095	SMALTO SPRAY FONDO ANTIRUGGIN MR	PZ	6*		

Protegge nel tempo dalla ruggine le superfici di metallo. e' possibile sovraverniciare, ma solo dopo essiccamento del primo strato. le resine acriliche contenute consentono l'utilizzo per interni ed esterni, garantendo la resistenza agli agenti atmosferici. colore grigio. a/g

antiruggine

cod.86988

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.096	SMALTO SPRAY PRIMER X LEGHE MR	PZ	6*		

Fondo con ottima aderenza sui metalli, leghe leggere e superfici zincate. a/g

primer

cod.93342

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.097	STUCCO SPRAY ML400 ISOLANTE MR	PZ	6*		

Riempie piccoli graffi e imperfezioni. adatto per carrozzeria o superfici in metallo. se necessario, prima di riverniciare passare con carta abrasiva molto fine. a/g

stucco isolante

cod.93339

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.099	SMALTO SPRAY ALT/TEMP NERO/OP MR	PZ	6*		

Speciale smalto silconico resistente alle alte temperature. adatto per marmite, collettori, radiatori, termosifoni, canne fumarie, stufe, forni. dopo l'essiccazione il pezzo verniciato va portato ad una temperatura di 120-150°C per circa un ora per terminare la polimerizzazione. resiste a temperature di 600-700°C fino a punte di 800°C.

nero opaco
800°C

cod.93343

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.100	SMALTO SPRAY ALT/TEMP ARGENTO MR	PZ	6*		




argento
800°C

cod.93344

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.110	SMALTO SPRAY NERO LUCIDO 9005 MR	PZ	6*		


Smalto spray in bombola da 400ml, base acrilica a rapida essiccazione e di facile applicazione. indicato per la verniciatura di materiali metallici, materie plastiche, macchine utensili, infissi. caratteristiche alta copertura, non ingiallisce, elevata durata, pigmenti resistenti alla luce ed esenti da piombo e da clorofluorocarburi.



9005 -
nero lucido

cod.86974

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.111	SMALTO SPRAY NERO OPACO 9005 MR	PZ	6*		



9005 -
nero opaco

cod.86973

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.113	SMALTO SPRAY BIANCO ELETTRO MR	PZ	6*		



bianco elettro

cod.86971

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.114	SMALTO SPRAY ML400 RAME MR	PZ	6*		

Lo strato metallico depositato dona agli oggetti un gradevole aspetto estetico. può decorare cornici, soprammobili, coppe, articoli natalizi, solo per interno. non resistente a sfregamenti e abrasioni.



960 - rame

cod.93347

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.115	SMALTO SPRAY ML400 ORO MR	PZ	6*		



955 -
oro ricco pallido

cod.86990

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.116	SMALTO SPRAY ML400 ARGENTO MR	PZ	6*		



952 - argento

cod.86991

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.117	SMALTO SPRAY ML400 ALL RUOTE MR	PZ	6*		

alluminio

cod.86989

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.118	SMALTO SPRAY ML400 CROM SPECC MR	PZ	6*		

Vernice brillante che dà un effetto "cromatura" agli oggetti su cui viene applicata. non possiede alcuna resistenza alle successive manipolazione, ne può essere sopravverniciato o utilizzata per l'esterno. in caso di danneggiamento può essere riverniciata con lo stesso prodotto.

effetto cromatura

cod.93348

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.119	SMALTO SPRAY ML400 ORO SPECC MR	PZ	6*		

effetto doratura

cod.93349

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.122	SMALTO SPRAY FERRO GRIGIO/SCU MR	PZ	6*		

Smalto acrilico ad alto spessore, ideale per trattare superfici ferrose sia nuove che già parzialmente attaccate dagli agenti atmosferici. lo speciale inibitore di corrosione contenuto consente di ottenere un'ottima protezione nel tempo e l'aspetto finale non lucido è tipico del ferro antico. ideale per cancelli, tubature ferrose, ponteggi, pluviali.

grigio scuro

cod.93345

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.123	SMALTO SPRAY FERRO GRIGIO/FOR MR	PZ	6*		

grigio forgia

cod.93346

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.200	SMALTO SPRAY BUMPER NERO MR	PZ	6*		

Smalto acrilico per rinnovare fascioni, paraurti e spoler rovinati o scoloriti dal sole, o parti in plastica di roulotte, caravan o moto. applicabile direttamente sulle plastiche dure. non richiede l'applicazione del fondo.

BUMPER
nero

cod.93823

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.201	SMALTO SPRAY BUMPER GRIGIO MD MR	PZ	6*		

BUMPER grigio
scuro medio

cod.93824

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.202	SMALTO SPRAY BUMPER GRIGIO SC MR	PZ	6*		



cod.93825

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.210	SMALTO SPRAY FLUORESC ROSSO MR	PZ	6*		



cod.93826

Smalto spray da 400ml.rende le superfici luminose e visibili a distanza, anche in carenza di luce.e'preferibile applicarla sopra un fondo bianco. adatta per interni che esterni su superfici in metallo, plastica, legno, vetro, ceramica, masonite, intonaco. essicca al tatto in 20 minuti, in profondità '24h. copre da 1,5 a 2 mq.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.211	SMALTO SPRAY FLUORESC GIALLO MR	PZ	6*		



cod.93827

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.212	SMALTO SPRAY FLUORESC VERDE MR	PZ	6*		



cod.93828

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0125.213	SMALTO SPRAY FLUORESC ARANCIO MR	PZ	6*		



cod.93829

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0126.002	SPRAY ASTRA ML150 ORO	PZ	12*		
W01.0126.003	ARGENTO	PZ	12*		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0130.010	SMALTO SPRAY ALT/TEMP NERO ML400	PZ	6*		

Smalto spray a base di resine siliconiche e pigmenti resistenti alle alte temperature che permettono di l'aspetto inalterato e perfettamente aderente alla superficie. resistente sino a 600°c in continuo, con punte a 800°c. ideale per superfici di metallo soggette ad alte temperature quali stufe, impianti di riscaldamento,barbecue,componenti di motore.colore nero da400ml



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0152.000	EXPO BANCO VERNIFER 18 POSTI	PZ	1		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0152.001	EXPO TERRA VERNIFER 90 POSTI	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0153.001	VERNIFER 4868 ML750 BIANCO	PZ	6*		


Vernifer è vernice + antiruggine in un unico prodotto, si applica direttamente su superfici in ferro, anche sulla ruggine. è gel, non cola e può essere usato anche su legno e cemento. per uso interno è sufficiente una mano, per esterno due. essiccazione dopo 6 ore, riverniciabile dopo 24 ore.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0153.002	VERNIFER 4878 ML750 AVORIO	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0153.003	VERNIFER 4877 ML750 NERO	PZ	6*		




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0153.004	VERNIFER 4879 ML750 VERDE BOSCO	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0153.005	VERNIFER 4871 ML750 VERDE SMERALDO	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0153.006	VERNIFER 4869 ML750 GIALLO	PZ	6*		




GIALLO
Cod. 4869

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0153.007	VERNIFER 4873 ML750 MARRONE	PZ	6*		



MARRONE
Cod. 4873

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0153.008	VERNIFER 4880 ML750 NOCCIOLA	PZ	6*		



NOCCIOLA
Cod. 4880

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0153.009	VERNIFER 4870 ML750 ROSSO	PZ	6*		



ROSSO
Cod. 4870

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0153.011	VERNIFER 4875 ML750 GRIGIO MED	PZ	6*		



GRIGIO MEDIO
Cod. 4875

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0153.012	VERNIFER 4874 ML750 GRIGIO PERL	PZ	6*		



GRIGIO PERLA
Cod. 4874

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0153.013	VERNIFER 4896 ML750 GRIGIO FORG	PZ	6*		




GRIGIO FORGIA
Cod. 4896

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0153.014	VERNIFER 4872 ML750 BLU	PZ	6*		



BLU
Cod. 4872

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0154.001	VERNIFER 4881 SAT ML750 BIANCO	PZ	6*		



BIANCO
Cod. 4881

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0154.002	VERNIFER 4886 SAT ML750 NERO	PZ	6*		



NERO
Cod. 4886

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0154.003	VERNIFER 4885 SAT ML750 GRIG FER	PZ	6*		



GRIGIO FERRO
Cod. 4885

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0154.004	VERNIFER 4883 SAT ML750 VERDE BO	PZ	6*		




VERDE BOSCO
Cod. 4883

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0155.001	VERNIFER 4887 ANTIC ML750 GRAFIT	PZ	6*		



GRAFITE
Cod. 4887

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0155.002	VERNIFER 4892 ANTIC ML750 GR PEL	PZ	6*		




GRIGIO PELTRO
Cod. 4892

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0155.003	VERNIFER 4888 ANTRAC ML750 ANTRAC	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0156.001	VERNIFER ALTA TEMPER. ML250 NERO	PZ	6*		

Vernifer alta temperatura codice 4898, è in un solo prodotto antiruggine e vernice, per la protezione e la finitura di strutture metalliche esposte alle alte temperature. resiste fino a temperature di 400°c. ed è a rapida essiccazione. ideale x barbecue, stufe, caldaie, camini e supporti metallici in genere, da ml 250 di colore nero.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W01.0300.010	ZINCANTE A FREDDO SPRAY ML400 MR	PZ	12*		

Zincante a freddo spray da ml.400. protettivo, resistente agli agenti esterni



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0030.005	ACQUA OSSIGENATA ML1000 130VOL	PZ	12*		

Acqua ossigenata 130 vol. per uso domestico ed industriale. viene usata inoltre per la sbiancatura del legno.



Pasta lavamani lt1 prodotto pastoso abrasivo senza sabbia, ideale per rimuovere dalle mani lo sporco industriale ostinato ed intenso.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0085.001	PASTA LAVAMANI MR LT1	PZ	12*		
W02.0085.004	PASTA LAVAMANI MR LT5	PZ	4*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0090.005	ACQUA RAGIA ML500	PZ	20*		

Liquido incolore ottenuto per distillazione di resine secrete da alcune conifere, costituito specialmente da pirene. usato come solvente di smalti e impieghi di lavaggio e sgrassaggio. marca "sprintchimica"



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0090.010	ACQUA RAGIA ML1000 CIRCA	PZ	20*		

Liquido incolore ottenuto per distillazione di resine secrete da alcune conifere, costituito specialmente da pirene, usato come solvente di smalti e impieghi di lavaggio e sgrassaggio. marca "sprintchimica"



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0090.015	ACQUA RAGIA ML5000 CIRCA	PZ	4*		

Liquido incolore ottenuto per distillazione di resine secrete da alcune conifere, costituito specialmente da pirene, usato come solvente di smalti e impieghi di lavaggio e sgrassaggio. marca "sprintchimica"



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0092.005	ACQUA RAGIA ECOLOG/INODOR ML500	PZ	20*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0092.010	ACQUA RAGIA ECOLOG/INODOR ML1000	PZ	20*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0100.002	TRIELINA SMACCHIATORE ML500	PZ	20*		

E'un prodotto di gradevole odore, creato appositamente per smacchiare tessuti e pelle. per il suo elevato potere solvente nei confronti dei grassi, olii e cere, può essere usato per cicli di sgrassaggio a freddo e tratta menti antistiliconici di lamiera. molto indicato per la pulizia di ingranaggi di orologi e sveglie.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0100.005	TRIELINA SMACCHIATORE ML1000	PZ	12*		

E'un prodotto di gradevole odore, creato appositamente per smacchiare tessuti e pelle.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0101.005	ESSENZA DI TREMENTINA ML1000	PZ	12*		

Essenza di trementina vegetale pura ottenuta per distillazione della resina di pino. limpida di colore leggermente ambrato, indicata per la diluizione di pitture e smalti sintetici e oleosintetici. particolarmente indicata in belle arti.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0105.005	TOGLIRUGGINE RUGINET ML75	PZ	12*		

Ruginet smacchiatore elimina le macchie di ruggine dai tessuti, le strature del ferro da stiro, le macchie di cachi, le macchie gialle nei water, lavandini e la ruggine che si deposita sulle piastrelle delle terrazze. ecc. diluito con acqua è usato dai mobili per togliere le varie macchie dall'impiallicciatura. flacone da 75 ml. con tappo di sicurezza.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0110.005	PETROLIO GRANDE ML1000	PZ	12*		

Petrolio da ml1000, solvente per vernici viene usato nei lavori di pulizia in genere e come smacchiatore,specie per eliminare le macchie di catrame.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0120.005	ALCOOL DENATURATO 94° ML1000	PZ	12*		

Alcool etilico denaturato trova maggior impiego nel settore artigianale ed industriale .il 94° è quello più impiegato,normalmente,per usi domestici,per pulire e disinfettare.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0120.010	ALCOOL DENATURATO 94° ML5000	PZ	4*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0180.005	AMMONIACA GRANDE LT 1	PZ	12*		

L'ammoniaca è un liquido incolore caratterizzato da un forte odore pungente e' un solvente utile per togliere grasso e sporco su tutte le superfici.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0200.015	ACQUA DISTILLATA DEIONIZZ ML5000	PZ	4*		

Utilizzata per batterie auto,ferri da stiro a vapore.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0220.001	ANTIGELO LIQUIDO LT1 GEL NET	PZ	20*		

"antifred 950" anticongelante per malte cementizie. consumi a -3 gradi 2kgd i antigelo per metrocubo d'impasto, -5 kg3, -7 kg4, -10 kg6, -20 kg12.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0250.005	TARLIX C/SIRINGA ML125	PZ	12*		

Tarlik liquido in flacone da 125 ml + siringa .protettivo del legno,inodore incolore,con azione antitarlo .



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0250.010	TARLIX SPRAY ML200	PZ	24		

Tarlix spray da 200 ml, con cannuccia allegata per spruzzare sia nei fori che sulle superfici più disagiate. protettivo del legno, inodore, incolore con azione antitarlo.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0250.015	ANTITARLO ML750 KK2120	PZ	6*		

Antitarlo kk2120, trattamento curativo per il legno, infissi e mobili. sui legni nuovi va applicato a pennello o a immersione, sui legni vecchi già attaccati dal tarlo, va inniettato foro x foro, con una normale siringa per uso medico.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0250.020	ANTITARLO LT1 A-WORME	PZ	20*		

Biocida a base acquosa in grado di preservare il legno dalle aggressioni biologiche di funghi, muffe, batteri, insetti. il prodotto elimina qualsiasi tipo di insetto e tarlo dal legno evitandone il suo degrado. impregnante, incolore ottima penetrazione, non emana odori sgradevoli, facile da applicare.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0360.001	CREOLINA ML1000	PZ	12*		

Prodotto liquido di odore caratteristico, emulsionabile con l'acqua. igienizzante di stalle, pollai, ospedali etc.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0380.005	DILUENTE NITRO A/NEBBIA ML500	PZ	20*		

È un diluente nitro antinebbia particolarmente indicato per le vernici alla nitrocellulosa, sia per ferro che per legno. ha un buon potere antisbiancante e può essere usato in condizioni di umidità sopra la norma. conferisce alle vernici brillantezza, permettendone una buona diluizione e mantenendone intatte le caratteristiche chimiche.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0380.010	DILUENTE NITRO A/NEBBIA ML1000	PZ	20*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0380.015	DILUENTE NITRO A/NEBBIA ML5000	PZ	4*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0380.030	DILUENTE NITRO A/NEBBIA ML20000	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0381.010	DILUENTE SINTETICO ML1000	PZ	20*		

Diluente specifico per smalti sintetici, flattings, antiruggini, impregnanti e smalti con essiccazione ad aria. il suo elevato potere solvente permette un'a migliore applicazione delle vernici sia a pennello che a spruzzo. marca "sprintchimica"



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0399.001	FEROX ML95 IN BLISTER	PZ	24		

Ferox trattamento e protezione della ruggine di tutte le superficie ferrose arrugginite, nuove verniciate e non. e' a base di resine, reagisce chimicamente con la ruggine, trasformandola in complesso stabile, di colore nero esistente all'attacco degli agenti atmosferici. resa 15-20 mq/lt. asciutto 15-30' sovraverniciabile dopo 12 h. blister da 95ml.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0399.005	FEROX ML15 STYLO C/PENNELLO	PZ	24		

Ferox trattamento e protezione della ruggine di tutte le superficie ferrose arrugginite, nuove verniciate e non. e' a base di resine, reagisce chimicamente con la ruggine, trasformandola in complesso stabile, di colore nero esistente all'attacco degli agenti atmosferici. resa 15-20 mq/lt. asciutto 15-30' sovraverniciabile dopo 12 h. blister con pennello da 15ml.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0399.008	FEROX ML375	PZ	12		

Ferox trattamento e protezione della ruggine di tutte le superficie ferrose arrugginite, nuove verniciate e non. e' a base di resine, reagisce chimicamente con la ruggine, trasformandola in complesso stabile, di colore nero esistente all'attacco degli agenti atmosferici. resa 15-20 mq/lt. asciutto 15-30' sovraverniciabile dopo 12 h. flacone da 375ml.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0399.015	FEROX ML750 PGG	PZ	12		

Ferox trattamento e protezione della ruggine di tutte le superficie ferrose arrugginite, nuove verniciate e non. e' a base di resine, reagisce chimicamente con la ruggine, trasformandola in complesso stabile, di colore nero esistente all'attacco degli agenti atmosferici. resa 15-20 mq/lt. asciutto 15-30' sovraverniciabile dopo 12 h. flaconer da 750ml.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0405.005	GRASSO IN CARTUCCIA CC600 379B	PZ	6*		

Cartuccia grasso polivalente al litio per autotrazione e macchinario agricolo. punto di goccia 180°. questa cartuccia va bene per l'ingrassatore da gr 1000 e gr750 diametro cartuccia 52mm.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0410.055	GRASSO GIALLO UNIVER TUBETT ML75	PZ	24*		

Grasso universale per ingranaggi, giunti, catene di biciclette e moto, ecc. pr odotto in tubetto da ml 75.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0410.140	GRASSO SPRAY ML400 MR	PZ	12*		

Grasso filante multiuso spray da ml.400. lubrificante, protettivo, resisten te agli agenti esterni.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0412.005	GRASSO GIALLO STAUFFER ML500	PZ	12		

Grasso con buona resistenza all'acqua, indicato per la lubrificazione in gen ere di macchine operanti a temperature e a carichi moderati. e' adatto in p articolare per cuscinetti a sfera, rulli, ruote, ingranaggi, compressori, pompe ed utensili vari.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0412.010	GRASSO GIALLO STAUFFER ML1000	PZ	12		

Grasso con buona resistenza all'acqua, indicato per la lubrificazione in gen ere di macchine operanti a temperature e a carichi moderati. e' adatto in pa rticolare per cuscinetti a sfera, rulli, ruote, ingranaggi, compressori, pompe ed utensili vari.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0420.007	VASELLINA IN TUBETTO ML75	PZ	24*		

Vasellina filante in tubetto 75 ml viene usato x i poli delle batterie anti ossido per contatti elettrici, anticorrosione da sale marino, idrorepellent e impedisce infiltrazioni d'acqua.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0430.001	OLIATORE PLA C/OLIO ML50	PZ	30*		

Oliatore plastica c/olio ml 5. con il pratico beccuccio è pronto all'uso pe r oliare macchine da cucire, armi, biciclette, serrature, cardini, ecc.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0435.010	OLIO ENOLOGICO LT 1	PZ	20*		

Olio di vasellina ad altissima raffinazione, incolore, inodore e insapore, ri spondente alle norme di purezza previste dalle farmacopee x uso alimenta re



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0437.010	OLIO X LEGNO TEAK SPRAY ML500 PP	PZ	6*		

Olio protettivo di altissima qualità per la manutenzione e la protezione dei mobili di giardino in teak e ogni altro tipo di legno. penetra in modo eccellente nel legno, non esfolia, non ingiallisce, resistente all'intemperie, resistente ai raggi uv, colore chiaro trasparente, finitura satinata. ottimo impregnante, previene l'invecchiamento del legno.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0439.010	OLIO DA TAGLIO ML400 SPRAY MR	PZ	12*		

Olio da taglio spray da ml.400. per ottimizzare il taglio, lubrificare, proteggere.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0440.001	OLIO EMULSIONABILE ML1000	PZ	12		

Olio emulsionabile additivato di emulatore, che garantisce di ottenere in acqua delle emulsioni lattiginose, estremamente stabili. è indicato per il taglio e la lavorazione con torni e trapani su acciaio, ferro, ghisa. viene usato anche come disarmante sul cemento armato.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0440.005	OLIO EMULSIONABILE ML5000	PZ	4		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0460.010	OLIO COTTO ML1000	PZ	12		

Prodotto con alto potere essiccativo, trova numerosi impieghi proprio per le sue caratteristiche adatto per proteggere ed impermeabilizzare infissi in legno, travi che dopo il trattamento possono essere riverniciate con vernici e smalti sintetici. si usa inoltre per la preparazione di antiruggine, finiture sintetiche, stucchi e mastici.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0461.010	OLIO CRUDO ML1000	PZ	12		

Olio vegetale limpido e brillante, privo di sedimenti è un olio di lino crudo o addizionato con prodotti specifici che lo rendono ideale per la preparazione del sottofondo delle pavimentazioni in cotto fiorentino.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0480.005	OLIO PAGLIERINO ML500	PZ	24		

Olio paglierino con azione impregnante, protettivo per mobili e serramenti in legno - penetra in profondità mantenendo la naturale traspirazione del legno dando un medesimo brillantezza - è indicato anche per mobili, marmo, ceramica, linoleum, formica, infissi in alluminio anodizzato, vetroresina verniciata, modanature etc. - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0480.010	OLIO PAGLIERINO ML1000	PZ	12		

Olio paglierino con azione impregnante, protettivo per mobili e serramenti in legno - penetra in profondità mantenendo la naturale traspirazione del legno dando al medesimo brillantezza - e' indicato anche per mobili, marmo, ceramica, linoleum, formica, infissi in alluminio anodizzato, vetroresina verniciata, modanature etc. - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0500.005	OLIO ROSSO ML500	PZ	24		

Olio rosso con azione impregnante, protettivo per mobili e serramenti in legno - penetra in profondità mantenendo la naturale traspirazione del legno dando al medesimo brillantezza - e' indicato anche per la lucidatura di mobili trattati a spirito ed antichi - il pigmento rosso lo rende adatto per ridare lucentezza ai manufatti di tonalità scura - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0500.010	OLIO ROSSO ML1000	PZ	12		

Olio rosso con azione impregnante, protettivo per mobili e serramenti in legno - penetra in profondità mantenendo la naturale traspirazione del legno dando al medesimo brillantezza - e' indicato anche per la lucidatura di mobili trattati a spirito ed antichi - il pigmento rosso lo rende adatto per ridare lucentezza ai manufatti di tonalità scura - g/a



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0540.000	OLIO X MISCELA SINTETICO ML100	PZ	30*		

Olio lubrificante sintetico 100% per motori a 2 tempi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0540.001	OLIO X MISCELA SINTETICO LT1	PZ	12		

Indicato per motori di motociclette ad elevate prestazioni con lubrificazione separata oppure per la preparazione di miscele benzina/olio secondo il rapporto raccomandato dai costruttori, in genere 2% lubrificante sintetico, compatibile con benzina senza piombo e con oli a base minerale per motori a 2 tempi. ridotta fumosità e compatibilità con i catalizzatori.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0540.004	OLIO X CATENA MOTOSEGA LT1	PZ	24		

Prodotto sintetico completamente biodegradabile per la lubrificazione a per diti di meccanismi a movimento rapido come catene di motoseghe, macchine per potatura, ecc.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0540.005	OLIO X CATENA MOTOSEGA LT5	PZ	6		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
W02.0541.001	OLIO MOTORE SINTETICO LT1 10W40	PZ	15*

Genius 7000 plus e' un lubrificante a tecnologia sintetica, sviluppato per assicurare ai motori delle autovetture diesel e benzina sia aspirate che sovralimentate la massima protezione del motore. adatto per tutte le stagioni . sae10w40. specifiche acea a3/ b3 api sl/ cf mb 229.1vw 505.00



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
W02.0560.007	SVERNICIATORE ML700 MR	PZ	12*

Sverniciatore ecologico biodegradabile formulato con solventi a basso impatto ambientale in soluzione acquosa prodotto non tossico per ambiente acquatico formulato senza di-cloro metano e n-metil pirolidone costituito da un p articolare addensante che ne riduce l'evaporazione rimuove tutti i tipi di rivestimenti verniciati da ferro legno e pietra.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
W02.0585.120	SVITANTE SPRAY ML200 MR	PZ	12*

Svitante concentrato spray da ml 200.sbloccante,lubrificante,disiscro- stan te,protettivo.



- Sbloccante - Lubrificante
- Disincrostante - Protettivo
- Frenanti - Antirisi - Desing
- Deturcanti
- Desincrostante - Lubrificante
- Antispazzamento - Protettivo
- Frenanti - Schiuma - Frenanti - Schiuma

Articolo	Descrizione	Um	Conf.
W02.0585.140	SVITANTE SPRAY ML400 MR	PZ	12*

Svitante concentrato spray da ml.400. sbloccante, lubrificante, disincro- stante, protettivo.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
W02.0585.400	MULTIUSO WD40 STIICK ML7,7	PZ	12*

Wd-40 stiiick lubrifica,smacchia,sblocca.e' l'ultima innovazione di wd40,èp reciso,pratico grazie all'originale applicatore a forma di penna che impe- d isce la fuoriuscita del prodotto.ideale per la casa,il bricolage e il tempo libero.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
W02.0585.405	MULTIUSO WD40 SPRAY ML100	PZ	24*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
W02.0585.410	MULTIUSO WD40 SPRAY ML200	PZ	36*

Wd-40 lubrificante multifunzionale spray ml 200 idrorepellente,anticor- roso,lubrificante,sbloccante e detergente.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0585.420	MULTIUSO WD40 SPRAY ML250 DD POS	PZ	30*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0585.440	MULTIUSO WD40 SPRAY ML400	PZ	24*		

Wd-40 lubrificante multifunzionale spray ml 400 idrorepellente, anticorrosivo, lubrificante, sbloccante e detergente.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0585.445	MULTIUSO WD40 SPRAY ML400 PROMO	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0585.450	MULTIUSO WD40 SPRAY ML500 DD POS	PZ	24*		

Wd-40 lubrificante multifunzionale spray ml 500-sistema professionale, con tappo spray e cannucchia rossa incorporata. con questo sistema, si può vaporizzare a largo raggio o spruzzarlo con la cannucchia rossa su parti più piccole e difficilmente accessibili. idrorepellente, anticorrosivo, lubrificante, sbloccante e detergente.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0585.455	MULTIUSO WD40 SPRAY ML500 PROMO	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0585.460	MULTIUSO WD40 SPRAY LT5 + DOSAT	PZ	1		

Wd-40 lubrificante multifunzionale in tanica da lt 5 + dosatore idrorepellente, anticorrosivo, lubrificante, sbloccante e detergente.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0585.500	BOX WD40 ML200 PZ120	SC	1		

Wd-40 lubrificante multifunzionale ml 200 in box da 120 pz. idrorepellente, anticorrosivo, lubrificante, sbloccante e detergente.



Profumatori per auto "fresca foglia" espositore da banco con 48 fragranze assortite pino, vaniglia, mela, lime, antifumo, frutti di bosco, pour femme, pour homme. 6 x tipo

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0590.000	ESPOS FRESCA FOGLIA X AUTO PZ48	CF	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0591.000	ESPOSITORE LINEA AUTO MP	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0591.002	DETERGENTE NERO GOMME ML750 MP	PZ	12*		

Ravvivante lucidante neutro ad alta resistenza per pneumatici e materiali plastici dell'esterno di autoveicoli - le sostanze in esso contenuto hanno un'azione protettiva, evitano screpolature e ritardano il tempo di usura dei materiali plastici - nero gomme, grazie al suo ph neutro, non intacca le vernici, l'alluminio, le cromature e le parti in materiale plastico - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0591.004	DETERGENTE CERCHI ML750 MP	PZ	12*		

Prodotto detergente acido in soluzione liquida per la pulizia dei cerchioni in lega e mozzi. ridonando l'originale brillantezza, senza che questi vengano intaccati - ideale per la pulizia di cisterne in acciaio inox, alluminio, serbatoi, sponde - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0591.006	DETERGENTE MOTORI ML750 MP	PZ	12*		

Detergente motori è un detergente liquido per il lavaggio esterno dei motori e parti meccaniche - formulato per una rapida rimozione di qualsiasi tipo di sporco anche in presenza di particolari incrostazioni - incolore, agisce in modo completo grazie ai particolari tensioattivi in esso contenuti, di sgregando ed emulsionando lo sporco in tempi molto brevi - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0591.008	DETERGENTE PARABREZZA ML250 MP	PZ	12*		

prodotto liquido particolarmente indicato per la pulizia dei cristalli, ottimo per la rimozione dei moscerini e degli insetti. lavavetri antigelo -60° impedisce la formazione del ghiaccio nella vaschetta fino a temperature intorno a -60° c.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0591.009	DETERGENTE PARABREZZA LT1 MP	PZ	12*		

Prodotto liquido particolarmente indicato per la pulizia dei cristalli, ottimo per la rimozione dei moscerini e degli insetti. lavavetri antigelo -60° impedisce la formazione del ghiaccio nella vaschetta fino a temperature intorno a -60° c.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0591.011	SHAMPOO C/CERA LT1 MP	PZ	12*		

Prodotto con ph neutro impiegato nel lavaggio manuale di vetture - rilascia un film protettivo e lucidante a lunga durata - utilizzare lo shampoo con c era in diluizioni 1 5 con idropulitrice ad alta pressione oppure, per lavaggio manuale, in soluzione in acqua allo 0,5% - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0591.013	LIQUIDO RADIATORI BLU LT1 MP	PZ	12*		

Liquido protettivo a base glicolica per circuiti di raffreddamento di autov eicoli ad effetto protettivo per le parti meccaniche dei radiatori. preserva e protegge a lungo tutte le parti meccaniche ,ha la capacita' di neutralizzare l'acidita', fonte ci corrosione



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0591.015	DETERGENTE PRELAVAG IDROP LT5 MP	PZ	4*		

Detergente liquido concentrato per il prelavaggio ed il lavaggio dell'esterno di veicoli per una rapida rimozione dello sporco - lascia un film protettivo lucidante sulle superfici trattate - la concentrazione ottimale di prelavaggio varia da 1% a 2% a seconda dello strato di sporco - non intacca vernici resistenti, alluminio, cromature e parti in plastica - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0591.017	DETERG SPRAY CRUSCOTT OP ML300MP	PZ	12*		

Prodotto per la pulizia di cruscotti - formulato con speciali sostanze ad alto potere sgrassante e detergente, crea una soffice schiuma che facilita la rimozione dello sporco - sgrassa e pulisce le superfici plastiche e metalliche - non intacca le parti trattate - non unge, non contiene siliconi - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0591.018	DETERG SPRAY CRUSCOTT LU ML300MP	PZ	12*		

Prodotto tecnico aerosol pressurizzato, per la manutenzione e la protezione di parti in plastica e gomma - deterge, lucida e protegge da polvere e umidità - forma una pellicola trasparente - non unge, non macchia e non appiccica - dona lucentezza a superfici in plastica sbiadite, macchiate, ruvide - ha effetto antistatico - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0591.020	DETERG SPRAY VETRI AUTO ML300MP	PZ	12*		

Prodotto tecnico aerosol pressurizzato, per la pulizia di vetri, cristalli e specchi - rimuove ogni genere di sporco da qualsiasi superficie vitrea o smaltata - la sua speciale formula ridona lucentezza senza lasciare aloni o striature - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0591.022	PANNO MICROFIBRA AUTO 40X60 MP	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0592.010	DEGHIACCIANTE AUTO SPRAY ML200MR	PZ	12*		

Deghiacciante x vetri auto spray ml 200, è un prodotto antigelo e per lo sbirramento.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0593.002	RIMUOVI GRAFFI MIRAGE GR150	PZ	12*		

Mirage rimuovi graffi da gr.150,ideale per la rimozione dei residui di vernice e gomma causati da urti e sfregamenti con altre superfici. contiene agenti lucidanti che ridonano la lucentezza originale.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0593.004	RINNOVANTE POLISH MIRAGE ML500	PZ	12*		

Mirage polish rinnovante da ml500,ideale per rimuovere opacità,righe e graffi diffusi sulla carrozzeria di auto.la profonda azione detergente del prodotto,elimina l'ossidazione e ridona il colore e l'aspetto originale alla vernice, sia normale, sia metallizzata.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0593.012	RINNOVA SEDILI SMASH ML400	PZ	12*		

Smach rinnova sedili da ml400.pulisce delicatamente agendo in profondità e rinnova i colori originali di tutte le superfici in tessuto,stoffa e velluto dell'automobile come sedili,moquettes,pannelli,portiere e tappetini.neutralizza i cattivi odori causati da fumo o animali.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0593.014	SPRAY PER CRUSCOTTI SMASH ML400	PZ	12*		

Autofa' detergente cruscotti e superfici in plastica dell'auto. caratteristiche effetto lucido, erogazione fluida, azione antistatica, lascia una gradevole profumazione.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0593.020	PULITORE VETRI E CRISTALLI ML500	PZ	12*		

Pulitore vetri e cristalli ml500,adatto per pulire a fondo interno ed esterno del parabrezza di tutti i vetri auto,ma anche sulle superfici in vetro della casa e del garage.ottimo per cristalli. adatto anche per superfici trasparenti in plastica di scooter,moto,caravan.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0593.022	LIQUIDO LAVAVETRI DP1	PZ	24*		

Liquido lavavetri dp1 ml250,sgrassa e deterge senza lasciare aloni svolgendo anche un'efficace azione anticongelante.previene la formazione di calcare negli spruzzatori ed è ideale anche per i lavafari. il prodotto è concentrato e va diluito nelle dosi consigliate in etichetta.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0593.030	SPUGNA PER AUTO 160X110X65	PZ	30*		

Per la cura e la pulizia dell'auto ,elimina qualsiasi tipo di sporco senza graffiare la carrozzeria o gli interni.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0593.032	LAVAVETRO METALLO CM25	PZ	12		

Lavavetro metallo cm 30 con spugna e impugnatura ergonomica. ideale per la c asa e l'auto.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0593.060	SUPERSHAMPOO FLACONE LT1	PZ	12*		

Super shampoo arexons concentrato da 1 lt. formula ad elevata concentrazione e per la pulizia dello sporco "da strada" forma una schiuma molto ricca e compatta che elimina sporco difficile e incrostazioni, quali fango, su tutte l e superfici esterne dell'auto.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0593.065	PELLE NATURALE X AUTO DMQ 21	PZ	12*		

Pelle naturale scamosciata "wizzy" per la cura e la manutenzione dell'auto.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0593.068	PANNO ULTRAMICROFIBRA AUTO DMQ24	PZ	12*		

Pelle sintetica scamosciata in microfibra " wizzy " per la cura e la manutenzione dell'auto.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0593.070	PANNO RINNOVA PELLE WIZZY PZ15	CF	12*		

Panno rinnova pelle " wizzy " con glicerina, ideale per pulire e nutrire le superfici in pelle dell'auto. e' efficace anche in casa su borse, divani e v aligie. non contiene siliceni nè solventi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0593.096	DETERGENTE BREF PAVIMENTI LT1	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0594.005	DETERGENTE FULCRON SP/DIFF ML500	PZ	12*		

Fulcron detergente sporchi difficili in flacone da ml500. penetra velocemente all'interno delle porosità del pavimento ed asporta ogni residuo di grasso e unto. ideale per pavimenti in mattonelle, cotto gres e marmo. forza sgrassante al limone verde.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0594.010	SGRASSATORE FULCRON SPRAY ML500	PZ	12*		

Fulcron super sgrassatore spray da ml500, indicato per rimuovere in poco tempo lo sporco più difficile e il grasso incrostato. ideale per tutte le superfici della casa, auto, moto, tapparelle, vetro e metalli.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0594.015	PULITORE FULCRON FOSSE BIO GR500	PZ	6		

Fulcron fosse biologiche in barattolo da gr.500, agisce direttamente e previene l'insorgenza di cattivi odori e occlusioni. bustine in plastica solubile e da gettare direttamente nel wc.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0595.000	ESPOSITORE LINEA CASA MP	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0595.002	DETERGENTE ELIMINAMUFFA ML250 MP	PZ	12*		

E' un detergente cloroattivo indicato per la pulizia a fondo delle pareti infestate da macchie antiestetiche dovute alla presenza di muffe - pronto all'uso, agisce rapidamente, deodora ed elimina le macchie, previene il formarsi delle stesse e ridona brillantezza alle vernici - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0595.003	DETERGENTE ELIMINAMUFFA LT1 MP	PZ	12*		

E' un detergente cloroattivo indicato per la pulizia a fondo delle pareti infestate da macchie antiestetiche dovute alla presenza di muffe - pronto all'uso, agisce rapidamente, deodora ed elimina le macchie, previene il formarsi delle stesse e ridona brillantezza alle vernici - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0595.005	ADDITIVO IDROPIT A/MUFFA ML250MP	PZ	12*		

Additivo prevenimuffa protegge dall'attacco di muffe qualsiasi, tipo idropittura applicata sui muri - incolore, non modifica la colorazione originale delle pitture - facile da usare, lascia inalterata la possibilità di sopra verniciare con altre idropitture - a base di biocidi idonei a proteggere dagli attacchi di muffe in emulsione acquosa - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0595.007	SGRASSANTE MULTIUSO ML750 MP	PZ	12*		

E' un multiuso con elevata azione solvente su oli e grassi - idoneo anche per sgrassare e detergere - non intacca le vernici - può essere usato puro su parti di alluminio, o sue leghe ma anche superfici in resina o materiale plastico - elimina qualsiasi sporco grasso da pavimenti, pareti, cappe, piani cottura, forni, griglie, frigo, sanitari, rubinetterie - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0595.008	DISGORGANTE ML750 MP	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0595.009	DETERGENTE PAVIMENTI LT1 MP	PZ	12*		

E' un formulato sgrassante, indicato per la pulizia delle superfici ed attrezzature dell'industria - consigliato per la pulizia di piani di lavoro attrezzature, macchinari, carrelli, utensili, contenitori, ma soprattutto per pareti e pavimenti piastrellati - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0595.011	DETERGENTE ANTICALCARE ML750 MP	PZ	12*		

E' un detergente delicato e profumato indicato per eliminare le macchie antiestetiche del calcare da lavandini, water, vasche da bagno, rubinetteria, box doccia, piastrelle murali - elimina lo sporco rapidamente in profondità garantendo la pulizia delle superfici - facilita l'asciugatura e ridona brillantezza alle superfici - forma un film protettivo di lunga durata - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0595.013	DETERGENTE VETRI ML750 MP	PZ	12*		

Specifico per esterno è un detergente estremamente efficace per la pulizia di cristalli, specchi e vetri esterni - idoneo anche per detergere laminati radiche e tutte le superfici dure, dona una brillantezza profonda alle superfici trattate e le rende antistatiche - ritarda la formazione di appannamento di vetri e cristalli - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0595.015	DETERGENTE VETRI STUFE ML750 MP	PZ	12*		

Prodotto specifico per eliminare i residui della combustione da stufe, camini, cappe e sportelli muniti di oblò in mica o vetro ceramica - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0595.017	DETERGENTE GRIGLIE/FORNI ML750MP	PZ	12*		

Detergente alcalino indicato per la pulizia a fondo di forni, griglie, piastre ed attrezzature per la cottura di cibi - disgrega ed emulsiona rapidamente qualsiasi residuo grasso e le parti di cibo carbonizzato - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0595.018	DETERGENTE TESSUTI ML750 MP	PZ	12*		

Detergente a basso potere schiumogeno, indicato per la pulizia di moquettes, tappeti ed interni auto.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0595.019	DETERGENTE PELLE ML500 MP	PZ	12*		

Prodotto idratante e protettivo per interni in vera pelle, ridona morbidezza ed elasticità.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0595.020	RIMUOVI SILICONE/COLLE ML200 MP	PZ	12*		

Prodotto tecnico aerosol pressurizzato, per sciogliere ogni tipo di silicon e - ideale per dissolvere rapidamente qualsiasi tipo di colla, senza macchiare o rovinare parti cromate o verniciate, marmi, serramenti in alluminio, legno, ecc. - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0596.010	SPRAY CONTATTI ELETTRIC ML400 MR	PZ	12*		

Disossidante per contatti elettrici spray da ml.400. specifico per detergere e disossidare qualsiasi tipo contatto elettrico o elettronico.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0596.100	ARIA SPRAY ML400 MR	PZ	12*		

Aria raffreddante spray da ml.400. per rimuovere efficacemente polvere o sporco persistente.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0600.005	COTONE CONF KG 0,500	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0600.010	COTONE CONF KG 1	PZ	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.0620.001	PEZZAME BIANCO	KG	20*		

Pezzame bianco di prima qualità, composto da pezze di cotone misto. trattato igienicamente, sterilizzato e lavato secondo le norme vigenti.



La cera + coprente, restaura totalmente sia il colore che le crepe, scalfiture, fori, ecc. non lasciando trasparire il fondo del restauro del legno. peso grammi 24.

Articolo	STIK CERA + COPRENTE	Um	Conf.		
W02.0900.001	NERO	PZ	10*		
W02.0900.002	NOCE SCURO	PZ	10*		
W02.0900.003	NOCE MEDIO	PZ	10*		
W02.0900.004	NOCE CHIARO	PZ	10*		
W02.0900.005	MOGANO	PZ	10*		
W02.0900.006	PALISSANDRO	PZ	10*		
W02.0900.009	CILIEGIO	PZ	10*		
W02.0900.011	FRASSINO	PZ	10*		
W02.0900.012	TEK	PZ	10*		
W02.0900.013	ROVERE	PZ	10*		
W02.0900.014	PINO	PZ	10*		
W02.0900.015	BIANCO	PZ	10*		



Tingente concentrato per legno all'acqua pronto all'uso, diluibile fino a 6 volte. i colori sono miscelabili tra loro. flacone da ml 250.

Articolo	MORDENTE CONC ACQUA ML250	Um	Conf.		
W02.1000.001	NOCE S	PZ	12*		
W02.1000.002	MOGANO	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W02.1020.005	CERA MOBILI NEUTRA LT 0,500	PZ	6*		

Cera prodotta con materie prime di altissima qualità, quali la pura cera d'a pi e carnauba. priva di siliconi e agenti aggressivi per l'ambiente, la cera gubra, lucida, nutre e protegge mobili, pavimenti in legno e marmo donando loro l'originale splendore. latta da 500 ml gialla.



Colorante per legno all'acqua in bustina da gr.8, di colore nero. viene disciolto in acqua 5-20 gr/l, fino ad ottenere l'intensità desiderata. si procede quindi alla tintura con il sistema prescelto immersione, spruzzo, pennello, tampone, ecc.

Articolo	ANELINA ACQUA	Um	Conf.		
W03.0050.060	NOCE MEDIO	BS	10*		
W03.0050.070	MOGANO	BS	10*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0052.010	ANELINA ALCOOL N.8840 NERO	BS	10*		

Colorante per legno all'alcool in bustina da gr.8, di colore nero. viene disciolto in alcool 5-20 gr/l, fino ad ottenere l'intensità desiderata. si procede quindi alla tintura con il sistema prescelto immersione, spruzzo, pennello, tampone, ecc.



Articolo	ANELINA ALCOOL	Um	Conf.		
W03.0052.060	N.8835PALISSANDRO	BS	10*		
W03.0052.061	MOGANO	BS	10*		
W03.0052.063	N.8815 NOCE	BS	10*		



Articolo	ANELINA GRASSI N.728 NERO	Um	Conf.		
W03.0054.060		BS	50		

Il mordente è un colorante che viene applicato su legno per conferirgli un colore particolare o semplicemente per scurirlo. diluizione con acqua.

Articolo	MORDENTE KG 0,500	Um	Conf.		
W03.0060.003	NOCE	PZ	6		
W03.0060.007	MOGANO	PZ	6		



Le terre sono pigmenti naturali composti principalmente di argilla e ossido di ferro, che determina la tonalità cromatica del prodotto. sono caratterizzate dalla leggerezza e dalla trasparenza dei colori, che le rendono determinanti per la buona riuscita di affreschi, idropitture, restauri e per la ristrutturazione degli edifici nei centri storici.

Articolo	TERRA COLOR KG 0,750	Um	Conf.		
W03.0090.003	GIALLO OCRA	PZ	6*		
W03.0090.005	ROSSO INGLE	PZ	6*		
W03.0090.009	OMBRA BRUCI	PZ	6*		



Gli ossidi sono colori sintetici o naturali e si presentano come polveri finissime sono dotati di un ottimo potere colorante, resistono alla luce ed alle intemperie, sono solubili in acqua. vengono utilizzati in edilizia per colorare calcestruzzo, malte e calce. il loro impiego è consigliato anche nelle pitture ad acqua, ad olio e negli impasti a base di resine viniliche.

Articolo	OSSIDO KG0,500	Um	Conf.		
W03.0100.033	MARRONE BRUC	PZ	6*		
W03.0100.050	GIALLO FIORE	PZ	6*		
W03.0100.065	ROSSO SINTETICO	PZ	6*		
W03.0100.077	VERDE CEMENTO NOR	PZ	6*		
W03.0100.094	BLU OLTREMARE EXT	PZ	6*		
W03.0100.110	NERO	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0230.001	VERNICE TAMP LT1 SAYERLAK SA1000	PZ	6*		

Sayerlack sa1000 vernice brillante a tampone per mobili. viene generalmente applicato dopo il turapori carteggiato. per l'applicazione si usa un tampone di lana avvolto il tela molto rada. flacone da 1 lt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0238.001	NITRO SPRUZZ LT1 SAYERLAK SL200	PZ	6*		

Sayerlack sz200 finitura lucida alla nitro,ottima per l'utilizzo a spruzzo
lacone da 1 lt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0242.001	NITRO OPACO LT1 SAYERLAK SZ10	PZ	6*		

Sayerlack sz10 finitura nitro opaca,fabbricata con nitrocellulosa di prima
qualità.in tutte le applicazioni dà superfici molto uniformi e liscie al ta
tto.può essere applicato su fondo accuratamente carteggiato, ma anche diret
tamente sul grezzo. flacone da 1 lt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0244.001	NITRO S/LUCI LT1 SAYERLAK SZ12	PZ	6*		

Sayerlack sz12 finitura nitro trasparente satinata.in tutte le applicazioni
dà superfici molto uniformi,liscie al tatto e con discreta durezza superfi
ciale.può essere applicato su fondo accuratamente carteggiato, ma anche dir
ettamente sul grezzo. flacone da 1 lt.



Sayerlack su220 fondo turapori trasparente alla nitro carteggiabile a secco
.prodotto indicato x il trattamento base di mobili,porte ed articoli di leg
no x interno.aderisce perfettamente su qualsiasi superficie,riempie i fo ri
ed elimina le imperfezioni del legno.flacone da 1 lt.

Articolo	TURAPORI SAYERLAK SU220	Um	Conf.		
W03.0248.001	LT1	PZ	6*		
W03.0248.005	LT6	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0280.001	CROM-CAS TUBETTI ML50	PZ	24*		

Vernice antiruggine per metalli,indicata per rendere brillante sia le piast
re che i tubi delle stufe economiche e dei fornelli a gas. valido come rito
cco argenteo metallizzato di bici, marmitte di auto e moto ecc. prodotto in
tubetto metalico 50 ml.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0281.007	SIDOL ML75	PZ	6*		

Pulitore di metalli,rimuove lo sporco e l'ossido da acciaio,rame,cromo,otto
ne e argento,senza graffiare le superfici e senza lasciare aloni,garantendo
una lucidatura impeccabile. prodotto in flacone da 75 ml.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0281.015	SIDOL ML150	PZ	6*		

Pulitore di metalli,rimuove lo sporco e l'ossido da acciaio,rame,cromo,otto
ne e argento,senza graffiare le superfici e senza lasciare aloni,garantendo
una lucidatura impeccabile. prodotto in flacone da 150 ml.




Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0285.015	DETERGENTE SPRAY LT0,750 VETRIX	PZ	12		

Detergente specifico per rimuovere residui di moscerini, grasso, incrostazioni, polvere e fango da parabrezza, laminati plastici e metallici, vetri e cristalli.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0550.001	POMICE IN PEZZI ARTIFICIALE	PZ	15		

Indicata per spianare stucchi per carrozzeria, per la levigatura e la pulizia di marmi e graniti, quando si vuole eliminare le noiose formazioni di calcare che si sono formate.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0570.001	RITOCOCCO IN BOCCHETTA BIANCO ML8	PZ	24*		

Smalto nitro bianco asciuga in pochi minuti e non ingiallisce sia vicino a fonti di calore che nel tempo. può essere usato su elettrodomestici, cucine, tubi da stufa, sanitari. dopo che è asciutto si può sovrapporre un altro strato di smalto per livellare la superficie. flacone da 8ml.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0590.001	ACIDO TAMPONATO PROFUMATO LT1	PZ	12*		

Detergente a base di acido muriatico per il lavaggio di piastrelle e pavimenti in cotto. elimina i residui di cemento e calcare ed è indicato anche per le disincrostazioni dei servizi igienici. contiene acido cloridrico in soluzione acquosa al 15-18%, colore giallo paglierino profumato alla mandorla.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0590.005	ACIDO TAMPONATO PROFUMATO LT5	PZ	4*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0591.001	ACETONE PURO 99 LT1	PZ	12*		

Acetone puro 99 da 1 litro liquido limpido, molto infiammabile, poco tossico. è un ottimo solvente per grassi, oli, cere, resine, gomme, plastica, pitture, vernici, collanti a base di gomma. sgrassante e smacchiante per superfici metalliche, legno, marmo, laminati, plastica, stoffe etc, si può usare sia a pennello sia in immersione. non intacca i metalli. a rapida essiccazione.



È un disincrostante a base acida per la rimozione di cemento e calce da pavimenti in cotto, laterizi in generale, piastrelle, clinker e gres. non usare su marmi lucidati a piombo.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0595.001	DISINCROSTANTE PAVIM LT1 STRONG	PZ	20*		



Disincrostante idoneo per superfici di rame, acciaio, inox. non corrode gli impianti termici, scioglie istantaneamente qualsiasi incrostazione di origine calcarea o silicea da impianti termici, radiatori in rame e acciaio, circuiti di raffreddamento, scambiatori di calore.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0596.001	DISINCROSTANTE CALDAIE LT1 K-NET	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0599.000	MULTIUSO REMOVIL LT0,5	PZ	15		
W03.0599.001	LT1	PZ	24		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0600.001	SODA CAUSTICA BARATT KG1	PZ	12*		

Soda caustica per usi industriali e domestici-diluire in acqua dal 30 al 70 si presta a vari impegni, come disincrostante, igienizzante, sbiancante per le gno.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W03.0601.001	DISGORGANTE LT1 GLUG	PZ	12*		

Glug. prodotto fortemente acido per l'eliminazione di materiale di origine organico da water, lavandini, bidet e scarichi in genere. a contatto con l'acqua genera una notevole reazione chimica.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0005.001	ANTIROMBO ML750	PZ	6		

Composto chimico a base di bitume, cariche e solventi. elimina vibrazioni e rumori fastidiosi. si può applicare a spruzzo oppure a pennello.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0030.001	GUAINA LIQ GRIGIA KG0,75 STRATOS	PZ	1		

Prodotto a base di resine acriliche per impermeabilizzare tetti e terrazze. teme il gelo, non applicare al di sotto di 10°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0030.005	GUAINA LIQ GRIGIA KG5 STRATOS	PZ	1		

Prodotto a base di resine acriliche per impermeabilizzare tetti e terrazze. teme il gelo, non applicare al di sotto di 10°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0030.020	GUAINA LIQ GRIGIA KG20 STRATOS	PZ	1		

Prodotto a base di resine acriliche per impermeabilizzare tetti e terrazze. teme il gelo, non applicare al di sotto di 10°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0031.001	GUAINA LIQ ROSSA KG0,75 STRATOS	PZ	1		

Prodotto a base di resine acriliche per impermeabilizzare tetti e terrazze. teme il gelo, non applicare al di sotto di 10°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0031.005	GUAINA LIQ ROSSA KG5 STRATOS	PZ	1		

Prodotto a base di resine acriliche per impermeabilizzare tetti e terrazze. teme il gelo, non applicare al di sotto di 10°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0031.020	GUAINA LIQ ROSSA KG20 STRATOS	PZ	1		

Prodotto a base di resine acriliche per impermeabilizzare tetti e terrazze. teme il gelo, non applicare al di sotto di 10°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0032.001	GUAINA LIQ TRASP KG0,75 STRATOS	PZ	1		

Prodotto a base di resine acriliche per impermeabilizzare tetti e terrazze. teme il gelo, non applicare al di sotto di 10°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0032.005	GUAINA LIQ TRASP KG5 STRATOS	PZ	1		

Prodotto a base di resine acriliche per impermeabilizzare tetti e terrazze. teme il gelo, non applicare al di sotto di 10°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0032.020	GUAINA LIQ TRASP KG15 STRATOS	PZ	1		

Prodotto a base di resine acriliche per impermeabilizzare tetti e terrazze. teme il gelo, non applicare al di sotto di 10°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0033.001	GUAINA LIQ BIANCA KG0,75 STRATOS	PZ	18		

Prodotto a base di resine acriliche per impermeabilizzare tetti e terrazze. teme il gelo, non applicare al di sotto di 10°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0033.005	GUAINA LIQ BIANCA KG5 STRATOS	PZ	1		

Prodotto a base di resine acriliche per impermeabilizzare tetti e terrazze. teme il gelo, non applicare al di sotto di 10°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0033.020	GUAINA LIQ BIANCA KG20 STRATOS	PZ	1		

Prodotto a base di resine acriliche per impermeabilizzare tetti e terrazze. teme il gelo, non applicare al di sotto di 10°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0035.001	GUAINA LIQ GRIGIA ML700 MR	PZ	18		

Prodotto a base di resine acriliche per impermeabilizzare tetti e terrazze. teme il gelo, non applicare al di sotto di 10°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0039.001	GUAINA LIQ TRASP ML700 MR	PZ	18		

Prodotto a base di resine acriliche per impermeabilizzare tetti e terrazze. teme il gelo, non applicare al di sotto di 10°C.



E' una emulsione bituminosa in soluzione acquosa e si usa in edilizia come impermeabilizzante e protettivo. e' particolarmente idoneo per impermeabilizzare terrazzi di qualsiasi pendenza, fondazioni, pareti esterne da ricoprire con la terra, coperture sotto massetti.

Articolo	ASFALTO A FREDDO KG	Um	Conf.		
W04.0040.006	5	PZ	1		
W04.0040.010	10	PZ	1		
W04.0040.020	20	PZ	1		



Black primer è costituito da bitume ossidato, ragnia minerale e solventi selezionati. l'uso di questo prodotto elimina problemi di aggrappaggio dovuti a superfici nuove, polverose e crea il supporto ideale per ogni tipo di intervento di impermeabilizzazione e colorazione di manti già esistenti. e' un prodotto molto fluido ad essiccazione molto rapida. colore nero

Articolo	PRIMER X GUAINA	Um	Conf.		
W04.0042.005	KG. 5	PZ	1		
W04.0042.020	KG.18	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0050.010	ALLUMINIO BITUMINOSO KG10	PZ	1		

Vernice alluminio resinosa a solvente, protettiva e decorativa con potereri flettente è particolarmente adatta per proteggere dagli agenti atmosferici e dall'irraggiamento solare e qualunque tipo di impermeabilizzazione a base di asfalti, bitumi, mastici ecc... e' adatta anche per la protezione di metalli, conglomerati in cemento, gesso, amianto-cemento.resa 8/10 mqxlt



Vernice nera bituminosa protettiva ed impermeabilizzante per ferro, muratura e calce struzzo.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0080.001	VERNICE NERA GIAPPONESE ML 750	PZ	12*		
W04.0080.005	2500	PZ	3		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0280.040	RIMUOVIMUFFA AIRMAX ML500	PZ	12*		

Rimuovimuffa igienizzante combatte la formazione di muffe, alghe e muschi da muri e giunti delle piastrelle, degli ambienti umidi, chiusi e/o con scarsa areazione. agisce in pochi minuti, con pratica chiusura di sicurezza. flacone da 500 ml.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0290.001	ARIASANA CLASSIC PZ6 C/2 RICAR	CF	1		

Apparecchio con sali igroscopici che sfruttano la proprietà di assorbire e flicamente l'umidità in eccesso presente in ogni tipo di ambiente. basta mettere i sali nella parte superiore dell'apparecchio e posizionarlo dove si presenta l'umidità che viene così assorbita e condensata nella parte inferiore. prodotto singolo in scatola da 1 pezzo con 2 ricariche



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0290.002	ARIASANA AERO360 PZ6 + TAB	CF	1		

Il nuovo sistema henkel si basa su un semplice principio fisico maggiore è il contatto tra ricarica e aria, maggiore è l'umidità assorbita - il nuovo kit ha un esclusivo tunnel che permette all'aria di circolare a 360° dentro e fuori la tab - inoltre, quest'ultima ha una nuova superficie scanalata con un foro centrale, che aumenta l'area di scambio con l'aria - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0290.003	ARIASANA AERO360 PZ24 + TAB	CF	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0290.010	ARIASANA PROFUMI CITRONELLA PZ12	CF	1		

Assorbiumidità profumato 'profumi by guzzini' alla citronella deumidifica, profuma e con la nuova fragranza, allontana le zanzare. ideale per piccoli spazi come bagno, cucina, scarpiera e ripostiglio. contiene cristalli ad alto assorbimento e dura 8 settimane.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0290.040	ARIASANA RICARICA PZ30 INODORE	CF	1*		

Ricarica con cristalli che assorbono efficacemente l'eccesso di umidità. l' esclusiva busta in alluminio ne preserva qualità e freschezza. previene muffe, cattivi odori e macchie sul muro. prodotto 5 buste da 450g, cad per 6 scato le. nella versione inodore.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0290.042	ARIASANA RICARICA PZ72 INODORE	CF	1		

Espositore di cartone contenente 72 ricariche di aria sana inodore, pronto per essere espoto in negozio per la vendita a libero servizio.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0290.045	ARIASANA RICARICA AERO360 INOD	PZ	12*		

Ricarica ariasana aero 360°450g. contiene cristalli ultra assorbenti in grado di catturare l'umidità in eccesso. e' efficace fino a 3 mesi in uno spazio di 20 m2, è una pastiglia compatta bicolore, con foro centrale e superficie scanalata, nella versione inodore.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0290.046	ARIASANA RICARICA AERO360 LAV	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0301.010	STUCCO IN POLVERE KG1 MR	PZ	12*		

Stucco in polvere kg1, adatto alla riempitura di crepe sugli intonaci, rasatura dei muri, incollaggio di pannelli di gesso, cornici e rosoni è adatto inoltre per la stuccatura del legno e per incollaggio di polistirolo.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0301.015	STUCCO IN POLVERE KG5 MR	PZ	5*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0302.015	STUCCO IN POLVERE C/GESEO KG5 MR	PZ	5*		

Stucco rasante di colore bianco e fine, con elevato potere riempitivo e calce irrilevante. studiato per essere utilizzato nel riempimento di crepe, fessure, fori, viti di fissaggio o per livellare pannelli in cartongesso o similari. spessore applicabilità 0-6mm, tempo 50-70minuti, resa 0,8 kgmq



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0306.002	STUCCO IN PASTA GR250 MR	PZ	24*		

Stucco in pasta gr.250, riempitivo di facile, morbida e scorrevole applicazione essiccante all'aria, non screpola e non ingiallisce.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0306.005	STUCCO IN PASTA GR500 MR	PZ	24*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0306.010	STUCCO IN PASTA KG1 MR	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0306.015	STUCCO IN PASTA KG5 MR	PZ	4*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0306.020	STUCCO IN PASTA KG20 MR	PZ	1		




Stucco in pasta di tipo leggero per legno e muri, di notevole potere riempitivo ad altissimi spessori, in un'unica stesura. non secca, non cala e non crepa. si puo' pitturare subito con qualsiasi tipo e colore di pittura. per mette di stuccare fori e scanalature fino a 40mm senza ritirare. anche per cartongesso. indicato per interni ed esterni.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0308.002	STUCCO LEGGERO IN PASTA MR ML250	PZ	12*		
W04.0308.005	STUCCO LEGGERO IN PASTA MR ML500	PZ	12*		



Tempo di presa iniziale 4-5 minuti e finale 10-12 minuti. normalmente viene utilizzato in edilizia per fissare tasselli, infissi, telai, battiscopa.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0400.001	GESSO RAPIDO MR KG1	PZ	12*		
W04.0400.005	GESSO RAPIDO MR KG5	PZ	5*		



Gesso alabastrino impiegato per la produzione di manufatti in gesso, cornici, rosoni e stampi. e' idoneo per l'esecuzione in opera di modanature e casonature in gesso. tempo di inizio presa 15-25 minuti, tempo di fine presa 25-35 minuti. da usare con temperature comprese tra 5 e 35gradi.

Articolo	DESCRIZIONE	Um	Conf.		
W04.0401.001	GESEO ALABASTRINO MR KG1	PZ	12*		
W04.0401.005	GESEO ALABASTRINO MR KG5	PZ	5*		



Ideale per sigillare fughe tra mattonelle, vetrocemento e intonaci. di colore bianco da kg.1

Articolo	DESCRIZIONE	Um	Conf.		
W04.0405.001	CEMENTO BIANCO MR KG1	PZ	12*		
W04.0405.005	CEMENTO BIANCO MR KG5	PZ	5*		
W04.0405.011	RAPIDO	PZ	12*		
W04.0405.015	RAPIDO KG5	PZ	5*		
W04.0405.021	GRIGIO	PZ	12*		
W04.0405.025	GRIGIO KG5	PZ	5*		



Articolo	DESCRIZIONE	Um	Conf.		
W04.0406.001	CEMENTO REFRAATTARIO KG1 MR	PZ	12*		

Cemento refrattario per riparazioni interne di camini o forni.



Adatto per la posa in opera di piastrelle in ceramica sia all'interno che all'esterno, su fondi compatti e puliti. stendere con una spatola dentata, posare e pressare la piastrella sull'adesivo fresco.

Articolo	DESCRIZIONE	Um	Conf.		
W04.0410.001	COLLA PIASTRELLE MR KG1	PZ	12*		
W04.0410.005	COLLA PIASTRELLE MR KG5	PZ	5*		



Intonaco di sottofondo pronto all'uso, per interni ed esterni, a parete e a soffitto. utilizzabile su laterizi, blocchi di cemento ed in interni su termolaterizio. applicabile mediante cazzuola in spessori da 1 a 2cm per ogni singola mano. consumo 14kg/mq per 1 cm di spessore.

Articolo	DESCRIZIONE	Um	Conf.		
W04.0411.001	INTONACO PRONTO MR KG1	PZ	12*		
W04.0411.005	INTONACO PRONTO MR KG5	PZ	5*		



Articolo	DESCRIZIONE	Um	Conf.		
W04.0412.005	MALTA PRONTA KG5 MR	PZ	5*		

Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali di classe m5, per utilizzo in interni e esterni. utilizzabile per realizzare murature in laterizio, blocchi in cemento o di pietra. i supporti devono essere solidi, ruvidi, privi di oli o grassi. dose 3 volumi di acqua e uno di malta, in spessori da 5 a 15mm.



Articolo	DESCRIZIONE	Um	Conf.		
W04.0413.005	SABBIA KG5 MR	PZ	5*		

Sabbia proveniente da poli estrattivi s2, con destinazione d'uso aggregato calcestruzzo e malta, conforme ai requisiti dell'allegato za uni en 12620-2003. contenente quarzo singolo ed in aggregati cristallini, sio2 dal 70-86 %.



Stucco in polvere bianca a base di gesso alabastrino ventilato, inerti e resine - specifico per interno - di facile preparazione non raggruma - elevata adesione - non screpola - tempo di lavorazione 90 min. ca - tempo di presa 60 min. ca - resa 1 mq/kg per spessori di 1mm circa - temperatura di essiccazione da 5° a 30° - verniciabile - pallet 720 pz g/c

Articolo	STUCCO K2 POLVERE	Um	Conf.		
W04.0430.001	KG1	PZ	24*		
W04.0430.005	KG5	PZ	4*		
W04.0430.020	KG20	PZ	42		



Stucco in pasta bianca all'acqua - a base di resine viniliche in emulsione acquosa, cariche minerali e inerti - pronto all'uso è indicato per rasature rapide calcestruzzo e gesso e stuccature di mobili - specifico per pareti interne - tempo di indurimento 2 ore ca. - carteggiabile 2-6 ore a secondo del lo spessore applicato - resa 1 mq/kg per spessori 500 microns - g/c -

Articolo	STUCCO K2 PASTA	Um	Conf.		
W04.0432.002	GR250	PZ	24*		
W04.0432.005	GR500	PZ	24*		
W04.0432.010	KG1	PZ	12*		
W04.0432.015	KG5	PZ	4*		
W04.0432.020	KG20	PZ	1		



Stucco in polvere bianca, a base di cemento - specifico per interni - di facile applicazione si livella facilmente - non ritira e non screpola - resistente all'acqua - tempo di lavorazione 1 ora ca. - tempo presa 120 min. ca - verniciabile dopo 72 ore - indicato per la rasatura di fessure e screpolature sia su superfici interne che esterne - resa 1mq/kg x 1mm spessore.

Articolo	STUCCO K2 NEW STUK RESTAURO KG5	Um	Conf.		
W04.0434.005		PZ	4*		



Stucco bianco all'acqua pronto all'uso a base di resine viniliche in emulsione acquosa - e' inodore e non imputridisce - specifico per pareti interne - tempo di indurimento 2 ore ca. - resa 1 mq/kg per spessori microns - verniciabile - indicato per rasature rapide di superfici murali e per la stuccatura di infissi in legno - teme il gelo -pallet 145 pz g/c

Articolo	STUCCO K2 GS PASTA	Um	Conf.		
W04.0436.005	KG5	PZ	1		
W04.0436.020	KG20	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0450.001	ESPO STUCCO K2 ML150 PZ18 C.ASS.	CF	1		

Espositore stucco k2 multiuso da pezzi 18 così composto pz 3 noce chiaro, pz 3 noce scuro, pz 3 pino, pz 3 douglas, pz 3 mogano, pz 3 ciliegio. pronto all'uso con ottimo potere riempitivo ed ottima aderenza. inodore non imputridisce, non cola, non spacca, adatto per esterno ed interno.



Mastice per marmo in pasta tixotropica per applicazioni verticali e per riparazioni di materiali già posti in opera. una volta indurito prende tutte le caratteristiche del marmo e può essere lavorato con i normali attrezzi xil marmo stesso. il prodotto ha ottime adesività su tutte le pietre naturali come marmo, granito, onice e ceramica.

Articolo	STUCCO SPRINT X MARMO BIANCO	Um	Conf.		
W04.0490.003	ML125	PZ	18		
W04.0490.010	ML500	PZ	12		



Articolo	STUCCO SPRINT X MARMO PAGL	Um	Conf.		
W04.0491.003	ML125	PZ	18		
W04.0491.010	ML500	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0492.003	STUCCO SPRINT X METALLO ML125	PZ	18		

Stucco per metalli per uso generale, semirigido, plastico. e' di pasta molto tixotropica, morbido da applicare e non da' adito a colature su superfici verticali. e' molto resistente alla maggioranza dei solventi e agli alcali e acidi diluiti. resistente egregiamente a oltre 100°C senza subire distorsioni o modificazioni.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0492.010	STUCCO SPRINT X METALLO ML500	PZ	12		

Stucco per metalli per uso generale, semirigido, plastico. e' di pasta molto tixotropica, morbido da applicare e non da' adito a colature su superfici verticali. e' molto resistente alla maggioranza dei solventi e agli alcali e acidi diluiti. resistente egregiamente a oltre 100°C senza subire distorsioni o modificazioni.



Articolo	STUCCO RESINATO TEX	Um	Conf.		
W04.0494.003	ML125	PZ	18		
W04.0494.010	ML750	PZ	12		

Mastice a base di resine poliestere insature, rinforzato con l'aggiunta di fibre e cariche minerali. il p50 e' un mastice formulato per la rasatura e l'assemblaggio di manufatti in vetroresina oltre all'incollaggio di vari materiali. ottima lavorabilita' a spatola, carteggiabile. va miscelato con l'induritore tenedo conto della temperatura che non essere inferiore a 5°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0495.010	STUCCO+FIBRAVETRO TEX ML750	PZ	3*		

Kit per la riparazione di manufatti in vetroresina e riparazioni varie su metalli e altri supporti induritore liquido quando sono richiesti tempi relativamente piu' lunghi di lavorabilita'. miscelare con l'induritore una quantita' tale da essere lavorata in 15-20 minuti, indurisce in circa 3 ore, catalizza completamente in 24 ore.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0500.002	STUCCO X MARMO PAGLIERINO ML150	PZ	24		

Mastice a base di resina poliestere insatura ad alto potere adesivo, per incollare qualsiasi tipo di marmo o pietra. espressamente formulato per uso verticale, ma può essere usato anche per uso orizzontale. la resina che lo compone è per l'uso specifico del mastice e non cambia di colore con l'applicazione. ottima adesione e bassissimo ritiro. catalizzatore incluso



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0500.005	STUCCO X MARMO PAGLIERINO ML500	PZ	12		

Mastice a base di resina poliestere insatura ad alto potere adesivo, per incollare qualsiasi tipo di marmo o pietra. espressamente formulato per uso verticale, ma può essere usato anche per uso orizzontale. la resina che lo compone è per l'uso specifico del mastice e non cambia di colore con l'applicazione. ottima adesione e bassissimo ritiro. catalizzatore incluso



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0501.002	STUCCO X METALLO ML150	PZ	24		

Colore grigio, morbido da applicare e di facile carteggiabilità. adatto per tutte le superfici ed in particolare modo per il settore nautico e la furgonistica industriale.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0501.005	STUCCO X METALLO ML500	PZ	12		

Colore grigio, morbido da applicare e di facile carteggiabilità. adatto per tutte le superfici ed in particolare modo per il settore nautico e la furgonistica industriale.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0502.002	STUCCO VETRORESINA ML150	PZ	24		

Stucco rinforzato con fibre di vetro. serve per la riparazione di superfici dove esistono buchi o grosse imperfezioni. si può impiegare sia in carrozzeria che nella nautica. catalizzatore incluso



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0502.007	STUCCO VETRORESINA ML750	PZ	12		

Stucco rinforzato con fibre di vetro. serve per la riparazione di superfici dove esistono buchi o grosse imperfezioni. si può impiegare sia in carrozzeria che nella nautica. confezione da 12 padelle da 750 ml. catalizzatore incluso



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0503.007	KIT RIPARAZION VETRORESINA ML750	PZ	6		

Kit resina poliester e tessuto di vetro mat per riparazioni fai da te su imbarcazioni, contenitori in vetroresina e riparazioni varie. kit composto da 750 ml. di resina poliester, catalizzatore e 0,5 mq. lana di vetro accessori bicchiere per catalisi e pennello per applicazione



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0510.002	LANA DI VETRO IMBUSTATA 1/2 MQ	BS	12		

Materiale in legante liquido 300 gr. mq., foglio da 0,5 mq, ambiti di utilizzo carrozzeria e furgonistica industriale, legno, nautica. questo materiale ha la capacità d'essere isolante termico, acustico, fonoassorbente, incombustibile.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W04.0570.001	INDURITORE PASTA X RESINE POLIES	PZ	1		

Induritore in pasta specifico per la polimerizzazione di stucchi e prodotti a base di resine poliester insature. rapporto di miscelazione 2% in peso.



Idropittura semilavabile antivegetativa a base di emulsioni sintetiche, bianco di titanio, bianchi meudon - contiene antimuffa - e' consigliata per soffitti e pareti di interni a finitura liscia che hanno necessit  di traspiranza e permeabilit  - consumo teorico 5/6mq al lt. - essiccazione 2 ore a 20 c e 65% umidit  - temp. applicazione +5 c - 35 c - g/c

Articolo	LUCCIOLA SEMILAVAB BIA MR	Um	Conf.		
W05.0052.002	LT2,5	PZ	120		
W05.0052.005	LT5	PZ	80		
W05.0052.014	LT14	PZ	33		



Pittura ad alta traspirazione e tenuta igienica, per applicazione in ambienti a forte umidit  - e' consigliata per cucine, bagni e in genere per qualsiasi supporto murale - consumo teorico 5-7mq/lt per una mano circa - tempo di essiccazione 2 ore a 20 c e 65% umidit  - buona ritenzione del bianco nel tempo - antibatterica e di facile applicazione - g/c

Articolo	LUCCIOLA TRASPIRAN BLU MR	Um	Conf.		
W05.0055.002	LT2,5	PZ	120		
W05.0055.005	LT5	PZ	80		
W05.0055.014	LT14	PZ	33		



Idropittura murale opaca a base di resina vinilica in emulsione - traspirante inodore ideali per pareti interne - le propriet  antibatteriche vengono risaltate in ambienti a forte condensa - buona ritenzione del bianco nel tempo - consumo teorico 9-11mq/lt per una mano ca. - tempo essiccazione 2 ore a 20 c e 65% umidit  - g/c

Articolo	LUCCIOLA LAVABILE GIA MR	Um	Conf.		
W05.0058.002	LT2,5	PZ	120		
W05.0058.005	LT5	PZ	80		
W05.0058.014	LT14	PZ	33		



Idropittura al quarzo per interni ed esterni - rivestimento plastico murale a base di emulsioni sintetiche adatta a pareti interne ed esterne a finitura liscia o bucciata - di aspetto opaco presenta ottima flessibilit  ed elevata resistenza agli agenti atmosferici - consumo teorico 0,200-0,300lt/mq a seconda del supporto - tempo essiccazione 24ore a 20 c e 65% umid. g/c

Articolo	LUCCIOLA QUARZO RO MR	Um	Conf.		
W05.0061.002	LT2,5	PZ	120		
W05.0061.005	LT5	PZ	80		
W05.0061.014	LT14	PZ	33		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0199.000	ESPOSITORE PVC X FLACONI KOLOR	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0200.002	COLORAN ML20 PIC 20 ROSSO	PZ	24*		

Colorante universale ad alta concentrazione. indicato per colorare qualsiasi prodotto verniciante idropitture, pitture lavabili, pitture traspiranti, tempere, smalti sintetici, smalti ad acqua, pitture a solvente, calce, cemento, stucchi formulato con pigmenti selezionati altamente resistenti alla luce ed all'esterno. flacone da ml20 di colore rosso vivo.

20



Rosso vivo

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0200.003	COLORAN ML20 PIC 130 BLEU	PZ	24*		

130



Bleu

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0200.004	COLORAN ML20 PIC 30 NERO	PZ	24*		


30



Nero

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0200.005	COLORAN ML20 PIC 120 OCRA	PZ	24*		

120



Giallo ocra

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0200.006	COLORAN ML20 PIC 110 VERDE	PZ	24*		

110



Verde prato

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0200.007	COLORAN ML20 PIC 140 GIALLO SOLE	PZ	24*		

140



Giallo cromo

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0200.008	COLORAN ML20 PIC 90 ARANCIO	PZ	24*		

90



Arancio

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0200.009	COLORAN ML20 PIC 70 GIALLO LIM	PZ	24*		


70



Giallo limone

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0200.010	COLORAN ML20 PIC 10 VERDE BOSCO	PZ	24*		

10



Verde bosco

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0200.012	COLORAN ML20 PIC 60 BRUNO	PZ	24*		

60



Bruno

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0205.002	COLORAN ML40 GRN 20 ROSSO	PZ	12*		

20



Rosso vivo

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0205.003	COLORAN ML40 GRN 130 BLEU	PZ	12*		

130



Bleu

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0205.004	COLORAN ML40 GRN 30 NERO	PZ	12*		


30



Nero

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0205.005	COLORAN ML40 GRN 120 OCRA	PZ	12*		

120



Giallo ocra

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0205.006	COLORAN ML40 GRN 110 VERDE ERBA	PZ	12*		

110



Verde prato

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0205.007	COLORAN ML40 GRN 140 GIALLO SOLE	PZ	12*		

140



Giallo cromo

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0205.008	COLORAN ML40 GRN 90 ARANCIO	PZ	12*		

90



Arancio

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0205.009	COLORAN ML40 GRN 70 GIALLO LIM	PZ	12*		

70



Giallo limone

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0205.010	COLORAN ML40 GRN 10 VERDE BOSCO	PZ	12*		

10



Verde bosco

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W05.0205.012	COLORAN ML40 GRN 60 BRUNO	PZ	12*		

60



Bruno

Nastro adesivo carrozziere in carta semicrespata con adesivo a base gomma. utilizzabile in tutte le operazioni di mascheratura su superfici di ogni tipo e ovunque ci siano operazioni di verniciatura.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0010.019	NASTRO ADESIVO CARROZZ MR 19X50	PZ	96*		
W06.0010.025	25X50	PZ	72*		
W06.0010.030	30X50	PZ	60*		
W06.0010.038	38X50	PZ	48*		
W06.0010.050	50X50	PZ	36*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0012.066	NASTRO SCOTCH 15X66	PZ	20*		

Nastro adesivo trasparente 15x66



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0013.415	NASTRO SCOTCH 15X10 CHIOCCIOLINA	PZ	100*		

Nastro adesivo trasparente 15x10 con chiocciolina dotata di lama in metallo



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0015.015	DISPENSER CELL 15X66	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0016.005	PISTOLA FRIZION NASTRO IMBALL MR	PZ	1		

Dispenser per nastro imballo. larghezza rullo 50mm. meccanismo a frizione f ornito con nastro 50x35mt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0017.000	EXPO PATTEX POWER TAPE 6 GANCI	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0017.001	EXPO PATTEX POWER TAPE MIX PZ24	CF	1		

Display da banco misto power tape - composto da 3bl. power tape 5mt nero - 3 bl. power tape 5mt grigio - 3bl. power tape 5mt bianco - 3bl. power tape 5m t verde - 3bl. power tape 5mt arancio - 3rt. power tape 10mt bianco - 3rt. power tape 10mt nero - 3rt. power tape 10mt grigio - mis.270x370x480h mm g/ c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0017.103	PATTEX POWER TAPE GRIGIO 50X5	BL	12*		

Nastro adesivo superpotente e multifunzione, indispensabile in un gran numero di utilizzi. la speciale composizione a tre strati, rinforzati da una trama in materiale plastico lo rende impermeabile al 100%. resistente alla acqua, all'aria, alle forti pressioni. facile da usare e lacerabile a mano. prodotto in blister colore grigio altezza cm.5x5mt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0017.106	PATTEX POWER TAPE GRIGIO 50X10	BL	12*		

Nastro adesivo superpotente e multifunzione, indispensabile in un gran numero di utilizzi. la speciale composizione a tre strati, rinforzati da una trama in materiale plastico lo rende impermeabile al 100%. resistente alla acqua, all'aria, alle forti pressioni. facile da usare e lacerabile a mano. prodotto in blister colore grigio altezza cm.5x10mt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0017.109	PATTEX POWER TAPE GRIGIO 50X25	BL	12*		

Nastro adesivo superpotente e multifunzione, indispensabile in un gran numero di utilizzi. la speciale composizione a tre strati, rinforzati da una trama in materiale plastico lo rende impermeabile al 100%. resistente alla acqua, all'aria, alle forti pressioni. facile da usare e lacerabile a mano. prodotto in blister colore grigio altezza cm.5x25mt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0017.121	PATTEX POWER TAPE BIANCO 50X5	BL	12*		

Nastro adesivo superpotente e multifunzione, indispensabile in un gran numero di utilizzi. la speciale composizione a tre strati, rinforzati da una trama in materiale plastico lo rende impermeabile al 100%. resistente alla acqua, all'aria, alle forti pressioni. facile da usare e lacerabile a mano. prodotto in blister colore bianco altezza cm.5x5mt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0017.124	PATTEX POWER TAPE NERO 50X5	BL	12*		

Nastro adesivo superpotente e multifunzione, indispensabile in un gran numero di utilizzi. la speciale composizione a tre strati, rinforzati da una trama in materiale plastico lo rende impermeabile al 100%. resistente alla acqua, all'aria, alle forti pressioni. facile da usare e lacerabile a mano. prodotto in blister colore nero altezza cm.5x5mt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0017.127	PATTEX POWER TAPE ARANCIO 50X5	BL	12*		

Nastro adesivo superpotente e multifunzione, indispensabile in un gran numero di utilizzi. la speciale composizione a tre strati, rinforzati da una trama in materiale plastico lo rende impermeabile al 100%. resistente alla acqua, all'aria, alle forti pressioni. facile da usare e lacerabile a mano. prodotto in blister colore giallo altezza cm.5x5mt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0017.130	PATTEX POWER TAPE VERDE 50X5	BL	12*		

Nastro adesivo superpotente e multifunzione, indispensabile in un gran numero di utilizzi. la speciale composizione a tre strati, rinforzati da una trama in materiale plastico lo rende impermeabile al 100%. resistente alla acqua, all'aria, alle forti pressioni. facile da usare e lacerabile a mano. prodotto in blister colore verde altezza cm.5x5mt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0017.200	PATTEX NASTRO AMER GRIGIO 50X25	PZ	12*		

Pattex nastro americano grigio 50x25, nastro adesivo universale, impermeabile e permette di riparare, fissare, sigillare, proteggere, imballare e comunque in tutte le situazioni in cui è necessaria una soluzione veloce e rapida. ottima impermeabilità all'aria ed all'acqua.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0017.210	NASTRO AMERICANO NERO 48X25 MR	PZ	36*		

Nastro americano di colore nero, alto 48mm lungo 25metri. adesivo universal e che permette di fissare, sigillare, proteggere, imballare. ottima impermeabilità all'aria ed all'acqua.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0018.050	NASTRO IMB SILENZ AVANA 50X66 MR	PZ	36*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0018.060	NASTRO IMB POLIPR AVANA 50X66 MR	PZ	36*		

Nastro imballo in polipropilene con adesivo a base di gomma naturale, color e avana. resistenza solventi. buona adesivita' su acciaio 150-170 gr/cm. ad esivita' su dorso 110 gr/cm. forza srotolamento 110 gr/cm. carico rorrura 3 kg./cm. allungamento 140%



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0018.070	NASTRO IMB POLIPR TRASP 50X66 MR	PZ	36*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0018.080	NASTRO IMB SILENZ FRAGILE 50X66	PZ	36*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0019.010	PLASTICA IMBALLO C/BOLLE 1X10MT	RT	6*		

Telo a bolle d'aria, o pluribolle o multibolle, trasparente in rotolo. usato per la protezione degli oggetti in caso di spedizione. peso 50gr al mq, 3 strati, alto 1mt lungo 10mt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0019.020	FILM ESTENS IMBAL 50X150MT TRASP	PZ	6*		

Film in polietilene per la fasciatura degli imballi manualmente. colore trasparente, alto 50cm lungo 150mt, peso 2,2kg completo di supporto, peso netto kg 1,6



Nastro adesivo in tela plastificata, indicato per rilegare, bordare, rinforzare e proteggere. impermeabile all'acqua, di colore bianco mm 19x2,70.

Articolo	NASTRO TELA 19 MT2,70	Um	Conf.		
W06.0020.005	BIANCO	PZ	16*		
W06.0020.010	NERO	PZ	16*		
W06.0020.015	MARRONE	PZ	16*		
W06.0020.055	38	PZ	8*		
W06.0020.060	NERO 38	PZ	8*		
W06.0020.075	MARRONE 38	PZ	8*		



Nastro adesivo in alluminio resistente ad alte temperature. ideale per sigillare giunzioni dei tubi delle stufe allo scopo di evitare dispersioni di fumo tubi aspirazione e tubi mandata fumi o aria per uso industriale. di colore bianco da mm40 x 9 metri.

Articolo	NASTRO ALLUMINIO MM40 MT9	Um	Conf.		
W06.0021.005	BIANCO	PZ	30		
W06.0021.015	MARRON	PZ	30		
W06.0021.020	ARGENT	PZ	30		
W06.0021.025	NERO	PZ	30		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0022.021	NASTRO X CARTONGESSO 5X20MT MR	RT	60		

nastro in fibra di vetro adesivo. maglia 2,85mm x 2,85 mm, altezza mm5 lunghezza 20 metri.




Nastro in fibra di vetro adesivo, maglia 2,85x2,85, altezza 5mm, lunghezza 90mt.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0022.090	NASTRO X CARTONGESSO 5X90MT MR	RT	24		



Nastro doppio adesivo con supporto in polietilene con adesivo a base di gomme naturali e sintetiche accoppiato a carta bisiliconata.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0025.005	NASTRO BIADESIVO 5X4,5MT	PZ	48		
W06.0025.025	NASTRO BIADESIVO 5X25MT	PZ	24		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0026.000	NASTRO BIADES 30000 SOFT 25X1,5	BL	12*		

Nastro biadesivo "soffice" con supporto in polietilene espanso di colore bianco, che presenta elevatissima tenuta ed ottima resistenza all'umidità. ideale per applicare accessori da bagno e cucina, per il montaggio di piccoli specchi a parete, per fissare poster, targhette, decorazioni e per applicare profili in plastica o metallo. prodotto in blister da mm25x1,5mt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0026.005	NASTRO BIADES 30000 SOFT 19X10	PZ	20		

Nastro biadesivo "soffice" con supporto in polietilene espanso di colore bianco, che presenta elevatissima tenuta ed ottima resistenza all'umidità. ideale per applicare accessori da bagno e cucina, per il montaggio di piccoli specchi a parete, per fissare poster, targhette, decorazioni e per applicare profili in plastica o metallo. prodotto in blister da mm19x10mt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0026.030	NASTRO BIADESIVO TRASPAR 15X10	BL	12*		

Nastro biadesivo trasparente di basso spessore che presenta ottima adesione su carta, cartone e plastica, ed in genere su superfici lisce. ideale per applicare disegni, fotografie, poster, inserti su quaderni, album, per il montaggio di collage, per fissare profili, decorazioni e altri piccoli oggetti. prodotto in blister da 15x10mt.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0026.035	NASTRO BIADESIVO TASSELLO 25X12	BL	24*		

Tassello biadesivo di colore bianco dotato di elevata tenuta e ottima resistenza all'umidità. ideale per applicare accessori da bagno e cucina, per il montaggio di piccoli specchi a parete, per fissare poster, targhette decorazioni e per applicare profili in plastica o metallo. prodotto in blister da mm25x1,5mt.



Adesivo bostik 99 adesivo policloroprenico a contatto, idoneo per l'incollaggio di laminati plastici, sugheri, linileum, gomma spugna, finte pelli t elate su legno compensato e truciolare, metallo, vetroresina, muratura, ecc.

Articolo	DESCRIZIONE	Um	Conf.
W06.0095.005	400	PZ	12
W06.0095.010	850	PZ	12



Adesivo bostik 5242/c adesivo policloroprenico a contatto, specifico per l'incollaggio di laminati plastici decorativi, su legno compensato truciolare e su lamiera. stendere il bostik con spatola dentellata su entrambi i supporti, lasciare evaporare completamente i solventi per circa 20'. mettere a contatto le due superfici ed esercitare una forte pressione.

Articolo	DESCRIZIONE	Um	Conf.
W06.0100.005	400	PZ	12



Adesivo bostik 99. adesivo policloroprenico a contatto, specifico per l'incollaggio di laminati plastici decorativi, su legno compensato, truciolare e su lamiera. stendere il bostik con spatola dentata su entrambi i supporti lasciare evaporare completamente i solventi per circa 20', mettere a contatto le due superfici ed esercitare una forte pressione.

Articolo	DESCRIZIONE	Um	Conf.
W06.0100.010	850	PZ	12



Sigillante siliconico acetico colore bianco. resistente alla formazione di muffe. e' ideale per incollaggi/sigillature di apparati idraulico/sanitari. altresì indicato per sigillare vetri, serramenti, ceramica, metallo e legno verniciati, alluminio e plastica escluso pe-pp-ptfe . prodotto in blister d a 60ml.

Articolo	DESCRIZIONE	Um	Conf.
W06.0105.004	ML60	BL	12*



Sigillante siliconico acetico trasparente. resistente alla formazione di muffe. e' ideale per incollaggi/sigillature tra vetro e vetro, vetro e metallo, tra metallo e ceramica, tra vetro e gomma, etc. prodotto in blister da 60ml.

Articolo	DESCRIZIONE	Um	Conf.
W06.0105.005	ML60	BL	24*



Silicone multiuso spray da ml.400. lubrificante, lucidante, antistatico, antiadesivo, idropellente.

Articolo	DESCRIZIONE	Um	Conf.
W06.0105.160	ML400 MR	PZ	12*



Silicone liquido 100% impermeabilizzante, per coperture, tetti, grondaie, fondamenta, crepe da riempire. resistente ai raggi ultravioletti. prodotto a base acqua ad elevato potere riempitivo, elevata elasticità, flessibile anche a basse temperature. strumenti di applicazione pennello, rullo, spatola o applicatore a spruzzo.

Articolo	DESCRIZIONE	Um	Conf.
W06.0105.200	PZ4	CF	1



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0105.280	SILICON 5 PATTEX SISTA TRA ML280	PZ	25*		

Sista silicon 5 sigillante siliconico acetico a prova di muffa,ideale per sigillature di materiali non porosi vetro, ceramica, alluminio, etc. , sanitari,guarnizioni metalliche per serramenti,grondaie, etc. prodotto in cartuccia da 280 ml.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0105.300	SILICON 5 PATTEX SISTA BIA ML280	PZ	25*		

Sista silicon 5 sigillante siliconico acetico a prova di muffa,ideale per sigillature di materiali non porosi vetro, ceramica, alluminio, etc. , sanitari,guarnizioni metalliche per serramenti,grondaie, etc. prodotto in cartuccia da 280 ml.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0105.510	BAGNO SANO SILICONE ML150	PZ	12		

Silicone sista bagno sano da ml 150,facile da usare e inodore.si liscia con un dito e si pulisce con acqua,resistente alle muffe.può essere applicato anche su vecchie sigillature,di colore bianco.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0106.000	SILIC A/MUFFA ML280 TRASP BOSTIK	PZ	24*		

Silicone trasparente sigillante siliconico universale ad indurimento acetico, adatto per quasi tutti i tipi di materiali vetro, legno, ceramicagomma, tela ecc. e' particolarmente indicato per sigillature di infissi, guarnizioni metalliche, grondaie, tubi di scarico, isolamento elettrico a tenuta d'acqua.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0106.001	SILIC A/MUFFA ML280 BIANC BOSTIK	PZ	24*		

Silicone bianco, sigillante siliconico acetico antimuffa. e' particolarment e indicato per vasche, tazze wc. e sanitari in genere.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0106.002	SILICONE SISTA SL618 SPECC ML300	PZ	25		

Sigillante siliconico neutro ideale per l'incollaggio di specchi e vetri. p rodotto in cartuccia da 300 ml.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0106.005	SILICONE SISTA SL620 GRIGI ML300	PZ	12		

Sigillante siliconico neutro di colore grigio ideale per sigillature in edilizia lattoniere, pareti, divisorie, serramentistica, etc. . prodotto in cartuccia da 310ml.applicabile con pistola per silicone. ral 7004



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0106.006	SILICONE SISTA SL620 MORO ML300	PZ	12		

Sigillante siliconico neutro di colore testa di moro ideale per sigillature in edilizia lattoniere, pareti, divisorie, serramentistica, etc. . prodotta in cattuca da 310ml. applicabile con pistola per silicone. ral 8014



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0106.008	SILICONE SISTA SL620 AVORI ML300	PZ	12		

Sigillante siliconico neutro di colore avorio ideale per sigillature in edilizia lattoniere, pareti, divisorie, serramentistica, etc. . prosotto in cattuca da 310ml. applicabile con pistola per silicone. ral 1013



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0106.010	SILICONE ACRILFORT ML310 BIAN MR	PZ	24*		

Sigillante monocomponente acrilico in dispersione acquosa di elevata qualità, esente da odore e verniciabile dopo l'indurimento. sigillatura di muro e serramenti. temperatura di utilizzo +5° a +30°c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0106.015	SILICONE ACRILFORT ML310 GRIG MR	PZ	24*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0106.090	SILICONE A/MUFFA TRASPAREN ML280	PZ	24*		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0106.100	SILICFORT ROSSO ALTA TEMP 310 MR	PZ	12*		

Sigillante siliconico monocomponente acetico di elevate prestazioni, particolarmente resistente alle alte temperature +250°c. sigillatura di motori, camicine fumarie, flange, stufe, ecc. temperatura di applicazione +5°c a +40°c.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0106.999	SILICFORT 2000 TRASPAR ML280 MR	PZ	24*		

Sigillante silicfort 2000, monocomponente acetico trasparente, per giunti di alta qualità. per sanitari e cucine. temperatura di utilizzo +1 +30°c.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0107.000	SILICFORT TRASPARENTE ML280 MR	PZ	24*		

Silicfort trasparente sigillante siliconico acetico.puo'sopportare allungam enti/compressioni pari al 25% rispetto alla posizione di riposo.resiste ade scursioni termiche da -50 c a +180 c.applicare a temperature non inferioria +5 c.ottimo su piastrelle,vetro-infissi di alluminio,oblo',pvc,vetro-vetro acquari ,lucernai,metalli non ossidabili.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0107.001	SILICFORT BIANCO ML280 MR	PZ	24*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0107.002	SILICFORT GRIGIO ML280 MR	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0107.003	SILICFORT MARRONE EDILE ML280 MR	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0107.004	SILICFORT NERO ML280 MR	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0107.005	SILICFORT TESTA DI MORO ML280 MR	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0107.050	SILICFORT NEUTRO TRASP ML310 MR	PZ	12		

Sigillante siliconico neutro a basso modulo, permanentemente elastico. per edilizia e lamiera. temperatura di applicazione +1 +10 gradi/c.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0107.051	SILICFORT NEUTRO BIANCO ML310 MR	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0107.052	SILICFORT NEUTRO T.MORO ML310 MR	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0107.053	SILICFORT NEUTRO RAME ML310 MR	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0107.054	SILICFORT NEUTRO GRIGIO ML310 MR	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0107.070	SILICFORT NEUTRO SPECCH ML310 MR	PZ	12		

Sigillante siliconico monocomponente trasparente a reticolazione neutra, di elevate prestazion. per specchi, materie plastiche, policarbonato. temperatura di utilizzo +5 +40gradi/c.



Articolo	SILICONE ML60 MR	Um	Conf.		
W06.0108.001	TRASPARENTE	PZ	24*		
W06.0108.003	BIANCO	PZ	24*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0109.000	SCHIUMA POLIURETANICA ML750 MR	PZ	12*		

Schiuma poliuretanic monocomponente isofort. serve a sigillare isolare e fissare. un litro di isofort produce un volume di ca. 40lt. non aderisce sup olipropilene, polietilene e silicone. temperatura minima di applicazione +5 c. ottima per riempimento di cavit', fissaggio serramenti cassonetti. da usare e stoccare in verticale sotto sopra .



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0109.005	SCHIUMA POLIUR AT/PIST ML750 MR	PZ	12*		

Schiuma poliuretana monocomponente isofort. serve a sigillare isolare e fissare. un litro di isofort produce un volume di ca. 40lt. non aderisce su polipropilene, polietilene e silicone. temperatura minima di applicazione +5 c. ottima per riempimento di cavita', fissaggio serramenti cassonetti. da usare e stoccare in verticale, con pistola apposita.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0109.006	SCHIUMA ISOFORT AT/PIST ML750 MR	PZ	12*		

Adesivo poliuretano per incollaggio di pannelli isolanti, cartongesso e materiali sintetici su diverse tipologie di supporti porosi e non, in edilizia - resistenza al fuoco classe b2 - isolamento termico 0,035w m.k - resa incollaggio di una superficie di ca. 14mq - colore arancio - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0109.007	SCHIUMA X COPPI AT/PIST ML750 MR	PZ	12*		

Schiuma poliuretana rapida, adatta al fissaggio di coppi e tegole. produce 30lt circa di volume. non aderisce a polipropilene, polietilene e silicone. temperatura minima di utilizzo +5gradi centigradi. utilizzo con pistola apposita.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0109.008	SCHIUMA X COPPI MANUALE ML750	PZ	12*		

Schiuma poliuretana rapida, adatta al fissaggio di coppi e tegole. produce 30lit di volume, non aderisce a polipropilene, polietilene e silicone, temperatura minima di utilizzo +5°C. dotata di beccuccio erogatore.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0109.022	SCHIUMA POL C/VALV ML750 FISCHER	PZ	12*		

Prodotto poliuretano monocomponente esente da cfc e quindi non dannoso per l'ambiente. classe di infiammabilità "b2". resa in espansione libera fino a 50l - temperatura di applicazione da +5° a +35°C ideale 18-22°C - tempo di formazione della pellicola <10min. - tagliabile dopo ca.20min. - caricaibile dopo 3-5 ore - indurimento completo 5-8 ore - temp.eserc.-30+80°



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0109.025	SCHIUMA ANTIFUOCO PUF5-R ML750	PZ	12		

Schiuma-rei poliuretana firestop - rei 180 - altamente impermeabile - temperatura necessaria per applicazione da +5° fino a +35°C bombola - temperatura ambiente non inferiore a -5°C superficie - indurimento superficiale dopo circa 10 min. - puo' essere tagliato dopo ca.25 min. - per applicare peso ca. 3 ore - indurimento completo ca. 5-8 ore -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0109.100	SOLVENTE X SCHIUMA POLI ML500 MR	PZ	12		

Pulitore da ml.500. specifico miscela di solventi organici idonea per la dissoluzione di schiuma poliuretana fresca.



Profilo sigillante elastico di colore grigio trafilato in sezioni piatte, ideale per sigillature fra metalli di diversa natura. e' inoltre indicato per sigillature tra vetri e serramenti legno e metallo, tra serramenti in legno e metallo e muratura, tra canali di condizionamento aria, tra pannelli prefabbricati, etc. prodotto in rotoli da mm.10x3x120mt.

Articolo	PROFILO SIGILL ELAST	Um	Conf.		
W06.0110.010	10X3 MT120	RT	2		
W06.0110.015	15X3 MT100	RT	2		



Striscia sigillante kitstrip. innovativo modo di sigillare facilmente vasche, box doccia, lavabi, lavelli ecc. non fa muffe e non corrode grazie alla sua speciale composizione. lavabile per garantire un'aspetto originale anche nel tempo. striscia da mm.22h lunga mt.3,35.

Articolo	STRISCIA SIGILLANTE MT3,35	Um	Conf.		
W06.0111.002	MM22	BL	6		
W06.0111.004	MM38	BL	6		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0148.001	COLLA VINILICA GR 100 UNIV MR	PZ	12*		

Colla vinilica universale, non contiene solventi. incollaggio facile e sicuro di carta, cartone, pelle, stoffa, sughero, legno e derivati.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0148.002	COLLA VINILICA GR250 UNIV MR	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0148.010	COLLA VINILICA KG 1 NPC MR	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0148.015	COLLA VINILICA KG 5 NPC MR	PZ	2*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0150.102	COLLA VINAVID LEGNO RAPIDO ML150	PZ	12*		

Dispersione acetatovinilica particolarmente indicata per l'incollaggio rapido di legni duri e/o resinosi, ideale per utilizzi dove è richiesta un'elevatissima velocità di presa 5 min. non necessita di morse o presse. trasparente dopo l'essiccazione. prodotto in tubetto da 150 ml.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0150.103	COLLA VINAVAL LEGNO IDRO ML150	PZ	12*		

Dispersione acquosa di acetato di polivinile ad alto contenuto di resine circa il 51% particolarmente indicata per l'incollaggio del legno e dei suoi derivati a contatto con umidità ed acqua. ideale per interni ed esterni, trasparente dopo l'essiccazione. prodotto in tubetto da 150 ml.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0150.104	COLLA VINAVAL UNIVERSALE GR100	PZ	25*		

Adesivo acetovinilico universale plastificato. trasparente dopo l'essiccazione, senza solventi, inodore. adatto per incollare legno, carta, tela, sughero e materiali porosi, per i lavori di hobbistica, la scuola e la casa. prodotto in tubetto da 100 g.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0150.105	COLLA VINAVAL UNIVERSALE GR250	PZ	10*		

Adesivo acetovinilico universale plastificato. trasparente dopo l'essiccazione, senza solventi, inodore. adatto per incollare legno, carta, tela, sughero e materiali porosi, per i lavori di hobbistica, la scuola e la casa. prodotto in tubetto da 250 g.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0150.110	COLLA VINAVAL 59 KG1	PZ	20*		

Adesivo acetovinilico ad alto residuo secco. trasparente dopo l'essiccazione senza solventi. adatto per incollare legno, impiallacciature, compensati laminati plastici su legno, carta, sughero, tela, piastrelle e materiali porosi. particolarmente indicato nel settore falegnameria e dove richiesto un incollaggio ad alta tenuta di parti in legno. barattolo da 1 kg.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0150.115	COLLA VINAVAL 59 KG5	PZ	4		

Adesivo acetovinilico ad alto residuo secco. trasparente dopo l'essiccazione senza solventi. adatto per incollare legno, impiallacciature, compensati laminati plastici su legno, carta, sughero, tela, piastrelle e materiali porosi. particolarmente indicato nel settore falegnameria e dove richiesto un incollaggio ad alta tenuta di parti in legno. barattolo da 5 kg.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0150.210	COLLA VINAVAL NPC KG1	PZ	20*		

Adesivo acetovinilico universale plastificato. a media viscosità. trasparente dopo l'essiccazione, senza solventi. adatto per legno, carta, tela, sughero e materiali porosi. particolarmente indicato per il professionista e dove è richiesto un incollaggio piuttosto elastico. legatoria, cartotecnica barattolo da 1 kg.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0150.215	COLLA VINAVAL NPC KG5	PZ	4		

Adesivo acetovinilico universale plastificato. a media viscosità. trasparente dopo l'essiccazione, senza solventi. adatto per legno, carta, tela, sughero e materiali porosi. particolarmente indicato per il professionista e dove è richiesto un incollaggio piuttosto elastico. legatoria, cartotecnica barattolo da 5 kg.



Adesivo acetovinilico plasticato ideale per tutti gli incollaggi di legno compensato, truciolare, carta, cartone, etc. può essere impiegato anche come fissativo di pitture e stucchi. il film finale si presenta plastico e trasparente.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0156.010	PATTEX VINIL UNIVERSALE GR75	PZ	12*		
W06.0156.025	WOOD CLASSIC GR250	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0157.025	PATTEX VINIL LEGNO EXPRESS GR250	PZ	12*		

Adesivo acetovinilico indicato per incollaggi su tutti i tipi di legno e derivati - indicato per truciolati e compensati, laminati plastici, feltro, sughero e materiali espansi - perfettamente trasparente una volta asciutto, si presta ad essere lavorato e carteggiato - risponde all'esigenza di incollaggi in tempi ridotti - tiene ferme le parti in soli 5 min. - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0158.010	PATTEX VINIL LEGNO KG0,750	PZ	6*		

Adesivo acetovinilico particolarmente indicato per incollaggio di legni duri e teneri, laminati plastici, compensati, carta, sughero, tela e materiali porosi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0160.000	EXPO MIX COLLA 100% PZ28	CF	1		

Espositore misto 100% colla liquido + gel da pz28 così composto 8 blister pattex 100% repair gel 8g + 8 blister repair gel da 20g 6 blister pattex 100% colla liquido da 50g + 6 blister colla liquido da 100



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0160.024	PATTEX COLLA 100% DISPLAY PZ24	CF	1		

Espositore da 24pz. così composto 12 blister 50gr - 6 bottiglie 100gr - 6 bottiglie 200gr - 25 depliant - dimensioni h,l,p, 498x340x325mm - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0160.050	PATTEX COLLA 100% GR50	BL	12*		

Adesivo universale di nuova generazione - composto dal 100% di colla e 0% di solvente - per tutti i materiali tranne pe,pp,teflon - forte, resistente all'acqua, flessibile, trasparente, resistente agli urti, resistente ai raggi uv - c/g



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0245.003	COLLA SICHOSZELL GIALLA GR 125	PZ	40*		

Colla sichozell adesivo in polvere a rapida preparazione e alta resa. campo d'impiego per ogni tipo di carta da parati. prodotto da 125gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0248.003	COLLA GLUTOLIN VERDE GR 125	PZ	40*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0248.007	COLLA GLUTOLIN 77 GR 200	PZ	25*		



Collante glutolin 77 x parati vinilici pesanti rapporti diluzione 1 20,scio gliere in 4 litri d'acqua.sufficiente per una superficie murale di 25 mq.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0254.005	PATTEX PAVIMENTI-RIVEST 850GR	PZ	12		

Adesivo universale a base di resine acriliche in dispersione acquosa,a presa rapida.il prodotto si applica sia su pavimenti che su pareti.ideale per incollare sia su supporti assorbenti che non assorbenti pavimentazioni viniliche,linoleum,moquettes,gomma e sughero rivestimenti murali tessili e in pvc.prodotto da 850g.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0254.010	PATTEX PARQUET 850GR	PZ	12		

Adesivo a base di resine viniliche in dispersione acquosa. ideale per la posa di qualsiasi tipo di pavimento in legno parquet mosaico e listelli in legno e pavimenti vinilici con supporto in feltro.prodotto da 850g.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0255.010	METYLAN STACCAPARATI 100GR	PZ	24*		

Liquido per rimuovere facilmente carte da parati e asportare pitture murali a tempera. prodotto in flacone da 100gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0255.025	METYLAN STACCAPARATI 250GR	PZ	24*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0255.028	METYLAN ISOLIT POLIS PE224 GR850	PZ	12		

Adesivo acrilico in dispersione acquosa per l'applicazione di polistirolo e poliuretano espansi,di lana di roccia e di vetro,di rivestimenti in sughero e di isolanti termici ed acustici.ottimo anche per il fissaggio di elementi decorativi e piastrelle in ceramica.prodotto in barattolo da 850g.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
W06.0255.030	METYLAN ISOLIT POLIS PE224 KG5,5	PZ	1

Adesivo acrilico in dispersione acquosa per l'applicazione di polistirolo e poliuretano espansi, di lana di roccia e di vetro, di rivestimenti in sughero e di isolanti termici ed acustici. ottimo anche per il fissaggio di elementi decorativi e piastrelle in ceramica. prodotto in secchiello da 5,5kg.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
W06.0256.007	PATTEX RIMUOVICOLLA 750GR	PZ	12

Rimuovicolla per collanti di varia natura. e' particolarmente idoneo per ri muovere vecchi residui di colla, residui di rivestimenti da sottofondi non sensibili ai solventi, rivestimenti murali e pavimenti non distaccabilicon acqua, macchie di pittura o collante dagli attrezzi, macchie di grasso da pavimentazioni non sensibili ai solventi. prodotto in latta da 750gr.



Bostik super-chiaro adesivo a contatto universale applicabile facilmente a pennello o spatola dentata. incollaggio di gomma, gomma spugna, cuoio, moquette, feltro, sughero a se' stessi e a supporti diversi quali metallo grezzo verniciato, legno, muratura, impiallacciatura e laminati a legno e derivati.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.
W06.0257.005	PATTEX MASTICE UNIVERSALE GR50	PZ	12*
W06.0257.012	GR125	PZ	12*



Adesivo a contatto trasparente, ideale per realizzare incollaggi resistenti ed invisibili su materie plastiche flessibili, rigide o telate escluso pp-p e-ptfe, pelle, cuoio, legno, carta, cartone, feltro, sughero, metallo.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.
W06.0257.105	PATTEX ADESIVO TRASPARENTE GR50	PZ	12*



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
W06.0258.070	PATTEX RINNOVA FUGHE ML125	BL	12*

È un prodotto coprente e verniciante, che permette di rinnovare il colore delle fughe tra le piastrelle. dopo l'applicazione aiuta a prevenire la formazione di muffe. utilizzabile per bagni, cucine e tutti i rivestimenti piastrellati.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
W06.0258.081	PATTEX RIPARA EXPRESS 48GR PASTA	BL	12*

Pasta adesiva modellabile a base di resine epossidiche. ideale per riparare tutti i materiali preferibilmente rigidi legno, metallo, ceramica, plastica escluso pe-pp-ptfe, mattoni, gesso, sughero, specchi, mattonelle. indurisce come la pietra nel giro di 10 minuti. una volta indurito è di colore bianco e si può carteggiare, forare, verniciare. in blister da 48gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.
W06.0258.085	PATTEX ACCIAIO/LIQUID GR30 2TUBI	BL	6*

Pasta adesiva epossidica a due componenti di colore metallico. ideale per saldare parti metalliche tra loro ed al vetro, ceramica, muratura, legno e la maggior parte delle materie plastiche escluso pp-pe-ptfe, per la stuccatura di fori e fessure su superfici metalliche es. buchi da ruggine e la ricostruzione di piccoli particolari.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.097	BOSTIK SALDA PLASTICA GR50	BL	6*		

Bostik saldoplastica adesivo a contatto trasparente ,specifico per l'incollaggio invisibile su plastica flessibile e finta pelle come canotti,materassi in, salvagente,tende,teloni ed altri oggetti in pvc morbido.resiste ad acqua, anche marina e alla alte temperature. prodotto in blister da 50 g.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.098	BOSTIK GOMMA GR50	BL	6*		

Bostik gomma adesivo specifico per gomma e tessuti gommati, tra loro e con metalli, cuoio, legno, ceramica, vetroresina. incolla ottimamente suole in gomma di scarpe o stivali. fissa guarnizioni in gomma di elettrodomestici, auto, ecc. elevata resistenza all'acqua, anche salata. elevata resistenza alle alte temperature. blister da 50 g.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.100	BOSTIK ACCIAIO RAPIDO 2X15ML	BL	12*		

Bostik acciaio rapido pasta adesiva a due componenti, di colore acciaio naturale, ad alta resistenza meccanica, incolla forte in 5 minuti. non contiene solventi ed indurendo non ritira, saldatura di parti meccaniche tra loro ed a vetro, ceramica, legno. stuccatura e ricostruzione di piccoli particolari. prodotto in tubetto da 40 gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.101	BOSTIK SALDA RAPIDO 2X15ML	BL	6*		

Bostik saldalarapido adesivo epossidico bicomponente a forte presa. incolla vetro, ceramica, marmo, pietra, acciaio, metalli, plastiche e oggetti anche con superfici non combacianti. forte e rapido incolla in 15 minuti e assicura una riparazione invisibile. lavorabile con trapano, smeriglio e carta abrasiva. blister 2 tubetti 34 gr. con vaschetta di miscelazione.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.104	BOSTIK ACCIAIO RAPIDO MIXER ML24	BL	12*		

Bostik acciaio rapido mixer adesivo bicomponente di colore acciaio naturale ideale per metalli tra loro o con altri materiali. agisce in soli 5 minuti, ricostruisce, ottura, incolla parti anche non combacianti. E lavorabile con utensili, carteggiabile e verniciabile. resistente ad acqua, acidi, oli e diversi solventi. prodotto in blister da 25 ml.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.105	BOSTIK SALDA RAPIDO MIXER ML24	BL	12*		

Salda rapido mixer con siringa adesivo epossidico a due componenti strutturali a rapido indurimento, utilizzato per incollaggio di vetro, legno, metalli e materie plastiche rigide anche quando non combaciano perfettamente.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.106	BOSTIK SUPERCHIARO GR50	PZ	24*		

Bostik superchiaro adesivo universale a contatto superforte. ideale per gomma, cuoio, feltro, laminati, moquettes, sughero. rapido e forte resiste ad acqua umidità e calore. prodotto in blister da 50 gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.107	BOSTIK SUPERCHIARO GR125	PZ	24*		

Bostik superchiaro adesivo universale a contatto superforte. ideale per gomma, cuoio, feltro, laminati, moquettes, sughero. rapido e forte resiste ad acqua umidità e calore. prodotto da 125 gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.108	BOSTIK RICOS EPOSS METALLO GR57	BL	12*		

Stik epossidico bicomponente modellabile per riparazioni permanenti e res tauri. riempie e sigilla crepe, fessure e fori di ogni genere. non ritira, non screpola, non si deforma, levigabile, verniciabile. per metallo e plastica. colore grigio scuro. adatto per innumerevoli riparazioni in esterni e interni. non adatto per polietilene, polipropilene, ptfe. stik da mm.90.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.109	BISON RICOS EPOSS PIET/MAR GR56	BL	6*		

Stik epossidico bicomponente modellabile per riparazioni permanenti e res tauri. riempie e sigilla crepe, fessure e fori di ogni genere. non ritira, non screpola, non si deforma, levigabile, verniciabile. colore grigio chiaro. adatto per pietra, marmo e cemento. per interni e esterni. stik da 90mm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.110	BOSTIK RICOS EPOSS LEGNO GR56	BL	12*		

Stik epossidico bicomponente modellabile per riparazioni permanenti e res tauri. riempie e sigilla crepe, fessure e fori di ogni genere. non ritira, non screpola, non si deforma, levigabile, verniciabile. colore marrone. adatto per qualsiasi tipo di legno.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.111	BOSTIK RICOS EPOSS SOTT'ACQ GR56	BL	12*		

Stik epossidico bicomponente modellabile per riparazioni permanenti e res tauri. riempie e sigilla crepe, fessure e fori di ogni genere. non ritira, non screpola, non si deforma, levigabile, verniciabile. colore verde. adatto per ricostruire sott'acqua caloriferi, barche, ecc.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.113	BOSTIK SUPERTRASPARENTE GR50	PZ	24*		

Bostik supertrasparente adesivo trasparente a contatto. incolore, trasparente ideale x materie plastiche flessibili, telate e rigide, pelle, cuoio, legno, tessuto, ecc. presa rapida, incollaggio resistente a temperature alte 90°C ottima resistenza all'acqua, anche marina. non ingiallisce nel tempo, non macchia. prodotto in blister da 50 gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.114	BOSTIK SUPERTRASPARENTE GR125	PZ	24*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.116	BOSTIK SUPERCHIARO SPRAY ML200	PZ	12*		

Bostik superchiaro spray colla spray universale a contatto, forte e resistente all'umidità. 2 in 1 permanente e removibile a seconda dell'applicazione. adatta per incollare carta, cartone, schiume plastiche, lamine di metallo, lana di vetro, feltro, tessuti, sughero e foto. prodotto spray in bombola da 200 ml



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.120	BOSTIK RIMUOVI SILICONE ML100	BL	12*		

Solvente per la rimozione dei residui di silicone da fughe o superfici. grazie al suo pennellino sarà possibile distribuire il rimuovi silicone dove necessario. può essere usato su piastrelle di ceramica, vetro, metalli, plastica, laminato, alluminio, inox. non idoneo per nylon. applicare una quantità abbondante e lasciare agire per 30 minuti. prodotto in blister da 100 ml.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.125	BOSTIK CONSTRUCT POLIEST ML300	PZ	12*		

Ancorante chimico senza stirene universale - forza estrema per tutti i tipi di fissaggio - fissaggio chimico di barre filettate e ferri di armatura in tutti i materiali edili, antenne, insegne, cartelli, tende da sole e staffaggi in genere - utilizzabile anche in ambienti chiusi e poco areati -



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.139	ESPOSITORE FIX ALL	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.140	FIX ALL HIGH TACK BIANCO ML290	PZ	12*		

Sigillante di alta qualità, monocomponente ad alta forza adesiva a base ms polymer® - alte proprietà meccaniche - combina rigidità con alta forza adesiva - non contiene isocianati, silicone, solventi - molto facile da lavorare e finire - colore stabile e resistenza agli uv - verniciabile - senza odore - non macchia - temperat. di applicazione da +5°C a +35°C g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.141	FIX ALL CRYSTAL TRASP ML290	PZ	12*		

Sigillante/adesivo neutro monocomponente - elastico a base ms polymer® - di facile applicazione 100% trasparenza cristallo - resta elastico dopo la vulcanizzazione - alta presa iniziale - verniciabile - inodore - adatto per incollaggio vetro su vetro, mattoni, calcestruzzo, acciaio, plastica, MDF, sughero, intonaco, marmo, ceramica - adatto per ambienti umidi - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.142	FIX ALL TURBO ML290	PZ	12*		

Adatto a tutti i tipi di incollaggio super veloce - fissaggio in 20min. - presa finale in 3 ore - lavorabile per un massimo di 5 min. - può essere applicato su tutte le superfici - resistente agli agenti atmosferici - impermeabile - flessibile - inodore - particolarmente adatto su superfici bagnate - non adatto per PE, PP o Teflon - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.145	ESPOS + SCREEN + MEMORIA SD FIX	PZ	1		

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.155	MUOFORT INTONACO BIANCO 310ML MR	PZ	12*		

Sigillante acrilico granuloso per intonaci. pronto all'uso per applicazioni in interno ed esterno. per crepe, fessure, intonaco, battiscopa, coprifili. temperatura di applicazioni +5°C. a 30°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.158	BUILDERTACK IN-ES BEIGE 310ML MR	PZ	12*		

Adesivo strutturale poliuretanico monocomponente buildertack. molto resistente all'acqua classe d4-din en 204 con un'elevata forza di incollaggio. senza solventi. per interni ed esterni. aderisce con forza sui più diversi materiali da costruzione edilizia, legno, metallo. temperatura di applicazione +5°C. a 35°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.162	POWERTACK INTERNI BIANCO 310ML MR	PZ	12*		

Superadesivo di montaggio power tack per interni con alte prestazioni, privo di solventi, con elevata presa iniziale. aderisce con forza su battiscopa, gradini, perline, pannelli. sostituisce l'uso di tasselli, viti e chiodi. temperatura di applicazione +5°C. a 35°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.189	MEGAFIX TRASPARENTE 50GR MR	BL	12*		

Adesivo di nuova generazione ms-polymer, trasparente } un incollatutto superforte si presta a quasi tutti i materiali legno, formica, gesso, compensato, intonaco, metalli e vetro. sigilla, incolla e assembla.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.200	ADESIVO MONTAGG 150ML OMNIFIX MR	PZ	12*		

Adesivo-sigillante acrilico a base acquosa, caratterizzato da una notevole forza adesiva iniziale, per effetto ventosa e da un ottimo potere riempitivo fino a 1 cm. e' anche ideale x fissare battiscopa in legno, angolari, pannelli decorativi, piani d'appoggio, pannelli gessati, rivestimenti in moquette, polistirolo, sughero, linoleum e plastica escluso pp, pe, ptfe.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.205	PATTEX MILLECHIODI 100G ORIGINAL	BL	12*		

Adesivo sigillante acrilico in dispersione acquosa caratterizzato da una notevolissima forza adesiva iniziale per effetto ventosa e da un ottimo potere sigillante. può essere applicato anche su superfici umide. e' ideale per fissaggio a muro di pannelli, perline, per applicazione di piastrelle e pannelli decorativi anche in polistirolo. prodotto da 100gr. in blister.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.209	PATTEX MILLECHIODI 260G KIWI	PZ	12*		

Adesivo-sigillante acrilico in dispersione acquosa da una notevole forza adesiva. soluzione comoda e veloce senza utilizzare la pistola, l'applicazione infatti avviene premendo sulla comoda leva ergonomica, beccuccio ruotabile di 360° per raggiungere gli angoli più critici, dosaggio controllato, tappino richiudibile, chiusura di sicurezza. prodotto da 260 gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.212	PATTEX MILLECHIODI 400G ORIGINAL	PZ	12*		

Adesivo sigillante acrilico in dispersione acquosa caratterizzato da una notevolissima forza adesiva iniziale per effetto ventosa e da un ottimo potere sigillante. può essere applicato anche su superfici umide. e' ideale per fissaggio a muro di pannelli, perline, per applicazione di piastrelle e pannelli decorativi anche in polistirolo. prodotto in cartuccia da 400gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.215	PATTEX MILLECHIODI 200G TRASPARE	PZ	12*		

Adesivo di montaggio a base acqua, con presa immediata effetto ventosa, trasparente una volta asciutto. indicato per il montaggio in interni di decorazioni in polistirolo, zoccolini in legno, piano d'appoggio, pannelli decorativi, moquette, ceramica e plastica. prodotto in tubetto da 200 gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.220	PATTEX MILLECHIODI 100G WATER RE	BL	12*		

Adesivo di montaggio senza solventi a presa immediata resistente ad acqua ed umidità. e' ideale x incollaggi in condizione estreme, come acqua e umidità e sbalzi di temperatura sia in esterni che in interni. incolla anche superfici umide e rimane elastico nel tempo anche se sottoposto a vibrazioni.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.221	PATTEX MILLECHIODI 450G WATER RE	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0258.249	PATTEX MILLECHIODI BIADES 1,5X19	PZ	12*		

Nastro biadesivo super potente per fissare in modo semplice, pulito e duraturo diversi materiali come legno, vetro, pietra, materie sintetiche, metallo e anche nylon. ottimo sia per interni che per esterni. trasparente, è specifico per zoccolini, cassette delle lettere, insegne o numeri civici di casa, piastrelle, ganci, ecc. prodotto in blister da 12 pezzi.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0259.004	MONTAGE KIT ORIGINALE 125GR TUBO	BL	12*		

Colla di montaggio universale a base di gomma di policloroprene, resine sintetiche e solventi. super forte e resistente, sostituisce viti, chiodi, tasselli. effetto a ventosa. per esterni e interni, ottima resistenza al gelo e all'umidità. adatta per legno, rivestimenti in pietra, marmo, materie plastiche, mattoni, cemento. tubo in blister da ml.125.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0259.006	MONTAGE KIT 350GR	PZ	12		

Colla di montaggio universale a base di gomma di policloroprene, resine sintetiche e solventi. super forte e resistente, sostituisce viti, chiodi, tasselli. effetto a ventosa. per esterni e interni, ottima resistenza al gelo e all'umidità. adatta per legno, rivestimenti in pietra, marmo, materie plastiche, mattoni, cemento. cartuccia da ml.350.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0260.004	MASTICE REFRATT GRIGIO 310ML MR	PZ	12*		

Mastice sigillante refrattario grigio 310ml. di alta qualità, resistente fino a 1500°C. esente da amianto. per camini, stufe, caldaie, forni. temperatura di applicazione 5°C. a 30°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0260.005	BOSTIK SIGILLANTE STUFE 100GR	BL	12*		

Mastice refrattario ripara fessure di caminetti, stufe, forni, canne fumarie ecc. resistente fino a 1000°C colore nero in tubetti da ml.50. colore nero



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0260.010	BOSTIK SIGILLANTE STUFE 530GR	PZ	12*		

Mastice refrattario riempitivo, resiste fino a 1000°C. adatto per chiusura di giunti e fessure di camini, forni e canne fumarie, tubi di scappamento di automobili e motori. colore nero



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0260.011	PATTEX SIGILLANTE BBQ-CAMIN 60ML	BL	12*		

Sigillante refrattario a base di silicato impiegato per la sigillatura di giunti esposti alla fiamma diretta. è ideale per barbecue, camini, forni, stufe, caldaie, per tubi di scappamento e marmitte di auto. resiste fino a 1000°C.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0260.012	PATTEX SIGILLANTE RF999 500GR	PZ	12*		

sigillante refrattario a base di silicati. ideale per sigillature di barbecue, camini, forni, stufe, caldaie, tubi di scappamento e marmitte di auto, già trattate con nastriatura di fibra di vetro impregnata. per sigillature esposte a fiamma diretta resistente fino a 1500°C di colore grigio.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0260.018	SCHIUMA GRIGL ML400 FOCHISTA F41	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0260.021	COLLA PRITT STICK MEDIO GR20	PZ	12*		

Colla in stick senza solventi. ideale per incollare in modo rapido e sicuro carta, cartoncino, foto. di ottima resa, pritt stick è sempre pronto all'uso, dura a lungo e garantisce incollaggi veloci e resistenti. prodotto nel formato medio 20g. .



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0260.025	COLLA UHU EXTRA ML20 PZ30	CF	2		

L'attaccatutto pulito in gel trasparente, non sporca e non fa fili. ideale per carta, cartone, legno e derivati, stoffa, feltro, cuoio, metallo, vetro, ceramica, porcellana e molti materiali plastici. display 20 ml 2x30



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0260.030	PATAFIX UHU BIANCO 32 GOMMINI	BL	12*		

Uhu patafix gommina adesiva removibile, riutilizzabile infinite volte. e' l'alternativa a chiodi, puntine, nastri adesivi ideale per fissaggi veloci e puliti. pratica a casa, a scuola ed in ufficio. per poster, foto e cartoline. adatta a diverse superfici e materiali legno, vetro, metallo, plastica e ceramica. prodotto in blister bianco da 32 gommini.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0260.040	LEGNO BLOCK UHU ML50 PZ24	CF	1		

Uhu legno block dilatatore per legno rapido e pulito. ideale per incastri e giunti in legno e derivati e per bloccare manici in legno ad utensili metallici es. manici di zappe, rastrelli, scope, sedie, ecc. una volta asciutta trasparente. display 50 ml da 24 pz.



Adesivo neoprenico, speciale per incollare fortemente cuoio, pelle, sughero, feltro, legno, plastica, gomma. prodotto in tubetto da 75gr.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0261.003	COLLA ARTIGLIO TUBO MEDIO GR75	PZ	24*		
W06.0261.005	GRANDE GR150	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0262.005	COLLA SUPER ATTAK 3GR POWER EASY	BL	24*		

Adesivo fluido trasparente in cianoacrilato, inodore senza solventi, non incolla le dita immediatamente ed è riposizionabile. ideale per gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e cartone. prodotto in tubetto da 3gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0262.006	COLLA SUPER ATTAK 5GR POWER EASY	BL	24*		

Adesivo fluido trasparente in cianoacrilato, inodore senza solventi, non incolla le dita immediatamente ed è riposizionabile. ideale per gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e cartone. prodotto in tubetto da 5gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0262.007	COLLA SUPER ATTAK-3GR ORIGINAL	BL	24*		

Adesivo fluido trasparente in cianoacrilato a presa forte istantanea. ideale per ceramica, metallo, pelle, cuoio, gomma, plastica escluso pe-pp-ptfe facile applicazione grazie allo speciale beccuccio può essere dosato in modo ottimale esercitando una leggera pressione sulla confezione. il cappuccio è dotato di ago anti-otturazione. prodotto in tubetto da 3gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0262.015	COLLA SUPER ATTAK 3GR VETRO	BL	24*		

Adesivo fluido trasparente in cianoacrilato a presa forte istantanea. univale, specifico per vetro e cristalli di qualsiasi colore. facile applicazione grazie allo speciale beccuccio può essere dosato in modo ottimale esercitando una leggera pressione sulla confezione. il cappuccio è dotato di ago anti-otturazione. prodotto in tubetto da 3gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0262.058	COLLA SUPER ATTAK 5GR EASY BRUSH	BL	12*		

Adesivo fluido trasparente in cianoacrilato a presa forte istantanea. ideale per ceramica, metallo, pelle, cuoio, gomma, plastica escluso pe-pp-ptfe facile applicazione grazie al pennello applicatore che permette di stendere il prodotto senza sbavature. dotato di cappuccio dalla forma accattivante con alette che ne facilita l'apertura. prodotto in tubetto da 5gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0262.059	COLLA SUPER ATTAK 5GR FLEX TOTAL	BL	24*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0262.060	COLLA SUPER ATTAK 5GR PRECISION	BL	36*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0262.100	COLLA SUPER ATTAK 10GR	BL	12*		

Adesivo fluido trasparente in cianoacrilato a presa forte istantanea. ideale per ceramica, metallo, pelle, cuoio, gomma, plastica escluso pe-pp-ptfe facile applicazione grazie allo speciale beccuccio può essere dosato in modo ottimale esercitando una leggera pressione sulla confezione. il cappuccio è dotato di ago anti-otturazione. prodotto in tubetto da 10gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0262.105	COLLA SUPER ATTAK PLASTIX BICOM	BL	12*		

Adesivo fluido trasparente in cianoacrilato a 2 componenti istantaneo. garantisce un incollaggio perfetto di tutte le materie plastiche. basta stendere e con l'apposito pennellino l'attivatore e subito dopo una goccia di attak-platix. prodotto innovativo duo. confezione in blister 2gr. di attak-platix e 4ml. di attivatore.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0262.200	SCOLLA TUTTO ATAK STRIP.12 GR5	PZ	12*		

Rimuovicolla. permette di eliminare qualsiasi traccia di super attak e molti altri tipi di adesivo. compresi quelli resistenti. efficace su ogni tipo di superficie su plastica e superfici delicate si consiglia una prova su una parte nascosta .e'un gel quindi non cola e se ne può fare uso anche in verticale. prodotto in blister da 5gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0263.005	LOCTITE ULTRA REPAIR 5GR	BL	12*		

Espositore da banco composto da 12bl di adesivo modellabile in pasta da 5gr - incolla, sigilla, ricostruisce legno metallo plastica pietra e ceramica - resistente all'acqua - monodosi pronte all'uso - fornite con un box moderno e pratico, ideale per conservare al meglio le monodosi di epossidica - regge fino a 60kg/cmq - porzioni già pretagliate - g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0263.010	LOCTITE HYBRID 50GR	BL	12*		

Adesivo universale extra forte,multimateriale legno,metallo,plastica,pietra ,vetro,piastrelle trasparente,resistente all'acqua,resiste agli shock e alle temperature da -50° a +80°.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0264.001	EXPO LOCTITE PRO PZ12	CF	1		

Display da banco misto loctite pro frenanti e bloccanti - composto da 4 loc tite pro frenante media resistenza 10ml - 2 loctite pro frenante media resistenza 50ml - 4 loctite pro bloccante alta resistenza 10ml - 2 loctite pro bloccante alta resistenza 50ml - dim.274x165x380 g/c



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0320.001	PIK ERMETICO ML 65	PZ	24		

Pik guarnizione plastica ml 65 tenuta di accoppiamenti di motori,macchine u tensili,raccordi di condutture idrauliche,contenitori di gas liquido.resi s tente all'acqua,oli minerali,carburanti,metano,acidi diluiti,grassi e gas l iquido.intervallo temperatura da 20°c a 110°c,colore beige.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0350.001	MASTICE X VETRO KG1	PZ	24		

Serve per stuccare,evita infiltrazioni di acqua e di aria ,adatto per fissare vetri.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0450.055	TANGIT TUBETTO COLLA GR 125	PZ	12*		

Adesivo a solvente per pvc rigido a rapida presa. particolarmente indicato per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione, grondaie, condutture per cavi. e' inoltre indicato per abs e pe da termosaldare. prodotto in tubetto da 125gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0450.060	TANGIT CON PENNELLO GR 250	PZ	12*		

Adesivo a solvente per pvc rigido a rapida presa. particolarmente indicato per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione, grondaie, condutture per cavi. e' inoltre indicato per abs e pe da termosaldare. prodotto in barattolo da 250gr.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W06.0450.065	TANGIT UNI-LOCK DA MT 80	PZ	20		

Sigillante multifilo pre-ricoperto con pasta inerte, ideale per sigillare tutti i tipi di raccordi metallo/plastica, con diametro fino a 4" - garanti sce sigillature istantanee, e' riposizionabile dopo l'assemblaggio. in box da 20pz di dim.255x225x115mm -



Articolo	PENNELLO STROZZATO	Um	Conf.		
W07.0005.002	N°2	PZ	12*		
W07.0005.004	N°4	PZ	12*		
W07.0005.006	N°6	PZ	12*		
W07.0005.008	N°8	PZ	12*		
W07.0005.010	N°10	PZ	12*		
W07.0005.012	N°12	PZ	12*		
W07.0005.014	N°14	PZ	12*		
W07.0005.016	N°16	PZ	12*		
W07.0005.018	N°18	PZ	12*		
W07.0005.020	N°20	PZ	12*		



Articolo	PENNELLO OVALINO	Um	Conf.		
W07.0010.002	N°2	PZ	12*		
W07.0010.006	N°6	PZ	12*		
W07.0010.008	N°8	PZ	12*		
W07.0010.010	N°10	PZ	12*		
W07.0010.012	N°12	PZ	12*		
W07.0010.014	N°14	PZ	12*		



Articolo	PENNELLESA M/LEGNO BIONDA MR	Um	Conf.		
W07.0015.002	20	PZ	12*		
W07.0015.003	30	PZ	12*		
W07.0015.004	40	PZ	12*		
W07.0015.005	50	PZ	12*		
W07.0015.006	60	PZ	12*		
W07.0015.007	70	PZ	12*		



Articolo	PENNELLESA M/PLASTICA BIONDA	Um	Conf.		
W07.0019.002	20	PZ	12*		
W07.0019.003	30	PZ	12*		
W07.0019.004	40	PZ	12*		
W07.0019.005	50	PZ	12*		
W07.0019.006	60	PZ	12*		



Articolo	PENNELLESS M/LEGNO BIONDA PRO	Um	Conf.		
W07.0020.020	20	PZ	12*		
W07.0020.030	30	PZ	12*		
W07.0020.040	40	PZ	12*		
W07.0020.050	50	PZ	12*		
W07.0020.060	60	PZ	12*		
W07.0020.070	70	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0022.000	PLAFONE VEGETALE MR	PZ	12*		



Articolo	PENNELLO PIPA RADIATORI MR	Um	Conf.		
W07.0025.003	30	PZ	6*		
W07.0025.004	40	PZ	6*		
W07.0025.005	50	PZ	6*		
W07.0025.006	60	PZ	6*		



Articolo	PENNELLO RADIATORI PROFESSION	Um	Conf.		
W07.0026.020	20	PZ	12*		
W07.0026.030	30	PZ	12*		
W07.0026.040	40	PZ	12*		
W07.0026.050	50	PZ	12*		
W07.0026.060	60	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0042.016	PLAFONE SETA 6,5X16 PROFESSION	PZ	12*		



Articolo	PLAFONE EURO 80	Um	Conf.		
W07.0043.015	5X15 PROFESSION	PZ	12*		
W07.0043.016	6,5X16 PROFESSIO	PZ	12*		



Articolo	PLAFONE A/GOCCIA MR	Um	Conf.		
W07.0044.015	5X15 M/ANTIS	PZ	12*		
W07.0044.016	6,5X16 ANTIS	PZ	12*		



Plafoncino misto setola, con manico e base in plastica.

Articolo	PLAFONCINO M/PLAST MR	Um	Conf.		
W07.0045.007	3X7	PZ	12*		
W07.0045.010	3X10	PZ	12*		
W07.0045.012	3X12	PZ	12*		
W07.0045.014	4X14	PZ	12*		




Articolo	PLAFONCINO MR	Um	Conf.		
W07.0046.012	M/BICOMPONENT 3X12	PZ	6*		
W07.0046.014	M/PLASTICA 4X14	PZ	6*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0046.015	PLAFONCINO M/BICOMPONENT 5X15 MR	PZ	6*		

--	--	--	--	--	--

Articolo	PLAFONE A/GOCCIA M/BICOM MR	Um	Conf.		
W07.0047.015	5X15	PZ	6*		
W07.0047.016	6X16	PZ	6*		



Articolo	PENNELLESA M/LEGNO NERA MR	Um	Conf.		
W07.0050.020	20	PZ	12*		
W07.0050.030	30	PZ	12*		
W07.0050.040	40	PZ	12*		
W07.0050.050	50	PZ	12*		
W07.0050.060	60	PZ	12*		
W07.0050.070	70	PZ	12*		



Articolo	PENNELLESA M/LEGNO NERA PRO	Um	Conf.		
W07.0051.020	20	PZ	12*		
W07.0051.030	30	PZ	12*		
W07.0051.040	40	PZ	12*		
W07.0051.050	50	PZ	12*		
W07.0051.060	60	PZ	12*		
W07.0051.070	70	PZ	12*		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0090.000	RULLO AUTOALIMENTATO ROLLPLA'	PZ	6		

Rullo per pittura autoalimentato attraverso il tubo da inserire direttamente e nel secchio della vernice. dotato di regolazione per regolare l'afflusso di vernice al rullo. e' la rotazione del rullo a permettere il riempimento del rullo. non sgocciola e non sporca, facile da usare e facile da pulire.



Rullo completo di manico, con rullo di diametro 41mm e tessuto poliestere di 4mm, indicato per l'utilizzo di vernici dense o acriliche smalti, per applicazione su superfici lisce.

Articolo	RULLO POLIEST P/SMALTO MR	Um	Conf.		
W07.0094.010	CM10	PZ	1		
W07.0094.020	CM20	PZ	1		



Rullo sintetico con diametro 25mm e tessuto smalto.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0095.010	RULLO SINTETICO CM.10 Ø25 SMALTO	PZ	1		



SOLO RULLO RICAMBIO 10X2,5 SMALTO

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0096.010	SOLO RULLO RICAMB 10X2,5 SMALTO	PZ	10*		



MINIRULLO ACRILICO CM10 MR

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0098.010	MINIRULLO ACRILICO CM10 MR	PZ	1		

Minirullo con manico, con rullo del diametro di 15mm, in tessuto acrilico, da usare con pitture dense smalti, particolarmente adatto per verniciare i termosifoni.



RULLO ACRILI RICAMB CM10 PZ10 MR

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0098.100	RULLO ACRILI RICAMB CM10 PZ10 MR	CF	1		

Mini-rullo di ricambio in tessuto acrilico, diametro 15mm, altezza tessuto 11mm, in confezione da 10 pezzi.



RULLO SPUGNA RICAMB CM10 PZ10 MR

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0098.110	RULLO SPUGNA RICAMB CM10 PZ10 MR	CF	1		

Mini-rullo di ricambio in spugna di poliuretano di altezza 11mm, diametro rullo 15mm, confezione 10 pezzi.



Rullo in poliestere indicato per tutti i tipi di pittura da interno. altezza tessuto 20mm.

Articolo	RULLO TESS SINTETICO Ø4,2	Um	Conf.		
W07.0100.010	CM10	PZ	1*		
W07.0100.020	CM20	PZ	1		
W07.0100.025	CM23	PZ	6		



Articolo	RULLO ACRILICO Ø58	Um	Conf.		
W07.0101.020	CM20	PZ	12		
W07.0101.023	CM23	PZ	12		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0102.020	RULLO LANA SINTETICA CM20 MR	PZ	1		

Rullo completo di manico, diametro rullo 48mm, tessuto in lana sintetica di acrilico altezza 18mm, indicato per idropitture su intonaci e vetroresina.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0102.025	RULLO LANA SINTETICA CM25 MR	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0104.020	RULLO X QUARZO CM20 MR	PZ	1		

Rullo in poliammide indicato per tutte le superfici e adatto per tutte le pitture in particolare per il quarzo.



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0104.021	RULLO POLIESTERE CM20 MR	PZ	1		

Rullo in poliestere adatto per lavori generici e per il fai da te



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0105.019	RULLO BUCCIA GRANA FINE CM20	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0105.020	RULLO BUCCIA GRANA MEDIA CM20	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0105.021	RULLO BUCCIA GRANA GROSS CM20	PZ	1		




Rullo con manico, in spugna poliester e diametro 300mm, altezza spugna 25mm, particolarmente adatto per fare la "buccia d'arancio" con il quarzo.

Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0106.019	RULLO SPUGNA GRANA CM20 MR FINE	PZ	1		
W07.0106.020	MEDIA	PZ	1		
W07.0106.021	GROSS	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0107.020	GRIGLIA PLAST PER RULLI MR	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0108.023	RULLO DECORATIVO ALONE CM23	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0110.000	RULLO CIMOSA /BORDI ADESIVI 9814	PZ	10		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0115.015	PROLUNGA P/RULLO 1,5-3MT MR	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0116.018	VASCHETTA P/RULLO CM18 MR	PZ	1		

Misure. 250x325x65mm



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0120.015	BATTITORE PAD-PRO 15X15 DECORAT	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0120.020	BATTITORE PAD-PRO 20X20 DECORAT	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0122.010	SPUGNA SINTETICA OVALIZZATA	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0185.030	SPAZZOLA CARTA PARATI 28X5	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W07.0210.000	SPAZZOLONE PER CATRAME MR	PZ	20		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W08.0050.000	ESPOSITORE X TERGICRISTALLI	PZ	1		



Articolo	Descrizione	Um	Conf.		
W08.0050.075	REFILL X TERGICR PZ2 CAR 750MM	BL	20		

Articolo		Um	Conf.		
W08.0051.075	REFILL X TERGICR PZ2 AERO 750MM	BL	20		

Indice

Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
ACETONE PURO 99 LT1	37	COLLA PRITT STICK MEDIO GR20	73
ACIDO TAMPONATO PROFUMATO LT1	37	COLLA SICHUZELL GIALLA GR 125	64
ACIDO TAMPONATO PROFUMATO LT5	37	COLLA SUPER ATTAK 10GR	74
ACQUA DISTILLATA DEIONIZZ ML5000	19	COLLA SUPER ATTAK 3GR POWER EASY	73
ACQUA OSSIGENATA ML1000 130VOL	17	COLLA SUPER ATTAK 3GR VETRO	74
ACQUA RAGIA ECOLOG/INODOR ML1000	18	COLLA SUPER ATTAK 5GR EASY BRUSH	74
ACQUA RAGIA ECOLOG/INODOR ML500	18	COLLA SUPER ATTAK 5GR FLEX TOTAL	74
ACQUA RAGIA ML1000 CIRCA	17	COLLA SUPER ATTAK 5GR POWER EASY	73
ACQUA RAGIA ML500	17	COLLA SUPER ATTAK 5GR PRECISION	74
ACQUA RAGIA ML5000 CIRCA	18	COLLA SUPER ATTAK PLASTIX BICOM	74
ADDITIVO IDROPIT A/MUFFA ML250MP	31	COLLA SUPER ATTAK-3GR ORIGINAL	74
ADESIVO BOSTIK 5242C ML 400	56	COLLA UHU EXTRA ML20 PZ30	73
ADESIVO BOSTIK 5242C ML 850	56	COLLA VINAVIL 59 KG1	63
ADESIVO BOSTIK 99 ML 400	56	COLLA VINAVIL 59 KG5	63
ADESIVO MONTAGG 150ML OMNIFIX MR	70	COLLA VINAVIL LEGNO IDRO ML150	63
ALCOOL DENATURATO 94° ML1000	19	COLLA VINAVIL LEGNO RAPIDO ML150	62
ALCOOL DENATURATO 94° ML5000	19	COLLA VINAVIL NPC KG1	63
ALLUMINIO BITUMINOSO KG10	41	COLLA VINAVIL NPC KG5	63
AMMONIACA GRANDE LT 1	19	COLLA VINAVIL UNIVERSALE GR100	63
ANELINA ACQUA NOCE MEDIO	34	COLLA VINAVIL UNIVERSALE GR250	63
ANELINA ALCOOL N.8835PALISSANDRO	35	COLLA VINILICA GR 100 UNIV MR	62
ANELINA ALCOOL N.8840 NERO	34	COLLA VINILICA GR250 UNIV MR	62
ANELINA GRASSI N.728 NERO	35	COLLA VINILICA KG 1 NPC MR	62
ANTIGELO LIQUIDO LT1 GEL NET	19	COLLA VINILICA KG 5 NPC MR	62
ANTIROMBO ML750	38	COLORAN ML20 PIC 10 VERDE BOSCO	49
ANTIRUG LUCCIOLA MINIO ML500 MR	2	COLORAN ML20 PIC 110 VERDE	49
ANTIRUG LUCCIOLA ML2500 GRIG MR	2	COLORAN ML20 PIC 120 OCRA	49
ANTIRUG LUCCIOLA ML500 GRIG MR	2	COLORAN ML20 PIC 130 BLEU	48
ANTITARLO LT1 A-WORME	20	COLORAN ML20 PIC 140 GIALLO SOLE	49
ANTITARLO ML750 KK2120	20	COLORAN ML20 PIC 20 ROSSO	48
ARIA SPRAY ML400 MR	33	COLORAN ML20 PIC 30 NERO	49
ARIASANA AERO360 PZ24 + TAB	41	COLORAN ML20 PIC 60 BRUNO	50
ARIASANA AERO360 PZ6 + TAB	41	COLORAN ML20 PIC 70 GIALLO LIM	49
ARIASANA CLASSIC PZ6 C/2 RICAR	41	COLORAN ML20 PIC 90 ARANCIO	49
ARIASANA PROFUMI CITRONELLA PZ12	41	COLORAN ML40 GRN 10 VERDE BOSCO	51
ARIASANA RICARICA AERO360 INOD	42	COLORAN ML40 GRN 110 VERDE ERBA	50
ARIASANA RICARICA AERO360 LAV	42	COLORAN ML40 GRN 120 OCRA	50
ARIASANA RICARICA PZ30 INODORE	42	COLORAN ML40 GRN 130 BLEU	50
ARIASANA RICARICA PZ72 INODORE	42	COLORAN ML40 GRN 140 GIALLO SOLE	50
ASFALTO A FREDDO KG 5	40	COLORAN ML40 GRN 20 ROSSO	50
BAGNO SANO SILICONE ML150	57	COLORAN ML40 GRN 30 NERO	50
BATTITORE PAD-PRO 15X15 DECORAT	82	COLORAN ML40 GRN 60 BRUNO	51
BATTITORE PAD-PRO 20X20 DECORAT	82	COLORAN ML40 GRN 70 GIALLO LIM	51
BISON RICOS EPOSS PIET/MAR GR56	68	COLORAN ML40 GRN 90 ARANCIO	51
BOSTIK ACCIAIO RAPIDO 2X15ML	67	COTONE CONF KG 0,500	33
BOSTIK ACCIAIO RAPIDO MIXER ML24	67	COTONE CONF KG 1	33
BOSTIK CONSTRUCT POLIEST ML300	69	CREOLINA ML1000	20
BOSTIK GOMMA GR50	67	CROM-CAS TUBETTI ML50	36
BOSTIK RICOS EPOSS LEGNO GR56	68	DEGHIACCIANTE AUTO SPRAY ML200MR	29
BOSTIK RICOS EPOSS METALLO GR57	68	DETERG SPRAY CRUSCOTT LU ML300MP	28
BOSTIK RICOS EPOSS SOTT'ACQ GR56	68	DETERG SPRAY CRUSCOTT OP ML300MP	28
BOSTIK RIMUOVI SILICONE ML100	69	DETERG SPRAY VETRI AUTO ML300MP	28
BOSTIK SALDA PLASTICA GR50	67	DETERGENTE ANTICALCARE ML750 MP	32
BOSTIK SALDA RAPIDO 2X15ML	67	DETERGENTE BREF PAVIMENTI LT1	30
BOSTIK SALDA RAPIDO MIXER ML24	67	DETERGENTE CERCHI ML750 MP	27
BOSTIK SIGILLANTE STUFE 100GR	72	DETERGENTE ELIMINAMUFFA LT1 MP	31
BOSTIK SIGILLANTE STUFE 530GR	72	DETERGENTE ELIMINAMUFFA ML250 MP	31
BOSTIK SUPERCHIARO GR125	68	DETERGENTE FULCRON SP/DIFF ML500	31
BOSTIK SUPERCHIARO GR50	67	DETERGENTE GRIGLIE/FORNI ML750MP	32
BOSTIK SUPERCHIARO SPRAY ML200	69	DETERGENTE MOTORI ML750 MP	27
BOSTIK SUPERTRASPARENTE GR125	68	DETERGENTE NERO GOMME ML750 MP	27
BOSTIK SUPERTRASPARENTE GR50	68	DETERGENTE PARABREZZA LT1 MP	27
BOX WD40 ML200 PZ120	26	DETERGENTE PARABREZZA ML250 MP	27
BUILDERTACK IN-ES BEIGE 310ML MR	70	DETERGENTE PAVIMENTI LT1 MP	32
CEMENTITE LUCCIOLA ML2500 BIA MR	2	DETERGENTE PELLE ML500 MP	33
CEMENTITE LUCCIOLA ML500 BIA MR	2	DETERGENTE PRELAVAG IDROP LT5 MP	28
CEMENTO BIANCO KG1 MR	44	DETERGENTE SPRAY LT0,750 VETRIX	37
CEMENTO REFRATTARIO KG1 MR	44	DETERGENTE TESSUTI ML750 MP	33
CERA MOBILI NEUTRA LT 0,500	34	DETERGENTE VETRI ML750 MP	32
COLLA ARTIGLIO TUBO MEDIO GR75	73	DETERGENTE VETRI STUFE ML750 MP	32
COLLA GLUTOLIN 77 GR 200	65	DILUENTE NITRO A/NEBBIA ML1000	20
COLLA GLUTOLIN VERDE GR 125	65	DILUENTE NITRO A/NEBBIA ML20000	21
COLLA PIASTRELLE KG1 MR	44	DILUENTE NITRO A/NEBBIA ML500	20

Indice

Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
DILUENTE NITRO A/NEBBIA ML5000	20	LUCCIOLA LAVABILE LT2,5 GIA MR	48
DILUENTE SINTETICO ML1000	21	LUCCIOLA QUARZO LT2,5 RO MR	48
DISGORGANTE LT1 GLUG	38	LUCCIOLA SEMILAVAB LT2,5 BIA MR	48
DISGORGANTE ML750 MP	32	LUCCIOLA TRASPIRAN LT2,5 BLU MR	48
DISINCROSTANTE CALDAIE LT1 K-NET	38	MALTA PRONTA KG5 MR	44
DISINCROSTANTE PAVIM LT1 STRONG	37	MASTICE REFRATT GRIGIO 310ML MR	72
DISPENSER CELL 15X66	52	MASTICE X VETRO KG1	75
ESPO PENNARELLI 18 POSTI	5	MEGAFIX TRASPARENTE 50GR MR	70
ESPO PENNARELLI LEGNO 18 POSTI	5	METYLAN ISOLIT POLIS PE224 GR850	65
ESPO STUCCO K2 ML150 PZ18 C.ASS.	45	METYLAN ISOLIT POLIS PE224 KG5,5	66
ESPOS + SCREEN + MEMORIA SD FIX	70	METYLAN STACCAPARATI 100GR	65
ESPOS FRESCA FOGLIA X AUTO PZ48	27	METYLAN STACCAPARATI 250GR	65
ESPOSITORE FIX ALL	69	MINI PENNARELLI INDELEBILI 4 COL	4
ESPOSITORE LINEA AUTO MP	27	MINIRULLO ACRILICO CM10 MR	79
ESPOSITORE LINEA CASA MP	31	MONTAGE KIT 350GR	72
ESPOSITORE PVC X FLACONI KOLOR	48	MONTAGE KIT ORIGINALE 125GR TUBO	71
ESPOSITORE SMALTO SPRAY 132P MR	6	MORDENTE CONC ACQUA ML250 NOCE S	34
ESPOSITORE X TERGICRISTALLI	82	MORDENTE NOCE KG 0,500	35
ESSENZA DI TREMENTINA ML1000	18	MULTIUSO REMOVIL LT0,5	38
EXPO BANCO VERNIFER 18 POSTI	14	MULTIUSO WD40 SPRAY LT5 + DOSAT	26
EXPO LOCTITE PRO PZ12	75	MULTIUSO WD40 SPRAY ML100	25
EXPO MIX COLLA 100% PZ28	64	MULTIUSO WD40 SPRAY ML200	25
EXPO PATTEX POWER TAPE 6 GANCI	52	MULTIUSO WD40 SPRAY ML250 DD POS	26
EXPO PATTEX POWER TAPE MIX PZ24	52	MULTIUSO WD40 SPRAY ML400	26
EXPO RUBSON SL3000 KG1 PZ4	56	MULTIUSO WD40 SPRAY ML400 PROMO	26
EXPO TERRA VERNIFER 90 POSTI	14	MULTIUSO WD40 SPRAY ML500 DD POS	26
FEROX ML15 STYLO C/PENNELLO	21	MULTIUSO WD40 SPRAY ML500 PROMO	26
FEROX ML375	21	MULTIUSO WD40 STIICK ML7,7	25
FEROX ML750 PGG	21	MUROFORT INTONACO BIANCO 310ML MR	70
FEROX ML95 IN BLISTER	21	NASTRO ADESIVO CARROZZ 19X50 MR	51
FILM ESTENS IMBAL 50X150MT TRASP	54	NASTRO ALLUMINIO MM40 MT9 BIANCO	54
FINIT ACQUA ML750 TRASP HF2040	4	NASTRO AMERICANO NERO 48X25 MR	53
FIX ALL CRYSTAL TRASP ML290	69	NASTRO BIADES 30000 SOFT 19X10	55
FIX ALL HIGH TACK BIANCO ML290	69	NASTRO BIADES 30000 SOFT 25X1,5	55
FIX ALL TURBO ML290	69	NASTRO BIADESIVO 5X4,5MT	55
FLATTING LUCCIOLA ML750 TRAS MR	2	NASTRO BIADESIVO TASSELLO 25X12	55
GESSO ALABASTRINO KG1 MR	44	NASTRO BIADESIVO TRASPAR 15X10	55
GESSO RAPIDO KG1 MR	43	NASTRO IMB POLIPR AVANA 50X66 MR	54
GRASSO GIALLO STAUFFER ML1000	22	NASTRO IMB POLIPR TRASP 50X66 MR	54
GRASSO GIALLO STAUFFER ML500	22	NASTRO IMB SILENZ AVANA 50X66 MR	53
GRASSO GIALLO UNIVER TUBETT ML75	22	NASTRO IMB SILENZ FRAGILE 50X66	54
GRASSO IN CARTUCCIA CC600 379B	21	NASTRO SCOTCH 15X10 CHIOCCIOLINA	51
GRASSO SPRAY ML400 MR	22	NASTRO SCOTCH 15X66	51
GRIGLIA PLAST PER RULLI MR	81	NASTRO TELA BIANCO 19 MT2,70	54
GUAINA LIQ BIANCA KG0,75 STRATOS	40	NASTRO X CARTONGESSO 5X20MT MR	55
GUAINA LIQ BIANCA KG20 STRATOS	40	NASTRO X CARTONGESSO 5X90MT MR	55
GUAINA LIQ BIANCA KG5 STRATOS	40	NITRO OPACO LT1 SAYERLAK SZ10	36
GUAINA LIQ GRIGIA KG0,75 STRATOS	38	NITRO S/LUCI LT1 SAYERLAK SZ12	36
GUAINA LIQ GRIGIA KG20 STRATOS	39	NITRO SPRUZZ LT1 SAYERLAK SL200	36
GUAINA LIQ GRIGIA KG5 STRATOS	38	OLIATORE PLA C/OLIO ML50	22
GUAINA LIQ GRIGIA ML700 MR	40	OLIO COTTO ML1000	23
GUAINA LIQ ROSSA KG0,75 STRATOS	39	OLIO CRUDO ML1000	23
GUAINA LIQ ROSSA KG20 STRATOS	39	OLIO DA TAGLIO ML400 SPRAY MR	23
GUAINA LIQ ROSSA KG5 STRATOS	39	OLIO EMULSIONABILE ML1000	23
GUAINA LIQ TRASP KG0,75 STRATOS	39	OLIO EMULSIONABILE ML5000	23
GUAINA LIQ TRASP KG15 STRATOS	39	OLIO ENOLOGICO LT 1	22
GUAINA LIQ TRASP KG5 STRATOS	39	OLIO MOTORE SINTETICO LT1 10W40	25
GUAINA LIQ TRASP ML700 MR	40	OLIO PAGLIERINO ML1000	24
IMPREG ACQUA ML750 TRASP HI2010	3	OLIO PAGLIERINO ML500	23
IMPREG CERA ML750 TRASP HI2210	3	OLIO RIVITAL LEGNO ML750 KK3331	4
IMPREGN LUCCIOLA ML750 TRASP MR	2	OLIO ROSSO ML1000	24
INDURITORE PASTA X RESINE POLIES	47	OLIO ROSSO ML500	24
INTONACO PRONTO KG1 MR	44	OLIO X CATENA MOTOSEGA LT1	24
ISOLANTE ACRILIC LUCCIOLA LT1 MR	3	OLIO X CATENA MOTOSEGA LT5	24
ISOLANTE ACRILIC LUCCIOLA LT5 MR	3	OLIO X LEGNO TEAK SPRAY ML500 PP	23
KIT RIPARAZION VETRORESINA ML750	47	OLIO X MISCELA SINTETICO LT1	24
LANA DI VETRO IMBUSTATA 1/2 MQ	47	OLIO X MISCELA SINTETICO ML100	24
LAVAVETRO METALLO CM25	30	OSSIDO KG0,500 MARRONE BRUC	35
LEGNO BLOCK UHU ML50 PZ24	73	PANNO MICROFIBRA AUTO 40X60 MP	28
LIQUIDO LAVAVETRI DP1	29	PANNO RINNOVA PELLE WIZZY PZ15	30
LIQUIDO RADIATORI BLU LT1 MP	28	PANNO ULTRAMICROFIBRA AUTO DMQ24	30
LOCTITE HYBRID 50GR	75	PASTA LAVAMANI LT1 MR	17
LOCTITE ULTRA REPAIR 5GR	75	PATAFIX UHU BIANCO 32 GOMMINI	73

Indice

Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
PATTEX ACCIAIO/LIQUID GR30 2TUBI	66	RIMUOVI GRAFFI MIRAGE GR150	29
PATTEX ADESIVO TRASPARENTE GR50	66	RIMUOVI SILICONE/COLLE ML200 MP	33
PATTEX COLLA 100% DISPLAY PZ24	64	RIMUOVIMUFFA AIRMAX ML500	41
PATTEX COLLA 100% GR50	64	RINNOVA SEDILI SMASH ML400	29
PATTEX MASTICE UNIVERSALE GR50	66	RINNOVANTE POLISH MIRAGE ML500	29
PATTEX MILLECHIODI 100G ORIGINAL	70	RITOCOCCO IN BOCCETTA BIANCO ML8	37
PATTEX MILLECHIODI 100G WATER RE	71	RULLO ACRILI RICAMB CM10 PZ10 MR	79
PATTEX MILLECHIODI 200G TRASPAR	71	RULLO ACRILICO Ø58 CM20	80
PATTEX MILLECHIODI 260G KIWI	71	RULLO AUTOALIMENTATO ROLLPLA'	78
PATTEX MILLECHIODI 400G ORIGINAL	71	RULLO BUCCIA GRANA FINE CM20	80
PATTEX MILLECHIODI 450G WATER RE	71	RULLO BUCCIA GRANA GROSS CM20	81
PATTEX MILLECHIODI BIADES 1,5X19	71	RULLO BUCCIA GRANA MEDIA CM20	80
PATTEX NASTRO AMER GRIGIO 50X25	53	RULLO CIMOSA /BORDI ADESIVI 9814	81
PATTEX PARQUET 850GR	65	RULLO DECORATIVO ALONE CM23	81
PATTEX PAVIMENTI-RIVEST 850GR	65	RULLO LANA SINTETICA CM20 MR	80
PATTEX POWER TAPE ARANCIO 50X5	53	RULLO LANA SINTETICA CM25 MR	80
PATTEX POWER TAPE BIANCO 50X5	53	RULLO POLIEST P/SMALTO CM10 MR	79
PATTEX POWER TAPE GRIGIO 50X10	52	RULLO POLIESTERE CM20 MR	80
PATTEX POWER TAPE GRIGIO 50X25	52	RULLO SINTETICO CM.10 Ø25 SMALTO	79
PATTEX POWER TAPE GRIGIO 50X5	52	RULLO SPUGNA GRANA FINE CM20 MR	81
PATTEX POWER TAPE NERO 50X5	53	RULLO SPUGNA RICAMB CM10 PZ10 MR	79
PATTEX POWER TAPE VERDE 50X5	53	RULLO TESS SINTETICO Ø4,2 CM10	79
PATTEX RIMUOVICOLLA 750GR	66	RULLO X QUARZO CM20 MR	80
PATTEX RINNOVA FUGHE ML125	66	SABBIA KG5 MR	44
PATTEX RIPARA EXPRESS 48GR PASTA	66	SCHIUMA ANTIFUOCO PUF5-R ML750	61
PATTEX SIGILLANTE BBQ-CAMIN 60ML	72	SCHIUMA GRIGL ML400 FOCHISTA F41	72
PATTEX SIGILLANTE RF999 500GR	72	SCHIUMA ISOFORT AT/PIST ML750 MR	61
PATTEX VINIL LEGNO EXPRESS GR250	64	SCHIUMA POL C/VALV ML750 FISCHER	61
PATTEX VINIL LEGNO KG0,750	64	SCHIUMA POLIUR AT/PIST ML750 MR	61
PATTEX VINIL UNIVERSALE GR75	64	SCHIUMA POLIURETANICA ML750 MR	60
PELLE NATURALE X AUTO DMQ 21	30	SCHIUMA X COPPI AT/PIST ML750 MR	61
PENNARELLO PAINT MARKER BIANCO	5	SCHIUMA X COPPI MANUALE ML750	61
PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO CILIEG	6	SCOLLA TUTTO ATTACK STRIP.12 GR5	75
PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO FRASSIN	6	SGRASSANTE MULTIUSO ML750 MP	32
PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO MOGANO	6	SGRASSATORE FULCRON SPRAY ML500	31
PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO NOCE CH	5	SHAMPOO C/CERA LT1 MP	28
PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO NOCE RO	5	SIDOL ML150	36
PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO NOCE SC	5	SIDOL ML75	36
PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO ROVERE	6	SILIC A/MUFFA ML280 BIANC BOSTIK	57
PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO TEK	6	SILIC A/MUFFA ML280 TRASP BOSTIK	57
PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO WENGE	6	SILICFORT 2000 TRASP ML280 MR	58
PENNELLESS M/LEGNO BIONDA 20 PRO	77	SILICFORT BIANCO ML280 MR	59
PENNELLESSA M/LEGNO BIONDA 20 MR	76	SILICFORT GRIGIO ML280 MR	59
PENNELLESSA M/LEGNO NERA 20 MR	78	SILICFORT MARRONE EDILE ML280 MR	59
PENNELLESSA M/LEGNO NERA 20 PRO	78	SILICFORT NERO ML280 MR	59
PENNELLESSA M/PLASTICA BIONDA 20	76	SILICFORT NEUTRO BIANCO ML310 MR	60
PENNELLO OVALINO N°2	76	SILICFORT NEUTRO GRIGIO ML310 MR	60
PENNELLO PIPA RADIATORI 30 MR	77	SILICFORT NEUTRO RAME ML310 MR	60
PENNELLO RADIATORI 20 PROFESSION	77	SILICFORT NEUTRO SPECCH ML310 MR	60
PENNELLO STROZZATO N°2	76	SILICFORT NEUTRO T.MORO ML310 MR	60
PETROLIO GRANDE ML1000	19	SILICFORT NEUTRO TRASP ML310 MR	59
PEZZAME BIANCO	34	SILICFORT ROSSO ALTA TEMP 310 MR	58
PIK ERMETICO ML 65	75	SILICFORT TESTA DI MORO ML280 MR	59
PISTOLA FRIZION NASTRO IMBALL MR	52	SILICFORT TRASPARENTE ML280 MR	59
PLAFONCINO M/BICOMPONENT 3X12 MR	78	SILICON 5 PATTEX SISTA BIA ML280	57
PLAFONCINO M/BICOMPONENT 5X15 MR	78	SILICON 5 PATTEX SISTA TRA ML280	57
PLAFONCINO M/PLAST 3X7 MR	78	SILICONE A/MUFFA TRASPAREN ML280	58
PLAFONE A/GOCCIA 5X15 M/ANTIS MR	77	SILICONE ACRILFORT ML310 BIAN MR	58
PLAFONE A/GOCCIA M/BICOM 5X15 MR	78	SILICONE ACRILFORT ML310 GRIG MR	58
PLAFONE EURO 80 5X15 PROFESSION	77	SILICONE BIANCO ANTIMUFFA ML60	56
PLAFONE SETA 6,5X16 PROFESSION	77	SILICONE SISTA SL618 SPECC ML300	57
PLAFONE VEGETALE MR	77	SILICONE SISTA SL620 AVORI ML300	58
PLASTICA IMBALLO C/BOLLE 1X10MT	54	SILICONE SISTA SL620 GRIGI ML300	57
POMICE IN PEZZI ARTIFICIALE	37	SILICONE SISTA SL620 MORO ML300	58
POWER TACK INTERNI BIANCO 310ML MR	70	SILICONE SPRAY ML400 MR	56
PRIMER X GUAINA KG. 5	40	SILICONE TRASPARENTE ML60	56
PROFILO SIGILL ELAST 10X3 MT120	62	SILICONE TRASPARENTE ML60 MR	60
PROLUNGA P/RULLO 1,5-3MT MR	81	SMALTINO LUCCIOLA ML125 BI OP MR	1
PULITORE FULCRON FOSSE BIO GR500	31	SMALTINO LUCCIOLA ML125 BIANC MR	1
PULITORE VETRI E CRISTALLI ML500	29	SMALTO BIRD ML750 GRIGIO PERLA	3
REFILL X TERGICR PZ2 AERO 750MM	83	SMALTO LUCCIOLA ACQUA 750 BIA MR	1
REFILL X TERGICR PZ2 CAR 750MM	82	SMALTO LUCCIOLA ACQUA 750B.SA MR	1
RIGENERANTE LEGNO ML750 HH8013	4	SMALTO LUCCIOLA ML750 BIANCO MR	1

Indice

Descrizione Articolo	Pagina	Descrizione Articolo	Pagina
SMALTO SPRAY ALT/TEMP ARGENTO MR	11	STUCCO SPRAY ML400 ISOLANTE MR	10
SMALTO SPRAY ALT/TEMP NERO ML400	13	STUCCO SPRINT X MARMO BIAN ML125	45
SMALTO SPRAY ALT/TEMP NERO/OP MR	10	STUCCO SPRINT X MARMO PAGL ML125	46
SMALTO SPRAY AVORIO 1015 MR	7	STUCCO SPRINT X METALLO ML125	46
SMALTO SPRAY BIANCO ELETTRIC MR	11	STUCCO SPRINT X METALLO ML500	46
SMALTO SPRAY BIANCO LUC 9010 MR	7	STUCCO VETRORESINA ML150	47
SMALTO SPRAY BIANCO OPAC 9010 MR	7	STUCCO VETRORESINA ML750	47
SMALTO SPRAY BIANCO PERL 1013 MR	7	STUCCO X MARMO PAGLIERINO ML150	46
SMALTO SPRAY BLU GENZIAN 5010 MR	9	STUCCO X MARMO PAGLIERINO ML500	46
SMALTO SPRAY BLU LUCE 5012 MR	10	STUCCO X METALLO ML150	47
SMALTO SPRAY BLU NOTTE 5022 MR	9	STUCCO X METALLO ML500	47
SMALTO SPRAY BLU SEGNALE 5005 MR	9	STUCCO+FIBRAVETRO TEX ML750	46
SMALTO SPRAY BUMPER GRIGIO MD MR	12	SUPERSHAMPOO FLACONE LT1	30
SMALTO SPRAY BUMPER GRIGIO SC MR	13	SVERNICIATORE ML700 MR	25
SMALTO SPRAY BUMPER NERO MR	12	SVITANTE SPRAY ML200 MR	25
SMALTO SPRAY FERRO GRIGIO/FOR MR	12	SVITANTE SPRAY ML400 MR	25
SMALTO SPRAY FERRO GRIGIO/SCU MR	12	TANGIT CON PENNELLO GR 250	76
SMALTO SPRAY FLUORESC ARANCIO MR	13	TANGIT TUBETTO COLLA GR 125	75
SMALTO SPRAY FLUORESC GIALLO MR	13	TANGIT UNI-LOCK DA MT 80	76
SMALTO SPRAY FLUORESC ROSSO MR	13	TARLIX C/SIRINGA ML125	19
SMALTO SPRAY FLUORESC VERDE MR	13	TARLIX SPRAY ML200	20
SMALTO SPRAY FONDO ANCORANTE MR	10	TERRA COLOR KG 0,750 GIALLO OCRA	35
SMALTO SPRAY FONDO ANTIRUGGIN MR	10	TOGLIRUGGINE RUGINET ML75	18
SMALTO SPRAY FONDO ISOLANTE MR	10	TRIELINA SMACCHIATORE ML1000	18
SMALTO SPRAY GIALLO TRAF 1023 MR	8	TRIELINA SMACCHIATORE ML500	18
SMALTO SPRAY GIALLO ZINC 1018 MR	7	TURAPORI ACQUA ML750 BIAN HU3051	4
SMALTO SPRAY GRIGIO CHIA 7035 MR	8	TURAPORI ACQUA ML750 TRAS HU3050	4
SMALTO SPRAY GRIGIO FINE 7040 MR	8	TURAPORI LT1 SAYERLAK SU220	36
SMALTO SPRAY MARRO CIOCC 8017 MR	8	VASCHETTA P/RULLO CM18 MR	81
SMALTO SPRAY ML400 ALL RUOTE MR	12	VASELLINA IN TUBETTO ML75	22
SMALTO SPRAY ML400 ARGENTO MR	11	VERNICE NERA GIAPPONESE ML 750	41
SMALTO SPRAY ML400 CROM SPECC MR	12	VERNICE TAMP LT1 SAYERLAK SA1000	35
SMALTO SPRAY ML400 ORO MR	11	VERNIFER 4868 ML750 BIANCO	14
SMALTO SPRAY ML400 ORO SPECC MR	12	VERNIFER 4869 ML750 GIALLO	15
SMALTO SPRAY ML400 RAME MR	11	VERNIFER 4870 ML750 ROSSO	15
SMALTO SPRAY MOGANO 8016 MR	8	VERNIFER 4871 ML750 VERDE SMER	14
SMALTO SPRAY NERO LUCIDO 9005 MR	11	VERNIFER 4872 ML750 BLU	16
SMALTO SPRAY NERO OPACO 9005 MR	11	VERNIFER 4873 ML750 MARRONE	15
SMALTO SPRAY PRIMER X LEGHE MR	10	VERNIFER 4874 ML750 GRIGIO PERL	15
SMALTO SPRAY ROSSO FUOCO 3000 MR	9	VERNIFER 4875 ML750 GRIGIO MED	15
SMALTO SPRAY ROSSO SEGN 3001 MR	8	VERNIFER 4877 ML750 NERO	14
SMALTO SPRAY ROSSO TRAFF 3020 MR	8	VERNIFER 4878 ML750 AVORIO	14
SMALTO SPRAY TRASPARENTE LUC MR	7	VERNIFER 4879 ML750 VERDE BOSCO	14
SMALTO SPRAY TRASPARENTE OPAC MR	7	VERNIFER 4880 ML750 NOCCIOLA	15
SMALTO SPRAY VERDE MENTA 6029 MR	9	VERNIFER 4881 SAT ML750 BIANCO	16
SMALTO SPRAY VERDE MUSCH 6005 MR	9	VERNIFER 4883 SAT ML750 VERDE BO	16
SMALTO SPRAY VERDE PRIMA 6002 MR	9	VERNIFER 4885 SAT ML750 GRIG FER	16
SODA CAUSTICA BARATT KG1	38	VERNIFER 4886 SAT ML750 NERO	16
SOLO RULLO RICAMB 10X2,5 SMALTO	79	VERNIFER 4887 ANTIC ML750 GRAFIT	16
SOLVENTE X SCHIUMA POLI ML500 MR	61	VERNIFER 4888 ANTIC ML750 ANTRAC	17
SPAZZOLA CARTA PARATI 28X5	82	VERNIFER 4892 ANTIC ML750 GR PEL	16
SPAZZOLONE PER CATRAME MR	82	VERNIFER 4896 ML750 GRIGIO FORG	15
SPRAY ASTRA ML150 ORO	13	VERNIFER ALTA TEMPER. ML250 NERO	17
SPRAY CONTATTI ELETTRIC ML400 MR	33	ZINCANT LUCCIOLA A FRED ML500 MR	3
SPRAY PER CRUSCOTTI SMASH ML400	29	ZINCANTE A FREDDO SPRAY ML400 MR	17
SPUGNA PER AUTO 160X110X65	30		
SPUGNA SINTETICA OVALIZZATA	82		
STIK CERA + COPRENTE NERO	34		
STRISCIA SIGILLANTE MT3,35 MM22	62		
STUCCO IN PASTA GR250 MR	43		
STUCCO IN PASTA GR500 MR	43		
STUCCO IN PASTA KG1 MR	43		
STUCCO IN PASTA KG20 MR	43		
STUCCO IN PASTA KG5 MR	43		
STUCCO IN POLVERE C/GESEO KG5 MR	42		
STUCCO IN POLVERE KG1 MR	42		
STUCCO IN POLVERE KG5 MR	42		
STUCCO K2 GS PASTA KG5	45		
STUCCO K2 NEW STUK RESTAURO KG5	45		
STUCCO K2 PASTA GR250	45		
STUCCO K2 POLVERE KG1	45		
STUCCO LEGGERO IN PASTA ML250 MR	43		
STUCCO RESINATO TEX ML125	46		